

**Obiect** Reconstrucția acoperisului și  
termoizolarea peretilor blocului principal de  
studii, cantinei și salii sportive la I.P.Gimnaziul  
" Viorel Cantemir "din s.Sofia ,r-nul Drochia,  
nr.cadas 36352026311

**Investitor** R

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.  | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |          |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------------|----------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total    |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5                                            | 6                       | 7        |
|            |                                | <b>1. Blocul A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                              |                         |          |
|            |                                | <b>1.1. Bloc A.Lucrari generale de<br/>constructie.(marca SA)</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |                                              |                         |          |
|            |                                | <b>1.1.1. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                              |                         |          |
| 1          | CA02C                          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la<br>inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu<br>centrala de betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>(cimentoplast Y=250/m3)                                                                      | m3    |                                              |                         | 2 120,20 |
|            | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,85                                         | 84,97                   | 327,13   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,65                                         | 84,97                   | 55,23    |
|            | 266310210000023                | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,025                                        | 1 600,00                | 1 656,40 |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,10                                         | 30,00                   | 3,03     |
|            | 2922140007000                  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,25                                         | 280,00                  | 70,00    |
|            | 2952270003000                  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,40                                         | 21,00                   | 8,40     |
| 2          | IzF18C                         | Strat suport de egalizare sau de protectie<br>pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,<br>executat cu mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe<br>suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %<br>inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2    |                                              |                         | 68,06    |
|            | 7132030012600                  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,35                                         | 84,97                   | 29,74    |
|            | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,01                                         | 30,00                   | 0,30     |
|            | 2664102102018                  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,03                                         | 1 250,00                | 37,50    |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,021                                        | 24,60                   | 0,52     |
| 3          | CE30B                          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor<br>din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri<br>brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe<br>o parte, la constructii obisnuite.Norme<br>resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa<br>proiect.                              | m2    |                                              |                         | 43,08    |
|            | 2852107335349                  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,05                                         | 84,97                   | 4,25     |
|            | 71240100107001                 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,32                                         | 84,97                   | 27,19    |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,10                                         | 84,97                   | 8,50     |
|            | 2010102903495                  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,00                                         | 4 000,00                | 0,00     |
|            | 2873145887000                  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,12                                         | 20,84                   | 2,50     |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,03                                         | 21,40                   | 0,64     |
| 4          | CN51F                          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe<br>suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi,<br>cosoroabe.                                                                                                                                                                                | 100m2 |                                              |                         | 1 676,14 |
|            | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 7,11                                         | 84,97                   | 604,14   |
|            | 2462106110601                  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 40,00                                        | 26,80                   | 1 072,00 |
| 5          | CN50C                          | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din<br>sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                              | 100m2 |                                              |                         | 1 157,14 |
|            | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,16                                         | 84,97                   | 268,51   |
|            | 1212121212121                  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,79                                         | 30,00                   | 23,70    |
|            | 2124117000002                  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 6,00                                         | 26,80                   | 160,80   |
|            | 2430127317192                  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 23,00                                        | 26,80                   | 616,40   |
|            | 2430116104841                  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,04                                         | 48,00                   | 1,92     |
|            | 2320166200755                  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 4,00                                         | 20,20                   | 80,80    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6      | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 6  | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,114 | 44,00  | 5,02   |
|    | CE17A           | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                       | m2   |       |        | 31,42  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,20  | 84,97  | 16,99  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,05  | 84,97  | 4,25   |
|    | 2682132600465   | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,15  | 8,20   | 9,71   |
| 7  | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,00 | 0,02   | 0,25   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01  | 21,40  | 0,21   |
|    | CE07A           | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                                    | m2   |       |        | 292,97 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,90  | 84,97  | 76,47  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,25  | 84,97  | 21,24  |
|    | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,15  | 133,00 | 160,60 |
|    | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,50  | 27,60  | 14,49  |
|    | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 9,00  | 0,65   | 6,14   |
|    | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,10  | 89,00  | 9,35   |
|    | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,04  | 66,00  | 2,77   |
|    | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,05  | 16,00  | 0,84   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,05  | 21,40  | 1,07   |
|    | CE06A           | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |       |        | 290,99 |
| 8  | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,10  | 84,97  | 93,47  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10  | 84,97  | 8,50   |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,15  | 133,00 | 160,60 |
|    | 2710403643220   | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,60  | 27,60  | 17,39  |
|    | 2874125886734   | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,00  | 0,02   | 0,10   |
|    | 2874115837746   | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,00  | 0,15   | 0,79   |
|    | 2710703434927   | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,325 | 18,20  | 6,21   |
|    | 2430226103064   | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,10  | 33,00  | 3,46   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,022 | 21,40  | 0,47   |
|    | CK26D           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(sort streasina)                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 107,31 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,09  | 84,97  | 7,65   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,01  | 84,97  | 0,85   |
|    | 2743123549027   | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,00  | 98,00  | 98,00  |
| 9  | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,00  | 0,10   | 0,60   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01  | 21,40  | 0,21   |
|    | CK26D           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(PapazapadaL=1m)                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |       |        | 137,31 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,09  | 84,97  | 7,65   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,01  | 84,97  | 0,85   |
|    | 274312354902733 | Pervazuri ( baghete) (ParazapadaL=1.0M)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,00  | 128,00 | 128,00 |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,00  | 0,10   | 0,60   |
| 10 | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01  | 21,40  | 0,21   |
|    | 11              | Balustrada de protectie(180.0m)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |        | 0,00   |
| 12 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                                                                                                                  | kg   |       |        | 53,91  |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,19  | 84,97  | 16,14  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,01  | 84,97  | 0,85   |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,01  | 84,97  | 0,85   |
|    | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,00  | 34,00  | 34,00  |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,005 | 61,00  | 0,30   |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,008 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01  | 48,00  | 0,48   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,02  | 2,10   | 0,04   |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02  | 62,00  | 1,24   |
|    | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                                                                                       | t    |       |        | 282,21 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,39  | 84,97  | 203,09 |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,56  | 48,00  | 74,91  |
| 13 | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,11  | 34,84  | 3,83   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,076 | 5,00   | 0,38   |
|    | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm                                                                                                                                                                                  | t    |       |        | 632,48 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|    |                | inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                          |      |       |          |          |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                   | h-om | 3,82  | 84,97    | 324,56   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                          | kg   | 5,20  | 56,80    | 295,36   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                          | kg   | 0,36  | 34,84    | 12,57    |
| 15 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                        | m    |       |          | 198,57   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                            | h-om | 0,30  | 84,97    | 25,49    |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass                                                                                                            | m    | 1,05  | 68,33    | 73,90    |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                  | buc  | 1,40  | 34,50    | 49,75    |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                  | buc  | 0,20  | 34,00    | 7,00     |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                  | buc  | 0,10  | 24,80    | 2,55     |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                     | buc  | 0,20  | 92,00    | 18,95    |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                         | buc  | 0,20  | 94,46    | 19,46    |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                              | buc  | 10,00 | 0,10     | 1,03     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,02  | 21,40    | 0,43     |
| 16 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                          | m    |       |          | 211,32   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                            | h-om | 0,35  | 84,97    | 29,74    |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                   | m    | 1,05  | 84,17    | 90,15    |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                            | buc  | 0,50  | 98,00    | 49,98    |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                     | buc  | 0,25  | 35,83    | 9,14     |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                 | buc  | 0,50  | 1,00     | 0,51     |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                    | buc  | 0,25  | 0,66     | 0,17     |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                          | buc  | 0,25  | 98,00    | 24,99    |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                  | buc  | 0,25  | 24,80    | 6,32     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,015 | 21,40    | 0,32     |
| 17 |                | Lucarna L-1(7buc)                                                                                                                                     | buc  |       |          | 0,00     |
| 18 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                            | m3   |       |          | 6 728,20 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                             | h-om | 20,25 | 84,97    | 1 720,64 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 2,25  | 84,97    | 191,18   |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                            | kg   | 7,50  | 39,00    | 292,50   |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                             | m3   | 0,01  | 4 000,00 | 40,00    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                          | m3   | 0,93  | 4 000,00 | 3 720,00 |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                     | m3   | 0,12  | 4 000,00 | 480,00   |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                 | kg   | 3,40  | 0,02     | 0,07     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                     | kg   | 3,01  | 26,80    | 80,67    |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                | kg   | 2,58  | 18,00    | 46,44    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                   | kg   | 3,00  | 24,80    | 74,40    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                | m2   | 1,45  | 22,00    | 31,90    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                       | h-ut | 0,15  | 280,00   | 42,00    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                        | h-ut | 0,33  | 14,30    | 4,72     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                      | h-ut | 0,23  | 16,00    | 3,68     |
| 19 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                             | m3   |       |          | 330,95   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                              | h-om | 0,85  | 84,97    | 72,22    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,23  | 30,00    | 6,90     |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                           | kg   | 1,70  | 26,80    | 45,56    |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                       | kg   | 6,70  | 26,80    | 179,56   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                              | kg   | 0,012 | 48,00    | 0,55     |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                             | kg   | 1,00  | 20,20    | 20,20    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                            | h-ut | 0,005 | 280,00   | 1,20     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                   | h-ut | 0,06  | 44,00    | 2,64     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,012 | 185,00   | 2,11     |
| 20 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2   |       |          | 122,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,00  | 84,97    | 84,97    |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                  | kg   | 0,18  | 56,80    | 10,22    |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                        | kg   | 0,12  | 61,72    | 7,41     |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                               | kg   | 0,12  | 34,84    | 4,18     |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                      | kg   | 0,17  | 84,00    | 14,28    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuata uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,50  | 3,20     | 1,60     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,05  | 5,00     | 0,25     |
| 21 |                | Lucarna L-2(1buc)                                                                                                                                     | buc  |       |          | 0,00     |
| 22 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                            | m3   |       |          | 6 728,20 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                             | h-om | 20,25 | 84,97    | 1 720,64 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 2,25  | 84,97    | 191,18   |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                            | kg   | 7,50  | 39,00    | 292,50   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01   | 4 000,00 | 40,00    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,93   | 4 000,00 | 3 720,00 |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisate de rasinoase $\delta=44$ mm calit II                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,12   | 4 000,00 | 480,00   |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,40   | 0,02     | 0,07     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,01   | 26,80    | 80,67    |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,58   | 18,00    | 46,44    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,00   | 24,80    | 74,40    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,45   | 22,00    | 31,90    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,15   | 280,00   | 42,00    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,33   | 14,30    | 4,72     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,23   | 16,00    | 3,68     |
| 23 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 332,21   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,85   | 84,97    | 72,22    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,23   | 30,00    | 6,90     |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,70   | 26,80    | 45,56    |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,70   | 26,80    | 179,56   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,012  | 48,00    | 0,48     |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,00   | 20,20    | 20,20    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,005  | 280,00   | 2,80     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06   | 44,00    | 2,64     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,012  | 185,00   | 1,85     |
| 24 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                           | m2   |        |          | 122,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,00   | 84,97    | 84,97    |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,18   | 56,80    | 10,22    |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,12   | 61,72    | 7,41     |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,12   | 34,84    | 4,18     |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,17   | 84,00    | 14,28    |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,50   | 3,20     | 1,60     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05   | 5,00     | 0,25     |
| 25 |                | Canal de ventilare(2buc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 0,00     |
| 26 | IzF14D         | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat(vata minerala gr 50mm)                                                                                                                   | m2   |        |          | 122,77   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,14   | 84,97    | 11,90    |
|    | 26821626113713 | Placi vata minerala pentru izolatii generale gros50mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,02   | 108,70   | 110,87   |
| 27 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |        |          | 277,10   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,75   | 84,97    | 63,73    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,05   | 84,97    | 4,25     |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,55   | 34,60    | 201,63   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,03   | 31,00    | 0,98     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,25   | 24,00    | 6,30     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01   | 21,40    | 0,21     |
|    |                | <b>1.1.2. Ferestri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |          |
| 28 | CK57E          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (sticla mata F4)                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 2 291,65 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4131 | 84,97    | 120,07   |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,00   | 2 100,00 | 2 100,00 |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,50   | 1,20     | 7,80     |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,52   | 6,00     | 15,12    |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,64   | 8,00     | 21,12    |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,64   | 8,00     | 5,12     |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,191  | 92,00    | 17,58    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0297 | 24,60    | 0,73     |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1634 | 16,00    | 2,61     |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1061 | 14,00    | 1,49     |
| 29 | CK57F          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 2 218,37 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (sticla mata F1,F2)                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8165 | 84,97    | 69,38    |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,00   | 2 100,00 | 2 100,00 |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,50   | 1,20     | 7,80     |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,54   | 6,00     | 9,24     |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,61   | 8,00     | 12,88    |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,52   | 8,00     | 4,16     |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,116  | 92,00    | 10,67    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0297 | 24,60    | 0,73     |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,14   | 16,00    | 2,24     |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0909 | 14,00    | 1,27     |
| 30 | CK57H          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe                                                                                                                                 | m2   |        |          | 2 114,65 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0234 | 84,97    | 86,96    |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,00   | 1 980,00 | 1 980,00 |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,50   | 1,20     | 7,80     |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,51   | 6,00     | 9,06     |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,54   | 8,00     | 12,32    |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,52   | 8,00     | 4,16     |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,116  | 92,00    | 10,67    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0306 | 24,60    | 0,75     |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1167 | 16,00    | 1,87     |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0757 | 14,00    | 1,06     |
| 31 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 155,65   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,28   | 84,97    | 23,79    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08   | 84,97    | 6,80     |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,00   | 122,00   | 124,44   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00   | 0,10     | 0,41     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 21,40    | 0,21     |
| 32 | CE23B          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Tabla zincata cu acoperirea polimerica ) | m    |        |          | 162,76   |
|    | 7213050013100  | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,50   | 84,97    | 42,48    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,35   | 84,97    | 29,74    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10   | 84,97    | 8,50     |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,005  | 0,00     | 0,00     |
|    | 27104036425981 | Tabla zincata cu acoperire polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,25   | 48,00    | 62,40    |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,10   | 41,00    | 4,26     |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,33   | 22,00    | 7,55     |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,03   | 48,00    | 1,50     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,90   | 2,10     | 4,15     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,006  | 305,00   | 1,90     |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 30,00    | 0,06     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 21,40    | 0,21     |
|    |                | <b>1.1.3. Finisaj exterior</b><br><b>Termoizolarea fasadelor</b><br><b>(compozitia II)</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
| 33 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=110kg/m3 ,gr100mm                                                                                              | m2   |        |          | 460,42   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,892  | 84,97    | 160,76   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,418  | 84,97    | 35,52    |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,00   | 3,60     | 14,54    |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,00   | 4,70     | 23,73    |
|    | 2682162611370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri p=110kg/m3,gr100mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,07   | 191,00   | 206,41   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,10   | 7,55     | 8,39     |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,00   | 3,20     | 0,00     |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,00   | 1,20     | 9,70     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,025  | 24,60    | 0,61     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034  | 21,40    | 0,07   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03    | 14,00    | 0,42   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,021   | 12,00    | 0,25   |
| 34 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                    | m2   |         |          | 161,24 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,22    | 84,97    | 103,66 |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,30    | 24,95    | 57,38  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,004   | 30,00    | 0,12   |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,006   | 12,00    | 0,07   |
| 35 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                        | m2   |         |          | 72,44  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,75    | 84,97    | 63,73  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 4 000,00 | 1,20   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0001  | 4 000,00 | 0,40   |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 4 000,00 | 1,20   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00012 | 14,00    | 0,00   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                | kg   | 0,003   | 20,84    | 0,06   |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                       | h-ut | 4,50    | 1,30     | 5,85   |
|    |                | <b>1.1.4. Executarea soclului(compozitia 1)</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |        |
| 36 | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroilXPS,p=26kg/m3,b=100mm | m2   |         |          | 403,56 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,42    | 84,97    | 120,66 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,298   | 84,97    | 25,32  |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,00    | 3,60     | 14,54  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,00    | 4,70     | 18,99  |
|    | 25213026029076 | Placi termoizolante, placi polistiren , (penopolisterolXPS b=100mm                                                                                                                                                        | m2   | 1,07    | 190,00   | 205,33 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                              | m2   | 1,10    | 9,20     | 10,22  |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                               | m    | 0,00    | 3,20     | 0,00   |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,00    | 1,20     | 7,27   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,025   | 24,60    | 0,61   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034  | 21,40    | 0,07   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,023   | 14,00    | 0,32   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018   | 12,00    | 0,22   |
| 37 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                | kg   |         |          | 28,52  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,04    | 84,97    | 3,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,005   | 84,97    | 0,42   |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,01    | 24,00    | 24,24  |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,005   | 14,00    | 0,07   |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,01    | 21,00    | 0,21   |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,30    | 0,02     | 0,01   |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 280,00   | 0,17   |
| 38 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                  | m2   |         |          | 176,11 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,40    | 84,97    | 118,96 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,30    | 84,97    | 25,49  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg   | 10,50   | 2,10     | 22,05  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,03    | 305,00   | 9,15   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,007   | 30,00    | 0,21   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,024   | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,004   | 21,40    | 0,09   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,008   | 21,25    | 0,17   |
| 39 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100                                                                                                           | m2   |         |          | 11,07  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10    | 84,97    | 8,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03    | 84,97    | 2,55   |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,006   | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001   | 21,40    | 0,02   |
| 40 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,51   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,03    | 84,97    | 2,55   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,15   | 12,00    | 1,80     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,05   | 3,20     | 0,16     |
| 41 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |          | 420,31   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,25   | 84,97    | 191,18   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,20   | 84,97    | 16,99    |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,05   | 176,00   | 184,80   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,40   | 2,10     | 0,84     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,00  | 0,02     | 0,40     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,33   | 34,80    | 11,48    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,008  | 30,00    | 0,24     |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,00   | 3,45     | 13,80    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,02   | 21,40    | 0,43     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,012  | 12,00    | 0,14     |
|    |                | <b>1.1.5. Finisarea glafurilor la ferestre exist.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
| 42 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate( din vata minerala p=110kg/m3 gr .30mm)                                                                                                                               | m2   |        |          | 419,19   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,394  | 84,97    | 203,42   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,529  | 84,97    | 44,95    |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,00   | 3,60     | 14,54    |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,00   | 4,70     | 23,73    |
|    | 25213026029093 | Placi ignifugate din vata minerala termoiz.p=110kg/m3,gr30mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,07   | 98,00    | 105,91   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,27   | 9,20     | 11,80    |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,00   | 1,20     | 9,70     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,025  | 24,60    | 0,61     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0034 | 21,40    | 0,07     |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,30   | 14,00    | 4,20     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,021  | 12,00    | 0,25     |
| 43 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 161,24   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,22   | 84,97    | 103,66   |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,30   | 24,95    | 57,38    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,004  | 30,00    | 0,12     |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,006  | 12,00    | 0,07     |
|    |                | <b>1.1.6. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 44 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 453,32   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,99   | 84,97    | 84,12    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,15   | 260,00   | 299,00   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,10   | 30,00    | 3,00     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,21   | 80,00    | 16,80    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,42   | 120,00   | 50,40    |
| 45 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 1 850,98 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,85   | 84,97    | 327,13   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,65   | 84,97    | 55,23    |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,025  | 1 340,00 | 1 387,18 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,10   | 30,00    | 3,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,25   | 280,00   | 70,00    |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,40   | 21,00    | 8,40     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

Obiect Reconstructia acoperisului si  
termoizolarea peretilor blocului principal de  
studii, cantinei si salii sportive la I.P.Gimnaziul  
" Viorel Cantemir " din s.Sofia ,r-nul Drochia,  
nr.cadas 36352026311

Investitor R

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Bloc B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Bloc B Lucrari generale de constructie (Marca SA) Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CE44A                       | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri "Sanwich" de acoperis din vata minerala ,gr100mm )                                              | m2   |                                        |                      | 937,62<br>127,45       |
|        | 7214210026800               | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,20                                   | 84,97                | 101,96                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,30                                   | 84,97                | 25,49                  |
|        | 2811236304903               | Panouri "Sandwich" *                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,02                                   | 660,00               | 686,66                 |
|        | 2523156720006               | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,58                                   | 34,00                | 89,47                  |
|        | 2874115836897               | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,00                                   | 5,17                 | 15,82                  |
|        | 2874115836896               | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,00                                   | 0,05                 | 0,15                   |
|        | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,181                                  | 92,00                | 16,99                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,05                                   | 21,40                | 1,07                   |
| 2      | CE20A                       | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                             | m    |                                        |                      | 198,57<br>25,49        |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30                                   | 84,97                | 25,49                  |
|        | 2710406311800               | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,05                                   | 68,33                | 73,90                  |
|        | 2875276311231               | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,40                                   | 34,50                | 49,75                  |
|        | 2666122800555               | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,20                                   | 34,00                | 7,00                   |
|        | 2875274000050               | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,10                                   | 24,80                | 2,55                   |
|        | 2875274110101               | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,20                                   | 92,00                | 18,95                  |
|        | 2875274000501               | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,20                                   | 94,46                | 19,46                  |
|        | 2874115837745               | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,00                                  | 0,10                 | 1,03                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,02                                   | 21,40                | 0,43                   |
| 3      | CE22A                       | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                               | m    |                                        |                      | 211,32<br>29,74        |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,35                                   | 84,97                | 29,74                  |
|        | 2710406311726               | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,05                                   | 84,17                | 90,15                  |
|        | 2875274000502               | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,50                                   | 98,00                | 49,98                  |
|        | 2875274110001               | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,25                                   | 35,83                | 9,14                   |
|        | 2413217300010               | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,50                                   | 1,00                 | 0,51                   |
|        | 2874115830000               | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,25                                   | 0,66                 | 0,17                   |
|        | 2875274000503               | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,25                                   | 98,00                | 24,99                  |
|        | 2875274000050               | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,25                                   | 24,80                | 6,32                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015                                  | 21,40                | 0,32                   |
| 4      | CE05B                       | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(b=0.45 mm) | m2   |                                        |                      | 273,60<br>67,98        |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,75                                   | 84,97                | 63,73                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,05                                   | 84,97                | 4,25                   |
|        | 27104036422996              | Tabla plana vopsita de metal b=0.45                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,55                                   | 34,00                | 198,13                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,03  | 31,00    | 0,98              |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,25  | 24,00    | 6,30              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01  | 21,40    | 0,21              |
| 5  | CE06A          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LK-20 ,b=0.5mm) | m2   |       |          | 291,00<br>101,96  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,10  | 84,97    | 93,47             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10  | 84,97    | 8,50              |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,15  | 133,00   | 160,60            |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,60  | 27,60    | 17,39             |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,00  | 0,02     | 0,10              |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,00  | 0,15     | 0,79              |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,325 | 18,20    | 6,21              |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,10  | 33,00    | 3,46              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,022 | 21,40    | 0,47              |
|    |                | <b>1.2. Ferestri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                   |
| 6  | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv(Scameri)                                                                                                                                                                                         | m2   |       |          | 2 143,00<br>93,47 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,00  | 84,97    | 84,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,10  | 84,97    | 8,50              |
|    | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,00  | 1 960,00 | 1 960,00          |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,705 | 92,00    | 64,86             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,247 | 88,00    | 21,73             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,00  | 0,10     | 0,60              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,60  | 3,20     | 1,92              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,00  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02  | 21,40    | 0,43              |
| 7  | CK19B          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (5 camere)                                                                                                                                                                                 | m2   |       |          | 2 092,09<br>72,22 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,77  | 84,97    | 65,43             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08  | 84,97    | 6,80              |
|    | 2030112938100  | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,00  | 1 960,00 | 1 960,00          |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,47  | 92,00    | 43,24             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,165 | 88,00    | 14,52             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,10     | 0,40              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,40  | 3,20     | 1,28              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,80  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02  | 21,40    | 0,43              |
| 8  | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |       |          | 155,65<br>30,59   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,28  | 84,97    | 23,79             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08  | 84,97    | 6,80              |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,00  | 122,00   | 124,44            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,10     | 0,41              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01  | 21,40    | 0,21              |
| 9  | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (gr 400mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |       |          | 169,60<br>33,99   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,32  | 84,97    | 27,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,08  | 84,97    | 6,80              |
|    | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (gr 400mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,00  | 135,00   | 135,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,00  | 0,10     | 0,40              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01  | 21,40    | 0,21              |
| 10 |                | Оконные вентиляционные клапана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |       |          | 160,00<br>0,00    |
|    | 1111           | Оконные вентиляционные клапана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00  | 160,00   | 160,00            |
|    |                | <b>1.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          |                   |
| 11 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la                                                                                                                                                                                                                  | m2   |       |          | 2 594,88<br>80,72 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|    |               | constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( U1.U3.U4.U7.)                                                                                                                                        |      |       |          |                   |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,85  | 84,97    | 72,22             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10  | 84,97    | 8,50              |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                    | m2   | 1,00  | 2 450,00 | 2 450,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,10     | 0,40              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,50  | 92,00    | 46,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,175 | 88,00    | 15,41             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,60  | 3,20     | 1,92              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,00  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,02  | 21,40    | 0,43              |
| 12 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( U2.U5.U6.U8.) | m2   |       |          | 2 610,40<br>90,07 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,95  | 84,97    | 80,72             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,11  | 84,97    | 9,35              |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                    | m2   | 1,00  | 2 450,00 | 2 450,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,00  | 0,10     | 0,40              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,55  | 92,00    | 50,60             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,193 | 88,00    | 16,98             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,60  | 3,20     | 1,92              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,00  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,02  | 21,40    | 0,43              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Obiect** Reconstructia acoperisului si  
termoizolarea peretilor blocului principal de  
studii, cantinei si salii sportive la I.P.Gimnaziul  
" Viorel Cantemir " din s.Sofia ,r-nul Drochia,  
nr.cadas 36352026311

**Investitor** R

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Bloc A Lucrari generale de constructii (Marca C)</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |          |
| 1      |                             | Centurii beton armat ,cota10.30;12.500.                                                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 0,00     |
| 2      | RCsB21A k=0.5               | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm K=0.5                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 24,51    |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,12                                   | 84,97                | 10,20    |
|        | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,50                                   | 0,00                 | 0,00     |
|        | 2811236832352               | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,30                                   | 42,00                | 13,23    |
|        | 2940520007609               | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,06                                   | 18,00                | 1,08     |
| 3      | CA04F                       | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                   | m3   |                                        |                      | 1 960,66 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,85                                   | 84,97                | 412,10   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45                                   | 84,97                | 38,24    |
|        | 2663102100000               | Beton                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,025                                  | 1 340,00             | 1 414,69 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,15                                   | 30,00                | 4,63     |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,60                                   | 21,00                | 12,60    |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,28                                   | 280,00               | 78,40    |
| 4      | CC02K                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |                                        |                      | 23,26    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,095                                  | 84,97                | 8,07     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,004                                  | 84,97                | 0,34     |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,025                                  | 14,00                | 14,35    |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,01                                   | 21,00                | 0,21     |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,28                                   | 0,02                 | 0,01     |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001                                  | 280,00               | 0,28     |
| 5      | CC02L                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |                                        |                      | 20,79    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,065                                  | 84,97                | 5,52     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,005                                  | 84,97                | 0,42     |
|        | 2710602300000               | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,025                                  | 14,00                | 14,35    |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,01                                   | 21,00                | 0,21     |
|        | 2010237318750               | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,28                                   | 0,02                 | 0,01     |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001                                  | 280,00               | 0,28     |
| 6      | CL57A                       | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(A1*)                                                                                                                                                | kg   |                                        |                      | 58,27    |
|        | 7136080025001               | Montator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21                                   | 84,97                | 17,84    |
|        | 2811236309900               | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,04                                   | 34,00                | 35,71    |
|        | 2412126100010               | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,02                                   | 48,00                | 0,97     |
|        | 2873155900311               | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01                                   | 61,00                | 0,62     |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,08                                   | 36,00                | 2,88     |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01                                   | 24,60                | 0,25     |
| 7      | CB02D                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m                                                | m2   |                                        |                      | 153,41   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | inclusiv                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,20   | 84,97    | 16,99    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,10   | 84,97    | 93,47    |
|    | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,08   | 37,00    | 2,96     |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005  | 39,00    | 0,20     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,30   | 0,10     | 0,03     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,30   | 1,20     | 0,36     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 27,00    | 0,81     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05   | 21,00    | 1,05     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 20,84    | 0,52     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,15   | 130,00   | 19,50    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 4 000,00 | 4,00     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 6,00     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,12   | 16,00    | 1,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 280,00   | 5,60     |
| 8  | RpCU06C        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2                                                                                                                                      | m    |        |          | 135,95   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,20   | 84,97    | 16,99    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,40   | 84,97    | 118,96   |
| 9  | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                  | m3   |        |          | 1 960,63 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,85   | 84,97    | 412,10   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   | 84,97    | 38,24    |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,025  | 1 340,00 | 1 414,66 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,15   | 30,00    | 4,63     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,60   | 21,00    | 12,60    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,28   | 280,00   | 78,40    |
| 10 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 58,27    |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,21   | 84,97    | 17,84    |
|    | 2811236309900  | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,04   | 34,00    | 35,71    |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,02   | 48,00    | 0,97     |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 61,00    | 0,62     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,08   | 36,00    | 2,88     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01   | 24,60    | 0,25     |
| 11 | CC02K          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 23,26    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,095  | 84,97    | 8,07     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,004  | 84,97    | 0,34     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,025  | 14,00    | 14,35    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 21,00    | 0,21     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,28   | 0,02     | 0,01     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 280,00   | 0,28     |
| 12 | CB02D          | Cofraje din panouri refoșosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 153,45   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,20   | 84,97    | 16,99    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,10   | 84,97    | 93,47    |
|    | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,08   | 37,00    | 2,96     |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,005  | 39,00    | 0,20     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,30   | 0,10     | 0,03     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,30   | 1,20     | 0,36     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,03   | 27,00    | 0,81     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05   | 21,00    | 1,05     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,025  | 20,84    | 0,52     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,15   | 130,00   | 19,50    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,001  | 4 000,00 | 4,02     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 6,02     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,12   | 16,00    | 1,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   | 280,00   | 5,60     |
| 13 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                            | m3   |        |          | 6 662,81 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 21,68  | 84,97    | 1 842,15 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,41   | 84,97    | 204,78   |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,16   | 4 000,00 | 640,03   |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                            | m3   | 0,06   | 4 000,00 | 240,03   |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,83   | 4 000,00 | 3 320,02 |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,20   | 24,80    | 178,56   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                                   | kg   | 4,38  | 14,00    | 61,32    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 3,38  | 22,00    | 74,36    |
|    | 24142161094821 | Pasta antisepetica                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,96  | 26,80    | 52,53    |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 38,00 | 0,02     | 0,76     |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,15  | 280,00   | 41,99    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,44  | 14,30    | 6,29     |
| 14 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                               | m3   |       |          | 331,28   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,85  | 84,97    | 72,22    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,23  | 30,00    | 6,90     |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,70  | 26,80    | 45,56    |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,70  | 26,80    | 179,56   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,012 | 48,00    | 0,58     |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,00  | 20,20    | 20,20    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005 | 280,00   | 1,40     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,06  | 44,00    | 2,64     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012 | 185,00   | 2,22     |
| 15 |                | Scara Sk (1buc)                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |       |          | 0,00     |
| 16 | RpCU05I        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm                                                                                                                                                                | buc  |       |          | 127,45   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,10  | 84,97    | 8,50     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,40  | 84,97    | 118,96   |
| 17 | CA05E          | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3   |       |          | 1 922,65 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,90  | 84,97    | 331,38   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,95  | 84,97    | 80,55    |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,025 | 1 340,00 | 1 415,04 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,15  | 30,00    | 4,68     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,28  | 280,00   | 78,40    |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,60  | 21,00    | 12,60    |
| 18 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                        | kg   |       |          | 49,66    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,14  | 84,97    | 11,90    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,01  | 84,97    | 0,85     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,01  | 84,97    | 0,85     |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,00  | 34,00    | 34,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005 | 61,00    | 0,31     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,008 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01  | 48,00    | 0,48     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,02  | 2,10     | 0,04     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02  | 62,00    | 1,24     |
| 19 | IzD05A         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                                      | t    |       |          | 282,24   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,39  | 84,97    | 203,16   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,56  | 48,00    | 74,91    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,11  | 34,84    | 3,80     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,076 | 5,00     | 0,38     |
| 20 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                    | t    |       |          | 632,61   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,82  | 84,97    | 324,69   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,20  | 56,80    | 295,36   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,36  | 34,84    | 12,56    |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Obiect** Reconstructia acoperisului si  
termoizolarea peretilor blocului principal de  
studii, cantinei si salii sportive la I.P.Gimnaziul  
" Viorel Cantemir "din s.Sofia ,r-nul Drochia,  
nr.cadas 36352026311

**Investitor** R

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |          |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|----------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total    |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                            | 6                       | 7        |
|            |                                | <b>1. Bloc B</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                              |                         |          |
|            |                                | <b>1.1. BlocB Lucreri generale de<br/>constructie (Marca C) Centura din<br/>beton armat Cbal si consolidarea<br/>parapetului</b>                                                                                                                    |      |                                              |                         |          |
| 1          | RCsB21A<br>k=,0,28             | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5<br>cm, in elementele de beton, avind grosimea de<br>pina la 20 cm                                                                                                                                     | buc  |                                              |                         | 24,51    |
|            | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,12                                         | 84,97                   | 10,20    |
|            | 4011106202741                  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,50                                         | 0,00                    | 0,00     |
|            | 2811236832352                  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,30                                         | 42,00                   | 13,23    |
|            | 2940520007609                  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,06                                         | 18,00                   | 1,08     |
| 2          | CA04F                          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu<br>centrala de betoane sau beton marfa conf. art.<br>CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                        | m3   |                                              |                         | 1 960,72 |
|            | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,85                                         | 84,97                   | 412,10   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,45                                         | 84,97                   | 38,24    |
|            | 2663102100000                  | Beton                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,025                                        | 1 340,00                | 1 414,74 |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,15                                         | 30,00                   | 4,63     |
|            | 2952270003100                  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,60                                         | 21,00                   | 12,60    |
|            | 2922140007000                  | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,28                                         | 280,00                  | 78,40    |
| 3          | CC02K                          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in<br>ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la<br>8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |                                              |                         | 23,26    |
|            | 7123020011140                  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,095                                        | 84,97                   | 8,07     |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,004                                        | 84,97                   | 0,34     |
|            | 2710602100000                  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,025                                        | 14,00                   | 14,35    |
|            | 2734113803881                  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01                                         | 21,00                   | 0,21     |
|            | 2010237318750                  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,28                                         | 0,02                    | 0,01     |
|            | 2922140007000                  | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001                                        | 280,00                  | 0,28     |
| 4          | CC02L                          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in<br>ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8<br>mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |                                              |                         | 20,79    |
|            | 7123020011140                  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,065                                        | 84,97                   | 5,52     |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,005                                        | 84,97                   | 0,42     |
|            | 2710602300000                  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,025                                        | 14,00                   | 14,35    |
|            | 2734113803881                  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01                                         | 21,00                   | 0,21     |
|            | 2010237318750                  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,28                                         | 0,02                    | 0,01     |
|            | 2922140007000                  | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001                                        | 280,00                  | 0,28     |
| 5          | CL57A                          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton<br>armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                             | kg   |                                              |                         | 58,27    |
|            | 7136080025001                  | Montator                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21                                         | 84,97                   | 17,84    |
|            | 2811236309900                  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,04                                         | 34,00                   | 35,71    |
|            | 2412126100010                  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02                                         | 48,00                   | 0,97     |
|            | 2873155900311                  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01                                         | 61,00                   | 0,62     |
|            | 3110500002401                  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,08                                         | 36,00                   | 2,88     |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01                                         | 24,60                   | 0,25     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 6  | CB02D         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                             | m2   |        |          | 153,42   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 84,97    | 16,99    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,10   | 84,97    | 93,47    |
|    | 2873116829070 | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,08   | 37,00    | 2,96     |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 39,00    | 0,20     |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,30   | 0,10     | 0,03     |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,30   | 1,20     | 0,36     |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,03   | 27,00    | 0,81     |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05   | 21,00    | 1,05     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 20,84    | 0,52     |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,15   | 130,00   | 19,50    |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 4 000,00 | 4,01     |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 6,00     |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,12   | 16,00    | 1,92     |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 280,00   | 5,60     |
| 7  |               | Stilpisor monolit SM1(34buc),St2 (17buc)                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 0,00     |
| 8  | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 1 960,78 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,85   | 84,97    | 412,10   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45   | 84,97    | 38,24    |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,025  | 1 340,00 | 1 414,82 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,15   | 30,00    | 4,63     |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,60   | 21,00    | 12,60    |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,28   | 280,00   | 78,40    |
| 9  | CB02D         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                             | m2   |        |          | 153,36   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,20   | 84,97    | 16,99    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,10   | 84,97    | 93,47    |
|    | 2873116829070 | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,08   | 37,00    | 2,96     |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,005  | 39,00    | 0,20     |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,30   | 0,10     | 0,03     |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,30   | 1,20     | 0,36     |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,03   | 27,00    | 0,81     |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,05   | 21,00    | 1,05     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 20,84    | 0,52     |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,15   | 130,00   | 19,50    |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 4 000,00 | 3,98     |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,97     |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,12   | 16,00    | 1,92     |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 280,00   | 5,60     |
| 10 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (nodul1, nodul2)                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 58,27    |
|    | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,21   | 84,97    | 17,84    |
|    | 2811236309900 | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,04   | 34,00    | 35,71    |
|    | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02   | 48,00    | 0,97     |
|    | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01   | 61,00    | 0,62     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,08   | 36,00    | 2,88     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01   | 24,60    | 0,25     |
| 11 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit)                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 1 339,69 |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,61   | 84,97    | 136,80   |
|    | 731220054001  | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,04   | 1 150,00 | 1 196,00 |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,28   | 24,60    | 6,89     |
| 12 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |        |          | 71,78    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,08   | 84,97    | 6,80     |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,50   | 26,00    | 39,00    |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,10   | 22,00    | 24,20    |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005 | 1,50     | 0,00     |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,00   | 1,50     | 1,50     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6     | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|-----------|
|    |                | 2340                                                                                                                                                                 |      |          |       |           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut | 0,0017   | 24,60 | 0,04      |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                               | h-ut | 0,011    | 22,00 | 0,24      |
| 13 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                   | m2   |          |       | 31,42     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                    | h-om | 0,20     | 84,97 | 16,99     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,05     | 84,97 | 4,25      |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                        | m2   | 1,15     | 8,20  | 9,71      |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                       | buc  | 12,00    | 0,02  | 0,25      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,01     | 21,40 | 0,21      |
| 14 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(G1)                    | t    |          |       | 31 032,52 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                        | h-om | 35,00    | 84,97 | 2 973,95  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 5,00     | 84,97 | 424,85    |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                    | kg   | 1 020,00 | 27,00 | 27 540,00 |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                        | kg   | 0,45     | 61,00 | 27,46     |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                   | buc  | 6,50     | 0,15  | 0,97      |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                             | buc  | 6,50     | 1,00  | 6,50      |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                           | buc  | 6,50     | 0,20  | 1,30      |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                              | kg   | 0,065    | 26,00 | 1,69      |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                            | m3   | 0,10     | 18,00 | 1,80      |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                | kg   | 2,00     | 27,00 | 54,00     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                    | kw   | 0,45     | 0,00  | 0,00      |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                   | h-ut | 0,15     | 0,00  | 0,00      |
| 15 | IzD05A         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                   | t    |          |       | 282,16    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 2,39     | 84,97 | 203,07    |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                             | kg   | 1,56     | 48,00 | 74,87     |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                         | kg   | 0,11     | 34,84 | 3,83      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,076    | 5,00  | 0,38      |
| 16 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t    |          |       | 632,49    |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                  | h-om | 3,82     | 84,97 | 324,59    |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                         | kg   | 5,20     | 56,80 | 295,36    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                         | kg   | 0,36     | 34,84 | 12,54     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Obiect Reconstructia acoperisului si  
termoizolarea peretilor blocului principal de  
studii, cantinei si salii sportive la I.P.Gimnaziul  
" Viorel Cantemir "din s.Sofia ,r-nul Drochia,  
nr.cadas 36352026311**

**Investitor R**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Blocul A</b>                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |        |
|        |                             | <b>1.1. Bloc A Lucrari generale de constructie( Demontare)</b>                                                                                                             |      |                                        |                      |        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2   |                                        |                      | 19,25  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12                                   | 64,84                | 7,78   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15                                   | 64,84                | 9,73   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,05                                   | 30,00                | 1,50   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01                                   | 24,60                | 0,25   |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2   |                                        |                      | 19,25  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12                                   | 64,84                | 7,78   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15                                   | 64,84                | 9,73   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,05                                   | 30,00                | 1,50   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01                                   | 24,60                | 0,25   |
| 3      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                            | m    |                                        |                      | 9,32   |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 0,09                                   | 64,84                | 5,84   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,05                                   | 64,84                | 3,24   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01                                   | 24,60                | 0,25   |
| 4      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 21,94  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15                                   | 64,84                | 9,73   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15                                   | 64,84                | 9,73   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,05                                   | 30,00                | 1,50   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,04                                   | 24,60                | 0,98   |
| 5      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                  | m2   |                                        |                      | 47,18  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 0,36                                   | 64,84                | 23,34  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,36                                   | 64,84                | 23,34  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02                                   | 24,60                | 0,49   |
| 6      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                 | m2   |                                        |                      | 14,22  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,09                                   | 84,97                | 7,65   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,09                                   | 64,84                | 5,84   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03                                   | 24,60                | 0,74   |
| 7      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2   |                                        |                      | 32,65  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,28                                   | 84,97                | 23,79  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,11                                   | 64,84                | 7,13   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,07                                   | 24,60                | 1,72   |
| 8      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si                                              | m3   |                                        |                      | 261,68 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
|    |               | curatirea caramizilor                                                                                                                                                           |        |       |        |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,45  | 64,84  | 29,17  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 3,50  | 64,84  | 226,94 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,12  | 30,00  | 3,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,08  | 24,60  | 1,97   |
| 9  | RpCB18A       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                | m3     |       |        | 578,12 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om   | 6,20  | 64,84  | 402,01 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 2,65  | 64,84  | 171,83 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3     | 0,02  | 30,00  | 0,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,15  | 24,60  | 3,69   |
| 10 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                             | m3     |       |        | 261,69 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,45  | 64,84  | 29,18  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 3,50  | 64,84  | 226,94 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,12  | 30,00  | 3,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,08  | 24,60  | 1,97   |
| 11 | RpCQ11C       | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                      | m2     |       |        | 86,88  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om   | 1,33  | 64,84  | 86,24  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,005 | 30,00  | 0,15   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,02  | 24,60  | 0,49   |
| 12 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                               | m2     |       |        | 27,23  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,21  | 64,84  | 13,62  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om   | 0,21  | 64,84  | 13,62  |
| 13 |               | Moloz                                                                                                                                                                           | buc    |       |        | 0,00   |
| 14 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |       |        | 806,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,60  | 310,00 | 806,00 |
| 15 | TRI1AA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      |       |        | 35,66  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,55  | 64,84  | 35,66  |
| 16 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                           | t      |       |        | 19,61  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,106 | 185,00 | 19,61  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Reconstructia acoperisului si  
termoizolarea peretilor blocului principal de  
studii, cantinei si salii sportive la I.P.Gimnaziul  
" Viorel Cantemir " din s.Sofia ,r-nul Drochia,  
nr.cadas 36352026311

Investitor R

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |       |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7     |
|         |                             | <b>1. Bloc B</b>                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |       |
|         |                             | <b>1.1. Demontare</b>                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |       |
| 1       | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 15,90 |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,11                                   | 64,84                | 7,13  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,11                                   | 64,84                | 7,13  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,03                                   | 30,00                | 0,90  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03                                   | 24,60                | 0,74  |
| 2       | RpCH32A                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2   |                                        |                      | 25,38 |
|         | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,22                                   | 64,84                | 14,26 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,16                                   | 64,84                | 10,37 |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03                                   | 24,60                | 0,74  |
| 3       | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 15,90 |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,11                                   | 64,84                | 7,13  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,11                                   | 64,84                | 7,13  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,03                                   | 30,00                | 0,90  |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03                                   | 24,60                | 0,74  |
| 4       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                | m2   |                                        |                      | 53,30 |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,39                                   | 64,84                | 25,29 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,39                                   | 64,84                | 25,29 |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,05                                   | 30,00                | 1,50  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,05                                   | 24,60                | 1,23  |
| 5       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 19,25 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,12                                   | 64,84                | 7,78  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,15                                   | 64,84                | 9,73  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,05                                   | 30,00                | 1,50  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01                                   | 24,60                | 0,25  |
| 6       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 19,25 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,12                                   | 64,84                | 7,78  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,15                                   | 64,84                | 9,73  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,05                                   | 30,00                | 1,50  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01                                   | 24,60                | 0,25  |
| 7       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 27,24 |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,21                                   | 64,84                | 13,62 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,21                                   | 64,84                | 13,62 |
| 8       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 27,23 |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,21                                   | 64,84                | 13,62 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,21                                   | 64,84                | 13,62 |
| 9       | RpCQ11C                     | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 86,88 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                           | h-om | 1,33                                   | 64,84                | 86,24 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6     | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,005 | 30,00 | 0,15   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02  | 24,60 | 0,49   |
| 10 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                            | m    |       |       | 9,32   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 0,09  | 64,84 | 5,84   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,05  | 64,84 | 3,24   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 24,60 | 0,25   |
| 11 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                          | m2   |       |       | 27,23  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,21  | 64,84 | 13,62  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,21  | 64,84 | 13,62  |
| 12 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2   |       |       | 19,25  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12  | 64,84 | 7,78   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 64,84 | 9,73   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,05  | 30,00 | 1,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 24,60 | 0,25   |
| 13 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                | m2   |       |       | 21,93  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15  | 64,84 | 9,72   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 64,84 | 9,72   |
|    | 4100116202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,05  | 30,00 | 1,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,04  | 24,60 | 0,98   |
| 14 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2   |       |       | 19,25  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12  | 64,84 | 7,78   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 64,84 | 9,73   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,05  | 30,00 | 1,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 24,60 | 0,25   |
| 15 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2   |       |       | 19,26  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12  | 64,84 | 7,78   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 64,84 | 9,73   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,05  | 30,00 | 1,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 24,60 | 0,25   |
| 16 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2   |       |       | 19,25  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,12  | 64,84 | 7,78   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,15  | 64,84 | 9,73   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,05  | 30,00 | 1,50   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,01  | 24,60 | 0,25   |
| 17 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                  | m2   |       |       | 47,18  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 0,36  | 64,84 | 23,34  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,36  | 64,84 | 23,34  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 24,60 | 0,49   |
| 18 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                  | m2   |       |       | 47,18  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 0,36  | 64,84 | 23,34  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,36  | 64,84 | 23,34  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02  | 24,60 | 0,49   |
| 19 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                 | m2   |       |       | 12,41  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,09  | 64,84 | 5,84   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,09  | 64,84 | 5,84   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03  | 24,60 | 0,74   |
| 20 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2   |       |       | 27,01  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,28  | 64,84 | 18,16  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,11  | 64,84 | 7,13   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,07  | 24,60 | 1,72   |
| 21 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si                                              | m3   |       |       | 261,70 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
|    |               | curatirea caramizilor                                                                                                                                                           |        |       |        |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,45  | 64,84  | 29,19  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 3,50  | 64,84  | 226,94 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,12  | 30,00  | 3,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,08  | 24,60  | 1,97   |
| 22 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                             | m2     |       |        | 44,92  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,47  | 64,84  | 30,48  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 0,20  | 64,84  | 12,97  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,06  | 24,60  | 1,48   |
| 23 | RpIzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)                                                                                  | m3     |       |        | 73,13  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                             | h-om   | 1,02  | 64,84  | 66,14  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg     | 0,02  | 5,00   | 0,10   |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,28  | 24,60  | 6,89   |
| 24 |               | Moloz                                                                                                                                                                           | buc    |       |        | 0,00   |
| 25 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |       |        | 806,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,60  | 310,00 | 806,00 |
| 26 | TRI1AA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      |       |        | 35,66  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,55  | 64,84  | 35,66  |
| 27 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                           | t      |       |        | 19,61  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,106 | 185,00 | 19,61  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
|    |               | curatirea caramizilor                                                                                                                                                           |        |       |        |        |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,45  | 64,84  | 29,19  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 3,50  | 64,84  | 226,94 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3     | 0,12  | 30,00  | 3,60   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,08  | 24,60  | 1,97   |
| 22 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                             | m2     |       |        | 44,92  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,47  | 64,84  | 30,48  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 0,20  | 64,84  | 12,97  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,06  | 24,60  | 1,48   |
| 23 | RpIzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)                                                                                  | m3     |       |        | 73,13  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                             | h-om   | 1,02  | 64,84  | 66,14  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg     | 0,02  | 5,00   | 0,10   |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                         | h-ut   | 0,28  | 24,60  | 6,89   |
| 24 |               | Moloz                                                                                                                                                                           | buc    |       |        | 0,00   |
| 25 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |       |        | 806,00 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,60  | 310,00 | 806,00 |
| 26 | TRI1AA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                              | t      |       |        | 35,66  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,55  | 64,84  | 35,66  |
| 27 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                           | t      |       |        | 19,61  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,106 | 185,00 | 19,61  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.