

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: *ID ocds-b3wdp1-MD-1732802061605 (publicat la 28.11.2024, 16:16)*

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat 2 (două) bucăți BTU 24000 și 1 (una) bucăți BTU 9000

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1, aparate de aer condiționat (2 buc.)	Model: Toyotomi, THN/THG-A71VR22, 24000 BTU, Inverter R32	China	Toyotomi	<p><b>Putere:</b> 24000 BTU;  <b>Suprafata incaperii:</b> 70 m<sup>2</sup>;  <b>Tip unitate:</b> Split de perete;  <b>Clasă energoeficienta:</b> A;  <b>Compresor:</b> Inverter, încălzire/răcire;  <b>Sistem de condiționare a aerului:</b> inverter;  <b>Funcții:</b> Răcire/Încălzire /Ventilare/Dezumidificare;            Se acceptă funcționarea la diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul:  <b>Încălzire la:</b> °C-5...+10;  <b>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire:</b> °C-0...+40;  <b>Tensiunea de alimentare:</b> 220-250V,50Hz;  <b>Agent frigorific:</b> R32;</p>	<p><b>Putere:</b> BTU-24000;  <b>Suprafata incaperii:</b> 70-75 m<sup>2</sup>;  <b>Tip unitate:</b> Split de perete;  <b>Clasă energoeficienta:</b> A++;  <b>Compresor:</b> Inverter, încălzire/răcire;  <b>Sistem de condiționare a aerului:</b> inverter;  <b>Funcții:</b> Răcire/Încălzire /Ventilare/Dezumidificare;  <b>Capacitatea racire/încalzire:</b> 7300-8000W;  <b>Dimensiuni țevi:</b> 1/4-5/8 inch;  <b>Încălzire la:</b> °C-15...+30;  <b>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire:</b> °C16...+49;  <b>Tensiunea de alimentare:</b> 220-240V,50Hz;  <b>Agent frigorific:</b> R32;</p>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<b>Lungime maximă trasă: 25 m;</b> <b>Înălțime cădere maximă: 10 m;</b> <b>Telecomandă: da;</b> <b>Garanție: 24 luni.</b>  <i>* Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</i>	<b>Lungime maximă trasă: 25 m;</b> <b>Înălțime cădere maximă: 15 m;</b> <b>Telecomandă: da;</b> <b>Garanție: 36 luni.</b>  <i>* Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</i>	
<b>Lot nr. 2, aparate de aer condiționat (1 buc.)</b>	Dai-Ichi, DHT24-09IVi/IVo Inverter, R32, 9000BTU	China	Dai-Ichi	<b>Putere: 9000 BTU;</b> <b>Suprafata incaperii: 30 m<sup>2</sup>;</b> <b>Tip unitate: Split de perete;</b> <b>Clasă energoeficienta: A;</b> <b>Compresor: Inverter, încălzire/răcire;</b> <b>Sistem de condiționare a aerului: inverter;</b> <b>Funcții: Răcire/Încălzire /Ventilare/Dezumidificare;</b> Se acceptă funcționarea la diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: <b>Încălzire la: °C-5...+10;</b> <b>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire: °C-0...+40;</b> <b>Tensiunea de alimentare: 220-250V,50Hz;</b> <b>Agent frigorific: R32;</b> <b>Lungime maximă trasă: 15 m;</b> <b>Înălțime cădere maximă: 5 m;</b> <b>Telecomandă: da;</b>	<b>Putere: BTU-9000;</b> <b>Suprafata incaperii: 25-30 m<sup>2</sup>;</b> <b>Tip unitate: Split de perete;</b> <b>Clasă energoeficienta: A++;</b> <b>Compresor: Inverter, încălzire/răcire;</b> <b>Sistem de condiționare a aerului: inverter;</b> <b>Funcții: Răcire/Încălzire /Ventilare/Dezumidificare;</b> <b>Capacitatea racire/încalzire: 2600-2610W;</b> <b>Dimensiuni țevi: 1/4-3/8 inch;</b> <b>Încălzire la: °C-15...+30;</b> <b>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire: °C-15...+53;</b> <b>Tensiunea de alimentare: 220-240V,50Hz;</b> <b>Agent frigorific: R32;</b> <b>Lungime maximă trasă: 25 m;</b> <b>Înălțime cădere maximă: 10 m;</b> <b>Telecomandă: da;</b>	

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p><b>Garanție: 24 luni.</b></p> <p><i>* Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</i></p>	<p><b>Garanție: 24 luni.</b></p> <p><i>* Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</i></p>	

04.12.2024

*Ofertant/candidat,*  
**S.R.L. „IWI GROUP SOLUTION”,**  
*administrator MUNTEANU Igor*

---