

**Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al
IMSP SR Causeni "Ana si
Alexandru" in or. Causeni, sector
Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1

Valoarea de deviz 186 236 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cota 3.300				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	33,0000	21,600 20,250	712,800 668,250
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,8000	300,330 296,250	540,594 533,250
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	60,450 58,500	380,835 368,550
4	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	24,300 22,500	153,090 141,750
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	16,500 16,500	49,500 49,500
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar cu 2 compartimente	buc	1,0000	71,250 71,250	71,250 71,250
		<i>Total</i>	Lei			1 908,069
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 908,069 1 832,550
		1.1.2. Finisare pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	10,980 2,250	351,360 72,000
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina	kg	48,0000	26,005 3,375	1 248,240 162,000

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150				
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,0000	125,404 90,000	4 012,928 2 880,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	10,980 2,250	351,360 72,000
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,0000	454,962 183,750	14 558,784 5 880,000
		<i>Total</i>	Lei			20 522,672
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				20 522,672 9 066,000
		1.1.3. Finisare pardosea				
12	IzF04J1	Folie PE	m2	6,3000	14,100 1,500	88,833 9,450
13	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	163,595 12,750	1 014,289 79,050
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	85,095 45,000	527,589 279,000
15	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	6,2000	102,753 54,000	637,069 334,800
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	170,600 66,000	1 057,720 409,200
17	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	6,2000	387,467 82,500	2 402,297 511,500
18	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	10,0000	61,850 37,500	618,497 375,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 346,294
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				6 346,294 1 998,000
		1.1.4. Finisare tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2	6,2000	<u>375,975</u> 165,000	<u>2 331,045</u> 1 023,000
		<i>Total</i>	Lei			2 331,045
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				2 331,045 1 023,000
		<i>Total</i>	Lei			31 108,080
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				31 108,080 13 919,550
		1.2. Cota 6.600				
		1.2.1. Demolari				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	40,0000	<u>21,600</u> 20,250	<u>864,000</u> 810,000
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,8000	<u>300,330</u> 296,250	<u>540,594</u> 533,250
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	<u>60,450</u> 58,500	<u>380,835</u> 368,550
23	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	<u>24,300</u> 22,500	<u>153,090</u> 141,750
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	<u>16,500</u> 16,500	<u>49,500</u> 49,500
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	<u>71,250</u> 71,250	<u>71,250</u> 71,250
		<i>Total</i>	Lei			2 059,269
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 059,269 1 974,300
		1.2.2. Finisare pereti				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	<u>10,980</u> 2,250	<u>351,360</u> 72,000
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	60,0000	<u>26,005</u> 3,375	<u>1 560,300</u> 202,500

1	2	3	4	5	6	7
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,0000	125,404 90,000	4 012,928 2 880,000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	10,980 2,250	351,360 72,000
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,0000	454,962 183,750	14 558,784 5 880,000
		<i>Total</i>	Lei			20 834,732
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				20 834,732 9 106,500
		1.2.3. Finisare tavane				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofoab", inclusiv sistemul-grila	m2	6,3000	375,975 165,000	2 368,642 1 039,500
		<i>Total</i>	Lei			2 368,642
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				2 368,642 1 039,500
		1.2.4. Finisare pardosea				
32	IzF04J1	Folie PE	m2	6,3000	14,100 1,500	88,833 9,450
33	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	163,595 12,750	1 014,289 79,050
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	85,095 45,000	527,589 279,000
35	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	6,2000	102,753 54,000	637,069 334,800
36	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	170,600 66,000	1 057,720 409,200

1	2	3	4	5	6	7
37	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	10,0000	387,465 82,500	3 874,651 825,000
38	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,0000	61,850 37,500	680,348 412,500
		<i>Total</i>	Lei			7 880,499
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				7 880,499 2 349,000
		<i>Total</i>	Lei			33 143,142
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				33 143,142 14 469,300
		1.3. Cota 9.900				
		1.3.1. Demolari				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	33,0000	21,600 20,250	712,800 668,250
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,0000	300,330 296,250	600,660 592,500
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	60,450 58,500	380,835 368,550
42	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	24,300 22,500	153,090 141,750
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,3000	16,500 16,500	103,950 103,950
44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	71,250 71,250	71,250 71,250
		<i>Total</i>	Lei			2 022,585
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 022,585 1 946,250
		1.3.2. Tamplarie				
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,6800	8 283,275 71,250	13 915,902 119,700
		<i>Total</i>	Lei			13 915,902

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				13 915,902 119,700
		1.3.3. Finisare pereti				
46	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	5,0000	<u>316,550</u> 90,000	<u>1 582,752</u> 450,000
47	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,0000	<u>96,745</u> 48,000	<u>677,215</u> 336,000
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,0000	<u>30,566</u> 22,500	<u>213,960</u> 157,500
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000	<u>10,980</u> 2,250	<u>439,200</u> 90,000
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	90,0000	<u>26,005</u> 3,375	<u>2 340,450</u> 303,750
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,0000	<u>125,404</u> 90,000	<u>4 138,332</u> 2 970,000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	40,0000	<u>10,980</u> 2,250	<u>439,200</u> 90,000
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,0000	<u>454,962</u> 183,750	<u>15 013,746</u> 6 063,750
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,0000	<u>59,094</u> 41,250	<u>413,658</u> 288,750
		<i>Total</i>	Lei			25 258,513
		Total Finisare pereti				25 258,513

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 749,750
		1.3.4. Finisare pardosea				
55	IzF04J1	Folie PE	m2	6,2000	14,100 1,500	87,421 9,300
56	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	163,595 12,750	1 014,289 79,050
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	85,095 45,000	527,589 279,000
58	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	6,2000	102,753 54,000	637,069 334,800
59	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	170,600 66,000	1 057,720 409,200
60	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	6,2000	387,467 82,500	2 402,297 511,500
61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,0000	61,850 37,500	680,348 412,500
		<i>Total</i>	Lei			6 406,733
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				6 406,733 2 035,350
		1.3.5. Finisare tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofoab", inclusiv sistemul-grila	m2	6,2000	375,975 165,000	2 331,045 1 023,000
		<i>Total</i>	Lei			2 331,045
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				2 331,045 1 023,000
		<i>Total</i>	Lei			49 934,778
		Total Cota 9.900 Inclusiv salariu				49 934,778 15 874,050
		1.4. Evacuare gunoi				
63	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,4000	222,000 222,000	3 418,800 3 418,800

1	2	3	4	5	6	7
64	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	15,4000	33,750 33,750	519,750 519,750
65	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	15,4000	47,700 0,000	734,580 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 673,130
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				4 673,130 3 938,550
		1.5. Captusire canale de canalizare				
66	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2	10,0000	392,609 170,250	3 926,090 1 702,500
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	6,225 2,250	62,250 22,500
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	25,412 15,000	254,122 150,000
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000	122,455 91,500	1 224,550 915,000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	6,225 2,250	62,250 22,500
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	51,416 41,250	514,160 412,500
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	30,566 22,500	305,657 225,000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	6,225 2,250	62,250 22,500
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu rezistenta sporita, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	64,934 41,250	649,340 412,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 060,669
		Total Captusire canale de canalizare Inclusiv salariu				7 060,669 3 885,000
		<i>Total</i>	Lei			125 919,799
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				125 919,799 52 086,450

		Total	Lei	125 927
		CAS	24 %	12 500
		Cheltuieli de transport	7 %	5 075
		Cheltuieli de regie	5 %	7 175
		Beneficiu de deviz	3 %	4 520
		TVA	20 %	31 039
		Total deviz: Inclusiv salariu		186 236 <hr/> 52 085

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1**

Valoarea de deviz 186 236 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	121,3080	75,00	9 098,100
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,9000	75,00	592,500
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,6800	75,00	1 251,000
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,9200	75,00	594,000
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000	75,00	375,000
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	231,0500	75,00	17 328,750
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,9600	75,00	3 522,000
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,2060	75,00	765,450
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,5380	75,00	265,350
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500	75,00	213,750
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7060	75,00	202,950
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,4900	75,00	1 236,750
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4280	75,00	107,100
14.	7422010060100	Timplar	h-om	38,3350	75,00	2 875,125
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,5140	75,00	3 938,550
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,9010	75,00	8 017,575
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,7000	75,00	1 702,500
		Total manopera				52 085

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,3032	425,00	1 403,860
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8500	2,00	1,700
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 594,0800	0,10	259,408
4.	2010237318750	Distantieri	buc	59,4000	1,00	59,400
5.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0750	0,20	3,015
6.	24165373438290 16	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	29,7600	65,00	1 934,400
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400	75,00	63,000
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5000	25,00	112,500
9.	24165861053037	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	56,1600	31,50	1 769,040
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,8000	38,00	106,400

11.	24301161038007 4	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici cu rezistenta sporita	kg	4,0000	52,60	210,400
12.	24302261000001	Fuga	kg	41,2858	45,00	1 857,861
13.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8794	31,50	27,701
14.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,3600	4,10	13,777
15.	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2940	95,00	27,930
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,9044	8,10	39,726
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,5000	4,10	6,150
18.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	388,0000	4,10	1 590,800
19.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,7600	4,10	48,215
20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,2257	0,95	14,464
21.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	10,3515	52,00	538,278
22.	25213026029011 3	Cimentoplast grosimea 10 cm	m2	19,3440	145,00	2 804,880
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	23,6175	0,75	17,713
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,0000	8,90	97,900
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	584,2900	2,30	1 343,867
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	349,2000	4,60	1 606,320
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0200	4,10	4,182
28.	2653102100831	Amestec uscat	kg	121,3800	4,10	497,658
29.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	8,3810	16,33	136,862
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,5490	9,60	101,270
31.	26611128007001 7	Placi de portelonat 600*600	m2	23,3028	245,00	5 709,187
32.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,8250	46,90	554,592
33.	26621027010006 6	Placi ghips-carton 12,5 hidrofob	m2	21,1050	49,20	1 038,366
34.	26641021020101 4	Mortar ciment 150-T	m3	0,6138	1 215,00	745,767
35.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	144,7936	4,10	593,654
36.	26701122030001 1	Placi portelonat 600x600 mm	m2	101,8500	225,00	22 916,250
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,5080	4,50	42,786
38.	26821326016261 2	Folie PE	m2	20,3040	11,66	236,745
39.	2682162605829	Vata minerala	m2	5,5000	52,00	286,000
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9900	14,00	13,860
41.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,3867	13,66	100,902
42.	2710703520285	Profil de suport	m	22,1100	18,33	405,276
43.	27321036461511 9	Panouri "Armstrong" 600 x 600 mm hidrofob	m2	19,6350	195,00	3 828,825
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9800	24,50	48,510
45.	28121063060504 5	Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam	m2	1,6800	8 150,00	13 692,000
46.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	4,6750	18,33	85,693
47.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	9,9000	18,33	181,467
48.	28731220041008	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	199,9800	21,50	4 299,570
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,7200	0,20	1,344
50.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	58,2900	0,12	6,995
51.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	129,7455	0,12	15,569
52.	28741163125001 8	Plinte din ceramica	m2	2,3520	245,00	576,241

53.	2874136313300	Diblu din metal	buc	74,8000	1,50	112,200
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6800	4,10	6,888
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,4512	24,00	178,830
56.	4100126202818	Apa	m3	2,6399	24,00	63,357
57.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,9000	4,50	53,550
Total materiale de constructii						72 500

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	2,2050	25,00	55,125
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4480	15,00	6,720
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8263	15,00	42,394
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1688	500,00	84,400
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7343	15,00	56,014
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3560	25,00	33,900
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4112	25,00	35,280
8.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	2,1700	25,00	54,250
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,6000	45,00	72,000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0024	75,00	75,180
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3764	75,00	28,230
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,6000	5,00	48,000
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5670	25,00	14,175
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6324	450,00	734,580
Total utilaje de constructii						1 342

Total	Lei	125 927
CAS	24 %	12 500
Cheltuieli de transport	7 %	5 075
Cheltuieli de regie	5 %	7 175
Beneficiu de deviz	3 %	4 520
TVA	20 %	31 039

Total deviz:

186 236

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni,
sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54**

**Investitor I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI
ALEXANDRU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cota 3.300				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			21,600 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			300,330 296,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			60,450 58,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
4	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			24,300 22,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,500 16,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,00	16,50
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar cu 2 compartimente	buc			71,250 71,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	75,00	71,25
		1.1.2. Finisare pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,980 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053037	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			26,005 3,375

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041008	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,50	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,404 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,60	16,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	425,00	11,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,980 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053037	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			454,962 183,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	267011220300011	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,00	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.3. Finisare pardosea				
12	IzF04J1	Folie PE	m2			14,100 1,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	268213260162612	Folie PE	m2	1,0800	11,66	12,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
13	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			163,595 12,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,00	12,75
	252130260290113	Cimentoplast grosimea 10 cm	m2	1,0400	145,00	150,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,095 45,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	266410210201014	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 215,00	40,09
15	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			102,753 54,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,67
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			170,600 ----- 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	75,00	37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2416537343829016	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	1,6000	65,00	104,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,00	0,60
17	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			387,467 ----- 82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	266111280070017	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	245,00	254,88
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,00	1,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
18	C114A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			61,850 ----- 37,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	287411631250018	Plinte din ceramica	m2	0,0700	245,00	18,01
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,10	0,43
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.1.4. Finisare tavan				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2			375,975 ----- 165,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	273210364615119	Panouri "Armstrong" 600 x 600 mm hidrofob	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.2. Cota 6.600				
		1.2.1. Demolari				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			21,600 ----- 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			300,330 ----- 296,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			60,450 ----- 58,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
23	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			24,300 -----

1	2	3	4	5	6	7
						22,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			16,500
						16,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,00	16,50
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			71,250
						71,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	75,00	71,25
		1.2.2. Finisare pereti				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,980
						2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053037	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			26,005
						3,375
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041008	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,50	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,404
						90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,60	16,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	425,00	11,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,980
						2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053037	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			454,962
						183,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	267011220300011	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,00	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.3. Finisare tavane				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob",	m2			375,975

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila				165,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	273210364615119	Panouri "Armstrong" 600 x 600 mm hidrofob	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.2.4. Finisare pardosea				
32	IzF04J1	Folie PE	m2			14,100
						1,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	268213260162612	Folie PE	m2	1,0800	11,66	12,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
33	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			163,595
						12,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,00	12,75
	252130260290113	Cimentoplast grosimea 10 cm	m2	1,0400	145,00	150,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,095
						45,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	266410210201014	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 215,00	40,09
35	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			102,753
						54,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,00
	2651122100403	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,67
36	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			170,600
						66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	75,00	37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2416537343829016	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	1,6000	65,00	104,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,00	0,60
37	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			387,465
						82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	266111280070017	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	245,00	254,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,00	1,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
38	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			61,850
						37,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	287411631250018	Plinte din ceramica	m2	0,0700	245,00	18,01
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,10	0,43
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.3. Cota 9.900				
		1.3.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			21,600 20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			300,330 296,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			60,450 58,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	75,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	75,00	29,25
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
42	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			24,300 22,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			16,500 16,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	75,00	16,50
44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			71,250 71,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	75,00	71,25
		1.3.2. Tamplarie				
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2			8 283,275 71,250
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281210630605045	Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam	m2	1,0000	8 150,00	8 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,50	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.3.3. Finisare pereti				
46	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			316,550 90,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	46,90	110,92
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	18,33	17,14
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	18,33	36,29
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	52,00	57,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
47	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			96,745 48,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	75,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	25,00	7,88
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,566 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,33	8,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,980 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053037	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			26,005 3,375
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041008	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,50	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,404 90,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,60	16,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	425,00	11,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,980 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053037	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			454,962 183,750
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	267011220300011	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,00	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,094 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		1.3.4. Finisare pardosea				
55	IzF04J1	Folie PE	m2			14,100
						1,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	75,00	1,50
	268213260162612	Folie PE	m2	1,0800	11,66	12,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
56	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			163,595
						12,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	75,00	12,75
	252130260290113	Cimentoplast grosimea 10 cm	m2	1,0400	145,00	150,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,095
						45,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	266410210201014	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 215,00	40,09
58	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			102,753
						54,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,67
59	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			170,600
						66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	75,00	37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2416537343829016	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	1,6000	65,00	104,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,00	0,60
60	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			387,467
						82,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	266111280070017	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	245,00	254,88
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,00	1,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			61,850
						37,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	287411631250018	Plinte din ceramica	m2	0,0700	245,00	18,01
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,10	0,43
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.3.5. Finisare tavan				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2			375,975
						165,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	273210364615119	Panouri "Armstrong" 600 x 600 mm hidrofob	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.4. Evacuare gunoi				
63	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			222,000 222,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	75,00	222,00
64	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			33,750 33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	75,00	33,75
65	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		1.5. Captusire canale de canalizare				
66	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2			392,609 170,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	75,00	170,25
	266210270100066	Placi ghips-carton 12,5 hidrofob	m2	2,1000	49,20	103,84
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,66	10,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,33	40,53
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	52,00	53,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,95	1,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,10	3,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,20	0,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,12	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,225 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,412 15,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,10	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122,455 91,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,225 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,416 41,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,60	10,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,566 ----- 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,33	8,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,225 ----- 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu rezistenta sporita, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,934 ----- 41,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	243011610380074	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici cu rezistenta sporita	kg	0,4000	52,60	21,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

Valoarea de deviz 16 776 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc	1,0000	2 375,376 315,000	2 375,376 315,000
2	SC04B	Chiuveta din inox pentru bucatarie cu 2 cuve dotata cu gofra de evacuare, 2 robineti si 2 furtunuri flexibile (existenta)	buc	1,0000	346,439 153,750	346,439 153,750
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)	buc	6,0000	493,457 9,750	2 960,739 58,500
4	pret de piata	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	55,000 0,000	330,000 0,000
5	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	6,0000	107,095 13,500	642,570 81,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)				
6	pret de piata	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	5,500 0,000	33,000 0,000
7	pret de piata	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	3,0000	5,000 0,000	15,000 0,000
8	pret de piata	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	5,000 0,000	30,000 0,000
9	pret de piata	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	4,000 0,000	24,000 0,000
10	pret de piata	Cot PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	4,000 0,000	24,000 0,000
11	pret de piata	Cot PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,500 0,000	21,000 0,000
12	pret de piata	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	6,0000	20,000 0,000	120,000 0,000
13	pret de piata	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	3,500 0,000	21,000 0,000
14	pret de piata	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,000 0,000	18,000 0,000
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	12,0000	69,846 47,250	838,146 567,000
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	12,000 12,000	144,000 144,000
17	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,2000	8,250 8,250	9,900 9,900
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece	m	12,0000	3,750	45,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm			3,750	45,000
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	12,0000	38,503 26,250	462,041 315,000
20	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=20 mm)	buc	12,0000	28,950 22,500	347,400 270,000
		<i>Total</i>	Lei			8 807,611
		Total Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece Inclusiv salariu				8 807,611 1 959,150
		2. Rețele interioare de canalizare				
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Sifon pardoseala d=50 mm)	buc	3,0000	132,374 18,750	397,122 56,250
22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	77,955 21,000	233,864 63,000
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	3,0000	39,875 16,500	119,625 49,500
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie dubla PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	91,285 21,000	273,854 63,000
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	3,0000	91,285 21,000	273,854 63,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade)				
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	3,0000	105,955 21,000	317,864 63,000
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc	3,0000	62,925 21,000	188,774 63,000
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	3,0000	35,435 16,500	106,305 49,500
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc	3,0000	62,925 21,000	188,774 63,000
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc	3,0000	35,435 16,500	106,305 49,500
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	59,125 21,000	177,374 63,000
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc	3,0000	34,275 16,500	102,825 49,500
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m	1,0000	86,176 24,000	86,176 24,000

1	2	3	4	5	6	7
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm . (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	3,0000	41,095 18,750	123,285 56,250
35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,4000	6,000 6,000	2,400 2,400
36	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4" . (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc	6,0000	23,210 6,000	139,260 36,000
		<i>Total</i>	Lei			2 837,661
		Total Retele interioare de canalizare Inclusiv salariu				2 837,661 813,900

	Total	Lei	11 647
	CAS	24 %	666
	Cheltuieli de transport	7 %	616
	Cheltuieli de regie	5 %	646
	Beneficiu de deviz	3 %	406
	TVA	20 %	2 796
	Total deviz:		16 776
	Inclusiv salariu		2 774

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al
IMSP SR Causeni "Ana si
Alexandru" in or. Causeni, sector
Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)**

Valoarea de deviz 16 776 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,0940	75,00	2 107,050
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6800	75,00	351,000
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2000	75,00	315,000
		Total manopera				2 774

Materiale:

1.	010	Cot PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	4,00	24,000
2.	011	Cot PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,50	21,000
3.	012	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	6,0000	20,00	120,000
4.	013	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	3,50	21,000
5.	014	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,00	18,000
6.	04	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	55,00	330,000
7.	06	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	5,50	33,000
8.	07	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
9.	08	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	5,00	30,000
10.	09	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	4,00	24,000
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9003	12,50	11,251
12.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0360	35,00	1,260
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8926	12,50	11,155
14.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
15.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240	15,00	0,360
16.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	57,50	59,225
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150	20,00	12,300
18.	252121671705015	Conducta PP-R, D=20 mm	m	12,2400	20,00	244,800
19.	252121672016033	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	1,0300	60,00	61,800
20.	252121672016034	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	3,0900	21,50	66,435
21.	25231267211521	Sifon pardoseala d=50 mm	buc	3,0300	112,33	340,360
22.	252315672103722	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	3,0000	56,33	168,990
23.	252315672103723	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	3,0000	23,10	69,300
24.	252315672103724	Ramificatie dubla PVC, D=110 mm	buc	3,0000	69,66	208,980
25.	252315672103725	Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade	buc	3,0000	69,66	208,980
26.	252315672103726	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	3,0000	84,33	252,990
27.	252315672103727	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	3,0000	41,30	123,900
28.	252315672103728	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	3,0000	18,66	55,980
29.	252315672103729	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	3,0000	41,30	123,900
30.	252315672103730	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	3,0000	18,66	55,980
31.	252315672103731	Manson PVC, D=110 mm	buc	3,0000	37,50	112,500
32.	252315672103732	Manson PVC, D=50 mm	buc	3,0000	17,50	52,500

33.	26221024380002	Chiuveta existenta	buc	1,0353	0,00	0,000
34.	26221024427601	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	1,0403	1 636,50	1 702,451
35.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	100,00	103,000
36.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000	12,50	15,000
37.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	6,0000	0,20	1,200
38.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,600
39.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250	71,66	73,451
40.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250	69,33	71,063
41.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500	17,50	35,875
42.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	75,00	77,250
43.	28752741101025	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	92,50	555,000
44.	287527420400020	Bratară fixare PP-R, D=20 mm	buc	12,0000	1,25	15,000
45.	287527420404036	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	6,0000	16,50	99,000
46.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000	0,20	2,400
47.	29131242021003	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#	buc	6,0300	463,80	2 796,714
48.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0300	17,50	105,525
49.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	57,50	59,225
50.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	57,50	59,225
51.	3220137315778	Decapant	kg	0,1140	5,00	0,570
52.	33205173522319	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	12,9780	11,33	147,041
Total materiale de construcții						8 800

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028	45,00	22,626
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080	45,00	4,860
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000	25,00	45,000
Total utilaje de construcții						73

Total	Lei	11 647
CAS	24 %	666
Cheltuieli de transport	7 %	616
Cheltuieli de regie	5 %	646
Beneficiu de deviz	3 %	406
TVA	20 %	2 796

Total deviz:

16 776

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni,
sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54**

**Investitor I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI
ALEXANDRU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare alimentare cu apa caldă și rece				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc			2 375,376 315,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	75,00	315,00
	26221024427601	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	1,0100	1 636,50	1 702,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	103,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	59,23
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	59,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	57,50	59,23
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	77,25
2	SC04B	Chiuveta din inox pentru bucatarie cu 2 cuve dotata cu gofra de evacuare, 2 robineti si 2 furtunuri flexibile (existenta)	buc			346,439 153,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	75,00	153,75
	26221024380002	Chiuveta existenta	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	71,66	73,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,33	71,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	17,50	35,88
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#)	buc			493,457 9,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	75,00	9,75
	29131242021003	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2#	buc	1,0000	463,80	466,12
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	17,50	17,59
4	pret de piata	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc			55,000 0,000
	04	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	1,0000	55,00	55,00
5	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc			107,095 13,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	28752741101025	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	92,50	92,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,81
6	pret de piata	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc			5,500 0,000
	06	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	5,50	5,50
7	pret de piata	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc			5,000 0,000
	07	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
8	pret de piata	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			5,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	08	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
9	pret de piata	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			4,000
						0,000
	09	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
10	pret de piata	Cot PP-R, D=25 mm	buc			4,000
						0,000
	010	Cot PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
11	pret de piata	Cot PP-R, D=20 mm	buc			3,500
						0,000
	011	Cot PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
12	pret de piata	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc			20,000
						0,000
	012	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	1,0000	20,00	20,00
13	pret de piata	Mufa PP-R, D=25 mm	buc			3,500
						0,000
	013	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
14	pret de piata	Mufa PP-R, D=20 mm	buc			3,000
						0,000
	014	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m			69,846
						47,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	75,00	47,25
	252121671705015	Conducta PP-R, D=20 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	45,00	1,89
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			12,000
						12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	75,00	12,00
17	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			8,250
						8,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	75,00	8,25
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,750
						3,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	75,00	3,75
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m			38,503
						26,250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	75,00	26,25
	33205173522319	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	1,0300	11,33	12,25
20	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=20 mm)	buc			28,950
						22,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	75,00	22,50
	287527420400020	Bratară fixare PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	1,25	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,20	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		2. Retele interioare de canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Sifon pardoseala d=50 mm)	buc			132,374 18,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,00	18,75
	25231267211521	Sifon pardoseala d=50 mm	buc	1,0000	112,33	113,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	12,50	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	12,50	0,13
22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc			77,955 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103722	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	1,0000	56,33	56,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc			39,875 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,50
	252315672103723	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	1,0000	23,10	23,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie dubla PVC, D=110 mm)	buc			91,285 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103724	Ramificatie dubla PVC, D=110 mm	buc	1,0000	69,66	69,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade)	buc			91,285 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103725	Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade	buc	1,0000	69,66	69,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			105,955 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103726	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	84,33	84,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc			62,925 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103727	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	1,0000	41,30	41,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
28	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc			35,435 16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,50
	252315672103728	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	18,66	18,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc			62,925 21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103729	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	1,0000	41,30	41,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			35,435

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)				16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,50
	252315672103730	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	1,0000	18,66	18,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc			59,125
						21,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103731	Manson PVC, D=110 mm	buc	1,0000	37,50	37,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc			34,275
						16,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,50
	252315672103732	Manson PVC, D=50 mm	buc	1,0000	17,50	17,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m			86,176
						24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	75,00	24,00
	252121672016033	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	1,0300	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,50	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
34	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm . (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m			41,095
						18,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,00	18,75
	252121672016034	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	1,0300	21,50	22,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,50	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
35	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,000
						6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	75,00	6,00
36	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" . (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc			23,210
						6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	75,00	6,00
	287527420404036	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	1,0000	16,50	16,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al
IMSP SR Causeni "Ana si
Alexandru" in or. Causeni, sector
Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1

Valoarea de deviz 12 859 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Cabluri				
1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7500	539,251 505,500	404,438 379,125
2	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	75,0000	15,200 0,000	1 140,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 544,438
		Total Cabluri Inclusiv salariu				1 544,438 379,125
		1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
3	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc	0,0600	76 350,050 20 325,000	4 581,003 1 219,500
		<i>Total</i>	Lei			4 581,003
		Total Echipament electric de iluminat (de creat resursa) Inclusiv salariu				4 581,003 1 219,500
		1.3. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	100 buc	0,0300	6 727,300 2 460,000	201,819 73,800

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,0900	7 384,256 3 240,000	664,583 291,600
		<i>Total</i>	Lei			866,402
		Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) Inclusiv salariu				866,402 365,400
		1.4. Tevi (de creat resursa)				
6	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	0,3000	2 640,000 1 785,000	792,000 535,500
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)	100 m	0,3000	2 310,750 1 221,750	693,225 366,525
		<i>Total</i>	Lei			1 485,225
		Total Tevi (de creat resursa) Inclusiv salariu				1 485,225 902,025
		<i>Total</i>	Lei			8 477,068
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 477,068 2 866,050

		Total	Lei	8 479
		CAS	24 %	688
		Cheltuieli de transport	7 %	377
		Cheltuieli de regie	30 %	860
		Beneficiu de deviz	3 %	312
		TVA	20 %	2 143
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 859 2 868

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF). Etapa 1**

Valoarea de deviz 12 859 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	38,2140	75,00	2 866,050
Total manopera						2 868

Materiale:

1.	02	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	75,0000	15,20	1 140,000
2.	03	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	6,0000	425,00	2 550,000
3.	04	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	3,0000	41,50	124,500
4.	05	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	9,0000	39,60	356,400
5.	06	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	30,0000	4,65	139,500
6.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,3000	45,00	13,500
7.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,0000	0,20	12,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	24 500,00	14,700
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0336	19 500,00	655,200
10.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,4140	75,00	31,050
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6240	45,00	28,080
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,9380	3,00	14,814
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0918	20,00	1,836
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,9380	4,00	19,752
15.	1019852	Vopsea	kg	0,1950	56,00	10,920
16.	110-03337	Cablu canal 25x16 mm	m	30,0000	7,00	210,000
17.	5009031	Scoabe	10 buc	2,0100	5,00	10,050
18.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2325	30,00	6,975
19.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6000	2,00	1,200
20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,6100	1,15	20,252
21.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	7,2000	1,50	10,800

22.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0375	30,00	1,125
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0150	30,00	0,450
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1551	35,00	5,429
Total materiale de construcții						5 379

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,5580	25,00	88,950
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,8240	25,00	45,600
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5760	25,00	14,400
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0654	25,00	1,635
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2760	25,00	81,900
Total utilaje de construcții						232

Total	Lei	8 479
CAS	24 %	688
Cheltuieli de transport	7 %	377
Cheltuieli de regie	30 %	860
Beneficiu de deviz	3 %	312
TVA	20 %	2 143

Total deviz:

12 859

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni,
sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54**

**Investitor I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI
ALEXANDRU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Cabluri				
1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			539,251 505,500
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,00	1,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,15	14,03
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
2	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			15,200 0,000
	02	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,20	15,20
		1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
3	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc			76 350,050 20 325,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	75,00	20 325,00
	03	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	100,0000	425,00	42 500,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	19 500,00	10 920,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	75,00	157,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	56,00	168,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,50	180,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,70
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1 482,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
		1.3. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	100 buc			6 727,300 2 460,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	75,00	2 460,00
	04	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	100,0000	41,50	4 150,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,15	117,30
5	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			7 384,256

1	2	3	4	5	6	7
						3 240,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	75,00	3 240,00
	05	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	39,60	3 960,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	35,00	3,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
		1.4. Tevi (de creat resursa)				
6	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			2 640,000
						1 785,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	75,00	1 785,00
	06	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	4,65	465,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 500,00	49,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,00	72,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,15	20,70
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)	100 m			2 310,750
						1 221,750
	1	Muncitor	h-om	16,2900	75,00	1 221,75
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	45,00	45,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,20	40,00
	110-03337	Cablu canal 25x16 mm	m	100,0000	7,00	700,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Cabinet chirurgical**

Valoarea de deviz 89 609 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet chirurgical nivel partea stinga				
1	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuarțos de riu granulație 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea	m2	23,0000	31,320 27,000	720,360 621,000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	23,0000	10,955 2,250	251,965 51,750
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,0000	141,632 17,550	3 257,543 403,650
4	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent. Fara plinte , incastrat pete linolium	m2	23,0000	660,225 281,250	15 185,169 6 468,750
5	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuarțos de riu granulație 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea	m2	58,6900	31,320 27,000	1 838,187 1 584,630

1	2	3	4	5	6	7
6	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti . Cu incastre peste podea si tavan 5 cm	m2	58,6900	664,853 305,250	39 020,218 17 915,122
		<i>Total</i>	Lei			60 273,442
		Total Cabinet chirurgical nivel partea stinga Inclusiv salariu				60 273,442 27 044,902

		Total	Lei	60 275
		CAS	24 %	6 491
		Cheltuieli de transport	7 %	2 280
		Cheltuieli de regie	5 %	3 453
		Beneficiu de deviz	3 %	2 175
		TVA	20 %	14 935
		Total deviz: Inclusiv salariu		89 609 27 046

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Cabinet chirurgical**

Valoarea de deviz 89 609 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	6141120000000	Sablator	h-om	16,3380	75,00	1 225,350
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	207,2150	75,00	15 541,125
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,3820	75,00	403,650
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	75,00	51,750
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0704	75,00	980,280
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,9033	75,00	8 842,747
Total manopera						27 046

Materiale:

1.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	46,4140	7,60	352,746
2.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,3268	425,00	138,890
3.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0000	0,50	0,000
4.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0000	500,00	0,000
5.	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	6,2100	31,50	195,615
6.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0803	31,50	65,529
7.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,8475	31,50	278,696
8.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	25,0680	136,50	3 421,782
9.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	103,2210	7,80	805,124
10.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	61,9326	250,00	15 483,150
11.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	353,6595	7,80	2 758,544
12.	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	6,3819	56,50	360,577
13.	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*	kg	27,8484	11,60	323,041
14.	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	46,4140	124,50	5 778,543
15.	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"*	kg	1,8566	136,50	253,426
16.	2653102100849	Banda de cupru*	m	16,2449	24,50	398,000
17.	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	6,9621	136,50	950,327
18.	2710503808004	Fir de sudare	m	60,1631	16,33	982,463
19.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4641	45,00	20,884

20.	4100126202818	Apa	m3	0,1810	24,00	4,344
21.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1500	4,00	4,600
Total materiale de construcții						32 576

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6995	15,00	10,492
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6535	15,00	9,802
3.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	4,6000	25,00	115,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6900	15,00	10,350
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9660	25,00	24,150
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,4213	25,00	60,533
7.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	8,1690	25,00	204,225
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,6000	25,00	115,000
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,1083	25,00	102,707
Total utilaje de construcții						653

Total	Lei	60 275
CAS	24 %	6 491
Cheltuieli de transport	7 %	2 280
Cheltuieli de regie	5 %	3 453
Beneficiu de deviz	3 %	2 175
TVA	20 %	14 935

Total deviz:

89 609

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni,
sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54**

**Investitor I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI
ALEXANDRU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinet chirurgical nivel partea stinga				
1	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea	m2			31,320 27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	75,00	12,00
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2000	75,00	15,00
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	425,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0000	500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0000	0,50	0,00
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	15,00	0,12
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,955 2,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053031	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			141,632 17,550
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	75,00	17,55
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,50	2,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent. Fara plinte , incastrat pete linolium	m2			660,225 281,250
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6300	75,00	197,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1200	75,00	84,00
	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	0,2750	56,50	15,68
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	2,0000	7,60	15,34
	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*	kg	1,2000	11,60	14,05
	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"*	kg	0,0800	136,50	11,02
	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	2,0000	124,50	251,24
	2653102100849	Banda de cupru*	m	0,7000	24,50	17,30
	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	0,3000	136,50	41,32
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,91
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	25,00	1,68
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii	m2			31,320

1	2	3	4	5	6	7
		protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuarzos de riu granulatie 2-3 mm / Spalarea cu presiune tip Kerker la podea				27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	75,00	12,00
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2000	75,00	15,00
	1421102200900	Nisip cuarzos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	425,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0000	500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0000	0,50	0,00
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	15,00	0,12
6	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti . Cu incastre peste podea si tavan 5 cm	m2			664,853 305,250
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	75,00	187,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	75,00	117,75
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	31,50	4,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	136,50	58,30
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,80	13,72
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,75

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.