

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21469801 din 02.09.2025						
Obiectul achiziției: Unelte și instrumente						

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Unelte de grădinărit						
1	Topor 1kg	JUC33003	China	Juko	greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-430 mm	greutate: - 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 400 mm
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	VOR30380	China	Vorel	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc
3	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	VOR28382	China	Vorel	material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	material: oțel/plastic, lungime: 500 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn
4	Lopată (metal) cu coada	K007826	Ucraina	No Brand	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm
5	Lopată LSP 275x235 mm	261665	Ucraina	No Brand	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Otel Grosimea metalului: 1,5-2 mm	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Otel Grosimea metalului: 1,5-2 mm
6	Lopată pentru zăpadă	7002268	Ucraina	No Brand	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 485x385 mm
7	Coadă pentru lopată lemn	K34455	Ucraina	No Brand	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1300 * 40 mm
8	Hârleț cu coadă	K09799	Ucraina	No Brand	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	K000015	Ucraina	No Brand	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal

10	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	709617	Ucraina	No Brand	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	Coadă pentru grebla 1.4 m lemn
11	Foarfece de grădină	FLO99204	China	Flo	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 20 mm Lungime totală: 215 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare
12	Roaba cu roată 100 L	CG34556	China	No Brand	Roaba cu 1 roata, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)	Roaba cu 1 roata, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)
13	Roata p/u roaba	T28201	China	No Brand	Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.
14	Mașina de stropit tencuială	10225	China	No Brand	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată
15	Rangă	TOY34750	China	Toya	Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750	Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750
16	Cangă (bagor)	JUC34225	China	Juko	Cangă (bagor) din metal	Cangă (bagor) din metal
LOT 2: Instrumente electrice						
1	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	YT82101	China	Yato	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 3000-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m
2	Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V	YT82105	China	Yato	Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă	Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 3 m Cu pornire lentă
3	Ciocan rotopercutor 2000 W 230V	YT82117	China	Yato	Puterea (W): 2000 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 6-8 Rotații (rpm): 900-1000 Frecvența de percuție (bpm): 4000-4500 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 40-45 Puterea impactului (J): 5-7	Puterea (W): 1500 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 5,3-6 Rotații (rpm): 850 Frecvența de percuție (bpm): 4200-4500 Tipul mandrinei: SDS+ Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 30 Puterea impactului (J): 6

					Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 30-35 Regimuri: 3	Diametru de găurire în metal (max) (mm): 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 36 Regimuri: 3
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	41.391.30	Germania	Einhell	Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J Frecvența bătailor: 1000 bat/min, 1900 bat/min Greutate: 10 Kg	Putere: 1700 W Tipul mandrinei: SDS-HEX Puterea impactului: 50 J Frecvența bătailor: 1800-1900 bat/min Greutate: 18,37 Kg
5	Vibrator p/u beton	YT82601	China	Yato	Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrație: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrație beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg	Putere: 2300 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrație: 4000 mm Diametru vârf vibrator: 35 mm Frecvență vibrații: 4000 vib/min Complicație: cutie Tip vibrație beton: submersibilă Greutate: 6,6 kg
6	Mașină de găurit	YT82044	China	Yato	Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1000 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V	Tip Motor: Cu perii Putere: 1050 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 13 mm Ø max. găurire în oțel: 13 mm Ø max. găurire în lemn: 28-30 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	YT82791	China	Yato	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10-13 mm Ø max. găurire în lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 75 Nm (în 1-a treaptă), 40 Nm (în 2-a treaptă) Turație maxima: 2100 rot/min Deschiderea mandrinei: 1,5-13 mm Ø max. găurire în oțel: 13 mm Ø max. găurire în lemn: 25 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da

					Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc	Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc
LOT 4 Instrumente manuale, chei						
1	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	YT04685	China	Yato	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”
2	Cheie combinată 27 mm	VOR51692	China	Vorel	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis
3	Cheie combinata cu clichet 17 mm	VOR52658	China	Vorel	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis
4	Cheie combinata cu clichet 19 mm	VOR52659	China	Vorel	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis
5	Cheie pentru țevi 450 mm	YT2491	China	Yato	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18” – 90 mm	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18” – 64 mm
6	Cheie pentru țevi nr. 2	VOR55217	China	Vorel	Mărime cheie: 2” (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500- 600 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 2” (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 450 mm Tip material: Oțel
7	Cheie pentru țevi nr. 3	YT22123	China	Yato	Mărime cheie: 3” (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500- 700 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 3” (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 630 mm Tip material: Oțel
8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	YT1235	China	Yato	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm

9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	YT1237	China	Yato	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV
10	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm	YT1238	China	Yato	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, ½"	YT0801	China	Yato	Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, ½"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>oțel</u>	Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, ½"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>oțel</u>
12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii	YT0761	China	Yato	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140. Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 500 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă. De tip: YT-0767 sau cu cerințe tehnice analogice	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140. Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 516-534 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă.
13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	YT2171	China	Yato	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-200mm.

14	Set de chei 216 buc ½”	YT38841	China	Yato	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/1 "" biți cu 1/2 "" Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/1 "" biți cu 1/2 "" Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe
----	------------------------	---------	-------	------	---	---

					soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "	soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "
15	Set chei combinate, 6-32mm	VOR51715	China	Vorel	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	YT38681	China	Yato	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2"	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2"
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	YT38561	China	Yato	Dimensiune cap: 8 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu	Dimensiune cap: 6 - 22 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu
18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	YT1055	China	Yato	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: 1/2" Lungime: 70-80 mm	Mărimi chei tubulare 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 15 Tip conexiune: 1/2" Lungime: 78 mm
19	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm	YT05631	China	Yato	Tip de chei: hexagonală Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm	Tip de chei: hexagonală Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm

					Duritatea oțelului: 58-62 HRC	Duritatea oțelului: 58-62 HRC
20	Set chei combinate 5 - 10 mm	VOR51705	China	Vorel	Set chei combinate Dimensiuni - 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm Tip material – Cr-V	Set chei combinate Dimensiuni - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm Tip material – Cr-V
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei	YT07822	China	Yato	Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm	Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm
22	Set de chei combinate 6-24 mm	YT0362	China	Yato	Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.	Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12+1 unit.
23	Cheie pentru instalarea țevilor nr.1	VOR55215	China	Vorel	Mărime cheie: 1” (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 1” (25 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 310 mm Tip material: Oțel
24	Cheie reglabilă universală nr 10” stillson	VOR55620	China	Vorel	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi
25	Cheie reglabilă universală nr 12” stillson	VOR55625	China	Vorel	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 250 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi
26	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	VOR78341	China	Vorel	Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED	Diametrul de tăiere: 42mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED
27	Set extractori tapițerie 5 piese.	YT0837	China	Yato	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 6 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule

				sunt durabile și de încredere pentru utilizare.	sunt durabile și de încredere pentru utilizare.
--	--	--	--	--	--

Data completării: 02.09.2025

Scobioala Eugeniu, Administrator
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)