

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1723801638980 din: 16.08.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii de calcul, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1 Tablă interactivă - conform necesităților LT G. Coșbuc						
Tablă interactivă	SBM777V-43	China	SMART	<p>Tablă interactivă: Suprafața activă minim 77" diagonală Aspect 4:3 Rezoluția suprafeței active Minim 32000 × 32000 Specificații: Permite scrierea și controlul aplicațiilor de pe tablă cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac. Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mâna și cu degetul pentru a arunca, roti și apropia obiectele de pe suprafața de lucru. Marker inclus ce funcționează fără baterii Suprafața tablei rezistentă la zgârieturi, optimizată pentru proiecție și compatibilă cu magneți și markere cu ștergere uscată Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie de recunoaștere a atingerii prin unde infraroșii care: •asigură o recunoaștere precisă a atingerilor •utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului •detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf</p>	<p>Suprafata activa 77" diagonală Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active de 32767 × 32767 Specificații fizice: Dimensiune 164.4 cm × 126.2 cm × 11 cm Zona activă a ecranului 156,5 cm W x 117,4 cm H 195,6 cm (77 "") diagonală Tehnologie tactilă tip: IR avansat Suport pentru gesturi: Da Număr de puncte de contact: 20 Finisaj de suprafață oțel, potrivit pentru markere cu ștergere uscată Număr de pixuri: 2 Consumul de energie Mai puțin de 2,5W Specificatii: Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla atat cu degetul cat si cu markerul Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Markere incluse ce functioneaza fara baterii</p>	

	X309ST	China	OPTOMA	<ul style="list-style-type: none"> •recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan •recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare •recunoaște forme de la 3 mm <p>Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker</p> <p>Specificatiile Software-ului inclus: De tip online, licența gratuită, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu următorul set minim de funcții disponibile: Import fișiere (PDF, Office, Open Office) Export de fișiere PDF Motor integrat pentru căutarea imaginilor in internet Motor integrat pentru căutarea in YouTube Posibil de folosit fără a fi nevoie de instalare prealabila Reînnoire automată și gratuită Posibilitate de a folosi atât ca tabla albă, cât și ca tablă interactivă Posibilitate de a deschide fișierele din orice locație (școală, acasă etc) folosind conexiunea la internet Posibilitate de a deschide fișiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7” si o rezoluție nu mai mica decât 1024x768) Posibilitate de a descarcă lecții publice Posibilitate de a încarcă lecții publice Instrument stilou caligrafic Teste preîncarcate Inserare imagini din computer Aplicații interactive HTML5 Posibilitate de colaborare in timp real (minim. 2 conexiuni simultane) Conținut integrat disponibil online Posibil de folosit generatorul de activități distribuit Logare securizată SSL Posibilitate de adăugat notițe peste orice aplicație in OS Windows Proiector: REZOLUTIE Nativă XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YpPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W</p>	<p>Suprafata tablei rezistenta la zgaraieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0) Controlul computerului: Permite utilizarea tablei iar daca markererele lipsesc controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. Tabla recunoaste 20 atingeri simultan. Greutate 13 kg Accesorii Suport instalare pe perete, cabluri Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE Software inclus . platforma software completa pentru educatie care include aplicatie desktop pentru creare si predare lectii interactive si platforma online care permite integrarea cu dispozitivele mobile ale elevilor, activitati bazate pe jocuri si evaluari formative</p> <ul style="list-style-type: none"> • meniuri in limba romana, engleza si alte limbi de circulatie internationala • aplicatia suporta 20 de atingeri simultane cand este folosita cu display-uri compatibile • integrare cu aplicatiile de tip Microsoft Office si PDF direct de pe table interactiva sau display interactiv • import fișiere tip PowerPoint, IWB (interactive whiteboard) • transmiterea fișierelor prin email direct de pe table/display in formatul lucrat sau in format pdf; • aplicatia permite mutarea, rotirea, clonarea, redimensionarea, marirea, blocarea, reflectorizarea si animarea obiectelor de pe spatiul de lucru 	
--	--------	-------	--------	--	--	--

	OWM3000ST	China	OPTOMA	Livrarea, instalarea, setarea și punerea în funcțiune, vor fi oferite din contul operatorului economic. GARANTIE: minim 24 luni	<ul style="list-style-type: none"> • paginile pot fi grupate pe categorii si segmene pentru o mai buna organizare a continutului • se pot crea teme si sabloane care pot fi memorate si alocate anumitor pagini pentru creare mult mai usoara a continutului ulterior • instrumente de inregistrare a activitatii de pe ecran si a sunetului – se poate inregistra tot ecranul sau doar o suprafata specificata • instrumente creion tip highlighter cu culori multiple pentru evidentieri, creion digital paintbrush, creion dedicate scrisului de mana, creior pentru forme geometrice si recunoasterea automat a acestora, creion care permite convertirea directa a scrisului de mana • crearea de zone evidentiate tip spotlight, zoom, screen shade, scriere cu cerneala care dispare dupa un anumite interval • inserare de pagini web direct in software si posibilitatea de mutare a acestora si adnotare asupra lor • inserare de videoclipuri YouTube pentru lectii dinamice • functia de cautare a elementelor in galerie utilizand cuvinte cheie • editare imagini, stabilire transparenta, atasare sunet unei imagini • lucrul pe doua pagini in acelasi timp <p>Proiector: REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB</p>
	Cablu HDMI 10m	China	Cablexpert		
	Cablu alimentare 10m	China	Cablexpert		
	Prelungitor activ USB 2.0 VIS-USB-EX 5m	China	Vissonic		

					<p>LAMPA 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Garantia 24 luni Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm - preasamblat - confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri Prelungitor USB 5m cablu HDMI - 10m (male-male connectors) cablu alimentare - 10m (compatibil cu videoproiectorul) Livrarea, instalarea, setarea și punerea în funcțiune, vor fi oferite din contul Genial Invest SRL.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Ofertantul: GENIAL INVEST SRLNumele, prenumele: RUDENCO Eugeniu

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106

În calitate de: Director