

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Personal protective equipment cat. 2:

RAVEN XT - 02040149

2a. Name and address of the manufacturer:

CERVA GROUP a.s.
Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

CERVA GROUP a.s.

4. Object of the declaration:

Boots RAVEN XT

5. The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Regulation (EU) 2016/425 of the Parliament and of the Council

6. Harmonised standards in relation to which conformity is declared:

EN ISO 20345:2022 (S3 FO SR SC)

7. The notified body 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France performed the EU type-examination (Module B) and issued the type-examination certificate 0075/2305/161/05/19/1477_ on Aug 1, 2024

Signed for and on behalf of:

Jeneč August 1, 2024
CERVA GROUP a.s.
Petr Pípal
certification manager





RAVEN XT S3 SRC Rigger boots Boots

02040149



NORM SPECIFICATION

EN ISO 20345:2022 (S3 FO SR SC)
Personal protective equipment - Safety footwear

DESCRIPTION

Safety rigger boots with a metallic toe cap and a puncture resistant insole. Outsole made from double-density PU with a massive overcap. Upper made of water-resistant leather.



PRODUCT CODE - 02040149 XX YYY

Colours - XX

60 - black

Sizes - YYY

038 - 38 039 - 39
040 - 40 041 - 41
042 - 42 043 - 43
044 - 44 045 - 45
046 - 46 047 - 47
048 - 48 049 - 49
050 - 50

COLOUR VARIANTS



60 - black

MATERIALS

Antipuncture midsole material: steel
Upper material: split leather
Toe cap material: steel
Outsole material: double density polyurethane
Lining material: polyester mesh

FEATURES

Industry: Agriculture, forestry, fishing, Mining and quarrying, Engineering, Heavy industry, Construction, Automotive, Transport and storage
Features: Energy absorption in heel area - E, Antislip outsole - SR, Protection against water penetration and absorption - WPA, Metallic safety toe cap - S, Antiperforation metallic midsole - P, Breathable upper, Fuel and oil resistant outsole - FO, Antistatic shoes - A, Available in large sizes up to 50

PACKAGING

Packaging type	Pieces in packaging	Size	Volume	Weight
CTN	10 PR	39 x 75.5 x 63.5 cm	186.976 dm ³	14 kg
Pair	1 PR	0 x 0 x 0 cm	18697.6 cm ³	1.4 kg

SIZE TABLES

Scan or Tap



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

1. Echipament individual de protecție cat. 2:

RAVEN XT - 02040149

2a. Numele și adresa producătorului:

CERVA GROUP as
Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Cehia

3. Această declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului:

CERVA GROUP as

4. Obiectul declarației:

Cizme RAVEN XT

5. Obiectul declarației descrise la punctul 4 este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului și al Consiliului

6. Standarde armonizate în legătură cu care se declară conformitatea:


EN ISO 20345:2022 (S3 FO SR SC)

7. Organismul notificat 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Hermann Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, Franța a efectuat examinarea UE de tip (Modulul B) și a eliberat certificatul de examinare de tip 0075/2305/161/05/05/1901.

Semnat pentru și în numele:

Jeneč 1 august 2024 GRUPUL
CERVA ca

Petr Pípal
manager de certificare





Ghete RAVEN XT S3 SRC Rigger Cizme

02040149



SPECIFICAȚII NORMALE

EN ISO 20345:2022 (S3 FO SR SC)

Echipament individual de protecție - Incaltăminte de protecție

DESCRIERE

Cizme de siguranță cu vârf metalic și branț rezistent la perforare. Talpă exterioară din PU cu densitate dublă, cu o suprafață masivă. Față din piele rezistentă la apă.



COD PRODUS - 02040149 XX AAA

Culori - XX

60 - negru

Dimensiuni - YYY

038 - 38

039 - 39

040 - 40

041 - 41

042 - 42

043 - 43

044 - 44

045 - 45

046 - 46

047 - 47

048 - 48

049 - 49

050 - 50

VARIANTE DE CULOARE



60 - negru

MATERIALE

Material talpă intermediară antipunctură: oțel

Material superior: piele despicata

Material capac: otel

Material talpă: poliuretan cu dublă densitate

Material căptuș eală: plasă de poliester

CARACTERISTICI

Industrie: Agricultură, silvicultură, pescuit, minerit și cariere,

Inginerie, Industrie grea, Construcții, Auto, Transport și depozitare

Caracteristici: Absorbție de energie în zona călcâului - E, Talpă anti-alunecare - SR,

Protecție împotriva pătrunderii și absorbției apei - WPA, metalic

Capac de siguranță - S, Talpă intermediară metalică antiperforare - P, Respirabil

partea superioară, talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei - FO, pantofi antistatici - A,

Disponibil în dimensiuni mari până la 50

AMBALARE

Tip ambalaj	Piese in ambalaj	Dimensiune	Volum	Greutate
CTN	10 PR	39 x 75,5 x 63,5 cm	186.976 dm ³	14 kg
Pereche	1 PR	0 x 0 x 0 cm	18697,6 cm ³	1,4 kg

DIMENSIUNE
TABELE

Scanați sau Atingeți



