

Obiectivul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Obiectul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"


Devizul: Schimbarea ferestrelor

Deviz local Nr. 1.1.1


Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 467 655,87 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1.Schimb ferestre atelier.				
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastra peste 2,5 mp (1.60x2,40 (h) m-10 buc)	m2	38,40	934,58	35 887,86
					40,36	1 549,90
2	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=200 mm	m	17,00	120,53	2 049,08
					28,83	490,11
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m	17,00	45,30	770,02
					6,92	117,63
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	16,00	5,13	82,08
					1,73	27,68
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	80,00	41,13	3 290,41
					38,06	3 044,45
6	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2	16,00	122,31	1 956,93
					85,68	1 370,92
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,00	35,96	575,42
					31,71	507,41
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	16,00	22,24	355,89
					17,30	276,77
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	16,00	5,13	82,08
					1,73	27,68
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,00	43,05	688,88
					31,71	507,41
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1. Schimb ferestre atelier				45 738,64
		Inclusiv salariul				7 919,95
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea lesilor",nr.21				
11	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastra peste 2,5 mp (1.60x2.40 (h) m) 16 buc	m2	61,44	934,58	57 420,58
					40,36	2 479,84
12	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastra peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-6buc)	m2	28,80	803,28	23 134,46
					40,36	1 162,43
13	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastra peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-11buc)	m2	57,75	853,78	49 305,78
					40,36	2 330,91
14	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastra peste 2,5 mp (1.60x1.25 (h) m-3buc)	m2	6,00	934,58	5 607,48
					40,36	242,17
15	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm.	m	63,00	150,83	9 502,54
					28,83	1 816,29



16	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m	48,00	45,30	2 174,17
					6,92	332,12
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	76,20	5,13	390,89
					1,73	131,81
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	304,80	41,13	12 536,48
					38,06	11 599,35
19	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2	65,00	122,31	7 950,04
					85,68	5 569,38
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	65,00	35,96	2 337,62
					31,71	2 061,35
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	65,00	22,24	1 445,80
					17,30	1 124,37
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	65,00	5,13	333,44
					1,73	112,44
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	65,00	43,05	2 798,56
					31,71	2 061,35
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea lesilor",nr.21				174 937,82
		Inclusiv salariul				31 023,79
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-6.Schimb ferestre bloc de studii,str.Truseni,nr.3.Capitolul 1.Feresre in Incaperile				
24	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x2.25 (h) m-12buc)	m2	48,60	934,58	45 420,57
					40,36	1 961,59
25	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x1.95 (h) m-3 buc)	m2	10,53	934,58	9 841,12
					40,36	425,01
26	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	28,80	150,83	4 344,02
					28,83	830,30
27	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 600 mm	m	35,00	98,83	3 458,88
					6,92	242,17
28	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 400 mm	m	5,70	68,53	390,59
					6,92	39,44
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	31,50	5,13	161,59
					1,73	54,49
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	119,70	41,13	4 923,28
					38,06	4 555,26
31	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2	28,40	121,41	3 448,00
					85,68	2 433,39
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	28,40	35,96	1 021,36
					31,71	900,65
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	28,40	22,24	631,70
					17,30	491,26
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgput"	m2	65,00	5,13	333,44
					1,73	112,44
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	28,40	43,05	1 222,75
					31,71	900,65
		TOTAL Capitolul 1.Feresre in Incaperile				75 197,31
		Inclusiv salariul				12 946,65
		Capitolul 2.Ferestre auditorii colt				
36	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.20x2.25 (h) m-2 buc)	m2	5,40	934,58	5 046,73
					40,36	217,95



37	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (2.3x2.25 (h) m-6 buc)	m2	31,08	934,58	29 046,74
					40,36	1 254,45
38	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	17,00	150,83	2 564,18
					28,83	490,11
39	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice avind latimea 600 mm	m	17,50	98,83	1 729,44
					6,92	121,09
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	20,52	5,13	105,26
					1,73	35,50
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	68,40	41,13	2 813,30
					38,06	2 603,00
42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2	18,09	121,41	2 196,28
					85,68	1 550,00
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,09	35,96	650,58
					31,71	573,69
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,09	22,24	402,38
					17,30	312,92
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	18,09	5,13	92,80
					1,73	31,29
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,09	43,05	778,86
					31,71	573,69
		TOTAL Capitolul 2.Ferestre auditorii colt				45 426,54
		Inclusiv salariul				7 763,69

Total manopera (ore)	1 034,58
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total	341 300,31	
Asigurari sociale si medicale	22,50%	13 422,17
Total	354 722,48	
Cheltuieli de transport	2,00%	5 622,62
Total	360 345,10	
Cheltuieli de regie	5,00%	18 017,26
Total	378 362,36	
Beneficiu de deviz	3,00%	11 350,87


Total General fara TVA	389 713,23
TVA (20%)	77 942,65
TOTAL GENERAL	467 655,87
Inclusiv salariul	59 654,08

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IPLT"Principesa Natalia Dadiani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Obiectul: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"

Devizul: Schimbarea ferestrelor

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 467 655,87 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	189,45	57,66	10 923,70
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,87	57,66	4 778,20
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	252,08	57,66	14 534,70
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	178,56	57,66	10 295,77
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,37	57,66	4 576,41
6	7422010060100	Timplar	h-om	62,64	57,66	3 611,82
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,54	57,66	8 737,57
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,08	57,66	2 195,92
Total manopera						59 654,08
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,37	5,00	31,87
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,55	174,00	618,04
3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	418,07	1,50	627,10
4	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	64,00	1,50	96,00
5	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	18,00	0,00	2 685,75
6	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,52	95,00	4 514,40
7	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	43,53	22,00	957,73
8	2416586105303	Amorsa-grund 'Tuffuhgpuht'	kg	2,71	22,00	59,70
9	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	51,00	24,70	1 259,60
10	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	38,25	24,00	917,93
11	2430226102815	Chit silionic	kg	35,42	39,00	1 381,54
12	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 250 mm	m	48,00	37,00	1 776,00
13	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat =400 mm	m	5,70	60,00	342,00
14	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=600 mm	m	35,00	90,00	3 150,00
15	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=250 mm	m	17,00	37,00	629,00
16	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=600 mm	m	17,50	90,00	1 575,00
17	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	561,44	1,40	786,02
18	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,57	580,00	332,28
19	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	7,65	3,00	22,95
20	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	62,85	10,00	628,53
21	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	134,49	4,00	537,96
22	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 862,63	1,50	2 793,94
23	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,86	0,00	0,00
24	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	63,75	2,00	127,49
25	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=200 mm	m	17,00	90,00	1 530,00
26	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	91,80	120,00	11 016,00
27	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	17,00	120,00	2 040,00
28	2812106308044	Ferestre din mase plastice ,5 camere,4-16-4 mm,(1.6x2.4 H-16 buc) inclusiv feronerie si accesoriile	m2	61,44	863,00	53 022,72



Stratulat

29	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 cam. geam termopan st.4-16-4 (2.3x2.25 (h)m- 6 buc)inclusiv feroneria si accesorile	m2	31,08	863,00	26 822,04
30	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 camere, (1,75x3,00 (h)-6 buc)inclusiv feroneria si accesorile	m2	28,80	733,00	21 110,40
31	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.,4-16-4 mm geam termopan,1,75x3,00 (h)-11 buc) inclusiv feroneria si accesorile	m2	57,75	783,00	45 218,25
32	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.,4-16-4 mm,1.60x1.25 (h)m -3 bucinclusiv feroneria si accesorile	m2	6,00	863,00	5 178,00
33	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.4-16-4 g.termopan (1.80x1,95 (h)m-3buc) inclusiv feroneria si accesorile	m2	10,53	863,00	9 087,39
34	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam,geam termopan din sticla4-16-4 mm,(1.20x2,55 (h)m-2 buc) inclusiv feroneria si accesorile	m2	5,40	863,00	4 660,20
35	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam.,sticla 4-16-4 geamtermopan,(1.8x2.25 (h)m-12 buc) inclusiv feroneria si accesorile	m2	48,60	863,00	41 941,80
36	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5camere ,4-16-4 geam termoan,(1,6x2,4 h)-10 buc inclusiv feroneria si accesorile	m2	38,40	863,00	33 139,20
37	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 106,40	0,10	210,64
38	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	115,20	2,00	230,40
39	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,11	15,85	17,66
40	4100126202818	Apă	m3	1,56	15,85	24,65
41	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,42	2,00	30,83
Total materiale						281 131,00
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,82	15,00	132,34
2	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	12,45	5,00	62,25
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,33	15,00	154,90
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,57	5,00	2,86
5	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,77	5,00	18,87
6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	28,80	5,00	144,00
Total utilaje						515,23
Total						341 300,31
Asigurari sociale si medicale				22,50%		13 422,17
Total						354 722,48
Cheltuieli de transport				2,00%		5 622,62
Total						360 345,10
Cheltuieli de regie				5,00%		18 017,26
Total						378 362,36
Beneficiu de deviz				3,00%		11 350,87
TOTAL Deviz fara TVA						389 713,23
Total						389 713,23
TVA				20%		77 942,65
TOTAL Deviz						467 655,87

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IPLT"Principesa Natalia Dadiani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL
 Investitor: IPLT "Principesa Natalia Dadiani"
 Obiect: Schimbarea ferestrelor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1.Schimb ferestre atelier.				
1	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastra peste 2,5 mp (1.60x2,40 (h) m-10 buc)	m2			934,58 40,36
1.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5camere ,4-16-4 geam termoan ,(1,6x2,4 h)-10 buc inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,00	863,00	863,00
1.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
1.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,17	95,00	15,68
1.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
1.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
1.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
1.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
1.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
1.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,02	15,00	0,30
1.10	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
2	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=200 mm	m			120,53 28,83
2.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=200 mm	m	1,00	90,00	90,00
2.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
2.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
2.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
2.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
2.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	15,00	0,15
2.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m			45,30 6,92
3.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=250 mm	m	1,00	37,00	37,00
3.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
3.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
3.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
3.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
3.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	15,00	0,15
3.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrudere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2			5,13 1,73
4.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,15	22,00	3,30
4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	67,66	1,73
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,13 38,06
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
5.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
5.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
5.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	15,85	0,02
5.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
5.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00	15,00	0,02
6	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2			122,31 85,68
6.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
6.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
6.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	4,00	1,50	6,00
6.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	15,85	0,18



6.5	2000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
6.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
6.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	5,00	0,15
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,96
						31,71
7.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
7.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	15,85	0,02
7.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
7.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			22,24
						17,30
8.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00	4,93
8.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66	11,53
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2			5,13
						1,73
9.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,15	22,00	3,30
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			43,05
						31,71
10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70	9,88
10.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
10.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	5,00	0,25
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	15,85	0,03
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-1. Schimb ferestre atelier				0,00
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea Iesilor",nr.21				
11	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x2.40 (h) m) 16 buc	m2			934,58
						40,36
11.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice ,5 camere,4-16-4 mm,(1.6x2.4 H-16 buc) inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	863,00	863,00
11.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
11.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
11.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
11.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
11.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
11.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
11.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
11.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
11.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
12	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-6buc)	m2			803,28
						40,36
12.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 camere, (1,75x3,00 (h)-6 buc)inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	733,00	733,00
12.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
12.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
12.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
12.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
12.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
12.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
12.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
12.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
12.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
13	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.75x3.00 (h) m-11buc)	m2			853,78
						40,36
13.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.,4-16-4 mm geam termopan,1,75x3,00 (h)-11 buc) inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	783,00	783,00
13.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
13.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
13.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
13.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80




13.6	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
13.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
13.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
13.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
14	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.60x1.25 (h) m-3buc)	m2			934,58 40,36
14.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 cam., 4-16-4 mm, 1.60x1.25 (h)m -3 bucinclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	863,00	863,00
14.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
14.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,17	95,00	15,68
14.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
14.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
14.6	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
14.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
14.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
14.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
15	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm.	m			150,83 28,83
15.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	1,00	120,00	120,00
15.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
15.3	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
15.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
15.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
15.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
15.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
16	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 250 mm	m			45,30 6,92
16.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 250 mm	m	1,00	37,00	37,00
16.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
16.3	222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
16.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
16.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
16.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2			5,13 1,73
17.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,15	22,00	3,30
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,13 38,06
18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
18.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
18.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	15,85	0,02
18.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
18.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
19	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-4.00 m/m2)	m2			122,31 85,68
19.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
19.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
19.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	4,00	1,50	6,00
19.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	15,85	0,18
19.5	20000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
19.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	5,00	0,15
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,96 31,71
20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	15,85	0,02
20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2			22,24



		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.				17,30
21.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00	4,93
21.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66	11,53
21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2			5,13
						1,73
22.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,15	22,00	3,30
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,05
						31,71
23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70	9,88
23.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
23.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	5,00	0,25
23.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00	15,85	0,03
23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
		TOTAL Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-2.Schimb ferestre bloc de studii, str. "Calea lesilor",nr.21				0,00
		Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2-6.Schimb ferestre bloc de studii,str.Truseni,nr.3.Capitolul 1.Feresre in Incaperile				
24	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x2.25 (h) m-12buc)	m2			934,58
						40,36
24.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam.,sticla 4-16-4 geamtermopan,(1.8x2.25 (h)m-12 buc) inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	863,00	863,00
24.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
24.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
24.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
24.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
24.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
24.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
24.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
24.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
24.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
25	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.80x1.95 (h) m-3 buc)	m2			934,58
						40,36
25.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5 cam.4-16-4 g.termopan (1.80x1,95 (h)m-3buc) inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	863,00	863,00
25.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
25.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
25.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
25.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
25.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
25.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
25.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
26	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			150,83
						28,83
26.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	1,00	120,00	120,00
26.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
26.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
26.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
26.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
26.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
26.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
27	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 600 mm	m			98,83
						6,92
27.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat= 600 mm	m	1,00	90,00	90,00
27.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
27.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
27.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
27.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
27.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
27.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
28	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre avind latimea 400 mm	m			68,53
						6,92



28.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat =400 mm	m	1,00	60,00	60,00
28.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
28.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
28.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
28.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
28.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
28.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2			5,13
						1,73
29.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,15	22,00	3,30
29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
30	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,13
						38,06
30.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
30.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
30.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
30.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	15,85	0,02
30.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
30.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
30.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
31	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2			121,41
						85,68
31.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
31.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
31.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	3,40	1,50	5,10
31.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	15,85	0,18
31.5	20000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
31.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	5,00	0,15
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,96
						31,71
32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	15,85	0,02
32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			22,24
						17,30
33.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00	4,93
33.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66	11,53
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
33.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2			5,13
						1,73
34.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,15	22,00	3,30
34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			43,05
						31,71
35.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70	9,88
35.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00	0,18
35.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
35.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	5,00	0,25
35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	15,85	0,03
35.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
		TOTAL Capitolul 1.Feresre in Incaperile				0,00
		Capitolul 2.Ferestre auditorii colt				
36	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice,5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm,avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (1.20x2.25 (h) m-2 buc)	m2			934,58
						40,36
36.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice,5cam,geam termopan din sticla4-16-4 mm,(1.20x2,55 (h)m-2 buc) inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	863,00	863,00
36.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
36.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,17	95,00	15,68
36.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80



36.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
36.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
36.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
36.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
36.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
37	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, 5 camere, cu mai multe canaturi inclusiv montarea geamului termopan din sticla 4-16-4 mm, avind suprafata blocului fereastră peste 2,5 mp (2.3x2.25 (h) m-6 buc)	m2			934,58 40,36
37.1	2812106308044	Ferestre din mase plastice, 5 cam. geam termopan st.4-16-4 (2.3x2.25 (h)m- 6 buc)inclusiv feroneria si accesoriile	m2	1,00	863,00	863,00
37.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,00	0,10	0,30
37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,17	95,00	15,68
37.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,12	39,00	4,80
37.5	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40	2,00	0,80
37.6	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
37.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,62	57,66	35,75
37.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	57,66	4,61
37.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
37.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	5,00	0,50
38	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			150,83 28,83
38.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250 mm	m	1,00	120,00	120,00
38.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00	0,10	0,40
38.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
38.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40	57,66	23,06
38.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10	57,66	5,77
38.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
38.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
39	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice avind latimea 600 mm	m			98,83 6,92
39.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre lat=600 mm	m	1,00	90,00	90,00
39.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,00	0,10	0,60
39.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00	0,00	0,00
39.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,10	57,66	5,77
39.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
39.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
39.7	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,05	5,00	0,25
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhpuht"	m2			5,13 1,73
40.1	2416586105303	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,15	22,00	3,30
40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			41,13 38,06
41.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	1,40	1,37
41.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,58
41.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
41.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	174,00	1,08
41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	15,85	0,02
41.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	57,66	25,37
41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	57,66	12,69
41.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	5,00	0,01
41.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	15,00	0,02
42	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (corectie norma consum de Profiluri din aluminiu de colt 25x25 mm-3.40 m/m2)	m2			121,41 85,68
42.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30	24,00	7,20
42.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,50	21,92
42.3	20012556	Profil din aluminiu de colt 25x25 mm	m	3,40	1,50	5,10
42.4	4100126202818	Apă	m3	0,01	15,85	0,18
42.5	20000883	Muncitor	h-om	1,49	57,66	85,68
42.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,19
42.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,03	5,00	0,15
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35,96 31,71
43.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	4,00	4,22
43.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	15,85	0,02
43.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
43.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00	0,02



44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				22,24
							17,30
44.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	10,00		4,93
44.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	57,66		11,53
44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66		5,77
44.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	15,00		0,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhguht"	m2				5,13
							1,73
45.1	2416586105303	Amorsa-grund 'Tuffuhguht'	kg	0,15	22,00		3,30
45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00		0,10
45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66		1,73
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				43,05
							31,71
46.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	24,70		9,88
46.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,00		0,18
46.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00		1,00
46.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00		0,25
46.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	15,85		0,03
46.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66		31,71
		TOTAL Capitolul 2.Ferestre auditorii colt					0,00

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: IPLT"Principesa Natalia Dadiani"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;