

**Reconstructia edificiului sectorului de  
politie Nr.3 Costesti situat in raionul  
Ialoveni, str. Stefan cel Mare 113**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 01**

**Arhitectura**

**Valoarea de deviz 550 604 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	10,0000	51,116 50,741	511,158 507,408
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,7600	24,217 24,217	236,360 236,360
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	28,9000	24,217 24,217	699,878 699,878
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	210,0000	15,718 15,568	3 300,822 3 269,322
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3	13,6000	228,957 227,757	3 113,815 3 097,495
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2	96,1200	45,725 44,975	4 395,068 4 322,978
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	35,0000	43,822 43,822	1 533,756 1 533,756
8	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	35,0000	34,596 34,596	1 210,860 1 210,860

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,0000	21,200 0,000	742,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 743,717
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>15 743,717 14 878,057</b>
		<b>2. Pereti despartitori</b>				
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,4000	27 501,220 9 812,002	11 000,488 3 924,801
11	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,4100	804,377 214,495	1 134,172 302,438
		<i>Total</i>	Lei			12 134,660
		<b>Total Pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>12 134,660 4 227,239</b>
		<b>3. Ferestre</b>				
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat(F-1,F-2,F-3,F-4,F-6)	m2	9,6400	1 190,323 94,390	11 474,709 909,915
13	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat(F-5)	m2	6,4300	1 148,422 63,945	7 384,354 411,168
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	11,3000	220,828 20,758	2 495,352 234,561
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,3000	154,214 23,064	1 742,619 260,624
		<i>Total</i>	Lei			23 097,034
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>23 097,034 1 816,268</b>
		<b>4. Usi</b>				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	14,1600	1 334,585 46,705	18 897,718 661,337

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-4)				
17	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1,U-3)	m2	5,6600	1 346,299 52,471	7 620,054 296,984
		<i>Total</i>	Lei			26 517,772
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>26 517,772 958,321</b>
		<b>5. Pardoseala</b>				
		<b>5.1. Tip 2 (S=64m2)</b>				
18	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3	3,8400	897,833 92,833	3 447,677 356,477
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)	m2	64,0000	66,732 40,362	4 270,848 2 583,168
20	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	64,0000	22,452 13,838	1 436,954 885,658
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	64,0000	83,168 13,492	5 322,775 863,516
22	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-64,0000	39,378 5,305	-2 520,216 -339,502
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat -12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	64,0000	345,769 74,958	22 129,206 4 797,312

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			34 087,244
		<b>Total Tip 2 (S=64m2) Inclusiv salariu</b>				<b>34 087,244 9 146,629</b>
		<b>5.2. Tip 3 (S=8,4 m2)</b>				
24	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100mm, pe suprafete horizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3	0,5000	897,832 92,832	448,916 46,416
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (-20mm)	m2	8,4000	66,732 40,362	560,548 339,040
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-8,4000	22,453 13,838	-188,601 -116,243
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (-20mm)	m2	8,4000	66,732 40,362	560,548 339,040
28	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	-8,4000	22,453 13,838	-188,601 -116,243
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,4000	302,767 167,214	2 543,243 1 404,598
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,5600	50,644 28,830	382,865 217,955
		<i>Total</i>	Lei			4 118,918
		<b>Total Tip 3 (S=8,4 m2)</b>				<b>4 118,918</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 114,563</b>
		<b>5.3. Tip 4 (S=14,9 m2)</b>				
31	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3	0,9000	897,832 92,832	808,049 83,549
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)	m2	14,9000	66,732 40,362	994,306 601,393
33	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	14,9000	22,452 13,838	334,541 206,192
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	14,9000	83,168 13,492	1 239,208 201,037
35	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-14,9000	39,378 5,305	-586,738 -79,040
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat -12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,9000	345,770 74,958	5 151,967 1 116,874
		<i>Total</i>	Lei			7 941,333
		<b>Total Tip 4 (S=14,9 m2)</b>				<b>7 941,333</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 130,005</b>
		<b>5.4. Tip 4 (S=8,8 m2)</b>				
37	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3	0,5300	897,832 92,832	475,851 49,201
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8000	66,732 40,362	587,242 355,186
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	8,8000	66,732	587,242

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)			40,362	355,186
40	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2	-8,8000	22,452 13,838	-197,581 -121,778
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi gresie Portelanat antiderapant)	m2	8,8000	302,767 167,214	2 664,349 1 471,483
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,9200	50,643 28,830	401,095 228,334
		<i>Total</i>	Lei			4 518,198
		<b>Total Tip 4 (S=8,8 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>4 518,198 2 337,612</b>
		<i>Total</i>	Lei			50 665,693
		<b>Total Pardoseala Inclusiv salariu</b>				<b>50 665,693 15 728,809</b>
		<b>6. Lucrari de finisare interioara</b>				
		<b>6.1. Tavan</b>				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	96,2000	292,227 126,852	28 112,238 12 203,163
		<i>Total</i>	Lei			28 112,238
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>28 112,238 12 203,163</b>
		<b>6.2. Pereti</b>				
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	278,3000	86,054 69,192	23 948,829 19 256,134

1	2	3	4	5	6	7
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	252,0000	81,204 70,345	20 463,307 17 726,990
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,0000	3,767 1,730	949,234 435,910
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	252,0000	38,764 31,713	9 768,574 7 991,676
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,0000	3,767 1,730	949,234 435,910
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	252,0000	46,952 31,713	11 831,803 7 991,676
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,3000	269,217 141,267	7 080,402 3 715,322
		<i>Total</i>	Lei			74 991,383
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>74 991,383 57 553,618</b>
		<i>Total</i>	Lei			103 103,621
		<b>Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu</b>				<b>103 103,621 69 756,781</b>
		<b>7. Lucrari de finisare exterioara</b>				
51	IzF10C	Strat termoizolator la peretii mai jos de cota 0.000 din placi de polistiren extrudat (XPS)-100mm	m2	16,3000	164,237 9,226	2 677,057 150,377
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	16,3000	299,618 167,214	4 883,768 2 725,588

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm (soclu)				
53	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (EPS-15 kg/m3)-100mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala (75kg/m3)-100mm	m2	94,0000	243,597 121,720	22 898,080 11 441,705
54	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala -30mm	m2	5,5000	251,490 168,540	1 383,194 926,971
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	100,0000	18,030 6,919	1 802,995 691,920
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (bej, cafeniu deschis)	m2	100,0000	108,753 70,345	10 875,320 7 034,520
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,0000	68,024 43,245	8 162,842 5 189,400
		<i>Total</i>	Lei			52 683,256
		<b>Total Lucrari de finisare exterioara Inklusiv salariu</b>				<b>52 683,256 28 160,481</b>
		<b>8. Lucrari diverse</b>				
		<b>8.1. Rampa de acces</b>				
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,0000	68,615 68,615	480,308 480,308



1	2	3	4	5	6	7
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,1200	2 115,667 392,667	253,880 47,120
60	IzF10B	Placi penopolisterol -50mm	m2	7,1000	92,021 6,919	653,347 49,126
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3	6,7000	1 075,762 221,991	7 207,603 1 487,340
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa d8 AIII cu ochi 150x150)	kg	63,6000	12,275 1,730	780,679 110,015
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	3,0000	1 154,286 253,704	3 462,859 761,112
64	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,4000	14,002 3,287	425,669 99,914
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,2000	279,703 144,150	3 971,783 2 046,930
		<i>Total</i>	Lei			17 236,128
		<b>Total Rampa de acces Inclusiv salariu</b>				<b>17 236,128 5 081,865</b>
		<b>8.2. Copertina</b>				
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	168,2500	35,016 12,109	5 891,460 2 037,272
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,1680	786,613	132,151

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv			371,321	62,382
68	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Etalbond)	m2	10,0000	170,420 51,894	1 704,200 518,940
		<i>Total</i>	Lei			7 727,811
		<b>Total Copertina Inclusiv salariu</b>				<b>7 727,811 2 618,594</b>
		<b>8.3. Pereu (S=105 m2)</b>				
69	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - 150mm	m3	15,7500	396,394 51,894	6 243,206 817,331
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 240mm	m3	25,2000	410,083 57,083	10 334,102 1 438,502
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	105,0000	167,764 3,460	17 615,178 363,258
72	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (50mm)	m2	105,0000	165,186 3,604	17 344,557 378,394
73	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.30.15	m	20,5000	139,909 34,019	2 868,135 697,398
		<i>Total</i>	Lei			54 405,178
		<b>Total Pereu (S=105 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>54 405,178 3 694,883</b>
		<i>Total</i>	Lei			79 369,117
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>79 369,117 11 395,342</b>
		<b>Total</b>	Lei			<b>363 311</b>


1	2	3	4	5	6	7
		Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %			33 056
		Transport	6 %			12 143
		Cheltuieli de Regie	8 %			32 680
		Beneficiu de Deviz	4 %			17 647
		Total				458 837
		TVA	20 %			91 767
						<b>550 604</b>
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>146 917</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele) S.R.L.

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia edificiului sectorului de  
politie Nr.3 Costesti situat in raionul  
Ialoveni, str. Stefan cel Mare 113**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01**  
**Arhitectura**

**Valoarea de deviz 550 604 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	370,4729	57,66	21 361,467
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	113,4000	57,66	6 538,644
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	429,4400	57,66	24 761,510
4.	7123010010200	Betonist	h-om	35,1150	57,66	2 024,731
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2316	57,66	186,334
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	94,4000	57,66	5 443,104
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,7000	57,66	443,982
8.	7129020012800	Pavator	h-om	9,0200	57,66	520,093
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,8625	57,66	741,652
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,9214	57,66	860,368
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	65,3670	57,66	3 769,061
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	166,6858	57,66	9 611,102
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	128,2218	57,66	7 393,269
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	196,9967	57,66	11 358,828
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	153,7200	57,66	8 863,496
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,0000	57,66	691,920
17.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0819	57,66	62,382
18.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6825	57,66	97,013
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,9675	57,66	2 362,186
20.	7422010060100	Timplar	h-om	212,1086	57,66	12 230,183
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,3452	57,66	4 171,426
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,3983	57,66	15 360,528
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	57,2821	57,66	3 302,887
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	82,6419	57,66	4 765,132
<b>Total manopera</b>						<b>146 917</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5237	6,00	15,142
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	14,8050	1 100,00	16 285,500
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	12,3375	1 300,00	16 038,750
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	83,6735	3,75	313,776
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,2690	458,00	581,202

6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,7087	900,00	637,830
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,5920	170,00	5 030,640
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,3480	170,00	2 099,160
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,3250	170,00	2 945,250
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,7638	6,00	76,583
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	3 166,67	38,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0360	3 166,67	114,000
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0071	3 166,67	22,484
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0360	3 166,67	114,000
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 251,5240	0,15	187,728
16.	2010237318750	Distantieri	buc	27,5920	0,15	4,139
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0144	58,52	0,843
18.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	16,0700	1 025,00	16 471,750
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,8200	1 225,00	24 279,500
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	71,7201	15,00	1 075,801
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	104,4550	5,41	565,102
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,5330	0,85	20,853
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0123	0,85	0,011
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,3276	24,00	7,862
25.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	36,8350	16,16	595,253
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,1930	54,16	552,053
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,6514	54,16	143,600
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,6000	11,58	875,448
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,3104	30,90	40,491
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	100,8000	30,90	3 114,720
31.	24302261000001	Fuga	kg	25,1781	13,16	331,344
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6552	27,80	18,215
33.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	41,5000	26,05	1 081,075
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,1365	11,38	81,214
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,6254	45,00	73,143
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,5704	180,00	642,672
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0924	24,00	2,218
38.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	28,0000	2,50	70,000
39.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	105,2000	1,66	174,632
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,6889	1,66	9,444
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	380,1438	2,26	859,125
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	559,4390	2,30	1 286,709
43.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	72,4372	3,00	217,312
44.	2513736621482	Banda izolanta	m	35,6733	2,50	89,183
45.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	36,8945	3,50	129,131
46.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	9,4489	6,00	56,694
47.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,5260	195,00	2 247,570
48.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren XPS-100mm	m2	16,4630	124,16	2 044,046

49.	252130260290240	Placi termoizolante, placi polistiren XPS-50mm	m2	7,1710	59,16	424,236
50.	2521302602907	Placi termoizolante gr=100mm, placi polistiren celular, 15kg/m3*	m2	77,8508	64,16	4 994,907
51.	2521302602909	Placi ignifudate gr=100mm din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	23,7350	140,83	3 342,600
52.	252130260290955	Placi ignifudate gr=30mm din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	5,9439	42,25	251,130
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	111,4889	6,75	752,550
54.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	1,0187	550,00	560,285
55.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 020,2300	2,87	5 798,060
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	59,8600	1,38	82,607
57.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 911,1800	1,38	5 397,429
58.	2652102100737	Var hidratat	kg	166,9800	2,50	417,450
59.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28,2600	11,38	321,599
60.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	609,0172	4,40	2 679,675
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,1200	1,31	19,807
62.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 799,2800	1,31	2 357,057
63.	26531021008311	Tink	kg	230,0000	16,66	3 831,800
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	265,8348	6,67	1 773,118
65.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,3670	1,50	11,051
66.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,3420	107,50	3 476,765
67.	2663102100000100	Beton M100	m3	6,9705	725,00	5 053,613
68.	2663102100000200	Beton M200	m3	3,1211	770,00	2 403,247
69.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,1410	550,00	77,550
70.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	127,1700	1,66	211,102
71.	2666122800285150	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	20,6025	100,00	2 060,250
72.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	16,7923	107,50	1 805,172
73.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	27,6150	107,50	2 968,612
74.	2670112204051	Placi din laminat	m2	83,6735	238,33	19 941,905
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	137,8920	5,00	689,460
76.	2710602000080	Armatura A1	kg	36,0000	11,50	414,000
77.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3180	11,50	3,657
78.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	31,1600	10,08	314,093
79.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,1237	11,50	35,923
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,20	0,000
81.	2732103646070	Tabla cutata	m2	11,1000	81,60	905,760
82.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	101,0100	155,00	15 656,550
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6825	14,16	23,824
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9400	14,16	13,311
85.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,3000	130,00	1 469,000
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	168,2500	22,50	3 785,625
87.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,9200	22,50	20,700

88.	2873122004100	Plase sudate d8x150x150	kg	64,2360	10,08	647,499
89.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	6,0008	770,00	4 620,616
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3600	18,33	6,599
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8413	35,18	29,597
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	170,5840	0,25	42,646
93.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	28,0000	4,50	126,000
94.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,5791	10,75	178,226
95.	2874125886734	Nituri POP	buc	35,0000	0,10	3,500
96.	2874136313300	Diblu din metal	buc	384,8000	0,60	230,880
97.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	614,0800	0,50	307,040
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,1660	0,00	0,000
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,7462	0,00	0,000
100.	4100126202818	Apa	m3	11,2002	0,00	0,000
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,2000	6,00	181,200
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>202 380</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,1990	250,00	4 299,750
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,0000	5,00	2 700,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,5995	250,00	2 149,875
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,0383	15,00	60,574
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,7950	15,00	131,925
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6343	200,00	526,860
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,8120	10,00	38,120
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,7004	15,00	40,506
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,0309	15,00	480,464
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,5251	200,00	305,020
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,5251	200,00	305,020
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,6928	20,00	173,856
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,5251	400,00	610,040
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,8200	20,00	116,400
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7740	20,00	15,480
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,1899	20,00	23,798
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9110	70,00	203,770
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1793	70,00	12,551
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,6440	10,00	46,440
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2568	400,00	102,720
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2340	150,00	35,100
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,6000	15,00	9,000
23.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,7536	20,00	35,072

24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,4250	350,00	848,750
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7100	200,00	742,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>14 014</b>

Total	Lei	363 311
Contributii Asigurari Sociale si Medical	22,5 %	33 056
Transport	6 %	12 143
Cheltuieli de Regie	8 %	32 680
Beneficiu de Deviz	4 %	17 647
Total		458 837
TVA	20 %	91 767

**Total deviz:**


**550 604**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Reconstructia edificiului sectorului de  
politie Nr.3 Costesti situat in raionul Ialoveni, str.  
Stefan cel Mare 113

Investitor Inspectoratul General al Politiei

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2			51,116
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,38
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,718
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori)	m3			228,957
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			45,725
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomeronul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			43,822
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	57,66	31,14
8	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			34,596
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<b>2. Pereti despartitori</b>				
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			27 501,220
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,11
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,87	14 464,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	550,00	1 265,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,50	1 035,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,50	51,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 166,67	50,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	200,00	822,00
11	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			804,377
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	458,00	412,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	2,87	8,61
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	550,00	38,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	550,00	55,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 166,67	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,00
		<b>3. Ferestre</b>				
12	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat(F-1,F-2,F-3,F-4,F-6)	m2			1 190,323
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,39
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 025,00	1 025,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,41	35,17
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,50	6,60
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	3,50	9,59
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	6,00	3,84
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	54,16	10,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	15,00	2,60
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	20,00	2,25
13	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat(F-5)	m2			1 148,422
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,95
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 025,00	1 025,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,41	35,17
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	2,50	3,97
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	3,50	5,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	6,00	3,06
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	54,16	6,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288	15,00	0,43
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	15,00	2,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	20,00	2,08
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			220,828
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	195,00	198,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			154,214
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>4. Usi</b>				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-4)	m2			1 334,585
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 225,00	1 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	54,16	27,08

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,00	31,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
17	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1,U-3)	m2			1 346,299
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 225,00	1 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	54,16	29,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	180,00	34,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>5. Pardoseala</b>				
		<b>5.1. Tip 2 (S=64m2)</b>				
18	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100 mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3			897,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	770,00	800,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)	m2			66,732
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,38	17,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,84
20	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			22,452
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,38	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,21
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2			83,168
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,40	67,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,38	1,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			39,378
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	5,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,40	33,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat -12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			345,769
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	238,33	252,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,75	3,98
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>5.2. Tip 3 (S=8,4 m2)</b>				
24	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100mm, pe suprafete horizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3			897,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	770,00	800,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (-20mm)	m2			66,732
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,38	17,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,84
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			22,453
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,38	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,21
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (-20mm)	m2			66,732
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,38	17,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,84
28	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			22,453
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,38	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,21
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			302,767
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	107,50	110,72
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,66	6,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,16	3,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,38	10,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			50,644
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	10,75	11,51

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,66	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>5.3. Tip 4 (S=14,9 m2)</b>				
31	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3			897,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	770,00	800,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40mm)	m2			66,732
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,38	17,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,84
33	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			22,452
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,38	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,21
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2			83,168
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,40	67,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	11,38	1,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
35	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			39,378
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	5,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,40	33,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
36	CG36A	Pardoseli din placi laminat -12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			345,770
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	238,33	252,75
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,75	3,98
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	15,00	13,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>5.4. Tip 4 (S=8,8 m2)</b>				
37	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast monolit 300kg/m3 -100mm, pe suprafete orizontale sau inclinate (penobeton -60mm)	m3			897,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	770,00	800,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			66,732

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,38	17,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,84
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			66,732
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,38	17,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	170,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	70,00	0,84
40	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se scade	m2			22,452
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,38	5,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	170,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,21
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi gresie Portelanat antiderapant)	m2			302,767
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	107,50	110,72
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,66	6,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,16	3,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,38	10,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
42	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			50,643
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,75	11,51
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,66	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>6. Lucrari de finisare interioara</b>				
		<b>6.1. Tavan</b>				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			292,227
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>6.2. Pereti</b>				
44	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var	m2			86,054

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,38	10,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	4,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	70,00	0,35
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,204
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,31	9,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,767
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,58	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,764
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,67	7,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,767
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,58	1,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,952
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,90	12,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,31	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			269,217
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	107,50	112,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,38	0,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,16	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,66	6,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>7. Lucrari de finisare exterioara</b>				
51	IzF10C	Strat termoizolator la peretii mai jos de cota 0.000 din placi de polistiren extrudat (XPS)-100mm	m2			164,237
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren XPS-100mm	m2	1,0100	124,16	125,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,50	0,50
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	16,16	26,66
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	0,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,85	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	150,00	1,50
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu)	m2			299,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	107,50	110,75
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	13,16	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	70,00	0,77
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	20,00	1,46
53	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (EPS-15 kg/m3)-100mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala (75kg/m3)-100mm	m2			243,597
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,26	8,61
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,30	13,01
	2521302602907	Placi termoizolante gr=100mm, placi polistiren celular, 15kg/m3*	m2	0,8200	64,16	53,14
	2521302602909	Placi ignifudate gr=100mm din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	140,83	35,56
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,75	7,50
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,20	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,00	0,38
54	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala -30mm	m2			251,490
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,26	9,13
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,30	11,61
	252130260290955	Placi ignifudate gr=30mm din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	42,25	45,66
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,75	8,66
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,030
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,05	10,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (bej, cafeniu deschis)	m2			108,753
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	16,66	38,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			68,024
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,67	0,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,67	0,95



1	2	3	4	5	6	7
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	58,52	0,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,33	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,50
		<b>8. Lucrari diverse</b>				
		<b>8.1. Rampa de acces</b>				
58	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 115,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	170,00	867,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	400,00	856,00
60	IzF10B	Placi penopolisterol -50mm	m2			92,021
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,92
	252130260290240	Placi termoizolante, placi polistiren XPS-50mm	m2	1,0100	59,16	59,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	1,50	0,42
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	16,16	22,62
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	0,85	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,85	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	150,00	1,50
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100	m3			1 075,762
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	725,00	754,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa d8 AIII cu ochi 150x150)	kg			12,275
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate d8x150x150	kg	1,0100	10,08	10,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,16	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 154,286
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	770,00	801,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
64	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,002
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,08	10,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,16	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,15	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			279,703
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoluri de gresie	m2	1,0300	107,50	110,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,66	6,72
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,16	3,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,38	10,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>8.2. Copertina</b>				
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,016
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,16	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,50	22,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,18	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
67	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			786,613
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,90	241,02
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,80	108,42
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,00	13,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,00	46,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,85
68	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Etalbond)	m2			170,420
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	81,60	90,58
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,10	0,35
	2874115893397	Bolt tomado K 6/20 OL50	buc	2,8000	4,50	12,60
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	2,50	7,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<b>8.3. Pereu (S=105 m2)</b>				
69	TsC54A	Strat de fundatie din nisip -150mm	m3			396,394
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	170,00	187,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -240mm	m3			410,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	170,00	195,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			167,764
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	900,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,50	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	200,00	1,58
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
72	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (50mm)	m2			165,186
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	152,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	900,00	3,37
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	200,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,65
73	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.30.15	m			139,909
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,38	4,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	170,00	1,36
	2666122800285150	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

