

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: 21055521 din 22/04/2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea țăvilor din oțel

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Țeavă din oțel Ø57×3,5 mm	Țeavă din oțel Ø57×3,5 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 2						
Țeavă din oțel Ø76×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø76×4,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 3						
Țeavă din oțel Ø89×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø89×4,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 4						

<i>Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm</i>	<i>Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm</i>	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 5						
<i>Țeavă din oțel Ø133×4,0 mm</i>	<i>Țeavă din oțel Ø133×4,0 mm</i>	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 6						
<i>Țeavă din oțel Ø426×9,0 mm</i>	<i>Țeavă din oțel Ø426×9,0 mm</i>	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 7						
<i>Țeavă din oțel Ø920×9,0 mm</i>	<i>Țeavă din oțel Ø920×9,0 mm</i>	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) Țevi din oțel: sudate electric sau trase (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 8						
<i>Țeavă din oțel DN15×2,8mm</i>	<i>Țeavă din oțel DN15×2,8mm</i>	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
<i>Țeavă din oțel DN20×2,8mm</i>	<i>Țeavă din oțel DN20×2,8mm</i>	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
<i>Țeavă din oțel DN32×3,5mm</i>	<i>Țeavă din oțel DN32×3,5mm</i>	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380)	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380)	GOST 1050

				Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel DN40×3,5mm	Țeavă din oțel DN40×3,5mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 9						
Țeavă din oțel Ø60×4 mm	Țeavă din oțel Ø60×4 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la rece fără sudură (conform GOST 8734-75 / GOST 8733-74) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la rece fără sudură (conform GOST 8734-75 / GOST 8733-74) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 10						
Țeavă din oțel Ø57×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø57×4,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel Ø76×5,0 mm	Țeavă din oțel Ø76×5,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel Ø83×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø83×4,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050)	Oțel 20 (GOST 1050)	GOST 1050

				Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel 0,06 tØ325×10,0 mm	Țeavă din oțel 0,06 tØ325×10,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	Oțel 20 (GOST 1050) Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Lotul 11						
Țeavă din oțel Ø89×5,0 mm	Țeavă din oțel Ø89×5,0 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 12X18H9T (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	Oțel 12X18H9T (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel Ø12÷14×2,5 mm	Țeavă din oțel Ø12÷14×2,5 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel Ø16÷18×2,5 mm	Țeavă din oțel Ø16÷18×2,5 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
Țeavă din oțel Ø20÷22×2,5 mm	Țeavă din oțel Ø20÷22×2,5 mm	Federația Rusă	S.A. TMK	Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	Oțel 12X17 (GOST 5632) Țevi trase la cald fără sudură din oțel rezistent la coroziune (conform GOST 9940-81) Conform caietului de sarcini	GOST 1050 GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78
TOTAL						

Semnăt:

Numele, Prenumele: Balan Valentin

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL "Horus"

Adresa: Str. Mihail Sadoveanu 4/10, mun. Chisinau Republica Moldova

