

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21067441 _____ din ____ 15-11-2022 _____
Obiectul achiziției: <u>Articole sanitare</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
						Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii
1. Cot				Diametru (mm) : 32 Material : ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb	Cot PPR 90" FF 32	
2. Cot				Diametru (mm) : 32 Material : ppr Cot in grade: 45 Culoare: alb	Cot PPR 45" FF 32	
3. Reducție				Diametru (mm) : 32x20 Material : ppr Culoare: alb	Reductie PPR MF 32 x 20	
4. Reducție				Diametru (mm) : 32x25 Material : ppr Culoare: alb	Reductie PPR MF 32 x 25	

5.	<i>Țeavă</i>				Diametru (mm) : 32 Material : ppr Presiune(bar): 16 Culoare: alb	Teava PPR-Stabi Fiber Glass 32
6.	<i>Teu redus</i>				Diametru (mm) : 32x25 Material : ppr Culoare: alb	Teu PPR red 32 x 25 x 32
7.	<i>Teu redus</i>				Diametru (mm) : 32x20 Material : ppr Culoare: alb	Teu PPR red 32 x 20 x 32
8.	<i>Teu</i>				Diametru (mm) : 32 Material : ppr Culoare: alb	Teu PPR 32
9.	<i>Robinet bila</i>				Diametru (mm) : 25 Material : ppr Culoare: alb	Robinet bila PPR 25
10.	<i>Izolare țeavă</i>				Diametru (mm) : 42/9 Material : PE expandat	Izolatie p/u teava CLIMAFLEX 42 x 9
11.	<i>Izolare țeavă</i>				Diametru (mm) : 63/9 Material : PE expanda	Izolatie p/u teava SANIFLEX 63 x 9
12.	<i>Dezaerator automat</i>				Diametru (mm) : 15 Presiune(bar): 10 Tip filet: exterior Temperatura lucru: 110 Material : alama nichelată	Robinet aerisire coloana automat 1/2" Honeywell
13.	<i>Mufă FI 32x1"</i>				Tip: mufă redusă Diametru (mm) : 32 Diametru în inci : 1" Material : ppr	Racord PPR p/m F 32x1"

14.	Țeavă de oțel				D 108*3 mm	Teava otel 108x3
15.	Țeavă de oțel				D 76*3 mm	Teava otel 76x3 (2 1/2")
16.	Țeavă de oțel				D 50*3 mm	Teava otel 57x3 (2")
17.	Țeavă de oțel				D 32*2.8 mm	Teava otel 32x3.0 (11/4")
18.	Țeavă de oțel				D 25*2.8 mm	Teava otel 25x3.0 (1")
19.	Țeavă de oțel				D 20*2.8 mm	Teava otel 20x2.8 (3/4")
20.	Țeavă de oțel				D 15*2.8 mm	Teava otel 15x2.8 (1/2")
21.	Cot oțel sudură				D108x90°	Cot sudat 108 mm
22.	Cot oțel sudură				D76x90°	Cot sudat 76.1 mm ("2 1/2")
23.	Cot oțel sudură				D57x90°	Cot sudat 57.0 mm("2")

24.	Cot oțel sudură				D48x90°	Cot sudat 48.3 mm("11/2")
25.	Cot oțel sudură				D32x90°	Cot sudat 42.4 mm("11/4")
26.	Cot oțel sudură				D25x90°	Cot sudat 33.7 mm("1")
27.	Cot oțel sudură				D20x90°	Cot sudat 26.9 mm("3/4")
28.	Cot oțel sudură				D15x90°	Cot sudat 21.3 mm("1/2")
29.	Țesătură din fibră de sticlă tare				Destinație: izolare Densitatea(gr/m²): 200 Lățimea(m): 1 Tip: pinza	Tesatura din fibra de sticla tare
30.	Racord ppr cu olandez				Diametru: 25x3/4"F Material: ppr Culoare: alb	Olandez PPR F 25 x 3/4"
31.	Țeavă				Diametru (mm) : 32 Material : ppr Presiune(bar): 16 Culoare: alb	Teava PPR-Stabi Fiber Glass 32
32.	Cot				Diametru (mm) : 25 Material : ppr Cot in grade: 90 Culoare: alb	Cot PPR 90" FF 25
33.	Cot FE 25x3/4"				Diametru (mm) : 25 Diametru în inci : 3/4" Material : ppr	Cot PPR M 25 x 3/4"

34.	Supapă de reținere				Diametru (mm) : 40 Material : ppr	Supapa cu arc FERRO 1 1/4" ZZM4
35.	Vana fontă în комплект cu flanșe,buloane și garnituri				Diametru (mm) : 100 Material : fontă	Robinet fonta DN 100
36.	Vana fontă în комплект cu flanșe,buloane și garnituri				Diametru (mm) : 80 Material : fontă	Robinet fonta DN 80
37.	Radiator bimetalic				Dimensiuni: 430x80x80 Culoare: alb Presiune lucru: 12 bar	Radiator aluminiu Santehrai MIRADO 350 (Bimetalic)
38.	Niplu				Diametru (mm) : 15	Niplu bronz M 1/2" x M 1/2" FERRO N03Z
39.	Robinet bila FI-FI				Diametru (mm) : 15 Tip filet: Material : interior alama	Robinet bila apa FERRO 1/2" FF KM1
40.	Robinet bila FI-FI				Diametru (mm) : 20 Tip filet: Material : interior alama	Robinet bila apa FERRO 3/4" FF KM2
41.	Robinet bila FI-FI				Diametru (mm) : 25 Tip filet: Material : interior alama	Robinet bila apa FERRO 1" FF KM3
42.	Racord flexibil				Diametru (mm) : 1/2 Tip: FI-FE p	Racord flexibil FERRO 1/2 MF L=080 PWS71
43.	Sigilii				Material : plumb	Sigilii

44. Colier metallic cu cauciuc si diblu				Diametru (mm) : 15	Colier teava Z 1/2 cu garnitura
45. Colier metallic cu cauciuc si diblu				Diametru (mm) : 20	Colier teava Z 3/4 cu garnitura
46. Colier metallic cu cauciuc si diblu				Diametru (mm) : 25	Colier teava Z 1" cu garnitura
47. Furtun				Destinatie: dus Lungimea(m): 1.5	Furtun Dus FERRO L-150 cm MET/150.0
48. Regulator presiune				Diametru (mm) : 15 Tip: reductor presiune Material : alama	Regulator presiune apa 1/2 Honeywell
49. Robinet cu ventil				Diametru (mm) : 15	Robinet sertar 1/2" FERRO Z01
50. Filtru dn 100				Diametru (mm) : 100 Material : fonta	Filtru Y Fonta DN 100
51. Bateri pentru lavoar				Dimensiuni: înălțimea de scurgere 13cm, lungimea scurgerte 23 cm, cromat, cartuș ceramică	Baterie FERRO FRESH 96096.0 (lavoar15cm)
52. Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior				Diametru (mm) : 15 Material : alama	Olandez bronz 1/2 MF FERRO SGU2
53. Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior				Diametru (mm) : 20 Material : alama	Olandez bronz 3/4 MF FERRO SGU3

54.	<i>Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior</i>				Diametru (mm) : 25 Material : alama	Olandez bronz 1" MF FERRO SGU7
55.	<i>Adaptor filet exterior și conector rapid filet exterior</i>				Diametru (mm) : 32 Material : alama	Olandez bronz 1 1/4 MF FERRO SGU9
56.	<i>Vană de echilibrare</i>				Dn 65mm, material fontă.	Robinet de echilibrare Danfoss ASV M 21/2"
57.	<i>Cablu de oțel</i>				Tip material: oțel/pvc Diametru cablu(mm): 5	Cablu impletit
58.	<i>Clemă pentru cablu de oțel</i>				Tip material: oțel Distinație: pentru cablu oțel d 5mm	Clema 4.5*50 metal
59.	<i>Diblu cu șurub</i>				Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 60 Diametru șurub(mm): 3.9	Diblu cu ancora 8/5 x 80 (045010) 100 pcs
60.	<i>Diblu cu șurub</i>				Diametru diblu(mm): 6 Lungimea diblu(mm): 80 Diametru șurub(mm): 3.9	Diblu cu ancora 8/5 x 60 (045010) 100 pcs
TOTAL						

Nume: Rezan Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Climatec SRL

Adresa: or. Orhei, str.Calusarilor 29

Data: “_29 ” Noembriemrie 2022