

# DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 11/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Interior Latex

VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR si EXTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:  
Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și gipscarton, la interiorul si exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

**“Velias Grup” SRL**, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2  
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N115 din 19.11.2024

| A | PRODUS LICHID                                | Caracteristica        | Metoda de analiza       |
|---|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Aspect                                       | fluid, vâscos, omogen | Visual                  |
| 2 | Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm3        | 1.69±0.2              | SR ISO 2811-1: 2023     |
| 3 | Conținut substante nevolatile, %             | 68+2                  | SR ISO 3251: 2019       |
| 4 | pH                                           | 8.5 +1                | SR EN ISO 10523-2012    |
| 5 | Viscozitate Brookfield (cP), 25 °C           | 20000-50000           | SR EN ISO 2555-2018     |
| 6 | COV, g/L                                     | < 30                  | SR EN ISO 11890-1: 2007 |
|   |                                              |                       |                         |
| B | PELICULA USCATA                              |                       |                         |
| 1 | Aspect                                       | Peliculă uniformă     | vizual                  |
| 2 | Timp de uscare aparent completă (tip D), ore | 4-6                   | SR EN ISO 9117:2012     |
| 3 | Grad de alb, %, min.                         | 94-96                 | ISO 18314-3             |

**COV limita UE g/l:cat A/h: 30**

**COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30**

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special” SRL, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21