

**Lucrari de reparatie de la etajul  
6 din incinta CCD din cadrul  
IMSP Institutul Oncologic**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02**  
**Etaj Tehnic**

Valoarea de deviz 1 215 498,73 lei

Intocmit in prețuri curente 26.02.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                             | m2   | 4,2000                                | 24,25<br>24,25                        | 101,87<br>101,87       |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                               | m2   | 138,0000                              | 15,60<br>15,45                        | 2 152,80<br>2 132,10   |
| 3      | RpSB03B                     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                        | m    | 41,0000                               | 5,00<br>5,00                          | 205,00<br>205,00       |
| 4      | RpSA03B                     | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                               | m    | 52,0000                               | 23,75<br>23,75                        | 1 235,00<br>1 235,00   |
| 5      | TrB22C2C                    | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (prin tub de plastic) | t    | 32,0000                               | 44,77<br>39,22                        | 1 432,64<br>1 255,04   |
| 6      | TrI1AA01<br>C1              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                             | t    | 32,0000                               | 18,55<br>18,55                        | 593,60<br>593,60       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                | 7                            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|------------------------------|
| 7  | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 32,0000  | 64,50<br>0,00    | 2 064,00<br>0,00             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei |          |                  | 7 784,91                     |
|    |                 | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                  | <b>7 784,91<br/>5 522,61</b> |
|    |                 | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                  |                              |
| 8  | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 122,5000 | 4,22<br>1,88     | 517,56<br>229,69             |
| 9  | CF15A<br>k=1,50 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Коэффициент к трудозатратам=1,50<br>Коэффициент к материалам=1,50<br>Коэффициент к машинам=1,50<br>Коэффициент к трудозатратам=1,5000<br>Коэффициент к материалам=1,5000<br>Коэффициент к машинам=1,5000                                                                                                                      | m2  | 122,5000 | 217,47<br>155,10 | 26 640,05<br>18 999,74       |
| 10 | CD12A           | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica ( cu chituirea rosturilor,aplicarea unor benzi de rostuire, practicarea golurilor pt.intrerupatoare,prize,doze)<br>Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,10<br>Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000 | m2  | 157,5000 | 280,17<br>73,10  | 44 126,78<br>11 513,25       |
| 11 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 237,5000 | 99,42<br>76,25   | 23 611,07<br>18 109,38       |
| 12 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 21,0200  | 131,72           | 2 768,69                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |               | uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                    |     |          | 78,76          | 1 655,49                        |
| 13 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                    | m2  | 143,5000 | 24,20<br>12,50 | 3 472,70<br>1 793,75            |
| 14 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                       | m   | 74,2000  | 20,40<br>16,25 | 1 514,05<br>1 205,75            |
| 15 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2  | 395,0000 | 40,82<br>33,43 | 16 125,60<br>13 202,88          |
| 16 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                         | m2  | 395,0000 | 4,22<br>1,87   | 1 668,87<br>740,62              |
| 17 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2  | 395,0000 | 50,30<br>34,37 | 19 870,47<br>13 578,12          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei |          |                | 140 315,84                      |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |          |                | <b>140 315,84<br/>81 028,67</b> |
|    |               | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                |     |          |                |                                 |
| 18 | CE17A         | Strat suplimentar polimeric ( strat de folie polimerica)<br>Material marunt=1,03<br>Material marunt=1,0300                                                                                          | m2  | 297,0000 | 24,07<br>15,15 | 7 148,92<br>4 499,55            |
| 19 | CC03B         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                           | kg  | 625,0000 | 48,28<br>2,14  | 30 171,88<br>1 337,50           |
| 20 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2  | 297,0000 | 96,29<br>42,80 | 28 598,13<br>12 711,60          |
| 21 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, | m2  | 297,0000 | 32,27<br>14,62 | 9 585,67<br>4 342,14            |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6               | 7                              |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------------------------|
|    |           | se adauga sau se scade k=2<br>Коэффициент к<br>трудозатратам=2,00<br>Коэффициент к<br>материалам=2,00<br>Коэффициент к машинам=2,00<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |                                |
| 22 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren<br>expandat pentru rosturi de<br>deformatie, cirpe, martori)=1,005<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi<br>de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                         | m2  | 101,0000 | 141,52<br>14,62 | 14 293,33<br>1 477,12          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                 | 89 797,93                      |
|    |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 | <b>89 797,93<br/>24 367,91</b> |
|    |           | <b>1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |                                |
| 23 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>Betonogrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 362,6000 | 4,23<br>1,88    | 1 531,99<br>679,88             |
| 24 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 362,6000 | 118,91<br>95,63 | 43 117,67<br>34 673,63         |
| 25 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 1,0 mm<br>(se adauga sau se scade la art<br>CF52)<br>Коэффициент к<br>трудозатратам=2,00<br>Коэффициент к<br>материалам=2,00<br>Коэффициент к машинам=2,00<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2  | 362,6000 | 48,57<br>38,75  | 17 611,48<br>14 050,75         |
| 26 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 362,6000 | 24,20<br>12,50  | 8 774,92<br>4 532,50           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |       | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                    |                                 |
| 27 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 204,0000 | 20,41<br>16,25     | 4 162,62<br>3 315,00            |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                       | m2  | 362,6000 | 40,82<br>33,42     | 14 802,89<br>12 119,90          |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 362,6000 | 4,23<br>1,88       | 1 531,99<br>679,88              |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                    | m2  | 362,6000 | 50,30<br>34,37     | 18 240,59<br>12 464,37          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |          |                    | 109 774,15                      |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    | <b>109 774,15<br/>82 515,91</b> |
|    |       | <b>1.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                    |                                 |
| 31 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor antiincendiere cu miez din vata minerala si vopsea rezistenta la temperaturi inalte, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi antiincendiere) | m2  | 6,3000   | 3 816,55<br>271,20 | 24 044,27<br>1 708,56           |
| 32 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 12,6000  | 92,54<br>78,75     | 1 166,00<br>992,25              |
| 33 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 3,0000   | 2 060,02<br>59,52  | 6 180,07<br>178,57              |
| 34 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,0000   | 256,09<br>155,49   | 768,27<br>466,47                |
| 35 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, latimea profilului nu mai putin de 100 mm ,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea                                                                                                                    | m2  | 12,4000  | 4 111,55<br>58,42  | 50 983,22<br>724,47             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                                    | 7                                         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                 | pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                      |                                           |
| 36 | CK22A           | Glasvanduri din profile din aluminiu cu usa 2100*900 mm , cu toate accesoriile ( lacat,balamale, minere, element de inchidere a usilor automat) , geam termopan 4*16*4 mm ,geam LOW-E, la constructii cu inaltime de 35 m                                                                                                                                                            | m2  | 28,9200  | <div>1 287,36</div> <div>65,68</div> | <div>37 230,32</div> <div>1 899,47</div>  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |          |                                      | 120 372,15                                |
|    |                 | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                                      | <b>120 372,15<br/>5 969,79</b>            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |          |                                      | 468 044,98                                |
|    |                 | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                                      | <b>468 044,98<br/>199 404,89</b>          |
|    |                 | <b>2. Incaperi Auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                      |                                           |
|    |                 | <b>2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                                      |                                           |
| 37 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonogrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 232,5000 | <div>4,22</div> <div>1,88</div>      | <div>982,31</div> <div>435,94</div>       |
| 38 | CF15A<br>k=1,50 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Коэффициент к трудозатратам=1,50<br>Коэффициент к материалам=1,50<br>Коэффициент к машинам=1,50<br>Коэффициент к трудозатратам=1,5000<br>Коэффициент к материалам=1,5000<br>Коэффициент к машинам=1,5000 | m2  | 217,5000 | <div>217,47</div> <div>155,10</div>  | <div>47 299,74</div> <div>33 734,26</div> |
| 39 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 193,0000 | <div>99,41</div> <div>76,25</div>    | <div>19 187,09</div> <div>14 716,25</div> |
| 40 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 3,8200   | <div>131,72</div> <div>78,76</div>   | <div>503,16</div> <div>300,85</div>       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6               | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |        | si usi plane                                                                                                                                                               |     |          |                 |                                 |
| 41 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2  | 193,0000 | 24,20<br>12,50  | 4 670,60<br>2 412,50            |
| 42 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                              | m   | 60,0000  | 20,41<br>16,25  | 1 224,30<br>975,00              |
| 43 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2  | 193,0000 | 40,82<br>33,42  | 7 879,09<br>6 451,02            |
| 44 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2  | 193,0000 | 4,23<br>1,88    | 815,43<br>361,88                |
| 45 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 193,0000 | 50,31<br>34,38  | 9 708,87<br>6 634,38            |
| 46 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                         | m2  | 27,5000  | 116,25<br>50,25 | 3 196,87<br>1 381,87            |
| 47 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2  | 27,5000  | 4,23<br>1,87    | 116,19<br>51,56                 |
| 48 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2  | 27,5000  | 401,33<br>87,45 | 11 036,70<br>2 404,88           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | lei |          |                 | 106 620,35                      |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |          |                 | <b>106 620,35<br/>69 860,39</b> |
|    |        | <b>2.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                       |     |          |                 |                                 |
| 49 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>Betonoground                                                                                                | m2  | 145,2000 | 4,23<br>1,88    | 613,47<br>272,25                |
| 50 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric ( folie polimerica)                                                                                                                            | m2  | 36,0000  | 24,07<br>15,15  | 866,54<br>545,40                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|-----------------------|
|    |                | Material marunt=1,03<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                  |                       |
| 51 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 45,0000  | 48,28<br>2,14    | 2 172,38<br>96,30     |
| 52 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,0000  | 96,29<br>42,80   | 3 466,44<br>1 540,80  |
| 53 | IzF30B         | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 14,0000  | 185,55<br>126,05 | 2 597,67<br>1 764,67  |
| 54 | CG01A1<br>k=14 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=14<br>Коэффициент к<br>трудозатратам=14,00<br>Коэффициент к<br>материалам=14,00<br>Коэффициент к машинам=14,00<br>Коэффициент к трудозатратам=14,0000<br>Коэффициент к материалам=14,0000<br>Коэффициент к машинам=14,0000 | m2 | 36,0000  | 225,92<br>102,34 | 8 133,30<br>3 684,24  |
| 55 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 600 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 14,0000  | 393,02<br>68,75  | 5 502,33<br>962,50    |
| 56 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                                       | m2 | 141,2000 | 141,52<br>14,63  | 19 982,37<br>2 065,05 |
| 57 | CG08A          | Pardoseli din linoleum medical omogen antistatic montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din linoleum h=150 mm, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu prenadez                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 141,2000 | 358,49<br>67,80  | 50 618,40<br>9 573,36 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |         | gr.3 mm<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150                                                                                                                                                         |     |          |                  |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |          |                  | 93 952,90                      |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                  | <b>93 952,90<br/>20 504,57</b> |
|    |         | <b>2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                  |                                |
| 58 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                  | m2  | 139,2000 | 311,55<br>136,08 | 43 367,76<br>18 941,64         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |          |                  | 43 367,76                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                  | <b>43 367,76<br/>18 941,64</b> |
|    |         | <b>2.4. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                  |                                |
| 59 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200                     | buc | 8,0000   | 57,15<br>11,25   | 457,20<br>90,00                |
| 60 | SA20A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                              | m   | 48,0000  | 56,83<br>17,50   | 2 727,84<br>840,00             |
| 61 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm<br>Materiale marunte=1,05<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                 | m   | 48,0000  | 44,85<br>31,88   | 2 152,94<br>1 530,00           |
| 62 | SD20A   | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 8,0000   | 87,44<br>10,00   | 699,56<br>80,00                |
| 63 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 48,0000  | 10,00            | 480,00                         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|    |       | presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |     |         | 10,00           | 480,00                       |
| 64 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                          | m   | 48,0000 | 3,12<br>3,12    | 150,00<br>150,00             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                              | lei |         |                 | 6 667,54                     |
|    |       | <b>Total Apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |         |                 | <b>6 667,54<br/>3 170,00</b> |
|    |       | <b>2.5. Canalizare</b>                                                                                                                                    |     |         |                 |                              |
| 65 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm    | m   | 30,0000 | 87,67<br>20,00  | 2 630,10<br>600,00           |
| 66 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                 | buc | 5,0000  | 128,61<br>23,75 | 643,05<br>118,75             |
| 67 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 45*                             | buc | 4,0000  | 119,12<br>17,50 | 476,48<br>70,00              |
| 68 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90*                             | buc | 4,0000  | 119,12<br>17,50 | 476,48<br>70,00              |
| 69 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm piesa de curatare                   | buc | 2,0000  | 119,12<br>17,50 | 238,24<br>35,00              |
| 70 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm     | m   | 10,0000 | 82,79<br>15,62  | 827,91<br>156,25             |
| 71 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru                                                                                         | buc | 2,0000  | 128,61<br>23,75 | 257,22<br>47,50              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|    |       | canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                              |
| 72 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                      | buc | 3,0000 | 128,61<br>23,75    | 385,84<br>71,25              |
| 73 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45* d=50 mm                                                                                                                           | buc | 4,0000 | 114,24<br>13,75    | 456,94<br>55,00              |
| 74 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90* d=50 mm piesa de curatare d=50 mm                                                                                                 | buc | 4,0000 | 114,24<br>13,75    | 456,94<br>55,00              |
| 75 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                           | buc | 8,0000 | 114,24<br>13,75    | 913,89<br>110,00             |
| 76 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100                                                                                 | buc | 3,0000 | 167,32<br>15,63    | 501,95<br>46,88              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                    | 8 265,04                     |
|    |       | <b>Total Canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | <b>8 265,04<br/>1 435,63</b> |
|    |       | <b>2.6. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                              |
| 77 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 2,0000 | 1 052,56<br>118,75 | 2 105,12<br>237,50           |
| 78 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru                                                                                                                                  | buc | 2,0000 | 643,12<br>103,12   | 1 286,25<br>206,25           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
|    |         | handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                              |
| 79 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000  | 2 102,90<br>293,75 | 4 205,80<br>587,50           |
| 80 | RpSC31A | Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. sapuniera cu dozator<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 184,08<br>25,00    | 368,15<br>50,00              |
| 81 | SC11B   | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin suport pentru hirtie WC<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 284,38<br>28,12    | 568,75<br>56,25              |
| 82 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 663,98<br>46,88    | 663,98<br>46,88              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |         |                    | 9 198,05                     |
|    |         | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    | <b>9 198,05<br/>1 184,38</b> |
|    |         | <b>2.7. Restabilirea retelelor de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                              |
| 83 | IB05B   | Radiatoare din fonta , corpul de radiator avind 15 elemente, Zehnder 500*1564*136 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 10,0000 | 4 168,95<br>156,25 | 41 689,50<br>1 562,50        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
| 84 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                              | buc | 10,0000 | 132,51<br>11,25 | 1 325,10<br>112,50   |
| 85 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                            | buc | 10,0000 | 132,51<br>11,25 | 1 325,10<br>112,50   |
| 86 | ID01A | Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                          | buc | 10,0000 | 132,51<br>11,25 | 1 325,10<br>112,50   |
| 87 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                  | buc | 10,0000 | 24,75<br>6,25   | 247,50<br>62,50      |
| 88 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc | 20,0000 | 16,99<br>9,38   | 339,80<br>187,50     |
| 89 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 30,0000 | 47,62<br>21,88  | 1 428,75<br>656,25   |
| 90 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm | m   | 78,0000 | 47,62<br>21,88  | 3 714,75<br>1 706,25 |
| 91 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 15 mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                           | buc | 70,0000 | 19,35<br>12,50  | 1 354,50<br>875,00   |
| 92 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 25 mm ,                                                                                                 | buc | 80,0000 | 19,35<br>12,50  | 1 548,00<br>1 000,00 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6               | 7                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
|    |        | pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                 |                                  |
| 93 | IC38B  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                               | buc | 35,0000 | 18,97<br>11,25  | 664,12<br>393,75                 |
| 94 | IC38B  | Piesa de racordare (fiting), cot 90* din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                      | buc | 35,0000 | 18,97<br>11,25  | 664,12<br>393,75                 |
| 95 | IC38B  | Piesa de racordare (fiting), cot 45* din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                      | buc | 22,0000 | 18,98<br>11,25  | 417,45<br>247,50                 |
| 96 | IC38H  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                               | buc | 20,0000 | 24,28<br>16,25  | 485,70<br>325,00                 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                 | 56 529,49                        |
|    |        | <b>Total Restabilirea retelelor de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |                 | <b>56 529,49<br/>7 747,50</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                 | 324 601,13                       |
|    |        | <b>Total Incaperi Auxiliare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 | <b>324 601,13<br/>122 844,11</b> |
|    |        | <b>3. Pluviala</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                                  |
| 97 | SA26F  | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                  | m   | 26,0000 | 80,25<br>25,00  | 2 086,41<br>650,00               |
| 98 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 4,0000  | 205,45<br>75,00 | 821,80<br>300,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| 99  | AcA53C  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 6,0000  | 205,45<br>75,00  | 1 232,70<br>450,00           |
| 100 | AcA53C  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 5,0000  | 205,45<br>75,00  | 1 027,25<br>375,00           |
| 101 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                     | kg  | 52,0000 | 49,38<br>14,38   | 2 567,50<br>747,50           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                  | 7 735,66                     |
|     |         | <b>Total Pluviala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  | <b>7 735,66<br/>2 522,50</b> |
|     |         | <b>4. Hidranti antiincendiari</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  |                              |
| 102 | RpSA10G | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2"<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,015<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,0150                      | m   | 48,0000 | 167,79<br>118,75 | 8 054,15<br>5 700,00         |
| 103 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm<br>filet metal 50 mm<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                            | buc | 4,0000  | 114,46<br>65,62  | 457,86<br>262,50             |
| 104 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                 | buc | 4,0000  | 114,46<br>65,62  | 457,86<br>262,50             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 105 | ID04C    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000  | 77,12<br>28,12     | 308,46<br>112,50              |
| 106 | RpIzE09A | Vopsirea manuala a tevilor metalice cu un strat de miniu de plumb,<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol etc.)=1,03<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol etc.)=1,0300                                                                                                  | t   | 0,2000  | 320,05<br>122,85   | 64,01<br>24,57                |
| 107 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a tevilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi,<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,0300                                       | t   | 0,2000  | 767,55<br>464,00   | 153,51<br>92,80               |
| 108 | RpSD31B  | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500                            | buc | 4,0000  | 3 444,75<br>300,00 | 13 779,00<br>1 200,00         |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |         |                    | 23 274,85                     |
|     |          | <b>Total Hidranti antiincendiari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>23 274,85<br/>7 654,87</b> |
|     |          | <b>5. Stramutarea retea de apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                               |
| 109 | RpSA10D  | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4"( costul tevilor se exclude)<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,025<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,0250 | m   | 64,0000 | 72,65<br>56,25     | 4 649,60<br>3 600,00          |
| 110 | RpIF09D  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm<br>Materiale marunte=1,05<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                         | m   | 64,0000 | 44,85<br>31,88     | 2 870,59<br>2 040,00          |

| 1 | 2 | 3                                                              | 4   | 5 | 6 | 7                            |
|---|---|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------|
|   |   |                                                                |     |   |   |                              |
|   |   | <i>Total</i>                                                   | lei |   |   | 7 520,19                     |
|   |   | <b>Total Stramutarea retea de apeduct<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>7 520,19<br/>5 640,00</b> |

|  |  |                               |      |              |
|--|--|-------------------------------|------|--------------|
|  |  | Total                         | lei  | 831 176,81   |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 24 % | 81 135,93    |
|  |  | Transport                     | 5 %  | 24 271,27    |
|  |  | Total                         |      | 936 584,01   |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 5 %  | 46 829,20    |
|  |  | Total                         |      | 983 413,21   |
|  |  | Beneficiu                     | 3 %  | 29 502,40    |
|  |  | Total                         |      | 1 012 915,61 |
|  |  | TVA                           | 20 % | 202 583,12   |
|  |  | 1 215 498,73                  |      |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>           |      |              |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>       |      |              |
|  |  | 338 066,37                    |      |              |

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie de la etajul  
6 din incinta CCD din cadrul  
IMSP Institutul Oncologic**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02**  
**Etaj Tehnic**

**Valoarea de deviz 1 215 498,73 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2024

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                               | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 02: |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |            |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 880,8300   | 62,50 | 55 051,87         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 427,7700   | 62,50 | 26 735,62         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 1 304,8000 | 62,50 | 81 550,01         |
| 4.  | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 20,1000    | 62,50 | 1 256,26          |
| 5.  | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 157,5000   | 62,50 | 9 843,75          |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 1,7010     | 62,50 | 106,31            |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 141,2000   | 62,50 | 8 825,00          |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 381,6748   | 62,50 | 23 854,67         |
| 9.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg            | h-om | 89,8960    | 62,50 | 5 618,50          |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 269,6000   | 62,50 | 16 850,01         |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 137,7200   | 62,50 | 8 607,50          |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 57,1200    | 62,50 | 3 570,00          |
| 13. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 8,4000     | 62,50 | 525,00            |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 593,9330   | 62,50 | 37 120,82         |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 1,3760     | 62,50 | 86,00             |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 19,1970    | 62,50 | 1 199,81          |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 2,7300     | 62,50 | 170,62            |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 61,7620    | 62,50 | 3 860,13          |
| 19. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 381,4340   | 62,50 | 23 839,62         |
| 20. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 34,8800    | 53,00 | 1 848,64          |
| 21. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 430,7472   | 53,00 | 22 829,59         |
| 22. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 6,7060     | 53,00 | 355,42            |
| 23. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 82,2872    | 53,00 | 4 361,22          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>338 066,37</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |     |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3  | 0,4557   | 330,00   | 150,39    |
| 2.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 36,9720  | 330,00   | 12 200,76 |
| 3.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                              | kg  | 1,2600   | 15,00    | 18,90     |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg  | 48,2860  | 5,00     | 241,43    |
| 5.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                      | kg  | 0,9120   | 15,00    | 13,68     |
| 6.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                               | buc | 838,3000 | 0,10     | 83,83     |
| 7.  | 2010237318750  | Distantieri                                       | buc | 201,0000 | 0,10     | 20,10     |
| 8.  | 2030112951000  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu            | m2  | 28,9200  | 1 200,00 | 34 704,00 |
| 9.  | 2112227324782  | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"       | kg  | 35,0000  | 22,00    | 770,00    |
| 10. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                 | kg  | 5,9723   | 3,00     | 17,92     |
| 11. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                          | l   | 0,2520   | 22,00    | 5,54      |
| 12. | 2320166200676  | White spirit rafinat tip A                        | kg  | 0,1896   | 25,00    | 4,74      |
| 13. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                | kg  | 33,0000  | 55,00    | 1 815,00  |
| 14. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                               | kg  | 11,8394  | 75,00    | 887,96    |
| 15. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                      | kg  | 276,1350 | 15,00    | 4 142,02  |
| 16. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                            | kg  | 3,0240   | 35,00    | 105,84    |
| 17. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                      | kg  | 1,6480   | 35,00    | 57,68     |
| 18. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                 | kg  | 1,0712   | 35,00    | 37,49     |
| 19. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici             | kg  | 380,2400 | 35,00    | 13 308,40 |
| 20. | 2430126100338  | Solutie de etansare                               | kg  | 1,8240   | 45,00    | 82,08     |
| 21. | 24302261000001 | Fuga                                              | kg  | 18,8516  | 25,00    | 471,30    |
| 22. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-           | kg  | 4,4700   | 25,00    | 111,75    |

|     |               |                                                                                                                 |     |                 |          |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|-----------|
|     |               | 80                                                                                                              |     |                 |          |           |
| 23. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                              | kg  | 21,9069         | 25,00    | 547,67    |
| 24. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                  | kg  | 7,4520          | 25,00    | 186,30    |
| 25. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                            | kg  | 4,2995          | 25,00    | 107,49    |
| 26. | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                           | kg  | 0,6300          | 45,00    | 28,35     |
| 27. | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                  | kg  | 3,8474          | 75,00    | 288,55    |
| 28. | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                | kg  | 11,4654         | 35,00    | 401,29    |
| 29. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                | kg  | 2,0606          | 45,00    | 92,73     |
| 30. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                    | kg  | 28,6636         | 12,00    | 343,96    |
| 31. | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                     | kg  | 104,8650        | 12,00    | 1 258,38  |
| 32. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                        | kg  | 85,9908         | 12,00    | 1 031,89  |
| 33. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                           | kg  | 0,0960          | 55,00    | 5,28      |
| 34. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                               | kg  | 0,1624          | 65,00    | 10,56     |
| 35. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                   | buc | 2,1000          | 45,00    | 94,50     |
| 36. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                      | buc | 4,0000          | 45,00    | 180,00    |
| 37. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                           | buc | 4,2000          | 45,00    | 189,00    |
| 38. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                   | buc | 2,1000          | 45,00    | 94,50     |
| 39. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                | m   | 143,3180        | 8,00     | 1 146,54  |
| 40. | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                         | m   | 111,2400        | 25,00    | 2 781,00  |
| 41. | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                      | m   | 76,0920         | 25,00    | 1 902,30  |
| 42. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                    | m   | 41,2000         | 65,00    | 2 678,00  |
| 43. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                              | m   | 2,1000          | 38,00    | 79,80     |
| 44. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                  | m   | 84,0000         | 65,00    | 5 460,00  |
| 45. | 2523116716345 | Covor PVC                                                                                                       | m2  | 150,4839        | 250,00   | 37 620,98 |
| 46. | 252312672115  | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                           | buc | 3,0300          | 150,00   | 454,50    |
| 47. | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                             | buc | 15,1500         | 65,00    | 984,75    |
| 48. | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                    | buc | 21,6000         | 5,00     | 108,00    |
| 49. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                        | buc | 1,5600          | 65,00    | 101,40    |
| 50. | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                     | buc | 33,6000         | 5,00     | 168,00    |
| 51. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                        | buc | 3,9000          | 65,00    | 253,50    |
| 52. | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                     | buc | 21,6000         | 5,00     | 108,00    |
| 53. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                   | buc | 1,3000          | 100,00   | 130,00    |
| 54. | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic                                                                            | buc | 26,0000         | 10,00    | 260,00    |
| 55. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                             | buc | 48,0000         | 5,00     | 240,00    |
| 56. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 26,0000         | 100,00   | 2 600,00  |
| 57. | 2523156721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare                                                        | buc | 10,0000         | 100,00   | 1 000,00  |
| 58. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                           | buc | 150,0000        | 1,00     | 150,00    |
| 59. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                       | buc | 1,0000          | 35,00    | 35,00     |
| 60. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                          | buc | 4,2000          | 150,00   | 630,00    |
| 61. | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                     | buc | 1,0302          | 500,00   | 515,10    |
| 62. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                    | m2  | 769,0100        | 9,00     | 6 921,09  |
| 63. | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                          | buc | 2,0604          | 650,00   | 1 339,26  |
| 64. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                | buc | 2,1210          | 1 000,00 | 2 121,00  |
| 65. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                             | buc | 2,1000          | 150,00   | 315,00    |
| 66. | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                  | buc | 2,0604          | 150,00   | 309,06    |
| 67. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg  | 12 133,634<br>0 | 3,00     | 36 400,90 |
| 68. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                         | kg  | 3 724,1883      | 8,00     | 29 793,50 |

|      |               |                                                                                                       |     |                    |               |                  |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------|------------------|
| 69.  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 57,0360            | 3,00          | 171,11           |
| 70.  | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 6 699,7700         | 3,00          | 20 099,31        |
| 71.  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 1 002,7879         | 7,00          | 7 019,52         |
| 72.  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 362,9124           | 3,00          | 1 088,74         |
| 73.  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 42,8947            | 280,00        | 12 010,52        |
| 74.  | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                    | m2  | 372,4875           | 50,00         | 18 624,38        |
| 75.  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 29,2680            | 0,00          | 0,00             |
| 76.  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 193,2635           | 3,00          | 579,79           |
| 77.  | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 3,4396             | 25,00         | 85,99            |
| 78.  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 507,0220           | 3,00          | 1 521,07         |
| 79.  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 394,4385           | 7,30          | 2 879,40         |
| 80.  | 2682162605829 | Vata minerala                                                                                         | m2  | 173,2500           | 55,00         | 9 528,75         |
| 81.  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 3,3500             | 35,00         | 117,26           |
| 82.  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                               | kg  | 52,0000            | 35,00         | 1 820,00         |
| 83.  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata                                                             | buc | 12,5752            | 15,00         | 188,63           |
| 84.  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                    | buc | 40,0120            | 35,00         | 1 400,42         |
| 85.  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                 | buc | 8,1200             | 75,00         | 609,00           |
| 86.  | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal                                         | m   | 66,2560<br>49,2072 | 0,00<br>32,00 | 0,00<br>1 574,63 |
| 87.  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 146,1600           | 165,00        | 24 116,40        |
| 88.  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 6,7000             | 18,00         | 120,60           |
| 89.  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                  | m   | 355,1100           | 3,00          | 1 065,33         |
| 90.  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                           | buc | 8,0000             | 15,00         | 120,00           |
| 91.  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                             | buc | 4,2000             | 650,00        | 2 730,00         |
| 92.  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                 | m2  | 6,3000             | 3 500,00      | 22 050,00        |
| 93.  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare         | m2  | 12,4000            | 4 000,00      | 49 600,00        |
| 94.  | 2822115700000 | Radiator                                                                                              | buc | 10,0000            | 4 000,00      | 40 000,00        |
| 95.  | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                   | m   | 147,2625           | 8,00          | 1 178,10         |
| 96.  | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                    | m   | 311,8500           | 8,00          | 2 494,80         |
| 97.  | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                         | buc | 3,0000             | 100,00        | 300,00           |
| 98.  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata                                                                              | buc | 3,0000             | 2 000,00      | 6 000,00         |
| 99.  | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                          | kg  | 676,7000           | 45,00         | 30 451,50        |
| 100. | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                   | kg  | 0,8820             | 75,00         | 66,15            |
| 101. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 2 270,3200         | 0,10          | 227,03           |
| 102. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                  | buc | 150,0000           | 0,30          | 45,00            |
| 103. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                              | buc | 150,0000           | 0,30          | 45,00            |
| 104. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                       | buc | 2,1000             | 45,00         | 94,50            |
| 105. | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                       | buc | 556,8000           | 0,50          | 278,40           |
|      | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                   | buc | 2,1000             | 45,00         | 94,50            |

|      |                |                                              |     |            |        |                   |
|------|----------------|----------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 106. |                |                                              |     |            |        |                   |
| 107. | 2875114201120  | Portpahar sau sapuniera                      | buc | 2,1210     | 150,00 | 318,15            |
| 108. | 2875114201170  | Portprosop                                   | buc | 2,0500     | 250,00 | 512,50            |
| 109. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                              | buc | 2,0400     | 55,00  | 112,20            |
| 110. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                           | buc | 2,0400     | 45,00  | 91,80             |
| 111. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                     | buc | 2,1000     | 150,00 | 315,00            |
| 112. | 2875274110102  | Piesa de racordare (fiting)                  | buc | 132,0000   | 7,00   | 924,00            |
| 113. | 2875274110150  | Piesa de legatura din otel pentru sudura     | buc | 8,1600     | 42,00  | 342,72            |
| 114. | 2875274117900  | Cot fonta maleabila                          | buc | 2,2864     | 35,00  | 80,02             |
| 115. | 2875274120390  | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata         | buc | 4,5728     | 35,00  | 160,05            |
| 116. | 2875274201000  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa         | buc | 8,1600     | 45,00  | 367,20            |
| 117. | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                            | buc | 4,0800     | 25,00  | 102,00            |
| 118. | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                      | buc | 30,0000    | 120,00 | 3 600,00          |
| 119. | 2875274204000  | Bratara fixare                               | buc | 150,0000   | 3,00   | 450,00            |
| 120. | 2875274205100  | Robinet cu mufa                              | buc | 4,0000     | 45,00  | 180,00            |
| 121. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                               | buc | 4 115,8800 | 0,01   | 41,16             |
| 122. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                   | buc | 40,0000    | 1,00   | 40,00             |
| 123. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc | 2,0000     | 450,00 | 900,00            |
| 124. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,1000     | 150,00 | 315,00            |
| 125. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                      | buc | 2,1000     | 45,00  | 94,50             |
| 126. | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "     | buc | 10,0000    | 15,00  | 150,00            |
| 127. | 2913137324302  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"       | buc | 4,2000     | 850,00 | 3 570,00          |
| 128. | 3220137315778  | Decapant                                     | kg  | 1,5300     | 5,00   | 7,64              |
| 129. | 332051735223   | Termoizolatie conducte                       | m   | 121,1280   | 12,00  | 1 453,53          |
| 130. | 4011106202741  | Energie electrica                            | kw  | 37,3000    | 0,00   | 0,00              |
| 131. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                | m3  | 22,9133    | 0,00   | 0,00              |
| 132. | 4100126202818  | Apa                                          | m3  | 2,3003     | 0,00   | 0,00              |
| 133. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                 | buc | 92,0450    | 2,00   | 184,09            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>        |     |            |        | <b>485 425,33</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                    | h-ut | 0,1260  | 500,00 | 63,00           |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 13,2200 | 15,00  | 198,30          |
| 3.  | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                       | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24            |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                        | h-ut | 1,9770  | 500,00 | 988,50          |
| 5.  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                     | h-ut | 1,4000  | 15,00  | 21,00           |
| 6.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                              | h-ut | 1,5634  | 35,00  | 54,72           |
| 7.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifiziune                                           | h-ut | 2,4760  | 35,00  | 86,66           |
| 8.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                     | h-ut | 16,2000 | 35,00  | 567,00          |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 97,0503 | 15,00  | 1 455,75        |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 35,7343 | 35,00  | 1 250,69        |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                          | h-ut | 0,8820  | 15,00  | 13,23           |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 9,7230  | 15,00  | 145,84          |
| 13. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                       | h-ut | 0,5102  | 15,00  | 7,65            |
| 14. | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla                                   | h-ut | 2,8000  | 15,00  | 42,00           |
| 15. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,7353  | 15,00  | 11,03           |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 17,5000 | 15,00  | 262,50          |
| 17. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                              | h-ut | 1,9200  | 25,00  | 48,00           |
| 18. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                | h-ut | 16,2000 | 25,00  | 405,00          |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 8,2560  | 250,00 | 2 064,00        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |         |        | <b>7 685,11</b> |

|                               |      |                  |
|-------------------------------|------|------------------|
| Total                         | lei  | 831 176,8<br>1   |
| Asigurari medicale si sociale | 24 % | 81 135,93        |
| Transport                     | 5 %  | 24 271,27        |
| Total                         |      | 936 584,0<br>1   |
| Cheltuieli de regie           | 5 %  | 46 829,20        |
| Total                         |      | 983 413,2<br>1   |
| Beneficiu                     | 3 %  | 29 502,40        |
| Total                         |      | 1 012 915,<br>61 |
| TVA                           | 20 % | 202 583,1<br>2   |

**Total deviz:**

**1 215 498,  
73**

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                       | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                             | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                              |      |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                                          |      |                                              |                         |                        |
| 1         | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                             | m2   |                                              |                         | 24,25                  |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 24,25                  |
|           | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                       | h-om | 0,2100                                       | 62,50                   | 13,12                  |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                            | h-om | 0,2100                                       | 53,00                   | 11,13                  |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 101,87                 |
| 2         | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                               | m2   |                                              |                         | 15,60                  |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 15,45                  |
|           | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                         | h-om | 0,1200                                       | 62,50                   | 7,50                   |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                       | 53,00                   | 7,95                   |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                 | m3   | 0,0500                                       | 0,00                    | 0,00                   |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,15                   |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 2 152,80               |
| 3         | RpSB03B                        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                        | m    |                                              |                         | 5,00                   |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 5,00                   |
|           | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,0800                                       | 62,50                   | 5,00                   |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 205,00                 |
| 4         | RpSA03B                        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"                                               | m    |                                              |                         | 23,75                  |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 23,75                  |
|           | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,3800                                       | 62,50                   | 23,75                  |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 1 235,00               |
| 5         | TrB22C2C                       | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (prin tub de plastic) | t    |                                              |                         | 44,77                  |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 39,22                  |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,7400                                       | 53,00                   | 39,22                  |
|           | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                       | h-ut | 0,3700                                       | 15,00                   | 5,55                   |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 1 432,64               |
| 6         | TrI1AA01C1                     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                             | t    |                                              |                         | 18,55                  |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 18,55                  |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                          | h-om | 0,3500                                       | 53,00                   | 18,55                  |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 593,60                 |
| 7         | TsI50B5                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                        | t    |                                              |                         | 64,50                  |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 0,00                   |
|           | 3410540000006                  | Autobasculanta-5t                                                                                                                             | h-ut | 0,2580                                       | 250,00                  | 64,50                  |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 2 064,00               |
|           |                                | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                            |      |                                              |                         |                        |
| 8         | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonoground                                                                      | m2   |                                              |                         | 4,22                   |
|           |                                |                                                                                                                                               |      |                                              |                         | 1,88                   |
|           | 7141020013300                  | Zugrav vopsitor                                                                                                                               | h-om | 0,0300                                       | 62,50                   | 1,88                   |
|           | 2416586105303                  | Amorsa-grund                                                                                                                                  | kg   | 0,1500                                       | 15,00                   | 2,25                   |
|           | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                  | buc  | 0,0500                                       | 2,00                    | 0,10                   |
|           |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 517,56                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 9  | CF15A k=1,50  | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Коэффициент к трудозатратам=1,50<br>Коэффициент к материалам=1,50<br>Коэффициент к машинам=1,50<br>Коэффициент к трудозатратам=1,5000<br>Коэффициент к материалам=1,5000<br>Коэффициент к машинам=1,5000                                                                                                                       | m2   |         |        | 217,47<br>155,10 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 62,50  | 131,25           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 53,00  | 23,85            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,5000 | 3,00   | 47,25            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 330,00 | 14,85            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,09             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 15,00  | 0,18             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 26 640,05        |
| 10 | CD12A         | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica ( cu chituirea rosturilor,aplicarea unor benzi de rostuire, practicarea golurilor pt.intrerupatoare,prize,doze)<br>Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,10<br>Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,1000 | m2   |         |        | 280,17<br>73,10  |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 62,50  | 62,50            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 53,00  | 10,60            |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 2,1500  | 50,00  | 118,25           |
|    | 2840136312700 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,8500  | 8,00   | 7,48             |
|    | 2840136312701 | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,8000  | 8,00   | 15,84            |
|    | 2682162605829 | Vata minerala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000  | 55,00  | 60,50            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 500,00 | 5,00             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 44 126,78        |
| 11 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 99,42<br>76,25   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 62,50  | 76,25            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 35,00  | 0,56             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 23 611,07        |
| 12 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 131,72<br>78,76  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4860  | 53,00  | 78,76            |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19             |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,44             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 768,69         |
| 13 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 24,20<br>12,50   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 62,50  | 12,50            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 9,00   | 9,90             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 0,00   | 0,00      |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |         |        | 3 472,70  |
| 14 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                               | m    |         |        | 20,40     |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 16,25     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 62,50  | 16,25     |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 3,00   | 3,15      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250  | 3,00   | 0,07      |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010  | 330,00 | 0,33      |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60      |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 514,05  |
| 15 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 40,82     |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 33,43     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 62,50  | 28,13     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30      |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 7,00   | 7,38      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01      |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |         |        | 16 125,60 |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 4,22      |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,87      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,87      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10      |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 668,87  |
| 17 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 50,30     |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 34,37     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 62,50  | 34,37     |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00      |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |         |        | 19 870,47 |
|    |                | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                        |      |         |        |           |
| 18 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric ( strat de folie polimerica)<br>Material marunt=1,03<br>Material marunt=1,0300                                  | m2   |         |        | 24,07     |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 15,15     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 62,50  | 12,50     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 53,00  | 2,65      |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 7,30   | 8,65      |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,12      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15      |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |         |        | 7 148,92  |
| 19 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                    | kg   |         |        | 48,28     |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 2,14      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,88      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 53,00  | 0,26      |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                | kg   | 1,0100  | 45,00  | 45,45     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                             | kg   | 0,0050  | 35,00  | 0,18      |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 18,00  | 0,18      |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 0,10   | 0,03      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 500,00 | 0,30      |
|    |                | Total                                                                                                                                       | lei  |         |        | 30 171,88 |
| 20 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |         |        | 96,29     |
|    |                |                                                                                                                                             |      |         |        | 42,80     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 62,50  | 37,50     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 330,00 | 13,86           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 28 598,13       |
| 21 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,00<br>Коэффициент к материалам=2,00<br>Коэффициент к машинам=2,00<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000<br>Коэффициент к машинам=2,0000 | m2   |         |        | 32,27<br>14,62  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 62,50  | 12,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 53,00  | 2,12            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 3,00   | 12,90           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 330,00 | 4,62            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,04            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 9 585,67        |
| 22 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 141,52<br>14,62 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2340  | 62,50  | 14,62           |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 15,3000 | 8,00   | 123,01          |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900  | 25,00  | 2,26            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0420  | 35,00  | 1,47            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 14 293,33       |
|    |               | <b>1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                 |
| 23 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonoground                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,23<br>1,88    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,88            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 531,99        |
| 24 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 118,91<br>95,63 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  | 62,50  | 95,63           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195  | 35,00  | 0,68            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 43 117,67       |
| 25 | CF53B k=2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,00<br>Коэффициент к материалам=2,00<br>Коэффициент к машинам=2,00<br>Коэффициент к трудозатратам=2,0000<br>Коэффициент к материалам=2,0000                                 | m2   |         |        | 48,57<br>38,75  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | Коэффициент к машинам=2,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 62,50    | 38,75              |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 3,00     | 8,58               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,12               |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 35,00    | 1,12               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 17 611,48          |
| 26 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 24,20<br>12,50     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 62,50    | 12,50              |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90               |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 12,00    | 1,80               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 8 774,92           |
| 27 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 20,41<br>16,25     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 62,50    | 16,25              |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 3,00     | 3,15               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 3,00     | 0,08               |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 330,00   | 0,33               |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,60               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 4 162,62           |
| 28 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 40,82<br>33,42     |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 62,50    | 28,12              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30               |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 7,00     | 7,38               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 14 802,89          |
| 29 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 4,23<br>1,88       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 62,50    | 1,88               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 531,99           |
| 30 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 50,30<br>34,37     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 62,50    | 34,37              |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,18               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 18 240,59          |
|    |               | <b>1.5. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 31 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor antiincendiarie cu miez din vata minerala si vopsea rezistenta la temperaturi inalte, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi antiincendiarie) | m2   |        |          | 3 816,55<br>271,20 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,5400 | 62,50    | 221,25             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 53,00    | 21,20              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 62,50    | 11,87              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 62,50    | 16,87              |
|    | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00           |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,2800 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1400 | 75,00    | 10,50              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4000 | 3,00     | 4,20      |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 330,00   | 1,65      |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50      |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000 | 25,00    | 17,50     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 500,00   | 10,00     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 24 044,27 |
| 32 | CN20A         | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 92,54     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 78,75     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2600 | 62,50    | 78,75     |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2400 | 35,00    | 8,40      |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicutat                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,50      |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0200 | 22,00    | 0,44      |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,90      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 5,00     | 0,30      |
|    | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 45,00    | 2,25      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 166,00  |
| 33 | CK33B         | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 060,02  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 59,52     |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9100 | 62,50    | 56,87     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 53,00    | 2,65      |
|    | 2863146310900 | Minere din tabla cromata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00  |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 6 180,07  |
| 34 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 256,09    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 155,49    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 53,00    | 4,24      |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4200 | 62,50    | 151,25    |
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00    |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,60      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 768,27    |
| 35 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, latimea profilului nu mai putin de 100 mm ,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 4 111,55  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 58,42     |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 62,50    | 53,12     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 53,00    | 5,30      |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,10     | 0,40      |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,50     |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 75,00    | 13,12     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 50 983,22 |
| 36 | CK22A         | Glasvanduri din profile din aluminiu cu usa 2100*900 mm , cu toate accesoriile ( lacat,balamale, minere, element de inchidere a usilor automat) , geam termopan 4*16*4 mm ,geam LOW-E, la constructii cu inaltime de 35 m                                                                    | m2   |        |          | 1 287,36  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 65,68     |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 62,50    | 62,50     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 53,00    | 3,18      |
|    | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,10     | 0,60      |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1950 | 75,00    | 14,63     |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0580 | 75,00    | 4,35      |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,8000 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 37 230,32 |
|    |               | <b>2. Incaperi Auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |               | <b>2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |           |
| 37 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonoground                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,22      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 1,88      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,88      |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25      |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 982,31    |
| 38 | CF15A k=1,50  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>Коэффициент к трудозатратам=1,50<br>Коэффициент к материалам=1,50<br>Коэффициент к машинам=1,50<br>Коэффициент к трудозатратам=1,5000<br>Коэффициент к материалам=1,5000<br>Коэффициент к машинам=1,5000 | m2   |         |        | 217,47    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 155,10    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000  | 62,50  | 131,25    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 53,00  | 23,85     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,5000 | 3,00   | 47,25     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 330,00 | 14,85     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,09      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0080  | 15,00  | 0,18      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 47 299,74 |
| 39 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 99,41     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 76,25     |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200  | 62,50  | 76,25     |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400  | 3,00   | 21,42     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18      |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160  | 35,00  | 0,56      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 19 187,09 |
| 40 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 131,72    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 78,76     |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4860  | 53,00  | 78,76     |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50      |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 14,6100 | 3,00   | 43,83     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19      |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0296  | 15,00  | 0,45      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 503,16    |
| 41 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 24,20     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 12,50     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 62,50  | 12,50     |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 9,00   | 9,90      |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 0,00   | 0,00      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 4 670,60  |
| 42 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 20,41     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 16,25     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 62,50  | 16,25     |
|    | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 3,00   | 3,15      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 3,00   | 0,08      |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 330,00 | 0,33      |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,10   | 0,60      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 224,30  |
| 43 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                             | m2   |         |        | 40,82     |
|    |                |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 33,42     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 62,50  | 28,12     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30      |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 7,00   | 7,38      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,02      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 7 879,09  |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                          | m2   |         |        | 4,23      |
|    |                |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 1,88      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,88      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 815,43    |
| 45 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                          | m2   |         |        | 50,31     |
|    |                |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 34,38     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 62,50  | 34,38     |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 3,00   | 0,18      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50      |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 9 708,87  |
| 46 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                   | m2   |         |        | 116,25    |
|    |                |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 50,25     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,5000  | 53,00  | 26,50     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                | h-om | 0,3800  | 62,50  | 23,75     |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                   | kg   | 1,2000  | 55,00  | 66,00     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0250  | 0,00   | 0,00      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 3 196,87  |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                          | m2   |         |        | 4,23      |
|    |                |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 1,87      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,87      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 116,19    |
| 48 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2   |         |        | 401,33    |
|    |                |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 87,45     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500  | 53,00  | 87,45     |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                        | m2   | 1,0200  | 280,00 | 288,46    |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                      | kg   | 3,7000  | 3,00   | 11,21     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4700  | 25,00  | 11,87     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02      |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18      |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 11 036,70 |
|    |                | <b>2.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                 |      |         |        |           |
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonoground                                                                                             | m2   |         |        | 4,23      |
|    |                |                                                                                                                                                                      |      |         |        | 1,88      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,88      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10      |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 613,47    |
| 50 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric ( folie                                                                                                                                  | m2   |         |        | 24,07     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | polimerica)<br>Material marunt=1,03<br>Material marunt=1,0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 15,15    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 62,50  | 12,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 53,00  | 2,65     |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 7,30   | 8,65     |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,01   | 0,12     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 866,54   |
| 51 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |        | 48,28    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 2,14     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 62,50  | 1,88     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050  | 53,00  | 0,26     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 45,00  | 45,45    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 35,00  | 0,18     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 18,00  | 0,18     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,10   | 0,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 500,00 | 0,30     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 172,38 |
| 52 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 96,29    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 42,80    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 62,50  | 37,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 3,00   | 39,00    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 330,00 | 13,86    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 3 466,44 |
| 53 | IzF30B         | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 185,55   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 126,05   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6640  | 62,50  | 104,00   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4160  | 53,00  | 22,05    |
|    | 2112227324782  | Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,00    |
|    | 2952270003829  | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  | 15,00  | 3,00     |
|    | 2940420007687  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 15,00  | 1,50     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 597,67 |
| 54 | CG01A1 k=14    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=14<br>Коэффициент к трудозатратам=14,00<br>Коэффициент к материалам=14,00<br>Коэффициент к машинам=14,00<br>Коэффициент к трудозатратам=14,0000<br>Коэффициент к материалам=14,0000<br>Коэффициент к машинам=14,0000 | m2   |         |        | 225,92   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 102,34   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 62,50  | 87,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 53,00  | 14,84    |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,1500  | 3,00   | 90,30    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 330,00 | 32,34    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,63     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,32     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 8 133,30 |
| 55 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 600 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 393,02   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 68,75    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 62,50  | 68,75    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 280,00 | 291,28           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,4000  | 3,00   | 19,39            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4100  | 25,00  | 10,35            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0018  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0168  | 15,00  | 0,25             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0630  | 15,00  | 0,94             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 5 502,33         |
| 56 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                              | m2   |         |        | 141,52<br>14,63  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2340  | 62,50  | 14,63            |
|    | 2653102100828  | Ametec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,3000 | 8,00   | 123,01           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 25,00  | 2,26             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0420  | 35,00  | 1,47             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 19 982,37        |
| 57 | CG08A          | Pardoseli din linoleum medical omogen<br>antistatic montate pe suport existent, curatate,<br>inclusiv pervazurile din linoleum h=150 mm,<br>in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp,<br>lipit cu prenadez gr.3 mm<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2   |         |        | 358,49<br>67,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 53,00  | 5,30             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 62,50  | 62,50            |
|    | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 250,00 | 266,44           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 12,00  | 7,31             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,84             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 3,00   | 1,52             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 12,00  | 2,44             |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240  | 25,00  | 0,61             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0006  | 330,00 | 0,20             |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 8,00   | 8,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 50 618,40        |
|    |                | <b>2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 58 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate<br>"Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 311,55<br>136,08 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 53,00  | 7,95             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500  | 62,50  | 128,13           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau<br>ascuns) pentru suspendarea panourilor<br>prefabricate                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 165,00 | 173,25           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 43 367,76        |
|    |                | <b>2.4. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 59 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau<br>fara descarcare , pentru teava din otel, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de<br>miniu etc)=1,02<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de<br>miniu etc)=1,0200                                                                | buc  |         |        | 57,15<br>11,25   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800  | 62,50  | 11,25            |
|    | 2875274201000  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,90            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 457,20           |
| 60 | SA20A          | Teava din material plastic imbinata prin                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 56,83            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                       |      |        |        | 17,50           |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2800 | 62,50  | 17,50           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 25,00  | 25,50           |
|    | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 5,00   | 3,50            |
|    | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4500 | 5,00   | 2,25            |
|    | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,4500 | 5,00   | 2,25            |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020 | 55,00  | 0,11            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0180 | 35,00  | 0,63            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 727,84        |
| 61 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*30 mm<br>Materiale marunte=1,05<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                 | m    |        |        | 44,85<br>31,88  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 62,50  | 31,88           |
|    | 332051735223  | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 12,00  | 12,98           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 152,94        |
| 62 | SD20A         | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc  |        |        | 87,44<br>10,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1600 | 62,50  | 10,00           |
|    | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 75,00  | 76,12           |
|    | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 65,00  | 1,32            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 699,56          |
| 63 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                       | m    |        |        | 10,00<br>10,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1600 | 62,50  | 10,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 480,00          |
| 64 | SF05C         | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                 | m    |        |        | 3,12<br>3,12    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 62,50  | 3,12            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 150,00          |
|    |               | <b>2.5. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 65 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                           | m    |        |        | 87,67<br>20,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3200 | 62,50  | 20,00           |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 65,00  | 66,95           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 45,00  | 0,68            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 630,10        |
| 66 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                        | buc  |        |        | 128,61<br>23,75 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800 | 62,50  | 23,75           |
|    | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1050 | 45,00  | 4,72            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450 | 3,00   | 0,14            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 643,05          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 67 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 45*                         | buc  |        |        | 119,12<br>17,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 62,50  | 17,50           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                       | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                      | kg   | 0,0350 | 45,00  | 1,58            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04            |
|    |               | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 476,48          |
| 68 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot 90*                         | buc  |        |        | 119,12<br>17,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 62,50  | 17,50           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                       | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                      | kg   | 0,0350 | 45,00  | 1,58            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04            |
|    |               | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 476,48          |
| 69 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm piesa de curatare               | buc  |        |        | 119,12<br>17,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 62,50  | 17,50           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                       | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                      | kg   | 0,0350 | 45,00  | 1,58            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04            |
|    |               | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 238,24          |
| 70 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |        | 82,79<br>15,62  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 62,50  | 15,62           |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                          | m    | 1,0300 | 65,00  | 66,95           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 3,00   | 0,04            |
|    |               | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 827,91          |
| 71 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm             | buc  |        |        | 128,61<br>23,75 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 62,50  | 23,75           |
|    | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare                                                                                              | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                      | kg   | 0,1050 | 45,00  | 4,72            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0450 | 3,00   | 0,14            |
|    |               | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 257,22          |
| 72 | SB11C         | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm             | buc  |        |        | 128,61<br>23,75 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 62,50  | 23,75           |
|    | 2523156721038 | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare                                                                                              | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                      | kg   | 0,1050 | 45,00  | 4,73            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0450 | 3,00   | 0,14            |
|    |               | Total                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 385,84          |
| 73 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 45* d=50 mm                  | buc  |        |        | 114,24<br>13,75 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 62,50  | 13,75           |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                       | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 45,00  | 0,45            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 3,00   | 0,04            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 456,94             |
| 74 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot 90* d=50 mm piesa de curatare d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 114,24<br>13,75    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 62,50    | 13,75              |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00             |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,04               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 456,94             |
| 75 | SB09C         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 114,24<br>13,75    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 62,50    | 13,75              |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00             |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 45,00    | 0,45               |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 3,00     | 0,04               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 913,89             |
| 76 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 167,32<br>15,63    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 62,50    | 15,63              |
|    | 252312672115  | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 150,00   | 151,50             |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0035 | 45,00    | 0,16               |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 3,00     | 0,03               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 501,95             |
|    |               | <b>2.6. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 77 | SC04C         | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 052,56<br>118,75 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9000 | 62,50    | 118,75             |
|    | 2622102438000 | Lavuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 650,00   | 669,63             |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10              |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,3000 | 25,00    | 7,65               |
|    | 2622102453900 | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 150,00   | 154,53             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 105,12           |
| 78 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 643,12<br>103,12   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500 | 62,50    | 103,12             |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 45,00    | 90,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 286,25           |
| 79 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc  |        |          | 2 102,90<br>293,75 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,7000 | 62,50    | 293,75             |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 060,50           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 150,00   | 157,50             |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 150,00   | 157,50             |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 38,00    | 39,90              |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 150,00   | 157,50             |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 4 205,80           |
| 80 | RpSC31A       | Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. sapuniera cu dozator<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500 | buc  |        |          | 184,08<br>25,00    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 62,50    | 25,00              |
|    | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 150,00   | 159,08             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 368,15             |
| 81 | SC11B         | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin suport pentru hirtie WC<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0250 | buc  |        |          | 284,38<br>28,12    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 62,50    | 28,12              |
|    | 2875114201170 | Portprosop                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 250,00   | 256,25             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 568,75             |
| 82 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200    | buc  |        |          | 663,98<br>46,88    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500 | 62,50    | 46,88              |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 500,00   | 515,10             |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 25,00    | 102,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 663,98             |
|    |               | <b>2.7. Restabilirea retelelor de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 83 | IB05B         | Radiatoare din fonta , corpul de radiator avind 15 elemente, Zehnder 500*1564*136 mm,                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 4 168,95<br>156,25 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,5000 | 62,50    | 156,25             |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400 | 15,00    | 0,60               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 45,00    | 3,60               |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 15,00    | 0,75               |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00               |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 41 689,50          |
| 84 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                     | buc  |        |          | 132,51<br>11,25    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 62,50    | 11,25              |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 45,00    | 1,08               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 325,10           |
| 85 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                   | buc  |        |          | 132,51<br>11,25    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 62,50    | 11,25              |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 120,00   | 120,00             |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18               |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 45,00    | 1,08               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 325,10 |
| 86 | ID01A         | Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                         | buc  |        |        | 132,51   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 11,25    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 62,50  | 11,25    |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 120,00 | 120,00   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 45,00  | 1,08     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 325,10 |
| 87 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                  | buc  |        |        | 24,75    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 6,25     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 62,50  | 6,25     |
|    | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00    |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 35,00  | 3,50     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 247,50   |
| 88 | IC38A         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                              | buc  |        |        | 16,99    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 9,38     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 62,50  | 9,38     |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06     |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03     |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 339,80   |
| 89 | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |        |        | 47,62    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,88    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 62,50  | 21,88    |
|    | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 25,00  | 25,75    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 428,75 |
| 90 | IC35B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm | m    |        |        | 47,62    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 21,88    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 62,50  | 21,88    |
|    | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 25,00  | 25,75    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 3 714,75 |
| 91 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 15 mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                           | buc  |        |        | 19,35    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 12,50    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 62,50  | 12,50    |
|    | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75     |
|    | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00     |
|    | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30     |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 354,50 |
| 92 | IC40A         | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri d= 25 mm , pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                           | buc  |        |        | 19,35    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 12,50    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 62,50  | 12,50    |
|    | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75     |
|    | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00     |
|    | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,30            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 1 548,00        |
| 93 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                               | buc  |        |        | 18,97<br>11,25  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 62,50  | 11,25           |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 35,00  | 0,63            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 664,12          |
| 94 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cot 90* din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                      | buc  |        |        | 18,97<br>11,25  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 62,50  | 11,25           |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 35,00  | 0,63            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 664,12          |
| 95 | IC38B         | Piesa de racordare (fiting), cot 45* din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                      | buc  |        |        | 18,98<br>11,25  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 62,50  | 11,25           |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 3,00   | 0,06            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 5,00   | 0,04            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 35,00  | 0,63            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 417,45          |
| 96 | IC38H         | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                               | buc  |        |        | 24,28<br>16,25  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 62,50  | 16,25           |
|    | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 3,00   | 0,09            |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0070 | 5,00   | 0,04            |
|    | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0260 | 35,00  | 0,91            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 485,70          |
|    |               | <b>3. Pluviala</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 97 | SA26F         | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                  | m    |        |        | 80,25<br>25,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 62,50  | 25,00           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 25,00  | 25,50           |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0600 | 65,00  | 3,90            |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 65,00  | 9,75            |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 100,00 | 5,00            |
|    | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0130 | 5,00   | 0,06            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 3,00   | 0,09            |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0269 | 35,00  | 0,94            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |        | 2 086,41        |
| 98 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc  |        |        | 205,45<br>75,00 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000 | 62,50  | 75,00           |
|    | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 65,00  | 65,65           |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,0800 | 35,00  | 37,80           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,0800 | 25,00 | 27,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 821,80           |
| 99  | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc  |        |       | 205,45<br>75,00  |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000 | 62,50 | 75,00            |
|     | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 65,00 | 65,65            |
|     | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,0800 | 35,00 | 37,80            |
|     | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,0800 | 25,00 | 27,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 1 232,70         |
| 100 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc  |        |       | 205,45<br>75,00  |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000 | 62,50 | 75,00            |
|     | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 65,00 | 65,65            |
|     | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,0800 | 35,00 | 37,80            |
|     | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,0800 | 25,00 | 27,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 1 027,25         |
| 101 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                     | kg   |        |       | 49,38<br>14,38   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 62,50 | 14,38            |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 35,00 | 35,00            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 2 567,50         |
|     |               | <b>4. Hidranti antiincendiari</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                  |
| 102 | RpSA10G       | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2" Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc.)=1,015 Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc.)=1,0150                          | m    |        |       | 167,79<br>118,75 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000 | 62,50 | 118,75           |
|     | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 32,00 | 32,80            |
|     | 2875274120390 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 35,00 | 1,42             |
|     | 2875274117900 | Cot fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0200 | 35,00 | 0,71             |
|     | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3500 | 35,00 | 12,43            |
|     | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1100 | 15,00 | 1,67             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 8 054,15         |
| 103 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm filet metal 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                     | buc  |        |       | 114,46<br>65,62  |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 62,50 | 65,62            |
|     | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 42,00 | 42,84            |
|     | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2400 | 25,00 | 6,00             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |       | 457,86           |
| 104 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                       | buc  |        |       | 114,46<br>65,62  |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 62,50 | 65,62            |
|     | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 42,00 | 42,84            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2400  | 25,00  | 6,00      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 457,86    |
| 105 | ID04C         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 77,12     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 28,12     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 62,50  | 28,12     |
|     | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 45,00  | 45,00     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0380  | 15,00  | 0,57      |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0760  | 45,00  | 3,42      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 308,46    |
| 106 | RpIzE09A      | Vopsirea manuala a tevilor metalice cu un strat de miniu de plumb, Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol etc.)=1,03<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol etc.)=1,0300                                                                                                     | t    |         |        | 320,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 122,85    |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4400  | 62,50  | 90,00     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6200  | 53,00  | 32,85     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,2000  | 35,00  | 187,45    |
|     | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3600  | 25,00  | 9,30      |
|     | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 64,01     |
| 107 | RpIzE10A      | Vopsirea manuala a tevilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,0300                                          | t    |         |        | 767,55    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 464,00    |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,4400  | 62,50  | 340,00    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3400  | 53,00  | 124,00    |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 8,0000  | 35,00  | 288,40    |
|     | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5600  | 25,00  | 14,40     |
|     | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 15,00  | 0,75      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 153,51    |
| 108 | RpSD31B       | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500                            | buc  |         |        | 3 444,75  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 300,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8000  | 62,50  | 300,00    |
|     | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 850,00 | 892,50    |
|     | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 45,00  | 47,25     |
|     | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 650,00 | 682,50    |
|     | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 150,00 | 157,50    |
|     | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 20,0000 | 65,00  | 1 365,00  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 13 779,00 |
|     |               | <b>5. Stramutarea retea de apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |           |
| 109 | RpSA10D       | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4"( costul tevilor se exclude)<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,025<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,0250 | m    |         |        | 72,65     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 56,25     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000  | 62,50  | 56,25     |
|     | 2722103306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0100  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2875274120390 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0400  | 35,00  | 1,44      |
|     | 2875274117900 | Cot fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0200  | 35,00  | 0,72      |
|     | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3500  | 35,00  | 12,56     |
|     | 2721204114040 | Reducție din fonta maleabila, N4, zincata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1100  | 15,00  | 1,69      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 4 649,60                          |
| 110 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm<br>Materiale marunte=1,05<br>Materiale marunte=1,0500 | m    |        |       | <div>44,85</div> <div>31,88</div> |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 62,50 | 31,88                             |
|     | 332051735223  | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 12,00 | 12,98                             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 2 870,59                          |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.