



Comrat

AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2985

din 18.10.2018.

Proces Verbal: 2896 din 11.10.2018.

Denumirea mostrelor de produse: Chefir 2,5%.

Lotul: 250 L.

Data fabricării: 11.10.18.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0062213.

Prelevat: conform ordin 25 din 19.01.2018, anexa 2.

Cerere la incercari din: 12.10.2018.

Data începutului încercărilor: 12.10.2018.

Data încheierii încercărilor: 18.10.2018.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: RT "Lapte și produse lactate", aprobată prin HG nr. 611 din 05.07.2010.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2985	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grasime %	PS-CSA-FCh-03	max 10	2,5
	Aciditatea %	GOST 30305.3-95	min 0.6	0,81

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI: *[Signature]* L. MACOVEI

DIRECTOR ADJUNCT: *[Signature]* DIANA CURCHI



Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 2 exemplare.



Comrat

AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2984

din 17.10.2018.

Proces Verbal: 2898 din 11.10.2018.

Denumirea mostrelor de produse: Smintina 15% (0,35kg).

Lotul: 150 kg.

Data fabricării: 11.10.18.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0062266.

Prelevat: conform ordin 25 din 19.01.2018, anexa 2.

Cerere la incercari din: 12.10.2018.

Data începutului încercărilor: 12.10.2018.

Data încheierii încercărilor: 17.10.2018.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.


Conformitatea DN: RT "Lapte și produse lactate", aprobată prin HG nr. 611 din 05.07.2010.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2984	Indici fizico-chimici:			
	Fracția masică de grasime, %, min	PS-CSA-FCh-03	10.0	15,0
	Substanța uscată degresată (inclusiv proteine), %, min	GOST 3626 -73	3.6	7,7
	Aciditatea, °T	GOST 30305.3-95	60-100	68,5

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI: **L. MACOVEI**

DIRECTOR ADJUNCT: **DIANA CURCHI**



Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 2 exemplare.



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2983

din 18.10.2018.

Proces Verbal: 2899 din 11.10.2018.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte.

Lotul: 500 L.

Data fabricării: 11.10.18.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 1.00 L.

Nr. sigiliului: 0062224.

Prelevat: conform ordin 25 din 19.01.2018, anexa 3.

Cerere la incercari din: 12.10.2018.

Data începutului încercărilor: 12.10.2018.

Data încheierii încercărilor: 18.10.2018.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.


Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:


Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinate
1	2	3	4	5
2983	<i>Elemente toxice:</i>			
	<i>Pb ...Plumb , mg/kg max</i>	<i>SM SR EN 14082:2006 PS-CSA-R-01</i>	<i>0.02</i>	<i><0.02</i>

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI: *S. SOVA*

DIRECTOR ADJUNCT : *DIANA CURCHI*




Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 2 exemplare.



Comrat

AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2986

din 16 octombrie 2018.

Proces Verbal: 2895 din 11.10.2018.
 Denumirea mostrelor de produse: Unt de vaca.
 Lotul: 80 kg.
 Ambalare: caserole.
 Data fabricării: 11.10.18.
 Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".
 Solicitantul: ANSA.
 Cantitatea mostrei: 500.00 g.
 Nr. sigiliului: 0062289.
 Prelevat: conform ordin 25 din 19.01.2018, anexa 1.
 Cerere la incercari din: 12.10.2018.
 Data începutului încercărilor: 12.10.2018.
 Data încheierii încercărilor: 16.10.2018.
 Scopul încercărilor: supraveghere nationala.
 Conformitatea DN: HG nr. 221 din 16.03.2009 "Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2986	Indici microbiologici:			
(1)	<i>E. Coli, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 16649-2:2011</i>	<i>10.0 - 100.0</i>	<i><10</i>
(2)	<i>E. Coli, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 16649-2:2011</i>	<i>10.0 - 100.0</i>	<i><10</i>
(3)	<i>E. Coli, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 16649-2:2011</i>	<i>10.0 - 100.0</i>	<i><10</i>
(4)	<i>E. Coli, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 16649-2:2011</i>	<i>10.0 - 100.0</i>	<i><10</i>
(5)	<i>E. Coli, ufc/g, max</i>	<i>SM SR ISO 16649-2:2011</i>	<i>10.0 - 100.0</i>	<i><10</i>
(1)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
(2)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
(3)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>
(4)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	<i>SM EN ISO 6579-1:2017</i>	<i>nu se admite</i>	<i>absent</i>


(5)	<i>Salmonella (detectie) in 25.0 g</i>	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	absent
(1)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	SM EN ISO 1290-1:2017	nu se admite	absent
(2)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	SM EN ISO 1290-1:2017	nu se admite	absent
(3)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	SM EN ISO 1290-1:2017	nu se admite	absent
(4)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	SM EN ISO 1290-1:2017	nu se admite	absent
(5)	<i>Listeria monocytogenes in 25 g</i>	SM EN ISO 1290-1:2017	nu se admite	absent

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI:

IACHIMOVA TATIANA

DIRECTOR ADJUNCT :

DIANA CURCHI



Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 2 exemplare.



Comrat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1293

din 21 mai 2018

Denumirea mostrelor de produse Brinza proaspata de vaca 9%.

Nr. sigiliu 0055646.

Lotul 70,0 kg.

Ambalare polipropilena.

Data fabricării 14.05.2018.

Producatorul SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul ANSA.

Cantitatea mostrei 0,4kg.

Prelevat conform Ordinului ANSA nr.25 din 19.01.2018, Anexa 1, Proces verbal de prelevare nr.506 din 14.05.2018.

Cerere la incercari din 15.05.2018

Data începutului încercărilor 15.05.2018

Data încheierii încercărilor 19.05.2018

Scopul încercărilor supraveghere.

Conformitatea DN HG nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (cu modificare prin HG nr. 759 din 16.09.2014).

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metoda de incercare	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
1293	Indici microbiologici :			
(1)	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> , ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
(2)	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> , ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
(3)	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> , ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
(4)	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> , ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
(5)	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g
	<i>Staphylococcus coagulazo-pozitivi</i> , ufc/g	SM SR EN ISO 6888-1:2011	100,0 -1000,0	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări: T. Liscenco.

DIRECTOR ADJUNCT

IURIE ROIBU

ŞEF DE LABORATOR

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. - incercări neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 2 exemplare.