

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21049912 din 12 ianuarie 2022
Obiectul achiziției: anvelope auto (procedură repetată)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	KAMA 280/508	Rusia	KAMA	280/508 R20 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față/spate; Indice de încărcare – minim 146/143 Straturi – minim 16	280/508 R20 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față/spate; Indice de încărcare – minim 146/143 Straturi – minim 16	
Lotul 2	KAMA 260/508	Rusia	KAMA	260/508 R20 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față/spate; -Indice de încărcare – minim 140/137 -Straturi – minim 14 -Sarcina maxima pe o singura roată – 4935; -sarcina maxima pe roți duble - 4540	260/508 R20 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față/spate; -Indice de încărcare – minim 140/137 -Straturi – minim 14 -Sarcina maxima pe o singura roată – 4935; -sarcina maxima pe roți duble - 4540	

Lotul 3	KAMA 240/508	Rusia	KAMA	240/508 R20 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față/spate; Indice de încărcare – minim 133/131 Straturi – minim 14	240/508 R20 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față/spate; Indice de încărcare – minim 133/131 Straturi – minim 14	
Lotul 4	anvelope PETLAS 285/70R19.5 (150/148J SH110 steer) m+s	Turcia	Turcia	285/70 R19,5 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față; Indice de încărcare – minim 143/141 Straturi – minim 18	285/70 R19,5 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – față; Indice de încărcare – minim 150/148J Straturi – minim 16	
<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
Total lot 4						
Lotul 5	anvelope PETLAS 285/70R19.5 (146/144LRH100 drive) m+s	Turcia	Turcia	285/70 R19,5 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – spate; Indice de încărcare – minim 143/141 Straturi – minim 18	285/70 R19,5 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camioane; -Puntea – spate; Indice de încărcare – minim 146/144L Straturi – minim 16	
Lotul 6	185/75/16 C Kama Euro NK-131 104/102N	Rusia	Kama	185/75 R16 -Sezonul – toate anotimpurile; -Tipul – pentru camionete; -Puntea – față/spate;	185/75 R16 C -Tipul – pentru autoturisme; -Puntea – față/spate;	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pașchevici Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: CREDO INDUSTRY SRL Adresa: mun. Straseni str. Chisinaului sos.4B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21049912 din 12.01.2022
	Obiectul de achiziției anvelope auto (procedură repetată)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1	buc	62	4021	4825,2	249302	299162,4			
	Lotul 2	buc	74	3920	4704	290080	348096			
	Lotul 3	buc	56	3400	4080	190400	228480			
	Lotul 4	buc	2	4500	5400	9000	10800			
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>									
	Total lot 4									
	Lotul 5	buc	4	4500	5400	18000	21600			
	Lotul 6	buc	24	996	1195,2	23904	28684,8			
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pașchevici Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: CREDO INDUSTRY SRL Adresa: mun. Straseni str. Chisinaului sos.4B