

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680179880750 din data de „24” Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Neculaieuca, rl. Orhei</b>	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	<b>Lovol 904</b>	<b>China</b>	<b>Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD</b>	<p>Stare: Nou            Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-6 al prezentei specificații            Putere motor: min. 90 CP            Capacitatea cilindrică: min. 4,5 litri            Tip combustibil: Diesel            Transmisia: F 16 / R 8            Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită).            Greutate tractorului: min. 4150 kg            Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min. 4000 kg            Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire, aer condiționat.            Lumini de lucru: 2 spate și 2 față            Aspirație: turbocompresor și intercooler            Garanția: min. 24 luni.</p>	<p><b>Starea:</b> Nou  <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu elementele propuse la pct. 2-6 al prezentei specificații  <b>Puterea motorului:</b> 90 C.P.  <b>Volumul motorului:</b> 4,67 litri,  <b>Tip combustibil:</b> Diesel  <b>Transmisia:</b> F16 / R8,  <b>Puntea din față:</b> dreapta (grinda dreapta/integral), fortificată pentru o rezistență sporită  <b>Greutate:</b> 4800 kg  <b>Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate:</b> 4000 kg  <b>Tractorul este dotat cu</b> cabină modernă, cu încălzire, aer condiționat,  <b>Lumini de lucru:</b> 2 spate și 2 față  <b>Aspirație:</b> turbocompresor și intercooler  <b>Garanția:</b> 24 luni de la procurare.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680179880750 din data de „24” Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Neculaieuca, rl. Orhei</b>	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	<b>T229-V.D15</b>	<b>Polonia</b>	<b>METAL-FACH Sp. z.o.o.”</b>	<b>Mecanism de încărcare:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lungimea brațelor: min. 2700 mm Presiunea de lucru: min. 16 MPa Înălțimea de ridicare maximă: 4500 mm Înălțimea de descărcare: minim 3600 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 620-950 kg Garanția: min. 12 luni.	<b>Mecanism de încărcare:</b> Starea: Nou <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus <b>Lungimea brațelor:</b> 2700 mm <b>Presiunea de lucru:</b> 16 MPa <b>Înălțimea de ridicare maximă:</b> 4425 mm <b>Înălțimea de descărcare:</b> 3600 mm <b>Manipularea:</b> Joystick/distribuitor 2 secții <b>Completarea:</b> cadru EURO <b>Capacitatea de ridicare:</b> 1600 kg <b>Greutatea:</b> 950 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Cupă multifuncțională pentru încărcătorul frontal</i>	<b>MTC-CM-0.8</b>	<b>Moldova</b>	<b>MTC Metals SRL</b>	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,80 m3 Lățimea cupei: min. 2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	<b>Starea:</b> Nou <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații <b>Funcționalitatea:</b> 4-in-1 (cupă maxilar) <b>Volumul cupei:</b> 0.8 m.cub <b>Lățimea cupei:</b> 2,0 m <b>Greutatea:</b> 420 kg <b>Deschiderea:</b> hidraulică <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680179880750</b> din data de „ <b>24</b> ” <b>Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Neculaieuca, rl. Orhei</b>	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor și utilaje						
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Lamă pentru dezăpezire pentru încărcător</i>	<b>SPYCH. EURO 2.0 (OL.PS 2.3E)</b>	<b>Polonia</b>	<b>HYDRAME T Sp.</b>	<b>Mecanism de curățire:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Lama pentru zăpadă montabilă la încărcătorul frontal la tractorul propus Latimea de lucru: min. 2300 mm Dotata cu cilindri hidraulici de întoarcere hidraulică în părți, cu plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulică Greutate (fara adaptari): min. 250 kg Garanția: min 12 luni	<b>Mecanism de curățire:</b> Stare: Nouă <b>Condiții specifice:</b> Lama pentru zapada montabila frontal la încărcătorul frontal la tractorul propus <b>Lățimea de lucru:</b> 2400 mm <b>Dotată cu</b> cilindri hidraulici de întoarcere hidraulică în părți, cu plăci de metal / cauciuc la marginea de jos a lamei <b>Manipularea:</b> hidraulică, <b>Greutate:</b> 304 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	<b>BRK-D-8T</b>	<b>Turcia</b>	<b>Bark Metal Endüstrisi A. Ş</b>	<b>Remorcă pentru tractor:</b> Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 8000 kg Volum: min 11,0 m3 Dimensiunile de gabarit: min 4600x2300x2100 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2500 kg Garanția : min. 12 luni	<b>Remorcă pentru tractor:</b> Stare: Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu tractorul propus <b>Completări:</b> obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă <b>Sistem de frânare:</b> pneumatic <b>Numărul de axe:</b> 2 <b>Capacitatea masei încărcăturii transportate:</b> 8000 kg <b>Volum:</b> 9,0 m.cub <b>Dimensiunile de gabarit:</b> 4500x2250x1900 mm <b>Modul de descărcare:</b> 3 părți <b>Greutate:</b> 2600 kg <b>Garanția :</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LP): <b>ocds-b3wdp1-MD-1680179880750 din data de „24” Aprilie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea unui vehicul de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi conform necesităților primăriei s. Neculaieuca, rl. Orhei</b>	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 6						
34000000-7	<i>Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală</i>	<b>MKM-190</b>	<b>Slovenia</b>	<b>INO BREŽICE d.o.o.</b>	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 160 cm Viteza de lucru: până la 15 km/oră Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: până la 330 cm Greutate: min. 380 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic  Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	<b>Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente:</b> Starea: nou <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus, <b>Lățimea de lucru:</b> 192 cm <b>Viteza de lucru:</b> până la 15 km/oră <b>Grosimea maximă a crengilor:</b> până la 5 cm <b>Regulare lateral (sus/jos):</b> +90°; - 65° <b>Deplasare în lateral:</b> până la 330 cm <b>Greutate:</b> 684 kg <b>Completarea:</b> organe de lucru – ciocănele (24 buc.), system de protecție anti-șoc, cu arbore cardanic <b>Modalitatea de agregare la tractor:</b> spate <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7