

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1701265367320_din_29/11/2023_
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lotul 1					
	Aparate de aer condiționat				
	Poziția 1				
	Aparate de aer condiționat Puterea 9000 BTU Inverter CONTER BREEZE by MIDEA cu Wi-Fi	China	Midea	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extem, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -nivel minim de zgomot -regimuri de bază - răcire, încălzire, uscare, ventilare -str fie prevăzut și dotat cu telecomandă- da -pornire automată în cazul intreruperilor de curent	CONTER BREEZE by MIDEA 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximală – 25 m2 Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, Alimentare – 220-240 V Temperatura de lucru Unitate interioară răcire/încălzire -+17°C - + 32°C/0°C -30°C Unitate exterioară răcire/ încălzire -15°C + 50°C/- 15°C +30°C Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W

				Termen de garanție nu mai mic de 36 luni. Cerințe suplimentare serviciile de instalare (demonțare celor existente) vor fi incluse în prețul aparatelor de aer condiționat.	Capacitate de încălzire min– 2600W Eficiență energetică sezonieră A++ SEER min – 6,3 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 38,5/32/25 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low -466/360/325 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – Da Pornire automată în cazul intreruperilor de curent - Da Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 720x270x495 Blocul intern, mm 805x194x285 Filtru de Reimprospatare a aerului Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –36 luni Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 4 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn – Nu Demontarea echipamentului existent (3 Buc.) – Da Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la sediu cumpărătorului în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul semnării contractului și înregistrării de către Trezoreria de Stat.

	Poziția 2				
	Aparate de aer condiționat Puterea 18000 BTU Iverter Perfetto by MIDEA	China	Midea	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extem, Inverter; -capacitate termică 18 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -nivel minim de zgomot -regimuri de bază - răcire, încălzire, uscare, ventilare -str fie prevăzut și dotat cu telecomandă- da -pornire automată în cazul intreruperilor de curent - Termen de garanție nu mai mic de 36 luni. Cerințe suplimentare serviciile de instalare (demonstrare celor existente) vor fi incluse în prețul aparatelor de aer condiționat.	Perfetto Midea 18000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Ionizator Tip compresor - Inverter; Qt=5,20 Kw, Qx=4,40 kW, N=1,60 kW 220 V Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -20°C - + 46°C Eficienta energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-18000/h Capacitate de răcire – 5200 W Capacitate de încălzire– 4400W Eficiență energetică sezonieră A++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Garanția echipamentului – 36 luni Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 4 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn – Nu Demontarea echipamentului existent (2 Buc.) – Da Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la sediu cumpărătorului în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul semnării contractului și înregistrării de către Trezoreria de Stat.

	Poziția 3				
	Aparate de aer condiționat Puterea 24 000 BTU Iverter CONTER BREEZE by MIDEA cu Wi-Fi	China	Midea	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extem, Inverter; -capacitate termică 24 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -nivel minim de zgomot -regimuri de bază - răcire, încălzire, uscare, ventilare -str fie prevăzut și dotat cu telecomandă- da -pornire automată în cazul intreruperilor de curent - Termen de garanție nu mai mic de 36 luni. Cerințe suplimentare serviciile de instalare (demonțare celor existente) vor fi incluse în prețul aparatelor de aer condiționat.	CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximală – 70 m2 Qt=3,15 Kw, Qx=2,75 kW, Alimentare 220-240 V Temperatura de lucru Unitate interioară răcire/încălzire -+17°C - + 32°C/0°C -30°C Unitate exterioară răcire/ încălzire -15°C + 50°C/- 15°C +30°C Eficiența energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-24000/h Capacitate de răcire min – 3150 W Capacitate de încălzire min– 2750W SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 45/40/36 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară -980/817/662 m3/h Filtrarea: AutoClean-Da; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 890x342x673 Blocul intern, mm 1040x220x327 Filtru de Reimprospatare a aerului Functii suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Garanția echipamentului –36 luni Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă:

					Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 4 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn – Nu Demontarea echipamentului existent (3 Buc.) – Da Livrarea,descărcarea, instalarea și configurarea la sediu cumpărătorului în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul semnării contractului și înregistrării de către Trezoreria de Stat.
--	--	--	--	--	---

Semnat:___electronic___ Numele, Prenumele:___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: ___Manager Clienți Corporativi___

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL___ Adresa: ___mun.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68___