



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11L 41727-24

Data emiterii

27 decembrie 2024

Valabil până la

27 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesori de tevărie: nod de fixare;
DN15, lot - 2500 buc.; DN20, lot - 2500 buc.; DN25, lot - 15000buc.;
Lot total - 20000 buc.;
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Otovasca, 25

Codul NC MD
7307

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75, p.4.1, p.4.4

PRODUCĂTOR

AMG PROM SRL
RM, mun.Chișinău, str.Petru Rareș, 28

Codul țării
MD

CLIENT

AMG PROM SRL
RM, mun.Chișinău, str.Petru Rareș, 28

Codul IDNO
1017600029309



CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/242 din 20.12.2024.
Raportului de încercări nr.423-24C din 24.12.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.2/310-ev din 27.12.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).

Seria C 007053



organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Raport de prelevare a probelor nr.058 din 20.12.2024

Cerere nr.310C din 11.12.2024
 Clientul: AMG PROM SRL, RM, mun.Chișinău, str.Petru Rareș 28
 Produsul: Accesorii de tevarie: nod de fixare. Lot total -20000buc. DN 15 lot- 2500buc., DN 20 lot- 2500buc., DN 25 lot- 15000buc.
 Producătorul: AMG PROM SRL, RM, mun.Chișinău, str.Petru Rareș, 28
 Furnizorul: ---
 Fabricat conform specificațiile producătorului

1. Prelevarea probelor a fost efectuată de către:

- a) expertul OC PGSP - Natalia Reabova
 în prezența:
 b) din partea clientului - manager Mihail Slavov
 c) evaluatorul/monitorul (după caz) ---

2. Procedura de prelevare a probelor s-a efectuat la locul de producție/ locul de păstrare / realizare pe adresa: RM, mun.Chișinău, str.Otovasca, 25

3. Denumirea și cantitatea probelor prelevate sunt prezentate în tabel.

Parametrii pentru încercări sunt determinați pentru tipul concret de produs și sunt indicați în Programul de încercări anexat la acest Raport.

Probele prelevate se transmit în LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016

Tabelul probelor prelevate

Nr. d/o	Denumirea produselor (marca, tip, model, nr. lotului, data fabricării, termen de valabilitate)	Cantitatea de la care a fost efectuată prelevarea (eșantion)	Cantitatea (volumul) probei prelevate din eșantion	Cantitatea (volumul) probei pentru încercări	Cantitatea (volumul) probei de control
1	nod de fixare DN 20	conform anexei la raport de identificare nr.6/242 din 20.12.2024	2buc.	1buc.	1buc.

4. Probele sunt prelevate și sigilate (după caz) în conformitate cu P CP-06-02

5. Probele sunt ambalate conform cerințelor stabilite în P CP-06-02

6. Încercările probelor de laborator se vor efectua prin metoda nedistructivă/ distructivă.

7. Probele de control se păstrează la client.

NOTĂ:

- După finalizarea încercărilor prin metoda nedistructivă probele se remit clientului.
- Probele încercate prin metoda distructivă nu pot fi întoarse clientului și acest raport este temeiul pentru casarea lor.
- Tabelul probelor prelevate poate fi ca anexă la acest raport și în el pot fi adăugate rubrici, dacă acestea sunt prevăzute de procedura de certificare acestor produse omogene.

Semnături:

Expertul OC PGSP



Natalia Reabova

Prezenți la prelevare:



Mihail Slavov



Recepționarea probelor «23» 12/2024
 Reprezentantul laboratorului Svel.
 Semnătura _____

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 423 - 24C « 24 » decembrie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele

Nod de fixare, DN 20

Solicitant /Producător „AMG PROM” SRL, RM, mun. Chișinău, str. Petru Rareș 28

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 23.12.2024

Data începerii încercării 24.12.2024

Data sfârșitului încercării 24.12.2024

Mostrele prelevate de către expertul OC PGSP

și prezentate pe baza raportului Nr. 058 din 20.12.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 8965-75 „Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов $P = 1,6 \text{ MPa}$ ”, GOST 356-80 „Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 21 - 23 \text{ }^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Aspectul exterior	GOST 8965-75 pct. 4.1	GOST 8965-75 pct. 4.1	Suprafața exterioară trebuie să fie netedă, nu se permite bavuri, crăpături	Suportă încercarea
2	Rezistența la presiunea de încercare hidraulică interioară constantă, 24,0 kgf/cm ² , 2 min	GOST 8965-75 pct. 4.4	GOST 8965-75 pct. 4.4 GOST 356-80	Nu se admite scurgeri de apă	Suportă încercarea


Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	



TEHNOCOM LIV S.R.L.

TEHNologie COMPETitiva La Indemana d-Voastra

Sediul social: Strada VIRTUTII Nr.15 - Cod: 620.062 ; FOCȘANI – VRANCEA

TEL: 0747-805.214, 0723-257.528, 0723-725.838 ; TEL / FAX: 0237/233.723

www.tehnocomliv.ro ; www.nichelina-kanthal-resistohm.ro ; www.rezistenteelectrice.ro ; www.tehnocomliv.bizoo.ro ;
www.facebook.com/tehnocomliv.focsanivrancea ; www.etansari-mecanice-pompe.ro

e-mail: tehnocom_liv@yahoo.com ; tehnocomliv@yahoo.com

Cod fiscal: RO 17179246, Nr. reg. com. J39/96/31.01.2005,
RO 28 BTRL 0400 1202 B617 58XX, Banca TRANSILVANIA S.A. Ag. Focșani sud

De la: **TEHNOCOM LIV S.R.L. FOCȘANI**
Către: **AMG PROM SRL**

Ref/Data: 084/30.12.2025

CONFIRMARE

Stimați reprezentanți ai companiei "AMG PROM" S.R.L.,

Prin prezenta, avem plăcerea de a confirma că compania "AMG PROM" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petru Rareș 28, MD-2005, cod fiscal 1017600029903, este partenerul oficial al companiei "TEHNOCOM LIV" S.R.L. FOCȘANI, 620062, Str. Virtutii nr. 15, Loc. Focsani, Jud. Vrancea, Romania, pe teritoriul Republicii Moldova pentru livrarea elementelor de etanșare (garnituri elastice din cauciuc) produse de către noi.

Suntem mândri să fim partenerii dvs. de încredere și suntem încântați să vă oferim produsele noastre de înaltă calitate, care îndeplinesc standardele internaționale de performanță și eficiență.

Compania "AMG PROM" S.R.L., are o vastă experiență în domeniul livrării întregii game de consumabile industriale în domeniul construcției rețelelor de gaze naturale.

Prin intermediul acestui parteneriat oficial, compania noastră se angajează să facă toate eforturile pentru a asigura o livrare promptă și confidențialitatea absolută a comenzilor tuturor clienților interesați în Republica Moldova. Cu ajutorul unei echipe dedicate, suntem gata să satisfacem cerințele într-un mod eficient și în termenele stabilite.

Avem încredere că produsele noastre de etanșare vă vor aduce beneficii semnificative și vor contribui la succesul clienților în proiectele și operațiunile viitoare.

Vă asigurăm că ne angajăm să menținem standardele noastre ridicate de calitate și să consolidăm colaborarea noastră de lungă durată. Ne dorim să fim partenerul dvs. de încredere și să contribuim la succesul dvs. pe piața din Republica Moldova.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon +40723257528 sau prin e-mail la adresa tehnocom_liv@yahoo.com.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și așteptăm cu nerăbdare să dezvoltăm această colaborare de succes!

Ing. Liviu GREBĂNUȘ
Proiecte, Suport Tehnic




I. REZISTENTE ELECTRICE pentru încălzit: corpuri solide, fluide, aer * APARATURĂ ELECTRICĂ DE MASURĂ SI CONTROL A TEMPERATURII * CABLURI si ACCESORII ELECTRICE
II. GARNITURI, "O"-RINGURI, SIMERINGURI, FURTUNURI din cauciuc * BARE, BUCSE, PLACI si produse finite din mase plastice tehnice si teflon
III. CURELE, LANȚURI, ROTI de transmisie * ARTICULĂȚII * INTINZĂTOARE * ARCURI
IV. ROTI, ROLE de transport
V. ROBINETE * RULMENȚI * BILE

REPREZENTANT UNIC AUTORIZAT IN ROMANIA PENTRU LAMPI INFRAROSII & BECURI INDUSTRIA AUTO

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



TEHNOCOM LIV S.R.L.
TEHNOlogie COMpetitiva La Indemana d-voastra

Sediul social: Strada VIRTUTII Nr.15 - Cod: 620.062 ; FOCŞANI – VRANCEA

TEL: 0747-805.214, 0723-257.528, 0723-725.838 ; TEL / FAX: 0237/233.723

www.tehnocomliv.ro ; www.nichelina-kanthal-resistohm.ro ; www.rezistenteelectrice.ro ; www.tehnocomliv.bizoo.ro ;
www.facebook.com/tehnocomliv.focsanivrancea ; www.etansari-mecanice-pompe.ro

e-mail: tehnocom_liv@yahoo.com ; tehnocomliv@yahoo.com

Cod fiscal: RO 17179246, Nr. reg. com. J39/96/31.01.2005,
RO 28 BTRL 0400 1202 B617 58XX, Banca TRANSILVANIA S.A. Ag. Focşani sud

De la: **TEHNOCOM LIV S.R.L. FOCŞANI**
Către: **AMG PROM SRL**

Ref/Data: 085/30.12.2025

Fisa tehnica

Amestec rezistent la produse petroliere NBR 80

Caracteristici

Sunt amestecuri realizate din elastomeri pe baza de cauciuc sintetic butadien- acrilonitrilic.

Proprietatea cea mai de seama este rezistenta la solventi organici alifatici si uleiuri. Aceasta rezistenta creste cu cresterea continutului de acrilonitril. Au rezistenta buna la temperaturi ridicate, pana la 100°C in mod constant pana la 120°C la perioade de contact reduse.

Depozitare

Amestecul se depoziteaza in spatii ferite de lumina directa a soarelui, acoperite eventual cu placi ce impiedica expunerea directa la soare. Fiind amestecuri relativ lente nu se cere in mod expres depozitarea in spatii reci. Temperatura de depozitare nu va depasi 25°C. In aceste conditii timpul de pastrare nu va depasi 3(trei) luni de la data fabricatiei. In cazul pastrarii pe perioade mai lungi se impune depozitarea in spatii reci si recalandrarea inainte de utilizare in vederea inglobarii in amestec ae ventualelor componente exudate in timpul depozitarii.

Indicatori fizico-mecanici

Cod amestec	NBR70
Indicatori fizico-mecanici	P=33%
Rezistenta la rupere, Mpa,min	13
Alungirea la rupere, %,min	380
Duritatea, Grade Sh A,+/- 5	80

Imbatranire in aer, 70°C, 168 ore.


Variatia rezist la rupere, %,max	-15
Variatia alungirii la rupere, %,max	-20
Variatia duritatii, Grade Sh A,max	+6
Vulcanizare,placuta 2 mm	5x165
Minute x	



I. REZISTENTE ELECTRICE pentru încălzit: corpuri solide, fluide, aer
II. GARNITURI, "O"-RINGURI, SIMERINGURI, FURTUNORI din cauciuc * BARE, BUCSE, PLACI si produse finite din mase plastice tehnice si teflon
III. CURELE, LANŢURI, ROŢI de transmisie * ARTICULATII * INTINZATOARE * ARCURI
IV. ROTI, ROLE de transport
V. ROBINETE * RULMENŢI * BILE

REPREZENTANT UNIC AUTORIZAT IN ROMANIA PENTRU LAMPI INFRAROSII & BECURI INDUSTRIA AUTO

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



TEHNOCOM LIV S.R.L.

TEHNOlogie COMPETITIVA La Indemana d-Voastra

Sediul social: Strada VIRTUTII Nr.15 - Cod: 620.062 ; FOCȘANI – VRANCEA

TEL: 0747-805.214, 0723-257.528, 0723-725.838 ; TEL / FAX: 0237/233.723

www.tehnocomliv.ro ; www.nichelina-kanthal-resistohm.ro ; www.rezistenteelectrice.ro ; www.tehnocomliv.bizoo.ro ;
www.facebook.com/tehnocomliv.focsanivrancea ; www.etansari-mecanice-pompe.ro

e-mail: tehnocom_liv@yahoo.com ; tehnocomliv@yahoo.com

Cod fiscal: RO 17179246, Nr. reg. com. J39/96/31.01.2005,
RO 28 BTRL 0400 1202 B617 58XX, Banca TRANSILVANIA S.A. Ag. Focșani sud

Imbatranire in ulei ASTM-C, 70°C, 100 ore

Variatia rezist. la rupere, Mpa,max	-20
Variatia alungirii la rupere, %,max	-20
Variatia duritatii, grade Sh A	+8
Variatia de volum, %,max	+8

Ing. Liviu GREBĂNUȘ
Proiecte, Suport Tehnic




- I. REZISTENTE ELECTRICE pentru încălzit: corpuri solide, fluide, aer * APARATURĂ ELECTRICĂ DE MASURĂ SI CONTROL A TEMPERATURII * CABLURI si ACCESORII ELECTRICE
- II. GARNITURI, "O"-RINGURI, SIMERINGURI, FURTUNURI din cauciuc * BARE, BUCSE, PLACI si produse finite din mase plastice tehnice si teflon
- III. CURELE, LANȚURI, ROTI de transmisie * ARTICULATII * INTINZATOARE * ARCURI
- IV. ROTI, ROLE de transport
- V. ROBINETE * RULMENȚI * BILE

REPREZENTANT UNIC AUTORIZAT IN ROMANIA PENTRU LAMPY INFRAROSII & BECURI INDUSTRIA AUTO

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



S.C. TEHNOCOM LIV S.R.L.
TEHNOlogie COMpetitiva La Indemana d-Voastra

Sediul social: Strada VIRTUTII Nr.15 - Cod: 620.062 ; FOCȘANI – VRANCEA

TEL: 0747-805.214, 0723-257.528, 0723-725.838 ; TEL / FAX: 0237/233.723
www.tehnocomliv.ro, e-mail: tehnocom_liv@yahoo.com ; tehnocomliv@yahoo.com

Cod fiscal: RO 17179246, Nr. reg. com. J39/96/31.01.2005, Capital social: 20.000.000 Lei
Cod IBAN: RO 76 RZBR 0000 0600 0611 6330 RAIFFEISEN Bank S.A. Suc. VRANCEA sau RO 28 BTRL 0400 1202 B617 58XX, Banca TRANSILVANIA S.A. Ag. Focșani sud

De la: **TEHNOCOM LIV S.R.L. FOCȘANI**
Către: **AMG PROM SRL**

Ref/Data: 067/19.11.2025

CERTIFICAT DE CALITATE – DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

PRIN PREZENTA DECLARAM CA:

Produsele (garnituri elastice din cauciuc) din factura Seria TEHNO nr. 252214 din 19.11.2025 livrate de societatea noastră către "**AMG PROM**" S.R.L. sunt din material NBR / PN 80 Sh și sunt conforme cu standardele de calitate impuse de UE.

De asemenea nu prezinta nici un fel de pericol in exploatare pentru sanatatea si mediul inconjurator iar dimensiunile produselor finite se afla in campurile de toleranta specificate pe desen sau documentatia tehnica

De 19 ani alegerea perfecta in consumabile industriale !


Cu stimă,
Ing. Liviu GREBĂNUȘ
DIRECTOR



I. REZISTENTE ELECTRICE pentru încălzit: corpuri solide, fluide, aer * APARATURĂ ELECTRICĂ DE MASURĂ ȘI CONTROL A TEMPERATURII * CABLURI și ACCESORII ELECTRICE
II. GARNITURI, "O"-RINGURI, SIMERINGURI, FURTUNURI din cauciuc * BARE, BUCSE, PLACI și produse finite din mase plastice tehnice și teflon
III. CURELE, LANȚURI, ROȚI de transmisie * ARTICULAȚII * INTINZATOARE * ARCURI
IV. ROTI, ROLE de transport
V. ROBINETE * RULMENȚI * BILE

REPREZENTANT UNIC AUTORIZAT IN ROMANIA PENTRU LAMPI INFRAROȘII

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



S.C. TEHNOCOM LIV S.R.L.
TEHNOlogie COMPetitiva La Indemana d-Voastra

Sediul social: Strada VIRTUTII Nr.15 - Cod: 620.062 ; FOCȘANI – VRANCEA

TEL: 0747-805.214, 0723-257.528, 0723-725.838 ; TEL / FAX: 0237/233.723
www.tehnocomliv.ro, e-mail: tehnocom_liv@yahoo.com ; tehnocomliv@yahoo.com

Cod fiscal: RO 17179246, Nr. reg. com. J39/96/31.01.2005, Capital social: 20.000.000 Lei
Cod IBAN: RO 76 RZBR 0000 0600 0611 6330 RAIFFEISEN Bank S.A. Suc. VRANCEA sau RO 28 BTRL 0400 1202 B617 58XX, Banca TRANSILVANIA S.A. Ag. Focșani sud

De la: **TEHNOCOM LIV S.R.L. FOCȘANI**
Către: **AMG PROM SRL**

Ref/Data: 080/22.12.2025

CERTIFICAT DE CALITATE – DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

PRIN PREZENTA DECLARAM CA:

Produsele (garnituri elastice din cauciuc) din factura Seria TEHNO nr. 252401 din 22.12.2025 livrate de societatea noastră către "**AMG PROM**" S.R.L. sunt din material NBR / PN 80 Sh si sunt conforme cu standardele de calitate impuse de UE.

De asemenea nu prezinta nici un fel de pericol in exploatare pentru sanatatea si mediul inconjurator iar dimensiunile produselor finite se afla in campurile de toleranta specificate pe desen sau documentatia tehnica

De 19 ani alegerea perfecta in consumabile industriale !

Cu stimă,
Ing. Liviu GREBĂNUȘ
DIRECTOR



I. REZISTENTE ELECTRICE pentru încălzit: corpuri solide, fluide, aer * APARATURĂ ELECTRICĂ DE MASURĂ SI CONTROL A TEMPERATURII * CABLURI si ACCESORII ELECTRICE
II. GARNITURI, "O"-RINGURI , SIMERINGURI, FURTUNURI din cauciuc * BARE, BUCSE, PLACI si produse finite din mase plastice tehnice si teflon
III. CURELE, LANȚURI, ROȚI de transmisie * ARTICULAȚII * INTINZATOARE * ARCURI
IV. ROTI, ROLE de transport
V. ROBINETE * RULMENȚI * BILE

REPREZENTANT UNIC AUTORIZAT IN ROMANIA PENTRU LAMPI INFRAROSII

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



