

**Lucrari de reparatie interiorul
Bloc A in liceul Teoretic *Petre
Stefanuca* din or.Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 210 095,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul. A Coridor et.2				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	143,000	16,82 15,57	2 405,01 2 226,26

1	2	3	4	5	6	7
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,800	24,22 24,22	164,68 164,68
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	159,500	47,22 44,97	7 532,36 7 173,48
4	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,92 6,92	13,84 13,84
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,000	15,09 14,41	663,96 634,26
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,69 12,69	38,06 38,06
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,46 3,46	10,38 10,38
8	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,000	9,80 9,80	19,60 19,60
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu	m3	2,500	1 088,65 241,94	2 721,63 604,85

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea 100mm)				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,000	6,44 1,73	1 056,54 283,69
11	CF02B, K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, K=1,5	m2	164,000	144,10 103,79	23 632,48 17 021,23
12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2	32,000	383,38 147,03	12 268,32 4 705,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	164,000	6,44 1,73	1 056,54 283,69
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	164,000	94,22 70,35	15 452,11 11 536,61

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	164,000	<u>22,97</u> 11,53	<u>3 766,92</u> 1 891,25
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	<u>112,18</u> 88,22	<u>3 589,83</u> 2 823,03
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,000	<u>38,45</u> 31,71	<u>7 535,43</u> 6 215,75
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	96,000	<u>21,43</u> 14,99	<u>2 057,62</u> 1 439,19
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,000	<u>6,44</u> 1,73	<u>1 262,69</u> 339,04
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	164,000	<u>96,56</u> 20,18	<u>15 836,00</u> 3 309,68

1	2	3	4	5	6	7
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	49,29 31,71	1 577,25 1 014,82
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	145,500	281,70 126,85	40 987,73 18 456,97
23	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020	buc	10,000	359,65 87,64	3 596,46 876,43
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,000	66,73 15,57	200,19 46,70
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	6,000	74,45 17,88	446,68 107,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
26	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m	40,000	28,68 12,69	1 147,01 507,41
27	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m	80,000	37,94 14,41	3 034,80 1 153,20
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau	m2	2,000	26,86 23,07	53,71 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		coloane unite si secti une eliptica(existente)				
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Existent) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa,etc.):1 ,01 0	buc	1,000	130,34 101,48	130,34 101,48
30	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Pentru internet 500x300) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa,etc.):1 ,01 0	buc	1,000	432,50 101,48	432,50 101,48
31	CG01A, k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,Majorare:1,500	m2	159,500	123,65 60,54	19 721,98 9 656,61
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , (Placa portelonata 600X600mm)	m2	159,500	332,69 144,15	53 063,71 22 991,92

1	2	3	4	5	6	7
33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,000	118,41 28,83	5 683,51 1 383,84
		<i>Total</i>	Lei			231 159,87
		Total Blocul. A Coridor et.2 Inclusiv salariu				231 159,87 117 177,87
		2. Cabinet nr.8				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	135,40 69,19	97,49 49,82
36	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	6,000	21,76 1,67	130,57 10,03
37	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 718,20 528,20	85,91 26,41

1	2	3	4	5	6	7
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3	0,300	1 077,50 242,00	323,25 72,60
39	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,06 69,19	192,13 138,38
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	6,44 1,73	12,88 3,46
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	2,000	94,22 70,34	188,44 140,69

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,97 11,53	45,94 23,06
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	38,45 31,71	76,89 63,42
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protej area muchiilor)	m	5,000	21,43 14,99	107,17 74,96
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	6,44 1,73	12,88 3,46
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	49,29 31,71	98,58 63,43
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68

1	2	3	4	5	6	7
49	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	12,000	39,44 20,76	473,24 249,09
50	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	34,10 8,07	409,23 96,87
51	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	36,64 19,03	219,85 114,17
52	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60
53	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	6,000	61,52 9,22	369,09 55,35

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"				
54	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,000	93,44 12,11	840,94 108,98
55	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58
56	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	126,35 10,38	758,09 62,27
58	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	135,63 10,38	406,88 31,14

1	2	3	4	5	6	7
59	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc	3,000	2 156,89 46,13	6 470,66 138,38
		<i>Total</i>	Lei			15 976,50
		Total Cabinet nr.8 Inclusiv salariu				15 976,50 2 109,50
		3. Cabinet N9				
60	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,600	232,16 227,76	835,77 819,93
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96,000	16,82 15,57	1 614,54 1 494,54
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,000	15,09 14,41	543,24 518,94
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	72,600	28,71 26,52	2 084,61 1 925,62

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,200	24,22 24,22	150,14 150,14
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,46 3,46	13,84 13,84
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	12,69 12,69	101,48 101,48
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	135,40 69,19	97,49 49,82
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	6,000	21,76 1,67	130,57 10,03
69	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 718,20 528,20	85,91 26,41

1	2	3	4	5	6	7
70	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3	0,320	1 077,81 242,00	344,90 77,44
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,600	82,43 40,36	5 984,50 2 930,28
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16m2 cu covor PVC lipit cu prenadex(clas33) Material marunt (cuie, ticling,capace):1,015	m2	48,700	219,48 63,43	10 688,86 3 088,84
73	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70

1	2	3	4	5	6	7
74	CF02B, K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, K=1,5	m2	96,000	144,10 103,79	13 833,65 9 963,65
75	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2	12,000	383,38 147,03	4 600,62 1 764,40
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	6,44 1,73	618,46 166,06
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,000	94,22 70,35	9 045,14 6 753,14
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	112,18 88,22	1 346,19 1 058,64

1	2	3	4	5	6	7
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000	22,97 11,53	2 205,02 1 107,07
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	108,000	38,45 31,71	4 152,18 3 425,01
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	42,000	21,43 14,99	900,22 629,65
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	6,44 1,73	695,77 186,82
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,000	49,29 31,71	5 323,21 3 425,00
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,22 9,22	36,90 36,90
85	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-	m	24,000	39,44 20,76	946,49 498,18

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				
86	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	4,000	34,10 8,07	136,42 32,29
87	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22
88	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	5,73 2,88	22,91 11,53
89	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	61,51 9,22	492,09 73,80
90	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană,	buc	12,000	93,44 12,11	1 121,24 145,30

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				
91	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	16,000	20,80 17,30	332,77 276,77
92	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	8,000	23,30 17,30	186,38 138,38
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	126,35 10,38	1 010,79 83,03
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	135,63 10,38	542,51 41,52
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	4,000	1 976,39 46,13	7 905,56 184,51

1	2	3	4	5	6	7
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panouri vata minerala Lilea)	m2	70,200	281,70 126,85	19 775,51 8 905,01
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	66,74 15,57	66,74 15,57
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	5,000	74,45 17,87	372,23 89,37
99	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme,	m	36,000	28,68 12,69	1 032,30 456,67

1	2	3	4	5	6	7
		papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050				
100	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabine. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m	48,000	37,94 14,41	1 820,88 691,92
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.): 1,020	buc	8,000	359,65 87,64	2 877,18 701,15
		<i>Total</i>	Lei			108 451,77
		Total Cabinet N9 Inclusiv salariu				108 451,77 52 343,57
		4. Cabinet N10				

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
103	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	135,40 69,19	97,49 49,82
104	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	6,000	21,76 1,67	130,57 10,03
105	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 718,20 528,20	85,91 26,41
106	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3	0,320	1 077,81 242,00	344,90 77,44
107	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,06 69,19	192,13 138,38
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	6,44 1,73	12,88 3,46
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	94,22 70,34	188,44 140,69
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,97 11,53	45,94 23,06

1	2	3	4	5	6	7
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	38,45 31,71	76,89 63,42
113	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	21,43 14,99	107,17 74,96
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	6,44 1,73	12,88 3,46
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	49,29 31,71	98,58 63,43
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68
117	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	12,000	39,44 20,76	473,24 249,09
118	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	12,000	34,10 8,07	409,23 96,87

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm				
119	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	36,64 19,03	219,85 114,17
120	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	5,73 2,88	45,82 23,06
121	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	61,52 9,22	369,09 55,35
122	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	9,000	93,44 12,11	840,94 108,98
123	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată,	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)				
124	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	126,35 10,38	758,09 62,27
126	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	135,63 10,38	406,88 31,14
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	3,000	1 976,39 46,13	5 929,16 138,38
		<i>Total</i>	Lei			15 433,73
		Total Cabinet N10 Inclusiv salariu				15 433,73 2 102,80
		5. Cabinet N11				

1	2	3	4	5	6	7
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,000	16,82 15,57	1 345,46 1 245,46
130	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	135,40 69,19	97,49 49,82
131	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	6,000	21,76 1,67	130,57 10,03
132	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 718,20 528,20	85,91 26,41
133	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3	0,320	1 077,81 242,00	344,90 77,44

1	2	3	4	5	6	7
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,06 69,19	192,13 138,38
135	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betoncontact)	m2	80,000	8,07 1,73	645,82 138,38
137	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2	9,000	383,39 147,03	3 450,47 1 323,30

1	2	3	4	5	6	7
138	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare:1,500	m2	80,000	141,33 105,52	11 306,42 8 441,42
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	6,44 1,73	57,98 15,57
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	112,18 88,22	1 009,63 793,98
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,000	22,97 11,53	1 837,52 922,56
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,000	38,45 31,71	3 421,70 2 822,45
143	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	42,000	21,43 14,99	900,22 629,65

1	2	3	4	5	6	7
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,000	6,44 1,73	573,36 153,95
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,000	49,29 31,71	4 386,72 2 822,46
146	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,22 9,22	36,90 36,90
147	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	16,000	39,44 20,76	631,04 332,12
148	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,000	34,10 8,07	545,61 129,16
149	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
150	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60
151	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	61,51 9,22	492,09 73,80
152	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	12,000	93,44 12,11	1 121,24 145,30
153	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	16,000	20,80 17,30	332,77 276,77
154	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	8,000	23,30 17,30	186,38 138,38

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)				
155	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	126,35 10,38	1 010,79 83,03
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	135,63 10,38	542,51 41,52
157	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	4,000	1 976,39 46,13	7 905,56 184,51
158	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	52,400	281,70 126,85	14 761,22 6 647,05
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	66,74 15,57	66,74 15,57

1	2	3	4	5	6	7
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	5,000	74,45 17,87	372,23 89,37
161	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m	24,000	28,68 12,69	688,20 304,44
162	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	5,77 5,77	86,49 86,49
163	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led	buc	6,000	359,65 87,64	2 157,88 525,86

1	2	3	4	5	6	7
		600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020				
164	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabine. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m	32,000	37,94 14,41	1 213,92 461,28
		<i>Total</i>	Lei			66 470,35
		Total Cabinet N11 Inclusiv salariu				66 470,35 29 579,51
		6. Cabinet N12				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,46 3,46	13,84 13,84

1	2	3	4	5	6	7
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,000	16,82 15,57	1 177,27 1 089,77
169	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	135,40 69,19	97,49 49,82
170	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	6,000	21,76 1,67	130,57 10,03
171	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 718,20 528,20	85,91 26,41
172	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3	0,320	1 077,81 242,00	344,90 77,44

1	2	3	4	5	6	7
173	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,06 69,19	192,13 138,38
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	70,000	8,07 1,73	565,10 121,09
176	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare:1,500	m2	70,000	141,33 105,52	9 893,13 7 386,25
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	2,000	22,97 11,53	45,94 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	112,18 88,22	1 346,19 1 058,64
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,000	38,45 31,71	3 152,57 2 600,46
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,000	21,43 14,99	1 028,81 719,60
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,000	6,44 1,73	528,27 141,84
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,000	49,29 31,71	4 041,70 2 600,47
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	42,000	281,70 126,85	11 831,51 5 327,79

1	2	3	4	5	6	7
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	66,74 15,57	66,74 15,57
185	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	5,000	74,45 17,87	372,23 89,37
186	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	5,77 5,77	86,49 86,49
187	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme,	m	36,000	28,68 12,69	1 032,30 456,67

1	2	3	4	5	6	7
		papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050				
188	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m	42,000	37,94 14,41	1 593,27 605,43
189	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020	buc	6,000	359,65 87,64	2 157,88 525,86
190	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,22 9,22	36,90 36,90
191	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	16,000	39,44 20,76	631,04 332,12

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				
192	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	16,000	34,10 8,07	545,61 129,16
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22
194	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60
195	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	61,51 9,22	492,09 73,80
196	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	12,000	93,44 12,11	1 121,24 145,30

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				
197	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	16,000	20,80 17,30	332,77 276,77
198	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	8,000	23,30 17,30	186,38 138,38
199	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	135,63 10,38	542,51 41,52
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	126,35 10,38	1 010,79 83,03
201	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	4,000	1 976,39 46,13	7 905,56 184,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57 197,72
		Total Cabinet N12 Inclusiv salariu				57 197,72 25 078,58
		7. Cabinet Muzeu				
202	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
203	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	6,000	39,44 20,76	236,66 124,55
204	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	34,10 8,07	204,59 48,43
205	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	36,66 19,03	73,31 38,06

1	2	3	4	5	6	7
206	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	5,73 2,88	22,91 11,53
207	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	61,52 9,22	123,04 18,45
208	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	93,44 12,11	280,32 36,33
209	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	2,000	23,30 17,30	46,60 34,60
210	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	4,000	20,80 17,30	83,19 69,19

1	2	3	4	5	6	7
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	135,62 10,38	135,62 10,38
212	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	126,35 10,38	252,70 20,76
213	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	1,000	1 976,39 46,13	1 976,39 46,13
		<i>Total</i>	Lei			3 444,56
		Total Cabinet Muzeu Inclusiv salariu				3 444,56 467,64
		8. Cabinet N 14				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	36,000	15,09 14,41	543,24 518,94
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,000	16,82 15,57	908,19 840,69

1	2	3	4	5	6	7
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,46 3,46	13,84 13,84
219	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,720	135,40 69,19	97,49 49,82
220	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	6,000	21,76 1,67	130,57 10,03
221	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,050	1 718,20 528,20	85,91 26,41
222	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu	m3	0,320	1 077,81 242,00	344,90 77,44

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)				
223	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,06 69,19	192,13 138,38
224	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000	6,44 1,73	489,61 131,46
226	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si	m2	6,000	383,38 147,03	2 300,31 882,20

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)				
227	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare:1,500	m2	54,000	141,33 105,52	7 631,83 5 697,96
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	112,18 88,22	673,10 529,32
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	22,97 11,53	1 240,33 622,73
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	38,45 31,71	2 691,22 2 219,91
231	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	42,000	21,43 14,99	900,22 629,65

1	2	3	4	5	6	7
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000	6,44 1,73	489,61 131,46
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,000	49,29 31,71	3 745,97 2 410,19
234	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	9,23 9,23	46,13 46,13
235	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	24,000	39,44 20,76	946,49 498,18
236	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	34,10 8,07	818,46 193,74
237	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	10,000	36,64 19,03	366,44 190,28

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
238	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60
239	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	61,51 9,23	615,14 92,26
240	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,000	93,44 12,11	1 401,56 181,63
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	20,000	20,80 17,30	415,96 345,96
242	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	10,000	23,30 17,30	232,98 172,98

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)				
243	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,000	135,63 10,38	678,13 51,89
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	10,000	126,35 10,38	1 263,49 103,79
245	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	5,000	1 976,39 46,13	9 881,95 230,64
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2	71,000	281,70 126,85	20 000,87 9 006,49
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	66,74 15,57	66,74 15,57

1	2	3	4	5	6	7
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	6,000	74,45 17,88	446,68 107,25
249	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m	28,000	28,68 12,69	802,90 355,19
250	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m	48,000	37,94 14,41	1 820,88 691,92

1	2	3	4	5	6	7
251	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,000	5,77 5,77	103,79 103,79
252	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020	buc	8,000	359,65 87,64	2 877,18 701,15
		<i>Total</i>	Lei			69 579,69
		Total Cabinet N 14 Inclusiv salariu				69 579,69 28 339,86
		9. Cabinet N 15				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,000	16,82 15,57	908,19 840,69
255	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	4,000	3,46 3,46	13,84 13,84

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
256	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,600	127,68 69,20	76,61 41,52
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	4,000	21,76 1,67	87,05 6,69
258	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,036	1 716,67 526,94	61,80 18,97
259	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3	0,180	1 078,17 241,89	194,07 43,54
260	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)				
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	96,06 69,19	192,13 138,38
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	78,000	8,07 1,73	629,67 134,92
263	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare:1,500	m2	54,000	141,33 105,52	7 631,83 5 697,96
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	22,97 11,53	1 240,33 622,73

1	2	3	4	5	6	7
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	38,45 31,71	2 076,09 1 712,50
266	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,000	21,43 14,99	471,55 329,82
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,000	6,44 1,73	489,61 131,46
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,000	49,29 31,71	3 745,97 2 410,19
269	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,22 9,22	36,90 36,90
270	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	24,000	39,44 20,76	946,49 498,18

1	2	3	4	5	6	7
271	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	34,10 8,07	818,46 193,74
272	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	36,64 19,03	366,44 190,28
273	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	5,73 2,88	91,65 46,13
274	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	61,51 9,22	492,09 73,80
275	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	93,44 12,11	747,51 96,87
276	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,	buc	16,000	20,80 17,30	332,77 276,77

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)				
277	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	8,000	23,30 17,30	186,38 138,38
278	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	135,63 10,38	542,51 41,52
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	126,35 10,38	1 010,79 83,03
280	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
281	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc	4,000	<u>2 156,89</u> 46,13	<u>8 627,56</u> 184,51
282	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,000	<u>66,74</u> 15,57	<u>66,74</u> 15,57
283	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	5,000	<u>74,45</u> 17,87	<u>372,23</u> 89,37
284	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	<u>5,77</u> 5,77	<u>86,49</u> 86,49
285	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	48,000	<u>37,94</u> 14,41	<u>1 820,88</u> 691,92

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabinete. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050				
		<i>Total</i>	Lei			38 675,02
		Total Cabinet N 15 Inclusiv salariu				38 675,02 15 200,34
		10. Cabinet N 22				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	57,000	16,82 15,57	958,63 887,38
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	24,22 24,22	87,18 87,18
288	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,000	3,46 3,46	62,27 62,27

1	2	3	4	5	6	7
289	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	24,000	16,14 16,14	387,48 387,48
290	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	0,600	127,68 69,20	76,61 41,52
291	CC01B	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg	4,000	21,76 1,67	87,05 6,69
292	CA04A4	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv	m ³	0,036	1 716,67 526,94	61,80 18,97
293	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (Fortan) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m(golul în perete)	m ³	0,180	1 078,17 241,89	194,07 43,54
294	CK21D1	Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și	m ²	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)				
295	CF02B, k=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri .. (Peretele cladi la usa) Majorare=1,500	m2	6,000	144,10 103,79	864,59 622,73
296	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2	6,000	383,38 147,03	2 300,31 882,20
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	57,000	8,07 1,73	460,15 98,60
298	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	57,000	141,33 105,52	8 055,84 6 014,51

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare:1,500				
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	112,18 88,22	673,10 529,32
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,000	22,97 11,53	1 309,22 657,32
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,000	38,45 31,71	3 037,24 2 505,32
302	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	42,000	21,43 14,99	900,22 629,65
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,000	6,44 1,73	508,94 136,65
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	49,000	49,29 31,71	2 415,16 1 553,94

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,22 9,22	36,90 36,90
306	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	24,000	39,44 20,76	946,49 498,18
307	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	34,10 8,07	818,46 193,74
308	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22
309	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	16,000	5,73 2,88	91,65 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				
310	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	61,51 9,22	492,09 73,80
311	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	93,44 12,11	747,51 96,87
312	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	16,000	20,80 17,30	332,77 276,77
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	4,000	23,30 17,30	93,19 69,19
314	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)				
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	126,35 10,38	1 010,79 83,03
316	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	135,63 10,38	542,51 41,52
317	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc	4,000	2 156,89 46,13	8 627,56 184,51
318	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	20,000	74,45 17,87	1 488,92 357,49
319	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I kV, simbol CYYF, montate	m	48,000	37,94 14,41	1 820,88 691,92

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabine. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050				
320	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	24,000	5,77 5,77	138,38 138,38
		<i>Total</i>	Lei			44 144,31
		Total Cabinet N 22 Inclusiv salariu				44 144,31 18 332,41
		11. Camera radio. camera de servicul et.2.. Cabinet ed. plastika				
321	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68
322	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid): 1,050	m	12,000	39,44 20,76	473,24 249,09

1	2	3	4	5	6	7
323	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	34,10 8,07	409,23 96,87
324	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	36,64 19,03	219,85 114,17
325	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	5,73 2,88	45,82 23,06
326	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,000	93,44 12,11	280,32 36,33
327	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	61,52 9,22	369,09 55,35
328	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena,	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)				
329	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
330	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	126,35 10,38	758,09 62,27
331	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	135,63 10,38	406,88 31,14
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
333	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1500X300)	buc	3,000	1 829,33 37,48	5 487,98 112,44
		<i>Total</i>	Lei			9 007,34
		Total Camera radio.camera de serviciu et.2..Cabinet ed. plastika Inklusiv salariu				9 007,34 1 223,56
		12. Viceul et. N1,2,3				
334	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	9,22 9,22	18,45 18,45
335	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	14,000	39,44 20,76	552,11 290,61
336	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,000	34,10 8,07	511,53 121,09

1	2	3	4	5	6	7
337	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	36,64 19,03	219,85 114,17
338	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	5,73 2,88	57,28 28,83
339	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	61,52 9,22	369,09 55,35
340	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,000	93,44 12,11	560,62 72,65
341	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58
342	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena,	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)				
343	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	4,000	23,30 17,30	93,19 69,19
344	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	126,35 10,38	758,09 62,27
345	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1000X500)	buc	2,000	1 858,49 37,48	3 716,99 74,96
346	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	135,62 10,38	271,25 20,76
		<i>Total</i>	Lei			7 517,82
		Total Viceul et. N1,2,3 Inclusiv salariu				7 517,82 1 239,70
		13. Viceul et.2.3.(Usi la viceu)				

1	2	3	4	5	6	7
347	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	19,000	1 079,68 63,43	20 513,87 1 205,10
		<i>Total</i>	Lei			20 513,87
		Total Viceul et.2.3.(Usi la viceu) Inclusiv salariu				20 513,87 1 205,10
		14. Cabinet N 16				
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68
349	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	15,000	39,44 20,76	591,53 311,36
350	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,000	34,10 8,07	613,83 145,30

1	2	3	4	5	6	7
351	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22
352	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60
353	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	61,52 9,22	369,09 55,35
354	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,000	93,44 12,11	560,62 72,65
355	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58
356	IC37C	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena,	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)				
357	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	135,63 10,38	406,88 31,14
358	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	126,35 10,38	758,09 62,27
359	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
360	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc	3,000	2 156,89 46,13	6 470,66 138,38
		<i>Total</i>	Lei			10 689,42
		Total Cabinet N 16 Inclusiv salariu				10 689,42 1 446,11
		15. Cabinet N 17				

1	2	3	4	5	6	7
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	9,23 9,23	46,13 46,13
362	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	24,000	39,44 20,76	946,49 498,18
363	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	34,10 8,07	818,46 193,74
364	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	36,64 19,03	366,44 190,28
365	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,000	5,73 2,88	114,56 57,66

1	2	3	4	5	6	7
366	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	61,51 9,23	615,14 92,26
367	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,000	93,44 12,11	1 401,56 181,63
368	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	20,000	20,80 17,30	415,96 345,96
369	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	5,000	23,30 17,30	116,49 86,49
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,000	135,63 10,38	678,13 51,89
371	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	10,000	126,35 10,38	1 263,49 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"				
372	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	5,000	1 976,39 46,13	9 881,95 230,64
		<i>Total</i>	Lei			16 664,80
		Total Cabinet N 17 Inclusiv salariu				16 664,80 2 078,65
		16. Cabinet N 18				
373	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,22 9,22	36,90 36,90
374	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	24,000	39,44 20,76	946,49 498,18
375	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	24,000	34,10 8,07	818,46 193,74

1	2	3	4	5	6	7
376	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22
377	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,000	5,73 2,88	91,65 46,13
378	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	61,51 9,22	492,09 73,80
379	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	8,000	93,44 12,11	747,51 96,87
380	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	16,000	20,80 17,30	332,77 276,77

1	2	3	4	5	6	7
381	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	4,000	23,30 17,30	93,19 69,19
382	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
383	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000	135,63 10,38	542,51 41,52
384	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	8,000	126,35 10,38	1 010,79 83,03
385	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc	4,000	1 976,39 46,13	7 905,56 184,51
		<i>Total</i>	Lei			13 450,85
		Total Cabinet N 18				13 450,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 856,65
		17. Cabinet N 19				
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68
387	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	18,000	39,44 20,76	709,90 373,64
388	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	18,000	34,10 8,07	613,83 145,30
389	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	36,64 19,03	219,85 114,17
390	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				
391	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	61,52 9,22	369,09 55,35
392	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	6,000	93,44 12,11	560,62 72,65
393	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58
394	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
395	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	135,63 10,38	406,88 31,14

1	2	3	4	5	6	7
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,000	126,35 10,38	758,09 62,27
397	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
398	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600x300)	buc	3,000	1 976,39 46,13	5 929,16 138,38
		<i>Total</i>	Lei			10 193,00
		Total Cabinet N 19 Inclusiv salariu				10 193,00 1 470,34
		18. Cabinet N 20				
399	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68
400	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	18,000	39,44 20,76	709,90 373,64

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				
401	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	8,000	34,10 8,07	272,81 64,58
402	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22
403	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60
404	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	61,52 9,22	369,09 55,35
405	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	9,000	93,44 12,11	840,94 108,98

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				
406	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58
407	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79
408	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,000	135,63 10,38	406,88 31,14
409	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	126,35 10,38	758,09 62,27
410	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600x300)	buc	3,000	1 976,39 46,13	5 929,16 138,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 065,80
		Total Cabinet N 20 Inclusiv salariu				10 065,80 1 360,21
		19. Cabinet N 21				
411	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	9,22 <hr/> 9,22	18,45 <hr/> 18,45
412	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	8,000	39,44 <hr/> 20,76	315,52 <hr/> 166,06
413	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	34,10 <hr/> 8,07	204,59 <hr/> 48,43
414	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,000	36,66 <hr/> 19,03	73,31 <hr/> 38,06

1	2	3	4	5	6	7
415	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	5,73 2,88	22,91 11,53
416	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	61,52 9,22	123,04 18,45
417	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	93,44 12,11	186,89 24,22
418	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	4,000	20,80 17,30	83,19 69,19
419	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc	2,000	23,30 17,30	46,60 34,60

1	2	3	4	5	6	7
420	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000	$\frac{135,62}{10,38}$	$\frac{135,62}{10,38}$
421	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	$\frac{126,35}{10,38}$	$\frac{252,70}{20,76}$
422	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	2,000	$\frac{23,30}{17,30}$	$\frac{46,60}{34,60}$
423	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1500x300)	buc	1,000	$\frac{1\ 841,05}{46,13}$	$\frac{1\ 841,05}{46,13}$
		<i>Total</i>	Lei			3 350,47
		Total Cabinet N 21 Inclusiv salariu				3 350,47 540,86
		20. Bucataria profesorilor et.3				
424	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	$\frac{9,23}{9,23}$	$\frac{9,23}{9,23}$

1	2	3	4	5	6	7
425	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	6,000	39,44 20,76	236,66 124,55
426	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,46 3,46	13,84 13,84
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,500	232,15 227,75	348,23 341,63
428	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,000	16,82 15,57	723,19 669,44
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,700	24,22 24,22	89,60 89,60

1	2	3	4	5	6	7
430	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	82,43 40,36	1 236,48 605,43
432	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,000	219,48 63,43	3 292,18 951,39
433	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2	1,850	2 207,25 66,32	4 083,42 122,70
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	6,44 1,73	277,02 74,38
435	CF02B, K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	43,000	144,10 103,79	6 196,33 4 462,88

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, K=1,5				
436	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.):1,050	m2	2,500	575,22 345,96	1 438,06 864,90
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	6,44 1,73	277,02 74,38
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,000	94,22 70,35	4 051,46 3 024,84
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	43,000	22,97 11,53	987,68 495,88

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
440	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	8,000	21,43 14,99	171,46 119,93
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,000	38,45 31,71	1 653,18 1 363,66
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,000	6,44 1,73	277,02 74,38
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,000	49,29 31,71	2 119,43 1 363,66
444	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,000	34,10 8,07	204,59 48,43
445	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	2,000	36,66 19,03	73,31 38,06

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
446	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	5,73 2,88	22,91 11,53
447	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	8,000	61,51 9,22	492,09 73,80
448	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,000	93,44 12,11	186,89 24,22
449	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	4,000	20,80 17,30	83,19 69,19
450	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată,	buc	2,000	23,30 17,30	46,60 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)				
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	2,000	23,30 17,30	46,60 34,60
452	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	126,35 10,38	252,70 20,76
453	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,000	135,62 10,38	271,25 20,76
454	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1500X500)	buc	1,000	2 448,50 37,48	2 448,50 37,48
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panouri vata minerala Lilea)	m2	15,000	281,70 126,85	4 225,54 1 902,79
456	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	1,000	66,74 15,57	66,74 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
457	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	6,000	74,45 17,88	446,68 107,25
458	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m	8,000	28,68 12,69	229,40 101,48
459	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I	m	28,000	37,94 14,41	1 062,18 403,62

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm (De la cutie cu automate Cabinețe. viceu. și prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050				
460	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.): 1,020	buc	1,000	359,64 87,64	359,64 87,64
461	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 078,35 106,67	1 078,35 106,67
462	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	4,000	63,50 17,30	253,99 69,19
463	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata	buc	3,000	41,58 28,25	124,75 84,76

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Tava decanalizati d=50)				
464	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	20,64 12,69	123,87 76,11
465	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	887,31 95,14	887,31 95,14
466	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	132,62 7,50	265,23 14,99
467	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	19,57 15,57	156,55 124,55
468	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	8,000	36,64 19,03	293,14 152,22

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				
		<i>Total</i>	Lei			41 208,86
		Total Bucataria profesorilor et.3 Inclusiv salariu				41 208,86 18 627,48
		21. Biblioteca.Camera de serviciu et.I				
469	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m	10,000	39,44 20,76	394,39 207,58
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	9,23 9,23	46,13 46,13
471	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	34,10 8,07	409,23 96,87
472	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	10,000	36,64	366,44

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm			19,03	190,28
473	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,000	5,73 2,88	68,74 34,60
474	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,000	61,51 9,23	615,14 92,26
475	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	15,000	93,44 12,11	1 401,56 181,63
476	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc	12,000	20,80 17,30	249,58 207,58
477	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată,	buc	6,000	23,30 17,30	139,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)				
478	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,000	126,35 10,38	1 263,49 103,79
479	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,000	135,63 10,38	678,13 51,89
480	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 847,60 28,83	1 847,60 28,83
481	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1500X300)	buc	4,000	1 829,33 37,48	7 317,32 149,92
		<i>Total</i>	Lei			14 797,54
		Total Biblioteca.Camera de serviciu et.I Inclusiv salariu				14 797,54 1 495,15
		22. Incarcare, transportare a deseurilor de constuctie				
482	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (Gunoi)	t	45,000	64,00 64,00	2 880,12 2 880,12

1	2	3	4	5	6	7
483	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	45,000	16,00 0,00	720,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 600,12
		Total Incarcare, transportare a deseurilor de constuctie Inclusiv salariu				3 600,12 2 880,12
		23. Cantina				
484	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,100	1 079,67 63,43	8 745,29 513,75
485	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	36,64 19,03	586,28 304,44
486	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	12,000	61,52 9,23	738,18 110,71
487	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	2,000	61,52 9,22	123,04 18,45

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"				
488	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,000	19,57 15,57	39,14 31,14
489	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	132,62 7,50	265,23 14,99
490	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	48,44 48,44	193,74 193,74
491	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	6,000	63,50 17,30	380,98 103,79
492	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2". (Tava decanalizati d=50)	buc	3,000	41,58 28,25	124,75 84,76

1	2	3	4	5	6	7
493	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	20,64 12,69	82,58 50,74
494	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	31,23 16,14	62,46 32,29
495	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m	6,000	28,68 12,69	172,05 76,11
496	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,61I kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu. si prize)	m	16,000	37,94 14,41	606,96 230,64

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050				
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc	2,000	74,45 17,88	148,90 35,75
498	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	6,000	47,29 20,76	283,75 124,55
499	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55kw(d:150mm.150m/c)Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen,carbid etc.):1,010	buc	1,000	964,81 665,97	964,81 665,97
		<i>Total</i>	Lei			13 518,14
		Total Cantina				13 518,14

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 591,82
		Total	Lei			825 111,55
		Asigurarea medicala si sociala	24 %			78 899,48
		Transportul materialelor	4 %			19 612,89
		Total				923 623,92
		Cheltuieli de regie	6 %			55 417,43
		Total				979 041,35
		Beneficiu de deviz	3 %			29 371,24
		Total				1 008 412,59
		TVA	20 %			201 682,53
						1 210 095,12
		Total deviz: Inclusiv salariu				328 747,83

Intocmit

Tehnosimplex SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interiorul Bloc A in Investitor Liceul Teoretic *Petre
Liceul Teoretic *Petre Stefanuca* Stefanuca***

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul. A Coridor et.2				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,22
						44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
4	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,92
						6,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,92
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,09
						14,41

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
8	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			9,80
						9,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(goluri in perete)(grosimea 1 00mm)	m3			1 088,65
						241,94
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,32
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	11,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,14
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	54,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF02B, K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2			144,10
						103,79

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, K=1,5				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	17,30
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	27,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	3,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,19
12	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2			383,38 147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	120,00	42,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	105,83	95,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,01	0,28
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	24,75	66,83
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,22 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			22,97 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,18 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			96,56 20,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	3,60	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	29,00	3,48
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	40,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	35,00	2,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2			281,70 ----- 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	143,31	150,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
23	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020	buc			359,65 ----- 87,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600	buc	1,0000	266,67	272,00
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,73 ----- 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,50	37,87
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,45 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
26	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m			28,68 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0500	13,67	15,07
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
27	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94 14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2			26,86 23,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2822115700001	Radiator-(Fara pret)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	70,00	1,61
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	47,10	2,17

1	2	3	4	5	6	7
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Existent) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa,etc.):1 ,01 0	buc			130,34 <hr/> 101,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	57,66	101,48
	1111122200007	Tablou electric existent -Fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	1,16	4,69
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	5,35	21,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,15	0,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
30	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Pentru internet 500x300) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa,etc.):1 ,01 0	buc			432,50 <hr/> 101,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	57,66	101,48
	11111222000071	Tablou pentru internet 300x500	buc	1,0000	299,17	302,16
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	1,16	4,69
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	5,35	21,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,15	0,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
31	CG01A, k=1,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,Majorare:1,500	m2			123,65 <hr/> 60,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	8,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	44,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	1,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,45
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 , (Placa portelonata 600X600mm)	m2			332,69 <hr/> 144,15

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi de gresie portelanat	m2	1,0300	140,00	144,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,46	14,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			118,41 ----- 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,33
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,46	1,27
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		2. Cabinet nr.8				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,40 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,81
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	38,33

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
36	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
37	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 718,20
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
38	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 077,50
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,13
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	54,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
39	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2			2 207,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			96,06 ----- 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,22 ----- 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
45	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protej area muchiilor)	m			21,43
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
49	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor	m			39,44
						20,76

1	2	3	4	5	6	7
		de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
50	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
51	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
52	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
53	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
54	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
55	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
56	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
58	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16

1	2	3	4	5	6	7
59	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc			2 156,89
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2822115700000	Radiator din otel 1800x300	buc	1,0000	2 096,67	2 096,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		3. Cabinet N9				
60	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			232,16
						227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
62	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,09
						14,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,71
						26,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
65	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
67	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,40
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,81
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	38,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
68	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76
						1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
69	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 718,20
						528,20
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
70	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 077,81 ----- 242,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,41
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,12
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,19
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,43 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
72	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16m2 cu covor PVC lipit cu prenadez(clas33) Material marunt (cuie, ticling,capace):1,01 5	m2			219,48 ----- 63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	107,50	114,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,55	15,56
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,46	0,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	260,00	0,16
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,33	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
73	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2			2 207,25 ----- 66,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
74	CF02B, K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, K=1,5	m2			144,10 ----- 103,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	17,30
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	27,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	3,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,19
75	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2			383,38 ----- 147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	120,00	42,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	105,83	95,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,01	0,28
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	24,75	66,83
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,22 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,18 ----- 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
						9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
85	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62

1	2	3	4	5	6	7
86	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,45
87	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
88	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
89	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86

1	2	3	4	5	6	7
90	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
91	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
92	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35 ----- 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
94	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 ----- 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39 ----- 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panouri vata minerala Lilea)	m2			281,70 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	143,31	150,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
97	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,74 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
98	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			74,45 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza bipolară	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
99	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitat 1,050	m			28,68 12,69

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0500	13,67	15,07
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
100	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm (De la cutie cu automate Cabinete. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94 14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
101	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.): 1,020	buc			359,65 87,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600	buc	1,0000	266,67	272,00
		4. Cabinet N10				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
103	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,40 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,81
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	38,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
104	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
105	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 718,20
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
106	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 077,81
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,41
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,12
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,19
107	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2			2 207,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			96,06 ----- 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,22 ----- 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
113	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
116	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
117	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-	m			39,44
						20,76

1	2	3	4	5	6	7
		3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
118	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
119	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
120	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
121	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
122	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
123	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
124	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
126	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16

1	2	3	4	5	6	7
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		5. Cabinet N11				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
130	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,40
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,81
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	38,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
131	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76
						1,67

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
132	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 718,20 ----- 528,20
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
133	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 077,81 ----- 242,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,41
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,12
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,19
134	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			96,06 ----- 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
135	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2			2 207,25 ----- 66,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			8,07 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	40,62	6,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2			383,39 ----- 147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	120,00	42,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	105,83	95,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,01	0,28
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	24,75	66,83
138	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare: 1,500	m2			141,33 ----- 105,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	105,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,60
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,18 ----- 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
143	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43 ----- 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42

1	2	3	4	5	6	7
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
146	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
						9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
147	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
148	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44

1	2	3	4	5	6	7
149	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 ----- 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
150	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 ----- 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
151	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 ----- 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
152	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
153	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
154	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
155	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
157	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
158	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2			281,70 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	143,31	150,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc			66,74

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			74,45 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
161	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m			28,68 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0500	13,67	15,07
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
162	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77 5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
163	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020	buc			359,65 87,64

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600	buc	1,0000	266,67	272,00
164	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp (De la cutie cu automate Cabine. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94 ----- 14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
		6. Cabinet N12				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 ----- 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
167	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69 ----- 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
169	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,40 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,81
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	38,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
170	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76
						1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
171	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 718,20
						528,20
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
172	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 077,81
						242,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,41
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,12
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,19
173	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			2 207,25

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)				66,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
174	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			96,06 ----- 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			8,07 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	40,62	6,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare: 1,500	m2			141,33 ----- 105,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	105,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,60
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
178	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,18 ----- 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
180	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43 ----- 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			49,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2			281,70
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	143,31	150,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
184	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,74
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
185	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			74,45
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30

1	2	3	4	5	6	7
186	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
187	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m			28,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0500	13,67	15,07
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
188	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
189	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020	buc			359,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600	buc	1,0000	266,67	272,00
190	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
191	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-	m			39,44
						20,76

1	2	3	4	5	6	7
		3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
192	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
194	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
195	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
196	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
197	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
198	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
199	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13

1	2	3	4	5	6	7
201	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		7. Cabinet Muzeu				
202	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
203	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
204	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
205	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,66
						19,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,04
206	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
207	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
208	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
209	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
210	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin	buc			20,80

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,62
						10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
212	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
213	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		8. Cabinet N 14				
214	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,09
						14,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69 ----- 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 ----- 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
219	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			135,40 ----- 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,81
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	38,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
220	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76 ----- 1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
221	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3			1 718,20 ----- 528,20
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,60

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
222	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 077,81 ----- 242,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,41
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,12
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	55,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,19
223	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			96,06 ----- 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
224	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2			2 207,25 ----- 66,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2			383,38 ----- 147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	120,00	42,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	105,83	95,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,01	0,28
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	24,75	66,83
227	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare: 1,500	m2			141,33 ----- 105,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	105,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,60
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,18 ----- 88,22

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
231	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
234	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
235	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
236	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
237	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03

1	2	3	4	5	6	7
238	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
239	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
240	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
242	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
243	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,09
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35 ----- 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
245	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39 ----- 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panour vata minerala Lilea)	m2			281,70 ----- 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	143,31	150,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,74 ----- 15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			74,45 ----- 17,88

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
249	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m			28,68 ----- 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0500	13,67	15,07
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
250	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabine.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94 ----- 14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
251	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77 ----- 5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
252	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020	buc			359,65 ----- 87,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600	buc	1,0000	266,67	272,00

1	2	3	4	5	6	7
		9. Cabinet N 15				
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
255	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
256	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,68
						69,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	30,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
257	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76
						1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
258	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton	m3			1 716,67
						526,94

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv				
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,44
259	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 078,17 ----- 241,89
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,22
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,78
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,17
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	54,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	93,06
260	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2			2 207,25 ----- 66,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
261	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			96,06 -----

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			8,07
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	40,62	6,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare: 1,500	m2			141,33
						105,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	105,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,60
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
266	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
269	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
						9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
270	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
271	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			34,10
						8,07

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
272	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 ----- 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
273	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 ----- 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
274	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 ----- 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86

1	2	3	4	5	6	7
275	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
276	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
277	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
278	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 ----- 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35 ----- 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
280	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
281	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc			2 156,89
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2822115700000	Radiator din otel 1800x300	buc	1,0000	2 096,67	2 096,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
282	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,74
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
283	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			74,45
						17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza bipolară	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
284	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77
						5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
285	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la	m			37,94

1	2	3	4	5	6	7
		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mm (De la cutie cu automate Cabine. viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050				14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
		10. Cabinet N 22				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
288	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46 ----- 3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
289	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			16,14 ----- 16,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
290	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,68 ----- 69,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	29,35	8,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,66	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	130,00	13,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	9 200,00	30,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	9 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
291	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv	kg			21,76
						1,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
292	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 716,67
						526,94
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	57,66	501,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,30	682,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	216,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	19,60	11,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,44
293	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golul in perete)	m3			1 078,17
						241,89
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,22
	1411122201275	Fortan	m3	0,9000	615,00	553,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,60	10,78
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	9 200,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,30	49,89
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,60	71,17
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	260,00	54,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	20,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	93,06
294	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua	m2			2 207,25
						66,32

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
295	CF02B, k=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri .. (Peretele cladi la usa) Majorare=1,500	m2			144,10 <hr/> 103,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	17,30
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	27,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	3,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,19
296	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 72,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob500X300)	m2			383,38 <hr/> 147,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	120,00	42,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	105,83	95,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,00	20,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,01	0,28
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	24,75	66,83

1	2	3	4	5	6	7
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2			8,07
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	0,1500	40,62	6,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
298	CF50B, k=1,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare: 1,500	m2			141,33
						105,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	105,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,60
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,18
						88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
302	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43

1	2	3	4	5	6	7
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
304	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
						9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
306	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
307	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
308	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
309	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
310	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
311	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37

1	2	3	4	5	6	7
312	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
314	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35 ----- 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
316	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 ----- 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
317	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc			2 156,89 ----- 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2822115700000	Radiator din otel 1800x300	buc	1,0000	2 096,67	2 096,67

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
318	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			74,45 ----- 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
319	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinețe.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94 ----- 14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
320	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,77 ----- 5,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
		11. Camera radio.camera de serviciu et.2..Cabinet ed. plastika				
321	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 ----- 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
322	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin	m			39,44 -----

1	2	3	4	5	6	7
		insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
323	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
324	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
325	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
326	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
327	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
328	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
329	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
330	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
331	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08

1	2	3	4	5	6	7
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
332	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
333	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1500X300)	buc			1 829,33 ----- 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000002	Radiator din otel 1500x300	buc	1,0000	1 780,83	1 780,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	70,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	47,10	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,83	3,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		12. Viceul et. N1,2,3				
334	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22 ----- 9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
335	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44 ----- 20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,61
336	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10 ----- 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
337	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
338	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
339	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37

1	2	3	4	5	6	7
341	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 <hr/> 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
342	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 <hr/> 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
343	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 <hr/> 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
344	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35 <hr/> 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
345	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1000X500)	buc			1 858,49 <hr/> 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000006	Radiator din otel 1000x500	buc	1,0000	1 810,00	1 810,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	70,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	47,10	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,83	3,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25

1	2	3	4	5	6	7
346	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,62
						10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
		13. Viceul et.2.3.(Usi la viceu)				
347	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 079,68
						63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	970,00	970,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,21
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	291,67	21,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		14. Cabinet N 16				
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
349	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,61
350	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
351	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
352	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
353	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
354	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
355	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
356	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
357	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 ----- 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
358	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35 ----- 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
359	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
360	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1800X300)	buc			2 156,89 ----- 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13

1	2	3	4	5	6	7
	2822115700000	Radiator din otel 1800x300	buc	1,0000	2 096,67	2 096,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		15. Cabinet N 17				
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
362	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
363	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
364	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
365	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			5,73 2,88
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
366	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 9,23
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placă marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
367	SD20B	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placă marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
368	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 17,30
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
369	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,09
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
371	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
372	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		16. Cabinet N 18				
373	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
374	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid): 1,050	m			39,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
375	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			34,10

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm				8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
376	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 ----- 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
377	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 ----- 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
378	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 ----- 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86

1	2	3	4	5	6	7
379	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
380	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
381	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
382	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
383	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 ----- 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
384	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35 ----- 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
385	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600X300)	buc			1 976,39
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		17. Cabinet N 19				
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
387	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
388	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
389	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m			36,64

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm				19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
390	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 ----- 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
391	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 ----- 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
392	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
393	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
394	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
395	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
396	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
397	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
398	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600x300)	buc			1 976,39 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		18. Cabinet N 20				

1	2	3	4	5	6	7
399	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
400	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
401	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
402	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
403	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC	buc			5,73
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
404	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 ----- 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
405	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
406	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
407	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
408	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 ----- 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08

1	2	3	4	5	6	7
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
409	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
410	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1600x300)	buc			1 976,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	1,0000	1 916,17	1 916,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		19. Cabinet N 21				
411	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
412	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
413	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
414	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,66 ----- 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,04
415	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 ----- 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
416	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 ----- 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
417	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,38
418	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin	buc			20,80 -----

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
419	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
420	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,62 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
421	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
422	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
423	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm(1500x300)	buc			1 841,05 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	28221157000002	Radiator din otel 1500x300	buc	1,0000	1 780,83	1 780,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	70,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	47,10	0,47
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,83	4,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		20. Bucataria profesorilor et.3				
424	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
425	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050	m			39,44
						20,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
426	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
427	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			232,15
						227,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
428	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,82
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
429	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
430	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
431	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,43
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
432	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			219,48
						63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	107,50	114,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,55	15,56
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	36,11	2,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,46	0,70
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	25,00	0,61
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	260,00	0,16
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,33	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
433	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N2 1 informatca)	m2			2 207,25
						66,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 025,00	2 025,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,61
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	291,67	56,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
435	CF02B, K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, K=1,5	m2			144,10
						103,79
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	17,30
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	27,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	3,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	260,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,19
436	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.):1,050	m2			575,22
						345,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,38
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	125,00	140,45
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	25,00	21,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,46	10,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	18,00	22,68
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	18,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,00	0,62
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,22 ----- 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,97 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,92	10,91
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,46	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
440	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,43 ----- 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,53	3,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,42
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,34	6,69

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,44 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
443	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,29 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,30	13,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
444	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10 ----- 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
445	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,66 ----- 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,04
446	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73 ----- 2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
447	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 ----- 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
448	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 ----- 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,38
449	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 ----- 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin	buc			23,30 -----

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)				17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
452	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			126,35
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
453	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,62
						10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,08
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
454	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1500X500)	buc			2 448,50
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000008	Radiator din otel 1500x500	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	70,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	47,10	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,83	3,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
455	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Panouri vata minerala Lilea)	m2			281,70
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2	1,0500	143,31	150,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
456	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			66,74
						15,57

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	37,50	37,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
457	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			74,45 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	41,67	42,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
458	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m			28,68 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0500	13,67	15,07
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
459	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94 14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
460	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de	buc			359,64

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Led 600x600) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.):1,020				87,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	57,66	87,64
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600	buc	1,0000	266,67	272,00
461	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 078,35 ----- 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	712,50	733,88
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	43,33	44,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	79,17	80,75
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	0,6000	23,30	14,26
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	48,33	98,59
462	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			63,50 ----- 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25212167170507	Teava PVC d=50mm	m	1,0350	39,66	43,10
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	5,60	1,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	29,10	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	47,19	0,94
463	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Tava decanalizati d=50)	buc			41,58 ----- 28,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	57,66	28,25
	28752742040408	Bratara pt. tevi d=50mm	buc	1,0000	12,10	12,10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	260,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
464	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,64 ----- 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,66	7,66

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
465	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			887,31 ----- 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	683,33	683,33
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,42	108,84
466	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			132,62 ----- 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	97,98
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,14
467	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			19,57 ----- 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2875274110001	Piesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	3,50	3,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
468	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 ----- 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
		21. Biblioteca.Camera de serviciu et.l				
469	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor	m			39,44 ----- 20,76

1	2	3	4	5	6	7
		de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4", Materiale marunte (oxigen, carbid):1,050				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	54,17	17,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	70,00	1,62
470	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
						9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
471	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			34,10
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	23,30	23,77
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	2,50	0,15
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	5,40	0,27
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	4,17	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	47,19	0,44
472	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
473	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			5,73
						2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,67	1,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,40	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
474	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,51 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
475	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			93,44 12,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	1,0000	79,17	79,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	42,27	1,37
476	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot)	buc			20,80 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
477	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu)	buc			23,30 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
478	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc			126,35 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	70,00	0,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	47,10	1,13
479	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			135,63 10,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	98,09
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,16
480	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 847,60 ----- 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157000006	Radiator din otel 1000x500	buc	1,0000	1 810,00	1 810,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	70,00	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	47,10	0,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,83	2,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
481	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, (1500X300)	buc			1 829,33 ----- 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000002	Radiator din otel 1500x300	buc	1,0000	1 780,83	1 780,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	70,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	47,10	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,83	0,79
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,83	3,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		22. Incarcare, transportare a deseurilor de constructie				
482	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (Gunoi)	t			64,00 ----- 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
483	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,00 ----- 0,00
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
		23. Cantina				
484	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 079,67 ----- 63,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	970,00	970,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	291,67	21,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
485	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			36,64 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	1,0200	12,50	12,75
	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	0,0800	2,00	0,16
	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	0,0700	2,00	0,14
	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	0,1100	3,80	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,10	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	47,19	1,03
486	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
487	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			61,52 9,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,22
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	1,0000	50,67	51,43
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	42,27	0,86
488	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			19,57 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2875274110001	Piesa de legatura d=20mm	buc	1,0000	3,50	3,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,50
489	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			132,62 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	97,50	97,98
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	27,00	27,14
490	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			48,44 ----- 48,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	57,66	44,98
491	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			63,50 ----- 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25212167170507	Teava PVC d=50mm	m	1,0350	39,66	43,10
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	5,60	1,94
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	29,10	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	47,19	0,94
492	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2". (Tava decanalizati d=50)	buc			41,58 ----- 28,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	57,66	28,25
	28752742040408	Bratară pt. tevi d=50mm	buc	1,0000	12,10	12,10
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	260,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
493	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,64 ----- 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,66	7,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
494	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			31,23 ----- 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	14,17	14,17

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
495	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitatr 1,050	m			28,68 12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	1,0500	13,67	15,07
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
496	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,611 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabine.viceu. si prize) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate: 1,050	m			37,94 14,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	1,0500	20,50	22,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
497	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (priza dubla)	buc			74,45 17,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza bipolara	buc	1,0200	41,67	42,51
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,00	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	22,00	0,11
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,32	0,64
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,30
498	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			47,29 20,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	25,00	25,75

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,32	0,32
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
499	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55kw(d:150mm.150m/c)Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen,carbid etc.):1,010	buc			964,81
						665,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,97
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	79,17	79,96
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	208,33	210,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	47,19	4,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75

APROBAT:

Intocmit
Tehnosimplex SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Liceul Teoretic *Petre Stefanuca*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie interiorul
Bloc A in liceul Teoretic *Petre
Stefanuca*, din or.Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 210 095,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,250	57,66	187,41
2.	7122050013400	Zidar	h-om	677,449	57,66	39 061,72
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	326,250	57,66	18 811,56
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 068,800	57,66	61 627,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,236	57,66	186,58
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,276	57,66	73,56
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,796	57,66	334,20
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	92,155	57,66	5 313,66
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	28,200	57,66	1 626,01
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	554,985	57,66	32 000,43
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	92,823	57,66	5 352,17
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	182,140	57,66	10 502,24

13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	193,080	57,66	11 133,04
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	120,840	57,66	6 967,65
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	57,66	665,97
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	246,370	57,66	14 205,71
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	413,960	57,66	23 868,93
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,983	57,66	979,20
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 061,824	57,66	61 224,80
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,950	57,66	2 880,12
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	538,770	57,66	31 065,53
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,799	57,66	507,34
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,000	57,66	173,00
		Total manopera				328 747,83

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	9,090	37,50	340,90
2.	1111122200007	Tablou electric existent -Fara pret	buc	1,010	0,00	0,00
3.	11111222000071	Tablou pentru internet 300x500	buc	1,010	299,17	302,16
4.	1411122201275	Fortan	m3	4,284	615,00	2 634,66
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,268	300,00	80,40
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,391	260,00	101,66
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,140	260,00	6 536,40
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,298	260,00	77,48
9.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,006	260,00	261,56
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,295	22,00	622,49
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,946	70,00	626,22
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000	9 200,00	0,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022	9 200,00	202,40
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	9 200,00	27,60
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 544,900	0,05	177,24
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,552	130,00	71,76
17.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	27,100	970,00	26 287,00

18.	2051142950700	Dibluri	buc	126,000	0,32	40,32
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	9,016	5,00	45,08
20.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,066	25,00	26,65
21.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001	25,00	0,03
22.	2320166200729	Parchetin	l	2,178	28,00	60,98
23.	2320187315789	Decofrol	kg	0,660	16,00	10,58
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,853	95,00	1 411,03
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	202,800	29,75	6 033,29
26.	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	42,750	40,62	1 736,50
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	223,600	34,30	7 669,48
28.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	278,800	40,00	11 152,00
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,712	47,10	174,73
30.	24302261000001	Fuga	kg	47,850	18,00	861,30
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	19,680	29,00	570,72
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,940	32,00	62,08
33.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	123,000	3,60	442,80
34.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,190	18,00	147,42
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,191	291,67	1 514,10
36.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,172	36,11	186,76
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,170	24,00	4,08
38.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	206,000	0,50	103,00
39.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12,931	3,46	44,75
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	83,100	3,46	287,54
41.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,515	3,46	88,28
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	38,793	25,55	991,16
43.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	8,139	42,27	344,06
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	54,42	108,84
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	64,655	18,33	1 185,12
46.	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	287,232	23,30	6 692,50
47.	25212167170501	Teava din material plastic d=20mm	m	159,120	12,50	1 989,00
48.	25212167170507	Teava PVC d=50mm	m	10,868	39,66	431,02
49.	2523116716345	Covor PVC	m2	67,888	107,50	7 297,97

50.	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	25,290	4,17	105,45
51.	25231567194001	Mufa din material plastic d=20mm	buc	10,920	2,00	21,84
52.	2523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	260,860	2,50	652,15
53.	25231567194301	Cot din material plastic d=20mm	buc	12,480	2,00	24,96
54.	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	151,150	5,00	755,75
55.	25231567194501	Teu din material plastic d=20mm	buc	110,760	4,00	443,04
56.	25231567194502	Mufa din material plastic d=25mm	buc	44,000	5,00	220,00
57.	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	14,050	5,40	75,87
58.	25231567194601	Reductie din material plastic d=20mm	buc	17,160	3,80	65,20
59.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	3,465	5,60	19,40
60.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	6,180	25,00	154,50
61.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,000	7,66	76,60
62.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	14,17	28,34
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	609,400	9,92	6 045,24
64.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	712,50	733,88
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	14,280	3,60	51,42
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 156,977	2,30	18 761,04
67.	26511221004022	Ciment M-400	kg	103,245	2,30	237,45
68.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,860	2,30	4,28
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	379,357	3,60	1 365,68
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	145,650	25,00	3 641,25
71.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	35,098	3,60	126,35
72.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 115,410	3,00	18 346,23
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	764,803	6,34	4 848,86
74.	2661112800700	Placi de gresie portelanat	m2	164,285	140,00	22 999,90
75.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	22,750	120,00	2 730,00

76.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,786	0,00	0,00
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	645,975	3,46	2 235,07
78.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9,986	0,00	0,00
79.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	2,809	125,00	351,12
80.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,551	25,00	38,77
81.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	80,400	5,00	402,00
82.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	303,040	5,00	1 515,20
83.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	45,100	19,60	883,96
84.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8-1/2	buc	148,190	50,67	7 508,78
85.	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4-1	buc	161,600	79,17	12 793,89
86.	2732103646151	Panouri "Armstrong" , inclusiv sistemul-grila	m2	415,905	143,31	59 603,35
87.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,276	21,66	5,98
88.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	369,600	3,53	1 304,66
89.	2746167335100	Priza bipolară	buc	61,200	41,67	2 550,22
90.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	69,000	13,00	897,00
91.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	149,100	3,50	521,83
92.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,100	15,83	49,07
93.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,650	2 025,00	33 716,25
94.	2822115700000	Radiator din otel 1800x300	buc	14,000	2 096,67	29 353,38
95.	28221157000001	Radiator din otel 1600x300	buc	36,000	1 916,17	68 982,12
96.	28221157000002	Radiator din otel 1500x300	buc	8,000	1 780,83	14 246,64
97.	28221157000006	Radiator din otel 1000x500	buc	3,000	1 810,00	5 430,00
98.	28221157000008	Radiator din otel 1500x500	buc	1,000	2 400,00	2 400,00
99.	2822115700001	Radiator-(Fara pret)	m2	2,020	0,00	0,00
100.	2822115708000	Element de sustinere	buc	175,500	24,75	4 343,63
101.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	58,500	105,83	6 191,04

102.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	26,000	50,00	1 300,00
103.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,444	25,00	11,10
104.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,656	29,35	48,60
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	2 259,900	0,40	910,73
106.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 120,000	0,25	780,00
107.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 820,000	0,01	18,20
108.	2874115836660	Surub cap crestasat L 3 x 25 mm	buc	6,180	0,45	2,78
109.	2874115836777	Surub cap inecat crestasat L 3 x 40	buc	120,000	0,15	18,00
110.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,656	0,50	0,84
111.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,080	5,35	43,22
112.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	206,000	0,40	82,40
113.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	51,408	75,00	3 855,60
114.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	8,080	1,16	9,38
115.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030	25,00	0,74
116.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	214,080	0,15	32,12
117.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 584,400	1,00	1 584,40
118.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	43,33	44,20

119.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	79,17	80,75
120.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	48,33	98,59
121.	2875274110001	Piesa de legatura d=20mm	buc	10,000	3,50	35,00
122.	2875274123510	Dop din fonta	buc	96,705	54,17	5 238,53
123.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	126,000	114,00	14 364,00
124.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	206,000	1,67	344,02
125.	28752742040408	Bratară pt. tevi d=50mm	buc	6,000	12,10	72,60
126.	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600	buc	39,780	266,67	10 608,13
127.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,168	25,00	4,20
128.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	349,000	0,83	289,67
129.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,010	208,33	210,41
130.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	683,33	683,33
131.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	67,398	97,50	6 571,27
132.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	67,398	27,00	1 819,77
133.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,010	79,17	79,96
134.	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5	m	196,245	13,67	2 682,67
135.	31301348174051	Cablu din cupru 3x2,5	m	429,975	20,50	8 814,49

136.	3220137315778	Decapant	kg	2,675	29,10	77,91
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,490	2,00	54,98
138.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,971	20,00	839,42
139.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,006	20,00	0,12
140.	4100126202818	Apa	m3	13,955	20,00	279,10
141.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,850	5,00	409,25
		Total materiale de constructii				490 322,22

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,736	25,00	68,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,725	25,00	393,13
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,864	250,00	466,00
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,254	47,19	295,10
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	95,283	25,00	2 382,04
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,935	25,00	398,39
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,224	19,60	4,40
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,400	25,00	85,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,300	25,00	157,50
10.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	9,840	35,00	344,40
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,400	15,00	216,00
12.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,037	25,00	0,92
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,000	25,00	450,00
14.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	1,500	25,00	37,50
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	47,19	4,72

16.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	1,000	18,00	18,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,880	250,00	720,00
		Total utilaje de construcții				6 041,50

Total	Lei	825 111,5 5
Asigurarea medicala si sociala	24 %	78 899,48
Transportul materialelor	4 %	19 612,89
Total		923 623,9 2
Cheltuieli de regie	6 %	55 417,43
Total		979 041,3 5
Beneficiu de deviz	3 %	29 371,24
Total		1 008 412, 59
TVA	20 %	201 682,5 3
Total deviz:		1 210 095, 12

Intocmit

Tehnosimplex SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)