






## Specificații tehnice









[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]









Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733125528153 din 2 decembrie 2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe









Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1 Materiale de construcție și articole conexe</b>						
Vopsea emulsie	Vopsea Romanita 14kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Vopsea emulsie Culoare: Alb Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior Greutate (kg): 14 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenți, umpluturi, aditivi Mata Țara producătorului: Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18	Baza Acrilică Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2 Culoare Alb Destinație Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Ingrediente Hidroemulsie acrilică, pigmenți, umpluturi, aditivi Greutate (kg) 14 Luciu Mata Țara producătorului Moldova Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4	
Vopsea email	Email alchidic PF115 Gri 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Gri	Baza Alchidică Consum normal 100-180 gr/m2 Culoare Gri Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasă	
Vopsea email	Email alchidic PF115 Negru 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Negru	Baza Alchidică Consum normal 100-180 gr/m2 Culoare Negru Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasă	
Vopsea email	Email alchidic PF115 Verde deschis 2,7kg	MOLDOVA	CHETON	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Verde deschis	Baza Alchidică Consum normal 27m2 Culoare Verde deschis Destinație Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasă	








Vopsea email	Email alchidic PF115 Albastru 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Albastru	Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare Albastru Destinatie Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa Uscare completa (ore) 24	
Vopsea email	Email alchidic PF115 Rosu 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Rosie	Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare Rosu Destinatie Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa Uscare completa (ore) 24	
Vopsea email	Email alchidic PF115 Rosu-marou 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Vopsea Email Cantitatea 2.7 kg Culoarea Cafeniu	Baza Alchidica Consum normal (g/m2) 100-180 Culoare Rosu maro Destinatie Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa Uscare completa (ore) 24	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler albastru Coloriks	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Culoare-albastru Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-albastru Volum 100ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler gri Coloriks	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Culoare-gri Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-gri Volum 100ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	
Vopsea concentrată coler	Vopsea concentrată coler orange Coloriks	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Culoare-oranj Volum-100 ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	Culoare-oranj Volum 100ml Domeniul de utilizare-interior și exterior Termen de valabilitate-24 luni	









Colorant Creatoner	Colorant Creatoner	MOLDOVA	Modem	Volum: 20 ml. Pentru tencuiala decorativa, emulsie de ceară, vopsea. Culoare: verde, rosu, galben, violet, albastru	Culoare verde,roșu,galben,violet, albastru Pentru tencuială decorativă,emulsie de ceară,vopsea Volum (ml) 20	
Colorant lichid	Colorant Abstract №32 Alb 80ml	MD	Abstract	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: alb	Culoare Alb Tip Lichide Volum (ml) 80	
Colorant lichid	Colorant Abstract №28 Negru 80ml	MD	Abstract	Colorant lichid (analog Abstract) Volum 80ml. Culoare: negru	Culoare Negru Tip Lichide Volum (ml) 80	
Dizolvant	Dizolvant 646 5L	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Dizolvant Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare:vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente: Solvenți organici Țara producatorului: Moldova Termen de valabilitate: 12 (luni) Volum 5 (L)	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Tip Dizolvant Volum (L) maxim 5 litri	
Reducție	Mufa PPR 32*20	Turcia	KAS	Reducție PPR 32x20	Mufa PPR 32*20	
Cot PPR	Cot PPR 32*32	Turcia	KAS	Cot PPR D. 32 x 90° F/I/FI	Material Polipropilenă Diametru (mm) 32*32	
Teu redus PPR	Teu PPR 50*32*50	Turcia	KAS	Teu redus PPR D. 50 x 32 x 50	Teu redus PPR 50*32*50	
Teu PPR	Teu PPR 20*20*20	Turcia	KAS	Teu PPR D 20	Material Polipropilenă Diametru (mm) 20	

Teu PPR	Teu PPR 32*32*32	Turcia	KAS	Teu PPR D. 32	Teu PPR 32*32*32	
Punte ocolire PPR	Curba PPR 32	Turcia	KAS	Punte ocolire mufata PPR D. 32 L=60 mm	d 32 L=60mm	
Reductie PPR	REDUCTIE PP-R	Turcia	FIRAT	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	D 63/50 mm FE/FI	
Racord demontabil PPR	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	Turcia	KAS	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	Material Polipropilenă-Alamă Diametru (mm) 63x2"	
Mufa PPR	Mufa PPR d 32	Turcia	KAS	Mufa PPR D. 32	Material Polipropilenă Diametru (mm) 32	
Teava PPR	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20 KAS (fibra rosu)	Turcia	KAS	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20	Material Polipropilenă Diametru (mm) 63	
Mufa PPR	Mufa PPR D. 20	Turcia	KAS	Mufa PPR D. 20	Material polipropilenă Diametru 20mm	
Cot PPR	Cot PPR 20*20	Turcia	KAS	Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI	Material Polipropilenă Diametru (mm) 20*20	








Clema PPR	Clama PPR 50	Turcia	KAS	Clema PPR D. 50	Clama PPR 50	
Robinet dublu serviciu	Robinet dublu serviciu inox 1/2	China	JINHUA JIELONGTE TOOLS CO	Robinet dublu serviciu inox 1/2 Material inox	Material inox Mărire 1/2	
Robinet dublu serviciu	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	Turcia	KAS	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	
COT PP	Cot PP	MOLDOVA	UNIPLAST SRL	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm	87 grade d 110mm	
Mufa PP	Mufa reparatie PP D.110	MOLDOVA	UNIPLAST SRL	Mufa PP D 110 mm	Material Polipropilenă Diametru (mm) 110	
Filtru PPR	Filtru PPR 50	Turcia	KAS	Filtru PPR 50	Filtru PPR 50	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie PP D.110 x 110 / 87°	MOLDOVA	UNIPLAST SRL	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 110 mm	Material Polipropilenă Diametru (mm) 110	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	Ucraina	UA	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 110 mm	Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	








COT PP	Cot PP D. 50 / 90°	MOLDOVA	UNIPLAST SRL	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm	Material Polipropilenă Diametru (mm) 50	
COT PP	Cot PP D. 50 / 45°	MOLDOVA	UNIPLAST SRL	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm	Material Polipropilenă Diametru (mm) 50	
Mufa PP	Mufa reparatie PP D. 50	Ucraina	UA	Mufa PP D 50 mm	Material Polipropilenă Diametru (mm) 50	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie PP D. 50 x 50 / 87°	Ucraina	UA	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm	Material Polipropilenă Diametru (mm) 50	
RAMIFICATIE PP	Ramificatie PP D. 50 x 50 / 45°	Ucraina	UA	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm	Ramificatie PP D. 50 x 50 / 45°	
REDUCTIE EXCENTRICA PP	Reductie PP excentrica D.110 x 50	Ucraina	UA	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm	Material Polipropilenă Diametru (mm) 110x50	
Membrana hidroizolanta	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg Baza Acrilica Consum normal 0,8-1,6 kg/m Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate 7 (kg) Termen de valabilitate 18 (luni)	Baza Acrilica Consum normal 0,8-1,6 kg/m2 Culoare Alb (se coloreaza) Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 7 Termen de valabilitate (luni) 18	
Electrozi de sudură	Electrod sudat 3x350mm	Polonia	Profmet Grup SRL	Electrozi de sudură Diametru 3 mm Lungime 350 mm Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120 A Destinație utilizare: universale	Diametrul produsului, mm: 3 Lungimea produsului, mm: 350 Greutatea, kg: 5 Acoperire Rutilic-celulozic Diapazon curent sudura 80-120A Destinație utilizare-universale	


Cuie	Cuie 2,5x60mm p/u constructie	Polonia	Profmet Grup SRL	cuie 2,5*60 mm	Diametrul produsului, mm: 2,5 Lungimea produsului, mm: 60	
Supapa parghie greutate	Supapa siguranta 6 bar 1/2FM	China	JINHUA JIELONGTE TOOLS CO	Supapă pîrghie-greutate 1/2 6 bar	Supapa siguranta 6 bar 1/2FM	
Clemă derivație izolată	Clemă derivație izolată Plamen PC25P	RU/RO	Plamen	Model - PC25P.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 16-95 / 4-35 mm²	
Izolator de tensiune SM 30	Izolator de tensiune SM-30	China	KASAN	Izolator de tensiune Tip SM 30 Lungime 25 mm	Model SM-30 Culoare Roșu Lungime-25mm	
Fir electric	Fir electric ПУГНП 3 * 1.5 mm² alb cupru	Ucraina	1000KW	Fir electric ПУГНП 3 * 1.5 mm² alb cupru	Secțiune 1.5 mm² Numărul de fire 3 * Tip material Cupru Tensiune (V) 250 V Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C Temperatura minimă la montare -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C pînă la +40° C Culoare Alb	
Fir electric	Fir electric PUGNP 3 * 2.5 mm² Alb Cupru	Ucraina	1000KW	Fir electric ПУГНП 3 x 2.5 mm² alb cupru	Secțiune 2.5 mm² Culoare Alb Tip material Cupru Tensiune (V) 250 V Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C Temperatura minimă la montare -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C pînă la +40° C Numărul de fire 3 *	
<b>Lotul 5 Materiale de uz gospodăresc</b>						
Pensulă 50 mm	Pensula 2,0"/50mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	Polonia	Lider	Pensulă 50 mm, Miner lemn, Perie plată, peri naturali	Lățimea produsului, mm: 50 Tip mâner: lemn	

Perie pentru tavane	Perie 170 x 70 mm	Polonia	TOYA	Perie pentru tavane 170 x 70 mm Miner plastic, peri nailon	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 170 x 70 mm Măner plastic,peri nailon	
Rulou cu miner	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	China	BAUX	Rulou cu maner 25cm Diametrul (mm) 48 Latime (mm) 250	Diametrul produsului, mm: 48 Lungimea produsului, mm: 250 Tip: Multicolor mod de aplicare: cu mîner	
Mănuși	Manusi din bumbac portocaliu cu puncte negre din PVC	Polonia	Profmet Grup SRL	Mănuși cu aplicații PVC Standard Portocaliu Culoare Portocaliu Marime L Tip material Bumbac + PVC	Materialul de producere: bumbac Mărime: L	
Burghiu beton	Burghiu beton 32 mm SDS Max	China	Sthor	Burghiu beton 32 mm Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	Sistem de prindere SDS Max Lungime de lucru 480 mm Destinație beton Tip spiral Diametru 32 mm Lungime 600 mm	
Burghiu beton	Burghiu p/u beton 25 mm SDS Plus	China	YATO	Burghiu beton 25 mm SDS Plus Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	Model YT4229 Lungime 460 mm Destinație beton Diametru 25 mm Lungime de lucru 360 mm Sistem de prindere SDS Plus	
Topor- calun cu mîner	Topor despicat 1kg maner fibra de sticla	China	TOTAL	Topor pentru despicat kg Material coada: fibră de sticlă	Greutate (g) 1000 Lungime (cm) 43 Material cap Otel Materialul manerului Fibra de sticla	
Topor- calun cu mîner	Topor p/u despicat 2,0 kg cu maner din fibra de sticla cu cauciuc 900mm	Polonia	Profmet Grup SRL	Topor despicat 2kg maner fibra de sticla 90cm	Lungimea produsului, mm: 900 Greutatea, kg: 2 Tip mîner: fibră Tip instrument: topor pentru despicat	
Cheie reglabila	Cheie pentru teava tip 90 555mm	Polonia	Profmet Grup SRL	Cheie reglabila Proline. 550 mm	Lungimea produsului, mm: 555	



Prelungitor pe tambur	Prelungitor pe tambur Lemira 4 U16-01	Ucraina	Lemira	Prelungitor pe tambur: 4 U16-01 20 m 16 A 2 * 2.5 mm <sup>2</sup>	Curent (A) 16 A Culoare Negru/Roșu Secțiune 2.5 mm <sup>2</sup> Gradul de protecție (IP) IP20 Tensiune (V) 250 V Număr prize 4 Lungimea cablului 20 m Numărul de fire 2 * Model U16-01	
Prelungitor	Prelungitor 3 3 m 10 A	Turcia	HOROZ	Prelungitor 3m*3 prize	Curent (A) 10 A Nr. Poli 2P Gamă Deco Tensiune (V) 250 V Gradul de protecție (IP) IP20 Lungimea cablului 3 m Număr prize 3	
Prelungitor	Prelungitor 4 5m 16A	Turcia	HOROZ	Prelungitor 5m*4 prize	Numărul de fire 2 * Model 200.405.403 Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP20 Secțiune 1.5 mm <sup>2</sup> Număr prize 4 Lungimea cablului 5 m Tensiune (V) 250 V Curent (A) 16 A	
Furtun	Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 (16/21 mm, 3/4")	România	Unitape	Furtun universal siliconat, transparent PVC D20 916/21mm)	Diametru (mm) 20 Tip Furtun universal	
Cutii postale	Cutie Poștală CP-10 260 x 320 x 80 mm metal	Ucraina	UA	Tip material: Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm	Model CP-10 Tip material Metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 260 x 320 x 80 mm	
Mecanism cilindric	Mecanism cilindric ZM-80-CR	Polonia	AVERS	Dimensiune cilindru 40*40 Numărul de chei-5 Fără buton Dimensiuni: Lungimea la broască 80mm Distanța: mîner - cheie 85 cheie - placă 50 lungimea plăcii 195	Dimensiune cilindru (mm) 40/40 Numarul de chei (buc) 5	
Lacăte	Lacat atîrnat PD-01-75	RU/UA	Apecs	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozii: da Complectare:lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozii: da Complectare:lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	

Lacat suspendat	Lacat suspendat	China	MPN	Lacăt: tip U Dimensiune închizator: 77 mm	Dimensiuni (mm) 77 Numarul de chei (buc) 3 Tip Suspendat	
<b>Lotul 6 Scara dubla plianta</b>						
Scara dublă metal cu platforma	Scara Metal dublu sens 5+5 trepte, 1.08m	Turcia	Sarayli	Dimensiuni min: (L x W x H x Ø) 1180 x 490 x 1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminiu	Dimensiune 1180x490x1081 mm Tip 5 trepte Tip material Aluminiu	
<b>Lotul 7 Robinete,chiuvete</b>						
Chiuvetă inox	Chiuvetă inox 50 x 50 cm	Italia	Fabiano	Chiuvetă inox 50 x 50 cm Grosime inox 0.6mm Diametrul orificiului 40mm	Chiuveta inox 50x50 cm Grosimea 0,6mm Diametrul orificiului 40 mm	
Racord flexibil	Tub flexibil 1 1/4" * 40 (FH120)	Ucraina	UA	Racord flexibil pentru sifon Destinație: Pentru sifon Dimensiuni (mm): 1-1/4x40 Dimensiune teava (mm): 1200x40x50mm Material carcasa: Plastic Tip: Teava	Racord flexibil pentru sifon Destinație Pentru sifon Dimensiuni (mm) 1-1/4x40 Dimensiune teava(mm) 1200x40x50mm Material carcasă Plastic	
Cadita pentru dus	Cădiță pentru duș	Turcia	Formina	Cadita pentru dus Dimensiuni: 90*90 cm Material:Acril Inaltime 14 cm	Cadita de dus Dimensiuni 90*90cm Material Acril Înălțime 14cm	
Baterie pentru duș	Baterie dus J61DB-B031	Rusia	NEPTUN	Baterie pentru dus Model: cu furtun și cap de duș Montaj pe perete Material: alamă sanitară Culoare: crom Diametru cartuș [mm]: 35 Racord: 1/2 Distanța între racorduri: conform schemei	Model cu furtun și cap de duș Montaj pe perete Material alamă sanitară Culoare crom Diametru cartuș 35mm Racord 1/2 Distanța între racorduri conform schemei	
Mînere de sprijin	Mâner pentru baie	Cehia	MULTI	Manere de sprijin și susținere din inox Lungime: min 38cm Produs în Europa Utilizare baie, toaletă	Greutate (kg) 0,9 Lungime (cm) 39,3 Material Otel inoxidabil Tara producatoare Cehia	

Para de dus	Para de dus TM-A	Turcia	NEPTUN	Material plastic: ABS crom Destinație pentru duș, cadă Dimensiune: 100mm	Material plastic ABS crom Destinație pentru duș, cadă Dimensiune 100mm	
<b>Lotul 8 Usi metalice</b>						
Ușă metalică	Ușă metalică	Ucraina	SAP DESIGN	Grosimea ușii: 70mm Grosimea metalului: pînză/cutie-1/1,4mm Umplutura: polistiren expandat Două lăcăți Căptușeală de cauciuc în jurul ramei setul include:ușa, lăcățele, balamalele, clanța, vizorul. Culoare: maro Deschiderea se va coordona cu Cumpărătorul	Grosimea ușii 70mm Grosimea metalului pînză/cutie-1/1, 4mm Umplutura polistiren expandat Două lăcăți Căptușeală de cauciuc în jurul ramei setul include ușa, lăcățele, balamalele,clanța, vizorul Culoare maro Deschiderea se va coordona cu Cumpărătorul	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1733125528153 din 2 decembrie 2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lotul 1 Materiale de construcție și articole conexe</b>						<b>49.960,40</b>	<b>59.952,48</b>			
44100000-1	Vopsea Romanita 14kg	buc	48	262,50	315,00	12.600,00	15.120,00	în decurs de 5 zile lucrătoare		
	Email alchidic PF115 Gri 2,7kg	buc	20	117,00	140,40	2.340,00	2.808,00			
	Email alchidic PF115 Negru 2,7kg	buc	20	117,00	140,40	2.340,00	2.808,00			
	Email alchidic PF115 Verde deschis 2,7kg	buc	20	117,00	140,40	2.340,00	2.808,00			
	Email alchidic PF115 Albastru 2,7kg	buc	20	117,00	140,40	2.340,00	2.808,00			
	Email alchidic PF115 Rosu 2,7kg	buc	4	117,00	140,40	468,00	561,60			
	Email alchidic PF115 Rosu-marou 2,7kg	buc	20	117,00	140,40	2.340,00	2.808,00			
	Vopsea concentrată coler albastru Coloriks	buc	5	23,40	28,08	117,00	140,40			
	Vopsea concentrată coler gri Coloriks	buc	5	23,40	28,08	117,00	140,40			
	Vopsea concentrată coler orange Coloriks	buc	5	23,40	28,08	117,00	140,40			
	Colorant Creatoner	buc	5	69,25	83,10	346,25	415,50			
	Colorant Abstract №32 Alb 80ml	buc	5	35,85	43,02	179,25	215,10			
	Colorant Abstract №28 Negru 80ml	buc	5	35,85	43,02	179,25	215,10			
	Dizolvant 646 5L	buc	10	182,50	219,00	1.825,00	2.190,00			
	Mufa PPR 32*20	buc	200	2,10	2,52	420,00	504,00			
	Cot PPR 32*32	buc	80	3,15	3,78	252,00	302,40			
	Teu PPR 50*32*50	buc	40	25,00	30,00	1.000,00	1.200,00			
	Teu PPR 20*20*20	buc	40	1,70	2,04	68,00	81,60			
	Teu PPR 32*32*32	buc	40	4,60	5,52	184,00	220,80			
	Curba PPR 32	buc	20	10,00	12,00	200,00	240,00			
	REDUCTIE PP-R	buc	16	30,00	36,00	480,00	576,00			
	Racord demontabil "olandez" PPR D. 63 x 2" FI	buc	16	212,50	255,00	3.400,00	4.080,00			
	Mufa PPR d 32	buc	80	2,10	2,52	168,00	201,60			
	Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 8.6 mm PN20 KAS (fibra rosu)	m	4	112,50	135,00	450,00	540,00			
	Mufa PPR D. 20	buc	100	1,00	1,20	100,00	120,00			
	Cot PPR 20*20	buc	160	1,05	1,26	168,00	201,60			

Clama PPR 50	buc	50	5,00	6,00	250,00	300,00
Robinet dublu serviciu inox 1/2	buc	10	62,50	75,00	625,00	750,00
Robinet dublu serviciu 1/2 PPR	buc	50	20,85	25,02	1.042,50	1.251,00
Cot PP	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00
Mufa reparatie PP D.110	buc	20	16,70	20,04	334,00	400,80
Filtru PPR 50	buc	4	150,00	180,00	600,00	720,00
Ramificatie PP D.110 x 110 / 87°	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00
Ramificatie PP D.110 x 110 / 45°	buc	5	27,50	33,00	137,50	165,00
Cot PP D. 50 / 90°	buc	40	4,95	5,94	198,00	237,60
Cot PP D. 50 / 45°	buc	10	4,95	5,94	49,50	59,40
Mufa reparatie PP D. 50	buc	30	8,75	10,50	262,50	315,00
Ramificatie PP D. 50 x 50 / 87°	buc	30	8,75	10,50	262,50	315,00
Ramificatie PP D. 50 x 50 / 45°	buc	30	8,75	10,50	262,50	315,00
Reductie PP excentrica D.110 x 50	buc	10	12,10	14,52	121,00	145,20
Membrana hidroizolanta Ghidroizol 7kg	buc	1	460,00	552,00	460,00	552,00
Electrod sudat 3x350mm	kg	50	44,65	53,58	2.232,50	2.679,00
Cuie 2,5x60mm p/u constructie	kg	1	25,65	30,78	25,65	30,78
Supapa siguranta 6 bar 1/2FM	buc	5	55,00	66,00	275,00	330,00
Clemă derivație izolată Plamen PC25P	buc	60	30,00	36,00	1.800,00	2.160,00
Izolator de tensiune SM-30	buc	30	8,20	9,84	246,00	295,20
Fir electric ПУГНП 3 * 1.5 mm² alb cupru	m	250	8,75	10,50	2.187,50	2.625,00
Fir electric PUGNP 3 * 2.5 mm² Alb Cupru	m	250	14,60	17,52	3.650,00	4.380,00

**Lotul 5 Materiale de uz gospodăresc**

**8.531,75**

**10.238,10**

Pensula 2,0"/50mm "ECONOM" cu fibre naturale, maner din lemn	buc	30	6,35	7,62	190,50	228,60
Perie 170 x 70 mm	buc	30	26,75	32,10	802,50	963,00
Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm	buc	15	32,20	38,64	483,00	579,60
Manusi din bumbac portocaliu cu puncte negre din PVC	buc	100	5,75	6,90	575,00	690,00
Burghiu beton 32 mm SDS Max	buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00
Burghiu p/u beton 25 mm SDS Plus	buc	1	185,00	222,00	185,00	222,00
Topor despicat 1kg maner fibra de sticla	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00
Topor p/u despicat 2,0 kg cu maner din fibra de sticla cu cauciuc 900mm	buc	1	269,50	323,40	269,50	323,40
Cheie pentru teava tip 90 555mm	buc	1	360,00	432,00	360,00	432,00
Prelungitor pe tambur Lemira 4 U16-01	buc	1	632,50	759,00	632,50	759,00
Prelungitor 3 3 m 10 A	buc	5	66,75	80,10	333,75	400,50
Prelungitor 4 5m 16A	buc	5	98,50	118,20	492,50	591,00
Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 (16/21 mm, 3/4")	m	50	9,75	11,70	487,50	585,00
Cutie Poștală CP-10 260 x 320 x 80 mm metal	buc	4	192,50	231,00	770,00	924,00
Mecanism cilindric ZM-80-CR	buc	10	75,00	90,00	750,00	900,00
Lacat atirnat PD-01-75	buc	10	100,00	120,00	1.000,00	1.200,00
Lacat suspendat	buc	5	50,00	60,00	250,00	300,00

în decurs de 5 zile lucrătoare

**Lotul 6 Scara dubla plianta**

Scara Metal dublu sens 5+5 trepte, 1,08m	buc	2	584,50	701,40	<b>1.169,00</b>	<b>1.402,80</b>
--	-----	---	--------	--------	-----------------	-----------------

în decurs de 5 zile lucrătoare

**Lotul 7 Robinete,chiuvete**

**14.961,00**

**17.953,20**

Chiuvetă inox 50 x 50 cm	buc	20	542,50	651,00	10.850,00	13.020,00
Tub flexibil 1 1/4" * 40 (FH120)	buc	20	21,00	25,20	420,00	504,00
Cădiță pentru duș	buc	1	1.661,00	1.993,20	1.661,00	1.993,20
Baterie dus J61DB-B031	buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00
Măner pentru baie	buc	2	352,50	423,00	705,00	846,00
Para de dus TM-A	buc	25	29,00	34,80	725,00	870,00

în decurs de 5 zile lucrătoare

**Lotul 8 Usi metalice**

Usă metalică	buc	3	3.200,00	3.840,00	<b>9.600,00</b>	<b>11.520,00</b>
--------------	-----	---	----------	----------	-----------------	------------------

în decurs de 5 zile lucrătoare

**TOTAL**

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun, 129, of. 17