

**Lucrari de reparatie in Blocul
nr.3.etajele 1-4 (scari ,coridoare,
demisol) ale Universitatii de Stat
"Alecu Russo" din Balti)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 4 233 335,89 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demisol				
		1.1. Schimbarea usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,030	26,71 26,71	454,88 454,88
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm ,culosrea ANTRACIT PE AMBELE PARTI GEAM TRANSPARENT) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI : 0,94X2,30-1 BUC ., 1,44X2,30-1 buc, prag profil din aluminiu)	m2	5,470	2 139,84 51,45	11 704,90 281,43
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm ,culosrea ANTRACIT PE AMBELE PARTI GEAM mat) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	11,560	2 139,75 51,44	24 735,50 594,64

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI : 0,94X2,30-1 BUC ., 1,44X2,30-1 buc, prag profil din aluminiu)				
4	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interioari, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,500	4 067,78 345,60	2 033,89 172,80
5	CK33A	Dispozitiv automat (cu autoprire) pentru inchiderea usilor	buc	2,000	425,60 124,52	851,19 249,03
		Total Schimbarea usi Inclusiv salariu				39 780,36 1 752,78
		1.2. Reparatii pardoseli				
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	82,000	16,51 15,88	1 354,03 1 302,37
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	32,000	151,03 14,87	4 833,04 475,84
8	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200-600 mm. Categoria superioara	m2	32,000	429,46 74,97	13 742,59 2 398,89
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm .Categoria superioara mata	m2	2,500	618,95 244,97	1 547,38 612,43
10	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura,(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3) de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri de 2,8 x 6 m sslefuit cu intaritor	m2	102,000	318,79 139,77	32 516,18 14 256,13
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie (h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv	m	82,000	77,51 31,77	6 355,49 2 604,73
		Total Reparatii pardoseli Inclusiv salariu				60 348,71 21 650,39
		1.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip Tigular	m2	128,000	350,72 139,77	44 891,65 17 890,05
		Total Tavan Inclusiv salariu				44 891,65 17 890,05
		1.4. Tencuieli ,vopsitorii				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	270,000	18,53 17,15	5 003,94 4 631,34
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	120,000	119,75 76,24	14 370,00 9 148,32
15	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului	m2	80,000	135,86 84,49	10 868,55 6 759,59
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	250,000	26,81 12,71	6 703,18 3 176,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	270,000	6,48 1,91	1 750,11 514,59
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	270,000	102,80 77,51	27 755,08 20 926,78
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000	122,52 97,20	1 470,26 1 166,41
20	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos,	buc	48,000	161,17	7 736,32

1	2	3	4	5	6	7
		rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv			47,65	2 287,08
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2	282,000	29,74 8,89	8 387,86 2 508,16
22	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2	282,000	98,34 77,51	27 732,03 21 856,86
		Total Tencuieli ,vopsitorii Inclusiv salariu				111 777,33 72 975,63
		1.5. Termoizolarea conducte				
23	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	68,000	72,23 24,01	4 911,74 1 632,72
24	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	68,000	59,31 57,24	4 033,24 3 892,48
		Total Termoizolarea conducte Inclusiv salariu				8 944,98 5 525,20
		1.6. Aula 301				
		1.6.1. Demolari ,demonari.Evacuarea materialelor demolate				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000	18,53 17,15	889,59 823,35
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,000	20,98 19,06	167,84 152,48

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,000	101,99 101,65	5 303,58 5 285,70
28	TrB01C1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,000	43,20 43,20	172,80 172,80
29	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,000	38,12 38,12	152,47 152,47
30	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (In locuri autorizate)	t	4,000	82,12 0,00	328,50 0,00
		Total Demolari ,demontari.Evacuarea materialelor demolate Inklusiv salariu				7 014,78 6 586,80
		1.6.2. Paradoseli				
31	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura,(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3) de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri la utilaul instlat ,slefuit cu intaritor	m2	62,000	318,78 139,77	19 764,62 8 665,49
		Total Paradoseli Inklusiv salariu				19 764,62 8 665,49
		1.6.3. Pereti tavan				
32	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,000	114,68 83,22	2 981,69 2 163,83
33	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,160	15 078,31 6 150,50	2 412,53 984,08
34	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	2,860	2 893,22 321,43	8 274,62 919,28

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	48,000	225,18 146,12	10 808,55 7 013,71
36	CK22B	Usi din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri(LDSP acoperite cu melamin gr.12 mm, culoarea gri deschis)	m2	4,800	3 094,83 61,02	14 855,17 292,88
37	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 600 mm	m2	64,000	760,60 184,24	48 678,33 11 791,17
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	6,48 1,91	311,13 91,48
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,000	102,80 77,51	8 018,08 6 045,51
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,000	27,94 19,06	2 179,50 1 486,60
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,000	6,48 1,91	505,59 148,66
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,(CAPORAL) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,000	59,76 34,94	4 661,03 2 725,44
43	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau	m2	2,500	2 886,88	7 217,19

1	2	3	4	5	6	7
		pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv			316,89	792,22
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip Tigular	m2	62,000	350,72 139,77	21 744,39 8 665,49
		Total Pereti tavan Inclusiv salariu				132 647,80 43 120,35
		1.6.4. Ventilarea				
45	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,000	73,06 73,06	73,06 73,06
46	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,000	11 518,89 1 377,33	11 518,89 1 377,33
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,000	265,06 31,77	1 060,26 127,06
48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	8,000	899,30 156,28	7 194,43 1 250,27
49	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	9,000	2 524,10 172,17	22 716,89 1 549,50
50	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,000	1 155,05 233,16	2 310,10 466,31
51	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de	m2	14,000	133,01 29,72	1 862,12 416,12

1	2	3	4	5	6	7
		60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm				
52	Izi07C1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare	m2	14,000	79,70 14,97	1 115,84 209,65
53	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	5 082,07 54,64	5 082,07 54,64
54	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,000	557,03 218,54	557,03 218,54
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				53 490,69 5 742,48
		1.6.5. Iluminarea				
55	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	36,000	32,71 31,77	1 177,56 1 143,54
56	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, completat)	buc	1,000	2 397,25 154,38	2 397,25 154,38
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x5 mmp	m	80,000	82,87 21,60	6 629,42 1 728,02
58	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin.complectat)	buc	1,000	2 397,25 154,38	2 397,25 154,38
59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	45,000	51,50 21,60	2 317,61 972,01

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
60	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	35,000	55,83 21,60	1 954,13 756,01
61	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m	36,000	11,21 7,62	403,53 274,45
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m)	buc	8,000	459,79 17,79	3 678,31 142,31
63	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A-simbol 3129 N	buc	3,000	139,51 41,29	418,53 123,88
64	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	90,66 19,69	725,25 157,55
65	RpEE03B	Montarea prizelortrifazate constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Bloc SCAME 63D.3122 16A /32A 220v 415XIP44)	buc	4,000	2 177,18 25,41	8 708,70 101,65
66	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE EXECUTIE)	buc	28,000	27,97 15,88	783,23 444,71
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				31 590,77 6 152,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Aula 301 Inclusiv salariu				244 508,66 70 268,01
		1.7. Camera 307				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,000	26,68 26,68	133,42 133,42
68	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	19,000	15,24 13,98	289,50 265,56
69	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	45,000	22,60 20,33	1 016,98 914,83
70	CK23B1	Ferestre din mase plastice(Clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Ferestre 1,2x1,5-2 buc. Montare plasa antiinsecte -2 buc. Deschiderea cercevea p/u aeresire in doua pozitii	m2	5,400	2 130,28 48,94	11 503,49 264,29
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)	m2	19,000	95,00 44,47	1 805,09 844,95
72	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	15,000	113,93 83,22	1 708,93 1 248,36
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	6,48 1,91	421,32 123,88
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,000	102,79 77,51	4 728,54 3 565,30
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	19,000	122,52 97,20	2 327,94 1 846,82

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,000	27,95 19,06	1 816,43 1 238,83
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,000	6,48 1,91	421,32 123,88
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	56,24 34,94	3 655,31 2 271,20
79	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	19,000	274,47 85,77	5 214,95 1 629,55
		Total Camera 307 Inclusiv salariu				35 043,22 14 470,87
		1.8. Iluminarea coridor (demisol)				
80	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	48,000	32,71 31,77	1 570,08 1 524,72
81	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, complectat)	buc	2,000	2 397,27 154,38	4 794,54 308,76
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x5 mmp	m	170,000	82,87 21,60	14 087,69 3 672,03
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	140,000	51,50 21,60	7 210,59 3 024,03

1	2	3	4	5	6	7
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m	48,000	11,18 7,62	536,77 365,93
85	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc	10,000	459,79 17,79	4 597,88 177,88
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc	3,000	792,59 17,79	2 377,77 53,37
87	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A-simbol 3129 N	buc	6,000	134,52 41,30	807,12 247,77
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	90,66 19,69	725,25 157,55
89	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc	3,000	224,63 27,95	673,90 83,86
90	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc	40,000	27,97 15,88	1 118,90 635,30
		Total Iluminarea coridor (demisol) Inklusiv salariu				38 500,49 10 251,20
		Total Demisol Inklusiv salariu				583 795,40 214 784,13
		2. Casa scarii (2 buc)				
		2.1. Paradoseli trepte				
91	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	420,000	0,86 0,73	360,66 306,85
92	RpCU06C1	Executarea santurilor (Corectarea capetelor la trepte)de pina la 5 cm adincime, in pereti sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru	m	48,000	58,75 57,18	2 820,10 2 744,50

1	2	3	4	5	6	7
		executarea mecanizata				
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (trepte)	m2	112,000	29,74 8,89	3 331,35 996,15
94	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (trepte)	m2	56,000	225,13 146,12	12 607,48 8 182,66
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200x600 mm Categoria superioara ,mata	m2	78,000	430,33 69,88	33 565,81 5 450,87
96	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm .Categoria superiara mata coltarul rotungit	m2	102,000	618,83 244,91	63 120,51 24 980,63
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie (h-10cm)ceramica aplicate cu adeziv	m	142,000	77,51 31,77	11 006,02 4 510,63
98	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	388,000	442,91 20,96	171 848,95 8 134,38
		Total Pardoseli trepte Inclusiv salariu				298 660,88 55 306,67
		2.2. Pereti tavane usi				
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	68,500	26,67 26,67	1 827,12 1 827,12
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	580,000	18,53 17,15	10 749,20 9 948,80
101	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu (culoarea gri deschise) la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	64,200	1 924,73 84,50	123 567,42 5 424,82

1	2	3	4	5	6	7
		m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi 1,80x2,20-8 buc geamuri cu sticla armata, armaturile si accesoriile necesare usilor , demisol, et.1-3)				
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm ,culosrea ANTRACIT PE AMBELE PARTI ,sendvici,T) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI : 0,98X2,08-1 BUC ., 0.98x2.30 -1 buc,prag profil din aluminiu)	m2	4,290	2 139,81 51,39	9 179,77 220,45
103	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categoriei superioara	buc	10,000	425,60 124,52	4 255,99 1 245,19
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	120,000	29,74 8,89	3 569,30 1 067,30
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	460,000	6,48 1,91	2 981,67 876,71
106	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	580,000	135,52 104,19	78 599,22 60 429,74
107	CI22B	Placaj din placute de ceramica (Ipervaz la ferestre) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: minim 300 x 600 mm calitate superioara	m2	4,500	451,88 104,75	2 033,44 471,39
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	580,000	122,52 97,20	71 060,96 56 376,52
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	280,000	44,47	12 451,47

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			34,94	9 783,62
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	280,000	6,48 1,91	1 814,93 533,65
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Caporal) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,000	59,76 34,94	16 731,54 9 783,62
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2	300,000	29,74 8,89	8 923,26 2 668,26
113	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2	300,000	98,34 77,51	29 502,12 23 251,98
114	SD17A	Dulap 600x600x250 pentru Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete	buc	10,000	5 257,00 266,83	52 570,03 2 668,26
		Total Pereti tavane usi Inclusiv salariu				429 817,44 186 577,43
		2.3. Incalzirea centrala				
115	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (10 radiatoare)	m2	18,000	1 444,50 25,41	26 000,96 457,42
116	IC04B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 "	m	15,000	107,20 76,24	1 608,04 1 143,54
117	IC04C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 "	m	30,000	114,73 82,59	3 441,82 2 477,67

1	2	3	4	5	6	7
118	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc	52,000	77,51 13,98	4 030,74 726,78
		Total Incalzirea centrala Inclusiv salariu				35 081,56 4 805,41
		2.4. Iluminarea				
119	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	48,000	32,71 31,77	1 570,08 1 524,72
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	105,000	51,50 21,60	5 407,86 2 268,02
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m	48,000	11,18 7,62	536,77 365,93
122	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 24w (rotund) cu senzor la miscare	buc	20,000	376,59 17,79	7 531,77 355,77
123	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	20,000	109,52 41,29	2 190,39 825,89
124	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc	20,000	27,97 15,88	559,45 317,65
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				17 796,32 5 657,98
		Total Casa scarii (2 buc) Inclusiv salariu				781 356,20 252 347,49
		3. Etajul 1 Hol intrare in bloc 3.1. Demontari				
125	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,500	861,74 857,66	2 154,34 2 144,14

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	40,000	16,51 15,88	660,50 635,30
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	33,900	26,69 26,69	904,66 904,66
128	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	250,000	2,96 2,54	738,82 635,30
129	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	37,800	17,78 17,78	672,15 672,15
130	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (placage ,elemente (decorative sau similare)	m2	125,000	49,78 49,55	6 222,68 6 194,18
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 353,15 11 185,73
		3.2. Pardoseli				
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la coloane ,pardoseli,scari	m2	268,000	29,74 8,89	7 971,45 2 383,65
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	252,000	151,03 14,87	38 059,20 3 746,36
133	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 1200-600 mm.Categoria superioara mat	m2	236,000	429,45 74,97	101 351,05 17 691,83
134	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm . Categoria superioara mat coltul rotungit	m2	32,000	618,83 244,91	19 802,61 7 837,06
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pminim 600x400 mm (prevaz ferestre vahta)	m2	9,200	451,74 104,83	4 156,05 964,39
136	RpCK16E	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu	m2	2,000	431,22 259,20	862,44 518,40

1	2	3	4	5	6	7
		dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in fisii sau carouri si bordura in conturul exterior al pardoselilor, cu mozaic granulat de calcar si ciment alb, inclusiv frecatul 1 si 2				
137	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv	m	92,000	77,51 31,77	7 130,61 2 922,38
138	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (inox, teava 50x1,5mm , 32x1,5mm-20m.l) balustrada iv mina curenta	kg	106,000	442,91 20,96	46 948,78 2 222,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				226 282,19 38 286,34
		3.3. Pereti tavan				
139	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime (glafuri)	m2	56,000	164,92 114,35	9 235,39 6 403,83
140	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	120,000	145,87 31,77	17 504,64 3 811,80
141	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	186,000	523,97 236,97	97 457,84 44 075,84
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	64,000	229,32 121,34	14 676,45 7 765,91

1	2	3	4	5	6	7
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	421,000	6,48 1,91	2 728,88 802,38
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	357,000	102,80 77,51	36 698,39 27 669,86
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,000	122,52 97,20	7 841,36 6 220,86
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,000	27,94 19,06	1 788,27 1 219,77
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,000	56,24 34,94	3 599,12 2 236,26
148	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	88,000	47,91 33,04	4 215,87 2 907,13
149	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", Tip Tigular sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2	106,750	350,72 139,77	37 439,43 14 920,03
150	CJ09A	Ornamente decorative (SPC ; 10m2) rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc	150,000	161,17 47,65	24 175,73 7 147,13
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2	647,000	29,74 8,89	19 244,25 5 754,55
152	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2	647,000	98,34 77,51	63 626,27 50 146,77
153	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a	m2	56,000	183,60	10 281,47

1	2	3	4	5	6	7
		timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica			121,34	6 795,17
		Total Pereti tavan Inclusiv salariu				350 513,36 187 877,29
		3.4. Usi				
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm cu latimea tocului nu mai putin 7mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi :1,30x2,35-1 buc, 1,42x2,30-2 buc, 0,9x2,30-6buc, 0,8x2,20-1 buc, 1,52x2,30-1 buc ,culoarea gri deschisa, geam MAT)	m2	24,500	2 139,83 51,45	52 425,76 1 260,44
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm cu latimea tocului nu mai putin 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et, 1:0,9x2,28-3 buc, 1,42x2,28-1 buc : ,culoarea gri deschisa, geam transparent)	m2	9,400	2 139,90 51,43	20 115,07 483,47
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et.1 Intrare in bloc : 1,98x2,08-1 buc,culoare gri deschis, geam transparent, miner din teava inox)	m2	4,120	2 139,80 51,50	8 815,99 212,19
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	20,000	40,62	812,36

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice (6-10cm)			5,72	114,36
		Total Usi Inclusiv salariu				82 169,18 2 070,46
		3.5. Iluminarea				
158	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	48,000	32,71 31,77	1 570,08 1 524,72
159	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, completat)	buc	3,000	2 397,26 154,38	7 191,78 463,13
160	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x5 mmp	m	150,000	82,87 21,60	12 430,42 3 240,03
161	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	115,000	51,50 21,60	5 923,06 2 484,02
162	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m	48,000	11,18 7,62	536,77 365,93
163	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc	13,000	459,79 17,79	5 977,25 231,25
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc	3,000	792,59 17,79	2 377,77 53,37
165	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A-simbol 3129 N	buc	5,000	134,52 41,29	672,62 206,47
166	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc	10,000	90,66 19,69	906,57 196,94

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
167	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc	5,000	224,63 27,95	1 123,16 139,76
168	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc	45,000	27,97 15,88	1 258,76 714,71
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				39 968,24 9 620,33
		Total Etajul 1 Hol intrare in bloc Inclusiv salariu				710 286,12 249 040,15
		4. Coridor Etajul 2;3 4.1. Pereti ,tavane,usi				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	28,200	26,67 26,67	752,20 752,20
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-8 buc	m2	19,200	26,67 26,67	512,06 512,06
171	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	9,000	442,25 76,24	3 980,21 686,12
172	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,700	2 024,81 266,81	1 417,37 186,77
173	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	8,000	113,28 83,22	906,22 665,79

1	2	3	4	5	6	7
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A ,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2 mm ,culoarea gri pe ambele parti, geam MAT) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi :0,96x2,30-1 buc, 0,90x2,18-2 buc,0,85x2,05-1buc ,0,88x2,10-1 buc,1,43x2,28-1 buc, prag profil din aluminiu)	m2	11,980	2 139,91 51,49	25 636,15 616,88
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi demontate -8 buc)	m2	19,200	2 139,84 51,49	41 085,00 988,53
176	CK25A	Glasvanduri confectionate din profiluri din mase plastice ,culoarea gri, profil clasa A,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii , inclusiv, usi-0,90x2,10-2 buc. (geam mat)	m2	12,100	2 139,85 51,45	25 892,23 622,59
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Gr,5mm)	m2	254,000	151,03 14,87	38 361,48 3 776,22
178	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:K=5	m2	-254,000	73,43 7,31	-18 650,19 -1 855,71
179	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 1200-600 mm.Categorie superioara Mat	m2	254,000	429,46 74,97	109 082,47 19 041,21
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie(h-10 cm) ceramica aplicate cu adeziv	m	173,000	77,51 31,77	13 408,94 5 495,35
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	252,000	350,72 139,77	88 380,43 35 221,03

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	521,000	6,48 1,91	3 377,07 992,97
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,000	102,80 77,51	9 251,69 6 975,59
184	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc	92,000	161,17 47,65	14 827,69 4 383,57
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2	587,000	29,74 8,89	17 459,60 5 220,90
186	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2	587,000	98,34 77,51	57 725,85 45 496,37
		Total Pereti ,tavane,usi Inclusiv salariu				433 406,47 129 778,44
		4.2. Iluminarea				
187	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	90,000	32,71 31,77	2 943,90 2 858,85
188	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, complectat)	buc	4,000	2 397,26 154,38	9 589,06 617,51
189	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	300,000	51,50 21,60	15 451,26 6 480,06
190	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	230,000	55,83 21,60	12 841,09 4 968,05

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				
191	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m	90,000	11,19 7,62	1 006,84 686,12
192	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc	14,000	459,79 17,79	6 437,04 249,04
193	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc	7,000	792,59 17,79	5 548,12 124,52
194	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 16 A-simbol 3129 N	buc	9,000	134,52 41,29	1 210,65 371,65
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	90,66 19,70	543,95 118,17
196	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc	6,000	224,63 27,95	1 347,80 167,72
197	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc	90,000	27,97 15,88	2 517,52 1 429,42
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				59 437,23 18 071,11
		Total Coridor Etajul 2;3 Inclusiv salariu				492 843,70 147 849,55
		5. DTI				
		5.1. Pardosel pereti tavan				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	189,000	36,55 34,31	6 907,40 6 483,88
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	20,060	26,67	534,92

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			26,67	534,92
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2mm ,culoarea gri deschis pe ambele parti ,geam MAT) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI :0,88X2,10-2 BUC ,1,46x2,30-3 buc,1,22x2,40-1 buc ,prag profil din alumini)	m2	16,700	2 139,80 51,47	35 734,63 859,56
201	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2mm ,culoarea gri deschis pe ambele parti ,geam transparent) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI :1,46X2,28-1 BUC ,prag profil din alumini)	m2	3,360	2 139,93 51,43	7 190,15 172,80
202	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categorie superioara	buc	1,000	425,60 124,52	425,60 124,52
203	CK33C	Broasca aplicata (Lacat codat : inchidere-deschidere)	buc	1,000	463,62 158,82	463,62 158,82
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	189,000	94,97 44,47	17 948,80 8 405,02
205	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",Tip Tgular, inclusiv sistemul-grila	m2	189,000	350,72 139,77	66 285,28 26 415,78
206	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice(industrial clasa 43) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	189,000	274,47 85,77	51 874,25 16 209,68

1	2	3	4	5	6	7
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,000	6,48 1,91	1 555,66 457,42
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,000	102,80 77,51	24 671,18 18 601,58
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	260,000	27,94 19,06	7 265,18 4 955,34
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	412,000	6,48 1,91	2 670,54 785,23
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,(CAPORAL) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,000	59,76 34,94	20 316,87 11 880,11
		Total Paradosel pereti tavan Inclusiv salariu				243 844,08 96 044,66
		5.2. Iluminarea				
212	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	28,000	32,71 31,77	915,88 889,42
213	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 80x40 mm PVC alb MS-6010B-minicanal	m	48,000	58,27 20,33	2 796,94 975,82
214	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, complectat)	buc	2,000	2 397,27 154,38	4 794,54 308,76
215	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	130,000	51,50 21,60	6 695,43 2 808,03

1	2	3	4	5	6	7
216	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	165,000	55,83 21,60	9 211,91 3 564,03
217	Pret	Priza de telefon -internet	buc	34,000	85,00 0,00	2 890,00 0,00
218	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,(25cm2 K=0.5) dupa instalatii sau consolidari	m	28,000	11,24 7,62	314,70 213,46
219	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc	28,000	459,79 17,79	12 874,08 498,08
220	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A-simbol 3129 N	buc	8,000	134,52 41,30	1 076,16 330,36
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	74,000	90,66 19,69	6 708,64 1 457,38
222	Pret	Rama tripla Schneider-Electric	buc	30,000	70,00 0,00	2 100,00 0,00
223	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc	1,000	224,64 27,96	224,64 27,96
224	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc	45,000	27,97 15,88	1 258,76 714,71
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				51 861,68 11 788,01
		Total DTI Inclusiv salariu				295 705,76 107 832,67
		6. Coridor Etajul 4 6.1. Pereti ,tavane,usi				
225	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu	m3	1,720	2 024,20 266,31	3 481,62 458,05

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,000	6,48 1,91	1 976,98 581,30
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000	102,80 77,51	4 625,90 3 487,80
228	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2	385,000	29,74 8,89	11 451,77 3 424,27
229	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2	385,000	98,34 77,51	37 861,05 29 840,04
230	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc	94,000	161,17 47,65	15 150,04 4 478,86
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",Tip Tigular inclusiv sistemul-grila	m2	143,000	350,72 139,77	50 152,44 19 986,54
		Total Pereti ,tavane,usi Inclusiv salariu				124 699,80 62 256,86
		6.2. Iluminarea				
232	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	48,000	32,71 31,77	1 570,08 1 524,72
233	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, completat)	buc	2,000	2 397,27 154,38	4 794,54 308,76
234	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izotatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	150,000	51,51 21,60	7 725,75 3 240,03

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
235	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	115,000	55,83 21,60	6 420,54 2 484,02
236	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m	48,000	11,18 7,62	536,77 365,93
237	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc	16,000	459,79 17,79	7 356,61 284,61
238	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc	3,000	792,59 17,79	2 377,77 53,37
239	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc	4,000	134,52 41,30	538,08 165,18
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	90,67 19,69	453,33 98,47
241	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc	2,000	224,63 27,95	449,26 55,90
242	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc	45,000	27,97 15,88	1 258,76 714,71
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				33 481,49 9 295,70
		Total Coridor Etajul 4 Inclusiv salariu				158 181,29 71 552,56
		7. Evacuarea materialelor demontate sau demolate				

1	2	3	4	5	6	7
243	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	32,000	55,27 55,27	1 768,68 1 768,68
244	TrI1AC04F 2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg - , cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	32,000	38,12 38,12	1 219,78 1 219,78
245	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (in locuri autorizate)	t	32,000	81,84 0,00	2 619,00 0,00
246	TRI1AA08 A3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 3	t	12,000	22,24 22,24	266,83 266,83
		Total Evacuarea materialelor demontate sau demolate Inklusiv salariu				5 874,29 3 255,29

	Total	lei	3 028 042,76
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	251 198,84
	Transportarea materialilor	4,00 %	78 630,00
	Cheltueli de regie	3,00 %	100 736,15
	Total	100,00 +	3 458 607,75
	Beneficiul de diviz	2,00 %	69 172,16
	Total	100,00 +	3 527 779,91
	TVA	20,00 %	705 555,98
	Total deviz: Inklusiv salariu		4 233 335,89 1 046 661,84

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P.Universitatea de Stat "Alec Russo"
din Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in Blocul
nr.3.etajele 1-4 (scari ,coridoare,
demisol) ale Universitatii de Stat
"Alec Russo" din Balti)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 4 233 335,89 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,30	63,53	590,83
2.	7122050013400	Zidar	h-om	774,61	63,53	49 210,96
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	219,40	63,53	13 938,48
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5 918,38	63,53	375 994,67
5.	7123010010200	Betonist	h-om	25,00	63,53	1 588,25
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,40	63,53	2 312,49
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,40	63,53	1 486,60
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,83	63,53	306,85
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	399,04	63,53	25 351,02
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	285,95	63,53	18 166,40
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 258,71	63,53	79 965,82
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	68,96	63,53	4 381,04
13.	7133010012100	Ipsosar	h-om	268,80	63,53	17 076,86
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,55	63,53	416,12
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,00	63,53	2 668,26
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	75,64	63,53	4 805,41
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	77,39	63,53	4 916,59
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	903,60	63,53	57 405,73
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	643,70	63,53	40 894,25
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	378,14	63,53	24 023,24
21.	7212030022700	Sudor	h-om	7,00	63,53	444,72
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	90,27	63,53	5 734,85
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,70	63,53	1 569,19
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	104,68	63,53	6 650,32
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,36	63,53	531,11
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	148,20	63,53	9 415,14
27.	7422010060100	Timplar	h-om	2 491,55	63,53	158 288,18
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,10	63,53	3 818,16
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 016,25	63,53	64 562,36
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,55	63,53	15 599,81
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	858,62	63,53	54 548,13
		Total manopera				1 046 661,84

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,14	380,00	53,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,70	3,00	74,10
3.	1111000100020	Intrerupator	buc	20,00	65,00	1 300,00
4.	1111000100020*	Intrerupator 16 A	buc	3,00	95,00	285,00
5.	1111000100020.	Intrerupator monopolar 16A	buc	32,00	90,00	2 880,00
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	15,15	2 200,00	33 330,00
7.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,18	1 600,00	3 488,00
8.	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	13 431,60	1,05	14 103,18
9.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	46,46	2,50	116,15
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,23	380,00	87,40
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,95	380,00	14 801,00
12.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,51	380,00	193,80
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,20	5,00	211,00
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,45	5,00	2,25
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,24	125,00	155,00
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	4 500,00	90,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 477,44	0,15	2 321,63
18.	2010407343982	Rumegus	kg	0,10	4,00	0,40
19.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,40	2 000,00	10 800,00
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	122,68	2 000,00	245 360,00
21.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	64,20	1 800,00	115 560,00
22.	2030112951000*	Usi din profiluri din aluminiu (LDSP)	m2	4,80	3 000,00	14 400,00
23.	2051142950700	Dibluri	buc	278,00	0,86	239,08
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	105,60	0,85	89,76
25.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	110,00	0,80	88,00
26.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,22	42,25	51,54
27.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,01	18,00	0,18
28.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,35	28,00	37,80
29.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,61	28,00	17,08
30.	2320166200729	Parchetin	l	4,91	32,00	157,12
31.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21	60,00	12,60
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,97	22,00	87,34
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,04	36,00	1,44
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,43	47,60	258,46
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	78,13	80,00	6 250,40
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	474,75	29,84	14 166,55
37.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,78	38,00	67,64
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	51,60	41,20	2 125,92
39.	2430116103800*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - CAPORAL	kg	279,20	50,00	13 960,00
40.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	9,52	260,00	2 475,20
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,49	48,32	120,32
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,94	41,20	203,53
43.	24302261000001	Fuga	kg	336,44	37,00	12 448,28
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,01	36,00	144,36
45.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,93	36,00	33,48
46.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	5,60	36,00	201,60
47.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	207,50	50,00	10 375,00
48.	2430226101010*	Grund cu quart fasad siliconat VG-22	kg	913,41	50,00	45 670,50
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	54,02	45,00	2 430,90
50.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,66	30,12	200,60
51.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,80	120,00	336,00
52.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	51,35	45,50	2 336,42
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,33	200,00	5 466,00
54.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,53	36,00	19,08
55.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,34	6,00	104,04
56.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	17,34	52,00	901,68
57.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	6,16	60,00	369,60

58.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,18	80,00	14,40
59.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,18	36,00	6,48
60.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	42,02	40,00	1 680,80
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	37,50	6,00	225,00
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	179,71	8,00	1 437,68
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	127,36	35,00	4 457,60
64.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	48,96	70,00	3 427,20
65.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	791,70	10,00	7 917,00
66.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	284,42	65,00	18 487,30
67.	2513206621500	Banda de armare	m	244,80	1,80	440,64
68.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	48,48	1,80	87,26
69.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	10,20	12,33	125,77
70.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	231,09	22,00	5 083,98
71.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	92,40	12,00	1 108,80
72.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,00	30,00	600,00
73.	2521216701000	Teava din otel	m	45,45	25,00	1 136,25
74.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,01	120,00	1,20
75.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	204,00	40,00	8 160,00
76.	2523116716345	Covor PVC	m2	220,58	120,00	26 469,60
77.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	403,20	100,00	40 320,00
78.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	52,00	60,00	3 120,00
79.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	49,44	35,00	1 730,40
80.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	150,40	2,50	376,00
81.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	10,20	80,00	816,00
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	275,00	12,00	3 300,00
83.	2615107326105 L	Indicator "EXIT"	buc	17,00	185,00	3 145,00
84.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	204,76	8,50	1 740,46
85.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,68	3,00	83,04
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 965,58	2,60	31 110,50
87.	26511221004022	Ciment M-400	kg	78,47	2,80	219,71
88.	2652102100713	Var pasta	m3	2,64	3 000,00	7 920,00
89.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 095,08	7,00	7 665,56
90.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 288,30	8,60	54 079,38
91.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 209,56	3,60	4 354,42
92.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 859,14	3,40	43 721,07
93.	26531021008311 *	Tencueli decorative tip WEBER MIN 100 K2	kg	5 062,30	9,00	45 560,70
94.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	230,23	18,00	4 144,14
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	295,37	9,00	2 658,33
96.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	20,48	18,00	368,64
97.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	638,30	300,00	191 490,00
98.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	68,82	160,00	11 011,20
99.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	128,52	55,00	7 068,60
100.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	88,49	52,00	4 601,48
101.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	14,56	52,00	757,12
102.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	7,42	0,00	0,00
103.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	612,00	4,50	2 754,00
104.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	11,96	0,00	0,00
105.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,86	0,00	0,00
106.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,71	0,00	0,00
107.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 033,32	4,50	13 649,95
108.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	65,93	260,00	17 141,80
109.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	139,23	280,00	38 984,40
110.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	39,66	30,00	1 189,80

111.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	524,72	8,60	4 512,58
112.	2682162605829	Vata minerala	m2	9,90	180,00	1 782,00
113.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	14,25	100,00	1 425,00
114.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	231,24	18,00	4 162,32
115.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,01	22,00	0,22
116.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,38	22,00	8,36
117.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	23,03	25,00	575,75
118.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	91,62	26,00	2 382,12
119.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	144,13	70,00	10 089,10
120.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	83,57	72,00	6 017,04
121.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	122,72	75,00	9 204,00
122.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,02	30,00	0,60
123.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	15,36	32,00	491,52
124.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	244,40	6,50	1 588,60
125.	2710602000080	Armatura A1	kg	2,08	14,00	29,12
126.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,10	5,50	0,55
127.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,09	6,00	0,54
128.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,50	6,00	15,00
129.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	17,91	6,00	107,46
130.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	14,54	7,00	101,78
131.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	58,82	10,00	588,20
132.	2710703520285	Profil de suport	m	140,80	12,00	1 689,60
133.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	924,79	200,00	184 958,00
134.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,12	30,00	93,60
135.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,13	30,00	3,90
136.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,13	30,00	3,90
137.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,20	30,00	156,00
138.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,57	30,00	17,10
139.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,80	30,00	24,00
140.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,84	30,00	25,20
141.	274616733510--	Priza Bloc SCAME 632D.3122 16A/32A 220v 415XIP44	buc	4,08	2 100,00	8 568,00
142.	2746167335100-	Priza bipolare (220v)	buc	113,22	60,00	6 793,20
143.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	4,00	220,00	880,00
144.	2811236306270.	Balustrada din INOX teava 50x1,5mm ,32x1,5mm-104m.l	kg	494,00	421,00	207 974,00
145.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1 013,25	20,00	20 265,00
146.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	115,00	6,00	690,00
147.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	506,63	8,00	4 053,04
148.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	10,20	1 200,00	12 240,00
149.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,86	2 500,00	7 150,00
150.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,50	2 500,00	6 250,00
151.	2822115700001	Radiator (10 radiatoare)	m2	18,18	1 400,00	25 452,00
152.	2822115708000	Element de sustinere	buc	520,80	20,00	10 416,00
153.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente horizontale	m	8,42	14,00	117,88
154.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	17,82	16,00	285,12
155.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	176,70	120,00	21 204,00
156.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	78,12	100,00	7 812,00

157.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	300,00	300,00
158.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,28	120,00	153,60
159.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	39,52	22,00	869,44
160.	2873145887002	Cuie	kg	0,06	60,00	3,60
161.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,74	120,00	88,80
162.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,48	120,00	177,60
163.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,50	150,00	75,00
164.	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
165.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,00	1,00	1,00
166.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	60,60	1,00	60,60
167.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	34,00	1,00	34,00
168.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00	1,00	1,00
169.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	350,36	0,56	196,20
170.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00	0,60	7,20
171.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,30	0,70	19,11
172.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	850,12	0,80	680,09
173.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 336,16	0,20	2 067,23
174.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 394,00	0,20	1 078,80
175.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	49,44	1,00	49,44
176.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	230,00	1,00	230,00
177.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	110,00	0,80	88,00
178.	2874115840479	Piulita M12	buc	121,20	1,00	121,20
179.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,00	1,00	1,00
180.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00	1,00	4,00
181.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,00	1,00	1,00
182.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	61,30	0,80	49,04
183.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,68	65,00	44,20
184.	2874115883760	Saiba M 12	buc	121,20	0,86	104,25
185.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	13,00	1,00	13,00
186.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	612,00	0,23	140,76
187.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00	0,63	2,52
188.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	523,71	32,00	16 758,72
189.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	282,36	0,63	177,89
190.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,34	60,00	20,40
191.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,17	60,00	10,20
192.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,01	60,00	0,60
193.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,00	1,00	4,00
194.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,02	60,00	1,20
195.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	362,36	0,51	184,80
196.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 523,00	0,20	704,60
197.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	80,00	48,00
198.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	130,00	20,00	2 600,00
199.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	20,80	300,00	6 240,00
200.	2875274400501*	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m)	buc	92,56	380,00	35 172,80
201.	2875274400501/	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m) Cu senzor la miscare	buc	16,64	700,00	11 648,00
202.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,51	5,00	2,55
203.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,69	25,00	42,25
204.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,73	250,00	682,50
205.	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,05	8 000,00	8 400,00
206.	2913137324302j	Dulap 600x600x250 Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	10,20	2 800,00	28 560,00
207.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	13,00	300,00	3 900,00
208.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,05	1 500,00	1 575,00
209.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta	m	1 065,28	16,00	17 044,48

		marita la flacari avind sectiunea de 3x1,5mmp				
210.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x2,5mmp	m	589,42	20,00	11 788,40
211.	313013481740557	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3,0x5	m	432,61	45,00	19 467,45
212.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	130,00	25,00	3 250,00
213.	31771	Carton gudronat	m2	0,96	18,00	17,28
214.	32155555	Priza de telefon -internet	buc	34,00	85,00	2 890,00
215.	3255879666	Rama tripla Schneider-Electric	buc	30,00	70,00	2 100,00
216.	4011106202741	Energie electrica	kw	164,28	4,80	788,53
217.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	70,70	24,00	1 696,80
218.	4100126202818	Apa	m3	21,40	24,00	513,60
219.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	293,30	2,00	586,60
		Total materiale de constructii				1 965 750,00

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,23	500,00	115,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,08	500,00	40,00
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,34	20,00	6,80
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	17,94	18,00	322,92
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,92	18,00	304,56
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,19	22,30	26,54
7.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	1,22	12,00	14,64
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	181,72	10,00	1 817,20
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,17	8,00	393,36
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	37,80	8,00	302,40
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	24,45	32,00	782,40
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	51,50	42,00	2 163,00
13.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	3,20	8,00	25,60
14.	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	114,80	8,00	918,40
15.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,04	12,00	0,48
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,34	16,00	213,44
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,02	20,00	0,40
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	8,67	20,00	173,40
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	146,70	4,00	586,80
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,85	12,00	10,20
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	14,76	6,30	92,99
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,94	6,30	421,72
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,70	60,00	102,00
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10	650,00	65,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,55	450,00	2 947,50
26.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	78,25	48,36	3 784,17
		Total utilaje de constructii				15 630,92

Total	lei	3 028 042,76
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	251 198,84
Transportarea materialilor	4,00 %	78 630,00
Cheltueli de regie	3,00 %	100 736,15
Total	100,00 +	3 458 607,75
Beneficiul de diviz	2,00 %	69 172,16

Total	100,00 +	3 527 779,91
TVA	20,00 %	705 555,98

Total deviz:

**4 233 335,
89**

Intocmit

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P.Universitatea de Stat "Alec Russo"
din Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in Blocul nr.3.etajele 1-4 (scari ,coridoare, demisol) ale Universitatii de Stat "Alec Russo" din Balti) Investitor "Renieur0Cons" SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demisol				
		1.1. Schimbarea usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,71
						26,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,36
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm ,culosrea ANTRACIT PE AMBELE PARTI GEAM TRANSPARENT) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI : 0,94X2,30-1 BUC ., 1,44X2,30-1 buc,prag profil din aluminiu)	m2			2 139,84
						51,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,11
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	39,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm ,culosrea ANTRACIT PE	m2			2 139,75
						51,44

1	2	3	4	5	6	7
		AMBELE PARTI GEAM mat) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI : 0,94X2,30-1 BUC ., 1,44X2,30-1 buc,prag profil din aluminiu)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,06
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	34,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3			4 067,78 345,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	63,53	288,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	63,53	57,18
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	8,50	3 357,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,80	145,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	7,00	90,44
	00000052	Nisip	m3	0,2800	380,00	106,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	24,00	12,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	22,30	8,92
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	12,00	0,96
5	CK33A	Dispozitiv automat (cu autoprire) pentru inchiderea usilor	buc			425,60 124,52
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	63,53	120,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,53	3,81
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	300,00	300,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08
		1.2. Reparatii pardoseli				
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,51 15,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	63,53	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	24,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			151,03 14,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,53	14,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
8	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200-600 mm. Categoria superioara	m2			429,46 74,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,53	74,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	37,00	17,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,51
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm .Categoria superioara mata	m2			618,95

1	2	3	4	5	6	7
						244,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	63,53	244,97
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	250,00	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	42,00	14,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	6,30	0,05
10	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura,(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3) de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri de 2,8 x 6 m sslefuit cu intaritor	m2			318,79 139,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0000	63,53	127,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,0000	2,60	76,44
	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	78,0000	1,05	86,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,99
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	30,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	24,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	16,00	0,32
	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	0,7000	8,00	5,60
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie (h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv	m			77,51 31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,50	4,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		1.3. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip Tigular	m2			350,72 139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.4. Tencuieli ,vopsitorii				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,53 17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,75 76,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,19
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	7,00	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	16,00	0,08
15	CF10A2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului	m2			135,86 84,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1800	63,53	74,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,9000	2,60	15,34
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,00	21,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	380,00	13,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,00	0,22
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	8,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	16,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,81 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,80 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,52 97,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,53	97,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,15
20	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc			161,17 47,65
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	63,53	44,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	3,60	7,20
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	32,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,03
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2			29,74 8,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010*	Grund cu quart fasad siliconat VG-22	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
22	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea	m2			98,34

1	2	3	4	5	6	7
		conform paletarului aprobat de beneficiar				77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	26531021008311*	Tencueli decorative tip WEBER MIN 100 K2	kg	2,3000	9,00	20,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	6,30	0,04
		1.5. Termoizolarea conducte				
23	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2			72,23 24,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780	63,53	24,01
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,6630	18,00	47,93
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	4,80	0,29
24	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2			59,31 57,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9010	63,53	57,24
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	9,0000	0,23	2,07
		1.6. Aula 301				
		1.6.1. Demolari ,demontari.Evacuarea materialelor demolate				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,53 17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,98 19,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	63,53	9,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			101,99 101,65
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	63,53	50,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	63,53	50,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
28	TrB01C1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			43,20 43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6800	63,53	43,20
29	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			38,12 38,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	63,53	38,12
30	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (In locuri autorizate)	t			82,12 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	450,00	82,13
		1.6.2. Pardoseli				
31	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura,(beton B25 armat cu fibra metalica 15kg/m3) de minim 5 cm grosime, exclusiv stratul suport, aplicate "ud" pe "ud" in carouri	m2			318,78 139,77

1	2	3	4	5	6	7
		la utilaul instlat ,slefuit cu intaritor				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0000	63,53	127,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,0000	2,60	76,44
	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	78,0000	1,05	86,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2000	30,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	24,00	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	16,00	0,32
	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	0,7000	8,00	5,60
		1.6.3. Pereti tavan				
32	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			114,68 83,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	63,53	64,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,60	8,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	3 000,00	12,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	16,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,03
33	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			15 078,31 6 150,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	63,53	5 717,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	63,53	432,81
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	120,00	960,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	52,00	4 732,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	60,00	22,50
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	18,00	108,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,00	182,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	24,00	6,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	4 500,00	562,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	3,60	2 052,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	380,00	237,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	20,00	42,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	6,30	22,81
34	CK12A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 893,22 321,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0000	63,53	254,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900	63,53	31,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,53	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	63,53	24,21
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,80	1,34
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	120,00	16,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,64
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	36,00	25,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	500,00	19,23
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2			225,18 146,12

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	63,53	104,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	63,53	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,00	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	6,50	15,28
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	16,00	0,06
36	CK22B	Usi din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri(LDSP acoperite cu melamin gr.12 mm, culoarea gri deschis)	m2			3 094,83 61,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	63,53	57,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,53	3,18
	2030112951000*	Usi din profiluri din aluminiu (LDSP)	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	80,00	12,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	200,00	11,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,60	3,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,80	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
37	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 600 mm	m2			760,60 184,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	63,53	184,24
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	260,00	267,84
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	65,00	288,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	37,00	16,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	42,00	3,06
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,80 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,94 19,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2			59,76

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa,(CAPORAL) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - CAPORAL	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
43	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2			2 886,88 316,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	63,53	11,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	63,53	219,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	63,53	76,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	63,53	9,66
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,60	3,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,80	1,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	120,00	16,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	36,00	23,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	500,00	24,00
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Tip Tigular	m2			350,72 139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.6.4. Ventilarea				
45	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			73,06 73,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	63,53	3,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	63,53	69,88
46	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			11 518,89 1 377,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	63,53	1 377,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	47,60	15,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,76
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1 500,00	1 575,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	22,00	5,72
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,80	21,84
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	30,00	3,90
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	60,00	12,60
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0000	8 000,00	8 400,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,70	19,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	60,00	7,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	650,00	65,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	12,00	10,20
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			265,06 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	63,53	29,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	80,00	12,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
48	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			899,30 156,28

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	63,53	156,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	47,60	0,48
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	25,00	0,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	42,25	2,06
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	60,00	0,45
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	6,00	8,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	22,00	0,66
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	28,00	0,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,51	8,24
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	30,00	1,20
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	25,00	71,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	26,00	118,17
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	70,00	509,07
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,63	10,18
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,56	9,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	18,00	1,26
49	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			2 524,10 172,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	63,53	172,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	47,60	0,48
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	150,00	6,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	25,00	0,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	42,25	2,07
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	60,00	0,47
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	7,00	11,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	22,00	1,34
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	28,00	1,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,51	6,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	30,00	0,60
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	26,00	118,18
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	70,00	509,06
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	72,00	654,48
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	75,00	1 022,67
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,63	7,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,56	6,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	1,08
50	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			1 155,05 233,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700	63,53	233,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	47,60	0,47
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000	6,00	21,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	150,00	10,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	25,00	5,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	36,00	0,72
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600	42,25	6,76
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048	60,00	0,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182	60,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	22,00	0,66
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,51	8,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	30,00	0,90
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,1000	26,00	158,60
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,7500	70,00	682,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,63	10,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,56	8,96
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	60,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,54
51	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			133,01 29,72

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	63,53	29,72
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	100,00	101,79
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	30,00	0,28
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	30,00	1,22
52	IzI07C1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare	m2			79,70 14,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2360	63,53	14,97
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	3,5830	18,00	64,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	4,80	0,24
53	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			5 082,07 54,64
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	63,53	54,64
	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	42,25	2,11
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,51	6,12
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,60	7,20
54	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			557,03 218,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	63,53	218,54
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	30,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	47,60	4,76
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	6,00	15,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	120,00	1,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	42,25	0,84
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	60,00	1,20
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	6,00	0,54
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	5,50	0,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	22,00	0,22
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,51	6,12
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	1,00	1,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	30,00	3,30
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	22,00	0,22
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	26,00	55,90
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	72,00	126,72
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	38,00	3,80
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	70,00	70,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,63	7,56
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,63	2,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,56	6,72
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	60,00	9,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		1.6.5. Iluminarea				
55	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,71 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,30	0,94
56	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, complectat)	buc			2 397,25 154,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	63,53	154,38
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,86	6,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3,0x5 mmp	m			82,87 21,60
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3400	63,53	21,60
	313013481740557	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări 3,0x5	m	1,0300	45,00	48,67
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	8,00	2,10
58	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaș metalic, modulată, cu mască, pe perete sau în nisă, având suprafața până la 0,30 mp (9 lin.complectat)	buc			2 397,25 154,38
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	2,4300	63,53	154,38
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,86	6,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
59	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x1,5 mmp	m			51,50 21,60
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări având secțiunea de 3x1,5mmp	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	8,00	2,10
60	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 3x2,5 mmp	m			55,83 21,60
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistență marită la flăcări având secțiunea de 3x2,5mmp	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	8,00	2,10
61	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de până la 50 cm ² , (25cm ² k=0.5)după instalatii sau consolidari	m			11,21 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0005	380,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m ³	0,0100	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,18
62	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m)	buc			459,79 17,79
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501*	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente LED 48w (0,6x0,6m)	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatură	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
63	RpEE15A	Montarea întrerupătoarelor - întrerupător monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			139,51 41,29
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,6500	63,53	41,29
	1111000100020*	Întrerupător 16 A	buc	1,0000	95,00	95,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
64	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v)	buc			90,66

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				19,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2746167335100-	Priza bipolare (220v)	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,86	1,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
65	RpEE03B	Montarea prizelor trifazate constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza Bloc SCAME 63D.3122 16A /32A 220v 415XIP44)	buc			2 177,18 25,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	63,53	25,41
	274616733510--	Priza Bloc SCAME 63D.3122 16A/32A 220v 415XIP44	buc	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,86	1,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
66	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE EXECUTIE)	buc			27,97 15,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	63,53	15,88
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	48,36	12,09
		1.7. Camera 307				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,68 26,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,34
68	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,24 13,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	63,53	6,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,53	6,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	18,00	0,54
69	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			22,60 20,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	63,53	20,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	28,00	0,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,00	0,18
70	CK23B1	Ferestre din mase plastice(Clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm) avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Ferestre 1,2x1,5-2 buc. Montare plasa antiinsecte -2 buc. Deschiderea cercevea p/u aeresire in doua pozitii	m2			2 130,28 48,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	63,53	43,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,06
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,4700	80,00	37,63
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	200,00	32,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	8,60	3,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,80	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,26
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			95,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4cm)				44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
72	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			113,93 83,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	63,53	64,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,60	8,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	3 000,00	12,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	16,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,04
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,79 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,52 97,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,53	97,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,95 19,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
79	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			274,47 85,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	63,53	79,41
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,00	127,26
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,12	0,92
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	52,00	4,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	40,00	8,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.8. Iluminarea coridor (demisol)				
80	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,71 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,30	0,94
81	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, complectat)	buc			2 397,27 154,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	63,53	154,38
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,86	6,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
82	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x5 mmp	m			82,87 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	313013481740557	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3,0x5	m	1,0300	45,00	48,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
83	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			51,50 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
84	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m			11,18 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,18
85	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc			459,79

1	2	3	4	5	6	7
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501*	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m)	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
86	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc			792,59
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501/	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m) Cu senzor la miscare	buc	1,0000	700,00	728,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
87	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			134,52
						41,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	63,53	41,30
	1111000100020.	Intreruptor monopolar 16A	buc	1,0000	90,00	90,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,66
						19,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2746167335100-	Priza bipolare (220v)	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,86	1,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
89	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc			224,63
						27,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	63,53	13,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	63,53	13,98
	2615107326105L	Indicator "EXIT"	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,51	2,04
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
90	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc			27,97
						15,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	63,53	15,88
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	48,36	12,09
		2. Casa scarii (2 buc)				
		2.1. Paradoseli trepte				
91	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,86
						0,73
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	63,53	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	63,53	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	63,53	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	47,60	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	22,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	500,00	0,10
92	RpCU06C1	Executarea santurilor (Corectarea capetelor la trepte)de pina la 5 cm adincime, in pereti sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru	m			58,75
						57,18

1	2	3	4	5	6	7
		executarea mecanizata				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	63,53	44,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	6,30	1,57
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (trepte)	m2			29,74
						8,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
94	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (trepte)	m2			225,13
						146,12
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	63,53	104,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	63,53	22,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,60	26,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,00	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	380,00	14,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	6,50	15,28
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	16,00	0,06
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 1200x600 mm Categoria superioara ,mata	m2			430,33
						69,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	63,53	69,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	312,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	37,00	15,32
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
96	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm .Categoria superiara mata coltarul rotunjit	m2			618,83
						244,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	63,53	244,91
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	250,00	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	42,00	14,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	6,30	0,05
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie (h-10cm)ceramica aplicate cu adeziv	m			77,51
						31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,50	4,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
98	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			442,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,53	1,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,53	0,64
	2811236306270.	Balustrada din INOX teava 50x1,5mm ,32x1,5mm-104m.1	kg	1,0000	421,00	421,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	120,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,80	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,20	0,41
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,00	0,15
		2.2. Pereti tavane usi				
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,34
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
101	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu (culoarea gri deschise) la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi 1,80x2,20-8 buc geamuri cu sticla armata, armaturile si accesoriile necesare usilor , demisol, et.1-3)	m2			1 924,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	63,53	79,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,09
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	80,00	16,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	200,00	14,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,80	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai puțin de 5 camere, metal 1,2 mm ,culosrea ANTRACIT PE AMBELE PARTI ,sendvici,T) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI : 0,98X2,08-1 BUC ., 0,98x2.30 -1 buc, prag profil din aluminiu)	m2			2 139,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,03
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	34,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
103	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categorie superioara	buc			425,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	63,53	120,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,53	3,81
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	300,00	300,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			29,74
						8,89

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
106	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2			135,52 104,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	63,53	85,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,60	8,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	3 000,00	12,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0260	380,00	9,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	16,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	18,00	0,04
107	CI22B	Placaj din placute de ceramica (lpervaz la ferestre) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: minim 300 x 600 mm calitate superioara	m2			451,88 104,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,53	104,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	300,00	309,33
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,18
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,52 97,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,53	97,20
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,47 34,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	63,53	28,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Caporal) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,76 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - CAPORAL	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar fasad	m2			29,74

1	2	3	4	5	6	7
		siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare				8,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010*	Grund cu quart fasad siliconat VG-22	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
113	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2			98,34 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	26531021008311*	Tencueli decorative tip WEBER MIN 100 K2	kg	2,3000	9,00	20,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	6,30	0,04
114	SD17A	Dulap 600x600x250 pentru Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete	buc			5 257,00 266,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	63,53	266,83
	2913137324302j	Dulap 600x600x250 Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	2 800,00	2 856,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	12,33	12,58
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	80,00	81,60
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	40,00	816,00
		2.3. Incalzirea centrala				
115	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (10 radiatoare)	m2			1 444,50 25,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2822115700001	Radiator (10 radiatoare)	m2	1,0100	1 400,00	1 414,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	18,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	125,00	2,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	48,32	2,23
116	IC04B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 "	m			107,20 76,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	63,53	76,24
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	25,00	25,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	22,00	1,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0890	47,60	4,22
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0120	30,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,08
117	IC04C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 "	m			114,73 82,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	63,53	82,59
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	25,00	25,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	22,00	1,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1040	47,60	4,95
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	30,00	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
118	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"	buc			77,51 13,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	63,53	13,98
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	125,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	48,32	1,54
		2.4. Iluminarea				
119	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,71 31,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,30	0,94
120	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			51,50 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m			11,18 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,18
122	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate LED 24w (rotund) cu senzor la miscare	buc			376,59 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
123	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc			109,52 41,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	63,53	41,29
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	65,00	65,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
124	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc			27,97 15,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	63,53	15,88
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	48,36	12,09
		3. Etajul 1 Hol intrare in bloc				
		3.1. Demontari				
125	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			861,74 857,66
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	63,53	635,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	63,53	222,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
126	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16,51 15,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	63,53	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	24,00	0,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,69 26,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,34
128	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,96

1	2	3	4	5	6	7
						2,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	63,53	1,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	63,53	1,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	47,60	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	60,00	0,30
129	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m			17,78
						17,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,78
130	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (placage ,elemente (decorative sau similare)	m2			49,78
						49,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	63,53	24,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	63,53	24,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		3.2. Paradoseli				
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la coloane ,paradoseli,scari	m2			29,74
						8,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			151,03
						14,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,53	14,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
133	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 1200-600 mm.Categoria superioara mat	m2			429,45
						74,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,53	74,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	37,00	17,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
134	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm . Categoria superioara mat coltul rotungit	m2			618,83
						244,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	63,53	244,91
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	18,00	2,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	37,00	7,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	250,00	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	42,00	14,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	6,30	0,05
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pminim 600x400 mm (prevaz ferestre vahta)	m2			451,74
						104,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	63,53	104,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	300,00	309,13
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	37,00	17,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
136	RpCK16E	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in fisii sau carouri si bordura in conturul exterior al pardoselilor, cu mozaic granulat de calcar si ciment alb, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			431,22 ----- 259,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,7300	63,53	236,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	63,53	22,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	2,60	58,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,0000	3,00	30,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,20
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	2,50	58,08
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	5,00	1,27
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	24,00	0,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,6100	12,00	7,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,20
137	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie(h=10cm) ceramica aplicate cu adeziv	m			77,51 ----- 31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,50	4,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
138	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat (inox, teava 50x1,5mm , 32x1,5mm-20m.l) balustrada iv mina curenta	kg			442,91 ----- 20,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,53	1,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	63,53	0,64
	2811236306270.	Balustrada din INOX teava 50x1,5mm ,32x1,5mm-104m.l	kg	1,0000	421,00	421,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	120,00	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,80	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,20	0,41
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,00	0,15
		3.3. Pereti tavan				
139	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime (glafuri)	m2			164,92 ----- 114,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	63,53	101,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,60	14,82
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	7,00	21,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	380,00	13,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	24,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	16,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,03
140	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			145,87 ----- 31,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	63,53	31,77
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	70,00	28,56
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	1,80	3,67
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	55,00	58,91
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	4,50	22,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
141	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			523,97 236,97
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	63,53	219,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	63,53	14,61
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	63,53	3,18
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	160,00	59,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	120,00	114,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	100,00	42,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	20,00	56,00
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			229,32 121,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	63,53	121,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	52,00	54,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,19
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,50	5,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,94
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	6,30	0,30
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,80 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,52 97,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	63,53	97,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,94 19,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,24 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681116001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
148	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			47,91
						33,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	63,53	33,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	30,00	0,06
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,39
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	36,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	52,00	0,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	30,12	0,12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	80,00	0,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	32,00	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	36,00	0,22
149	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", Tip Tigular sau analog, inclusiv sistemul-grila	m2			350,72
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
150	CJ09A	Ornamente decorative (SPC ; 10m2) rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc			161,17
						47,65
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	63,53	44,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	3,60	7,20
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	32,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2			29,74
						8,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010*	Grund cu quart fasad siliconat VG-22	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
152	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2			98,34
						77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	26531021008311*	Tencueli decorative tip WEBER MIN 100 K2	kg	2,3000	9,00	20,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	6,30	0,04
153	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2			183,60
						121,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	63,53	106,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	63,53	15,25
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	120,00	6,00
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	60,00	6,60
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	260,00	44,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	25,00	0,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	38,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	18,00	0,22
		3.4. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm cu latimea tocului nu mai putin 7mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi :1,30x2,35-1 buc, 1,42x2,30-2 buc, 0,9x2,30-6buc, 0,8x2,20-1 buc, 1,52x2,30-1 buc ,culoarea gri deschisa, geam MAT)	m2			2 139,83 <hr/> 51,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
155	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice(clasa A,Profil nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm cu latimea tocului nu mai putin 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et, 1:0,9x2,28-3 buc, 1,42x2,28-1 buc : ,culoarea gri deschisa, geam transparent)	m2			2 139,90 <hr/> 51,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu latimea tocului nu mai putin de 70mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi Et.1 Intrare in bloc : 1,98x2,08-1 buc,culoare gri deschis, geam transparent, miner din teava inox)	m2			2 139,80 <hr/> 51,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	34,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
157	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (6-10cm)	m			40,62 <hr/> 5,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	63,53	5,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	63,53	0,64
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	30,00	30,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		3.5. Iluminarea				
158	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de	m			32,71

1	2	3	4	5	6	7
		5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata				31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,30	0,94
159	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, complectat)	buc			2 397,26 154,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	63,53	154,38
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,86	6,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
160	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x5 mmp	m			82,87 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	313013481740557	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3,0x5	m	1,0300	45,00	48,67
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
161	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			51,50 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
162	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m			11,18 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,18
163	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc			459,79 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501*	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x0,6m)	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc			792,59 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501/	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x0,6m) Cu senzor la miscare	buc	1,0000	700,00	728,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
165	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			134,52 41,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	63,53	41,29
	1111000100020.	Intreruptor monopolar 16A	buc	1,0000	90,00	90,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
166	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau	buc			90,66

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				19,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2746167335100-	Priza bipolare (220v)	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,86	1,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
167	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc			224,63
						27,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	63,53	13,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	63,53	13,98
	2615107326105L	Indicator "EXIT"	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,51	2,04
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
168	RpEJ05A	Incarcari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc			27,97
						15,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	63,53	15,88
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incarcari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	48,36	12,09
		4. Coridor Etajul 2;3				
		4.1. Pereti ,tavane,usi				
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,67
						26,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,34
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-8 buc	m2			26,67
						26,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,33
171	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			442,25
						76,24
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	63,53	63,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	52,00	123,01
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	14,00	13,10
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	16,00	31,68
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	180,00	198,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	22,30	0,22
172	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 024,81
						266,81
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	63,53	226,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,53	39,93
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 600,00	1 440,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,80	60,71
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	7,00	138,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	380,00	81,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	24,00	3,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	22,30	8,29
173	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar	m2			113,28
						83,22

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	63,53	64,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,53	19,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,60	8,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	3 000,00	11,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	380,00	9,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	16,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,04
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A ,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2 mm ,culoarea gri pe ambele parti, geam MAT) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi :0,96x2,30-1 buc, 0,90x2,18-2 buc,0,85x2,05-1buc ,0,88x2,10-1 buc,1,43x2,28-1 buc, prag profil din aluminiu)	m2			2 139,91 51,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi demontate -8 buc)	m2			2 139,84 51,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
176	CK25A	Glasvanduri confectionate din profiluri din mase plastice ,culoarea gri, profil clasa A,nu mai putin de 5 camere,metal 1,2mm cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii , inclusiv, usi-0,90x2,10-2 buc. (geam mat)	m2			2 139,85 51,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,09
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Gr,5mm)	m2			151,03 14,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,53	14,87

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
178	CG56A1	Corectia la norma CG56A; se scade la 1mm grosime:K=5	m2			73,43
						7,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	63,53	7,31
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	8,60	65,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	8,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,05
179	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 1200-600 mm.Categorie superioara Mat	m2			429,46
						74,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	63,53	74,97
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,50	21,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	37,00	17,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	20,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie(h-10 cm) ceramica aplicate cu adeziv	m			77,51
						31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,50	4,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,00	1,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			350,72
						139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,80
						77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
184	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc			161,17
						47,65
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	63,53	44,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	3,60	7,20
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	32,00	1,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2			29,74
						8,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010*	Grund cu quart fasad siliconat VG-22	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
186	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2			98,34
						77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	26531021008311*	Tencueli decorative tip WEBER MIN 100 K2	kg	2,3000	9,00	20,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	6,30	0,04
		4.2. Iluminarea				
187	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,71
						31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,30	0,94
188	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, completat)	buc			2 397,26
						154,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	63,53	154,38
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,86	6,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
189	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			51,50
						21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
190	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			55,83
						21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x2,5mmp	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
191	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m			11,19
						7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,18
192	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc			459,79
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501*	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m)	buc	1,0000	380,00	395,20

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
193	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc			792,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501/	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m) Cu senzor la miscare	buc	1,0000	700,00	728,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
194	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			134,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	63,53	41,29
	1111000100020.	Intreruptor monopolar 16A	buc	1,0000	90,00	90,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,70
	2746167335100-	Priza bipolare (220v)	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,86	1,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
196	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc			224,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	63,53	13,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	63,53	13,98
	2615107326105L	Indicator "EXIT"	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,51	2,04
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
197	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc			27,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	63,53	15,88
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	48,36	12,09
		5. DTI				
		5.1. Pardosel pereti tavan				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	63,53	17,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	63,53	17,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	32,00	0,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,00	0,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	18,00	0,72
199	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			26,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,33
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2mm ,culoarea gri deschis pe ambele parti ,geam MAT) inclusiv armaturile si	m2			2 139,80
						51,47

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI :0,88X2,10-2 BUC ,1,46x2,30-3 buc,1,22x2,40-1 buc ,prag profil din alumini)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	200,00	34,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
201	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2mm ,culoarea gri deschis pe ambele parti ,geam transparent) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (uSI :1,46X2,28-1 BUC ,prag profil din alumini)	m2			2 139,93 51,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,10
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	200,00	35,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
202	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor categorie superioara	buc			425,60 124,52
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	63,53	120,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	63,53	3,81
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	300,00	300,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,00	1,08
203	CK33C	Broasca aplicata (Lacat codat : inchidere-deschidere)	buc			463,62 158,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,08
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	63,53	153,74
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,97 44,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,53	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,00	0,19
205	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", Tip Tgular, inclusiv sistemul-grila	m2			350,72 139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
206	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice(industrial clasa 43) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu	m2			274,47 85,77

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	63,53	79,41
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	120,00	127,26
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,12	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,21
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	52,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,04
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	40,00	8,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
208	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,80 ----- 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,94 ----- 19,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	63,53	12,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,00	8,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48 ----- 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,(CAPORAL) aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,76 ----- 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	2430116103800*	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - CAPORAL	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
		5.2. Iluminarea				
212	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,71 ----- 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,30	0,94
213	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 80x40 mm PVC alb MS-6010B-minicanal	m			58,27 ----- 20,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3200	63,53	20,33
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	35,00	36,05
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,86	0,86
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	1,00	1,03

1	2	3	4	5	6	7
214	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, complectat)	buc			2 397,27 ----- 154,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	63,53	154,38
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,86	6,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
215	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			51,50 ----- 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
216	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			55,83 ----- 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x2,5mmp	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
217	Pret	Priza de telefon -internet	buc			85,00 ----- 0,00
	32155555	Priza de telefon -internet	buc	1,0000	85,00	85,00
218	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2,(25cm2 K=0.5) dupa instalatii sau consolidari	m			11,24 ----- 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,18
219	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc			459,79 ----- 17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501*	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m)	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
220	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			134,52 ----- 41,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	63,53	41,30
	1111000100020.	Intrerupator monopolar 16A	buc	1,0000	90,00	90,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,66 ----- 19,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2746167335100-	Priza bipolare (220v)	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,86	1,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
222	Pret	Rama tripla Schneider-Electric	buc			70,00
						0,00
	3255879666	Rama tripla Schneider-Electric	buc	1,0000	70,00	70,00
223	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usi	buc			224,64
						27,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	63,53	13,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	63,53	13,98
	2615107326105L	Indicator "EXIT"	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,51	2,04
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
224	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc			27,97
						15,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	63,53	15,88
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	48,36	12,09
		6. Coridor Etajul 4				
		6.1. Pereti ,tavane,usi				
225	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 024,20
						266,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	63,53	226,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,53	39,89
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 600,00	1 441,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,80	60,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	7,00	138,33
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	380,00	79,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	24,00	3,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	22,30	8,30
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,48
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,84	4,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,80
						77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
228	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart fasad siliconat VG-22, la pereti si tavane interioare	m2			29,74
						8,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	63,53	8,89
	2430226101010*	Grund cu quart fasad siliconat VG-22	kg	0,4150	50,00	20,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
229	CF30A	Tencuieli decorative interioare ,executate manual la pereti , cu tencuiala decorativa tip WEBER MIN 100K2 la pereti.Culoarea conform paletarului aprobat de beneficiar	m2			98,34
						77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831*	Tencueli decorative tip WEBER MIN 100 K2	kg	2,3000	9,00	20,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	6,30	0,04

1	2	3	4	5	6	7
230	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv	buc			161,17 47,65
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	63,53	44,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	3,60	7,20
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	32,00	1,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,02
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0500	100,00	105,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", Tip Tigular inclusiv sistemul-grila	m2			350,72 139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,20	0,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		6.2. Iluminarea				
232	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			32,71 31,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	63,53	6,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	63,53	25,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	6,30	0,94
233	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (9 lin, completat)	buc			2 397,27 154,38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	63,53	154,38
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	2 200,00	2 222,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,86	6,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
234	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			51,51 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
235	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			55,83 21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	63,53	21,60
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari avind sectiunea de 3x2,5mmp	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,10
236	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, (25cm2 k=0.5)dupa instalatii sau consolidari	m			11,18 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	63,53	4,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	3,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	16,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,18
237	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m).	buc			459,79

1	2	3	4	5	6	7
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501*	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m)	buc	1,0000	380,00	395,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
238	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED 48w (0,6x0,6m). Cu senzor la miscare	buc			792,59
						17,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	63,53	17,79
	2875274400501/	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48w (0,6x06m) Cu senzor la miscare	buc	1,0000	700,00	728,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	20,00	20,80
239	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 16 A- simbol 3129 N	buc			134,52
						41,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	63,53	41,30
	1111000100020.	Intreruptor monopolar 16A	buc	1,0000	90,00	90,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
240	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (220 v) constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			90,67
						19,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	63,53	19,69
	2746167335100-	Priza bipolare (220v)	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,86	1,72
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
241	DF19A	Montarea indicatoarelor "EXIT " iesire la usa	buc			224,63
						27,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	63,53	13,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	63,53	13,97
	2615107326105L	Indicator "EXIT"	buc	1,0000	185,00	185,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,51	2,04
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
242	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW (SCHEMA MONOFILARA DE executie)	buc			27,97
						15,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	63,53	15,88
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	48,36	12,09
		7. Evacuarea materialelor demontate sau demolate				
243	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			55,27
						55,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	63,53	55,27
244	TrI1AC04F2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale fragile - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			38,12
						38,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	63,53	38,12
245	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (in locuri autorizate)	t			81,84
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	450,00	81,84

1	2	3	4	5	6	7
246	TR11AA08A3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 3	t			22,24 ----- 22,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	63,53	22,24

APROBAT:

Intocmit
"Renieur-Cons"SRL

Investitor
I.P.Universitatea de Stat "Alecru Russo" din
Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.