

Oferta

SRL VERMILION

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1752074884881 din_24.07.2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1						
Cherestea tivita h30	Cherestea tivita h30	ukr	stillhol	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm; Lățimea: 150 mm; Înălțimea: 30 mm.	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm; Lățimea: 150 mm; Înălțimea: 30 mm.	
Cherestea tivita h50	Cherestea tivita h50	ukr	stillhol	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm; Lățimea: 150 mm; Înălțimea: 50 mm.	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm; Lățimea: 150 mm; Înălțimea: 50 mm.	
Cherestea tivita h70	Cherestea tivita h70	ukr	stillhol	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm; Lățimea: 150 mm; Înălțimea: 70 mm.	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm; Lățimea: 150 mm; Înălțimea: 70 mm.	
Lot nr. 2						
Disc fereastră 190/30mm z54	Disc fereastră 190/30mm z54	China	Hikoki	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Disc pentru fereastră 305/30mm z96	Disc pentru fereastră 305/30mm z96	China	Hikoki	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 96. Material de lucru: aluminiu.	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 96. Material de lucru: aluminiu.	

				Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Disc pentru ferestrau 305/30mm z40	Disc pentru ferestrau 305/30mm z40	China	Hikoki	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Disc pentru ferestrau 350/30mm	Disc pentru ferestrau 350/30mm	China	Yato	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 90 - 110. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 90 - 110. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Disc pentru ferestrau 350/30mm z40	Disc pentru ferestrau 350/30mm z40	China	Yato	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 32-40. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Disc ferestrau D=305 F=54N K=2,8/1,8	Disc ferestrau D=305 F=54N K=2,8/1,8	china	CMT Orange Tools	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54 K=2,8/1,8 Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54 K=2,8/1,8 Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Disc ferestrau 190/30mm z36	Disc ferestrau 190/30mm z36	China	Hikoki	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 36. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 36. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Disc ferestrau D=190 F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42	Disc ferestrau D=190 F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42	china	CMT Orange Tools	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42 Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42 Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	

Disc fereastră PE LEMN 160x20mm 30dinti	Disc fereastră PE LEMN 160x20mm 30dinti	china	Graphite	Diametru disc: 160 mm, Diametru interior: 20 mm, Număr de dinți: 30. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 160 mm, Diametru interior: 20 mm, Număr de dinți: 30. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Pânză pentru ferăstrău electric	Pânză pentru ferăstrău electric	china	profmet	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților dreapta	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților dreapta	
Pânză pentru ferăstrău electric	Pânză pentru ferăstrău electric	china	profmet	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților stânga.	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților stânga.	
Disc fereastră 190/30mm z54	Disc fereastră 190/30mm z54	China	Hikoki	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54. Material de lucru: aluminiu. Calitate industrială, dinți vidia (carbură), pentru utilizare profesională.	
Lot nr. 3						
Disc pentru debitare metal 125mm	Disc pentru debitare metal 125mm	rus	Luga	Diametru exterior: 125 mm Diametru interior : 22,23 mm Grosime: 1.0 mm – 1.2 mm. Material de lucru: metal. Corp confecționat din oțel de calitate sau aliaj de înaltă rezistență, capabil să reziste la turații ridicate, conform standardului EN 12413. Se resping produsele realizate din tablă moale, presată, sau cu perete subțire care cedează la prima utilizare.	Diametru exterior: 125 mm Diametru interior : 22,23 mm Grosime: 1.0 mm – 1.2 mm. Material de lucru: metal. Corp confecționat din oțel de calitate sau aliaj de înaltă rezistență, capabil să reziste la turații ridicate, conform standardului EN 12413. Se resping produsele realizate din tablă moale, presată, sau cu perete subțire care cedează la prima utilizare.	
Disc pentru debitare metal 230 mm	Disc pentru debitare metal 230 mm	china	Profmet	Diametru exterior: 230 mm Diametru interior: 22,23 mm Grosime: 1,8 mm – 2,0 mm Material de lucru: metal Corp confecționat din oțel de calitate sau aliaj de înaltă rezistență, capabil să reziste la turații ridicate, conform standardului EN 12413. Se resping produsele realizate din tablă moale, presată, sau cu perete subțire care cedează la prima utilizare.	Diametru exterior: 230 mm Diametru interior: 22,23 mm Grosime: 1,8 mm – 2,0 mm Material de lucru: metal Corp confecționat din oțel de calitate sau aliaj de înaltă rezistență, capabil să reziste la turații ridicate, conform standardului EN 12413. Se resping produsele realizate din tablă moale, presată, sau cu perete subțire care cedează la prima utilizare.	
Disc debitat diamant 125 mm	Disc debitat diamant 125 mm	china	Bosh	Diametru exterior: 125 mm Pentru gresie și faianță. Corp confecționat din oțel tratat termic.	Diametru exterior: 125 mm Pentru gresie și faianță. Corp confecționat din oțel tratat termic.	

				Se resping discurile cu corp subțire din tablă presată, care se deformează sau crapă ușor.	Se resping discurile cu corp subțire din tablă presată, care se deformează sau crapă ușor.	
Disc debitat diamant 230 mm	Disc debitat diamant 230 mm	china	Graphite	Diametru exterior: 230 mm Pentru gresie și faianță. Corp confecționat din oțel tratat termic. Se resping discurile cu corp subțire din tablă presată, care se deformează sau crapă ușor.	Diametru exterior: 230 mm Pentru gresie și faianță. Corp confecționat din oțel tratat termic. Se resping discurile cu corp subțire din tablă presată, care se deformează sau crapă ușor.	
Carota diamantată pentru beton 65 mm	Carota diamantată pentru beton 65 mm	china	Makita	D65 mm	D65 mm	
Carota diamantată pentru gresie și faianță d 20 mm	Carota diamantată pentru gresie și faianță d 20 mm	china	Beorol	D20 mm	D20 mm	
Prelungitor carotă SDS-Plus	Prelungitor carotă SDS-Plus	china	Lider	D450 mm	D450 mm	
Lot nr. 4						
Broasca îngropată cu miner	Broasca îngropată cu miner	china	Zenith și altele	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	
Broasca îngropată cu miner	Broasca îngropată cu miner	china	Zenith și altele	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	
Broasca îngropată cu miner	Broasca îngropată cu miner	china	Zenith și altele	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	
Broasca îngropată cu miner	Broasca îngropată cu miner	china	Zenith și altele	Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	china	Apecs și altele	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	china	Apecs și altele	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	

Cilindru de chei K 1	Cilindru de chei K 1	china	Apecs si altele	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lot nr. 5						
Grile de ventilare 40x40	Grile de ventilare 40x40	China	ventika	Material PVC, Dimensiuni: 40x40	Material PVC, Dimensiuni: 40x40	
Grile de ventilare 30x20	Grile de ventilare 30x20	China	ventika	Material PVC, Dimensiuni: 30x20	Material PVC, Dimensiuni: 30x20	
Grile de ventilare 25x25	Grile de ventilare 25x25	China	ventika	Material PVC, Dimensiuni: 25x25	Material PVC, Dimensiuni: 25x25	
Grile de ventilare 30x30	Grile de ventilare 30x30	China	ventika	Material PVC, Dimensiuni: 30x30	Material PVC, Dimensiuni: 30x30	
Lot nr. 6						
Sârmă arsă	Sârmă arsă	md	Uzina Metalurgica Ribnita	D=1,5 - 4 mm	D=1,5 - 4 mm	
Lot nr. 7						
Plăci melaminat PAL	Plăci melaminat PAL	China	Kronos pam si altele	Dimensiuni buc: 2780x200 mm. Marginile, pe întreg perimetru să fie încheiate cu bandă cant. Culoarea se va coordona.	Dimensiuni buc: 2780x200 mm. Marginile, pe întreg perimetru să fie încheiate cu bandă cant. Culoarea se va coordona.	

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1752074884881 din_24.07.2025
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44100000-1	Lot nr. 1							Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, descărcarea materialelor de construcție la depozitul autorității contractante.	MD25VI000000225171710MDL	Nu se aplică.
	Cherestea tivita h30	m ³	3	5333,33	6400	16000,00	19200,00			
	Cherestea tivita h50	m ³	3	5333,33	6400	16000,00	19200,00			
	Cherestea tivita h70	m ³	3	5333,33	6400	16000,00	19200,00			
	Lot nr. 2									
	Disc ferestru 190/30mm z54	buc	3	960,00	1152	2880,00	3456,00			
	Disc pentru ferestru 305/30mm z96	buc	1	1625,00	1950	1625,00	1950,00			
	Disc pentru ferestru 305/30mm z40	buc	1	1000,00	1200	1000,00	1200,00			
	Disc pentru ferestru 350/30mm	buc	2	750,00	900	1500,00	1800,00			
	Disc pentru ferestru 350/30mm z40	buc	2	1183,33	1420	2366,67	2840,00			
	Disc ferestru D=305 F=54N K=2,8/1,8	buc	2	1000,00	1200	2000,00	2400,00			
	Disc ferestru 190/30mm z36	buc	2	800,00	960	1600,00	1920,00			
	Disc ferestru D=190 F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42	buc	2	500,00	600	1000,00	1200,00			

Disc ferestrau PE LEMN 160x20mm 30 dinti	buc	2	244,17	293	488,33	586,00
Pânză pentru ferăstrău electric	buc	15	120,83	145	1812,50	2175,00
Pânză pentru ferăstrău electric	buc	15	120,83	145	1812,50	2175,00
Disc ferestrau 190/30mm z54	buc	3	983,33	1180	2950,00	3540,00
Lot nr. 3						
Disc pentru debitare metal 125mm	buc	320	8,25	9,9	2640,00	3168,00
Disc pentru debitare metal 230 mm	buc	180	18,33	22	3300,00	3960,00
Disc debitat diamant 125 mm	buc	27	233,33	280	6300,00	7560,00
Disc debitat diamant 230 mm	buc	16	325,00	390	5200,00	6240,00
Carota diamantata pentru beton 65 mm	buc	6	2500,00	3000	15000,00	18000,00
Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm	buc	6	250,00	300	1500,00	1800,00
Prelungitor carotă SDS-Plus	buc	6	150,00	180	900,00	1080,00
Lot nr. 4						
Broasca ingropata cu miner	buc	90	466,67	560	42000,00	50400,00
Broasca ingropata cu miner	buc	90	400,00	480	36000,00	43200,00
Broasca ingropata cu miner	buc	90	350,00	420	31500,00	37800,00
Broasca ingropata cu miner	buc	90	300,00	360	27000,00	32400,00
Lacat suspendat	buc	100	115,00	138	11500,00	13800,00
Lacat suspendat	buc	150	75,00	90	11250,00	13500,00
Cilindru de chei K 1	buc	462	208,33	250	96250,00	115500,00
Lot nr. 5						
Grile de ventilare 40x40	buc	50	91,67	110	4583,33	5500,00
Grile de ventilare 30x20	buc	50	30,00	36	1500,00	1800,00
Grile de ventilare 25x25	buc	50	57,50	69	2875,00	3450,00
Grile de ventilare 30x30	buc	50	73,33	88	3666,67	4400,00
Lot nr. 6						
Sârmă arsă	kg	80	25,00	30	2000,00	2400,00
Lot nr. 7						
Plăci melaminat PAL	buc	50	200,00	240,00	10000,00	12000,00
TOTAL:					384000	460800

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
