

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

lucrari de executie

Valoarea de deviz 11 822 922,04 lei

Intocmit in prețuri curente 24.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. RAIONUL DUBASARI 1.com. COCIERI , s. Cocieri 1.1 str. Doina , , L-238m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV						
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 227,67 0,00	52,79 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,043	971,86 0,00	41,79 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	623,72 0,00	26,82 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,426	17,23 0,00	110,70 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,710	116,12 0,00	1 243,68 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	192,780	566,80 33,89	109 266,89 6 534,09

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	8 611,00 0,00	5 528,26 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKPg-II SM STB 1033: 2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 071,000	180,22 3,56	193 012,92 3 814,47
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,321	8 623,40 0,00	2 768,11 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunteSMBg-II/2,3 SM STB 1033: 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 071,000	136,74 2,97	146 448,92 3 178,73
Total 1.com. COCIERI , s. Cocieri 1.1 str. Doina , , L-238m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV Inclusiv salariu						458 500,88 13 527,29
		1.1.2.Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,471	718,64 0,00	338,48 0,00
12	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,467	17,23 0,00	1 421,10 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,428	943,71 0,00	403,91 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,380	83,18 0,00	197,97 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	238,000	49,11 1,79	11 688,52 426,22

1	2	3	4	5	6	7
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,113	6 597,57 2 146,62	7 343,10 2 389,19
		Total 1.1.2.Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 393,08 2 815,41
1.2.str. Gorchi , L =170m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 217,00 0,00	36,51 0,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,030	968,00 0,00	29,04 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	617,33 0,00	18,52 0,00
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,590	17,25 0,00	79,20 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,650	116,16 0,00	888,66 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	137,700	566,79 33,89	78 047,22 4 667,20
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,459	8 618,50 0,00	3 955,89 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	765,000	180,22 3,56	137 866,68 2 724,62
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,229	8 619,26 0,00	1 973,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	765,000	136,74 2,97	104 606,17 2 270,52
		Total 1.2.str. Gorchi , L =170m				327 501,70
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV				9 662,34
		Inclusiv salariu				
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,336	718,48 0,00	241,41 0,00
28	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,905	17,23 0,00	1 015,20 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,306	944,44 0,00	289,00 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	83,07 0,00	141,22 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,000	49,11 1,79	8 349,11 304,42
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,795	6 597,45 2 146,62	5 244,97 1 706,56
		Total 1.2.2. Consolidarea acostamentelor				15 280,91
		Inclusiv salariu				2 010,98
2.com.Corjova , s. Corjova						
2.1. str. Colhoznaia , L 286m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 224,90 0,00	62,47 0,00
34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,051	966,08	49,27

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2			0,00	0,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	619,80 0,00	31,61 0,00
36	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,722	17,25 0,00	133,20 0,00
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,870	116,15 0,00	1 494,88 0,00
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	231,660	566,80 33,89	131 304,03 7 851,88
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,772	8 612,59 0,00	6 648,92 0,00
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 287,000	180,22 3,56	231 939,62 4 583,78
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,386	8 623,32 0,00	3 328,60 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 287,000	136,74 2,97	175 985,02 3 819,82
		Total 2.com.Corjova , s. Corjova 2.1. str. Colhoznaia , L 286m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inclusiv salariu				550 977,62 16 255,48
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,566	718,18	406,49

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	99,099	17,23 0,00	1 707,75 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,514	944,01 0,00	485,22 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	2,860	83,22 0,00	238,00 0,00
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	286,000	49,11 1,79	14 045,89 512,14
48	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	1,338	6 597,55 2 146,62	8 827,52 2 872,18
		Total 2.1.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 710,87 3 384,32
2.2. str. Scolii , L-124m						
2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
49	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,022	1 220,00 0,00	26,84 0,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,022	960,00 0,00	21,12 0,00
51	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	624,09 0,00	13,73 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pământului cu	t	3,348	17,20	57,60

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,580	116,13 0,00	648,02 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	100,440	566,79 33,89	56 928,69 3 404,31
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,334	8 613,50 0,00	2 876,91 0,00
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	558,000	180,22 3,56	100 561,18 1 987,37
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,167	8 613,47 0,00	1 438,45 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	558,000	136,74 2,97	76 300,94 1 656,14
		Total 2.2. str. Scolii , L-124m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inclusiv salariu				238 873,48 7 047,82
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,245	718,16 0,00	175,95 0,00
60	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,966	17,24 0,00	740,70 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,223	944,53 0,00	210,63 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,240	83,02 0,00	102,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	124,000	49,11 1,79	6 089,69 222,06
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,580	6 597,57 2 146,62	3 826,59 1 245,04
		Total 2.2.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 146,50 1 467,10
3. com. Cosnita , s. Cosnita						
3.1. prin localitate , L=395m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 220,75 0,00	97,66 0,00
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,080	967,88 0,00	77,43 0,00
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	622,62 0,00	49,81 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,850	17,24 0,00	204,30 0,00
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,750	116,14 0,00	2 293,80 0,00
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	355,500	566,79 33,89	201 495,42 12 049,32
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,185	8 617,16 0,00	10 211,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,000	180,22 3,56	355 929,75 7 034,16
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,592	8 617,72 0,00	5 101,69 0,00
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 975,000	136,74 2,97	270 062,24 5 861,80
		Total 3. com. Cosnita , s. Cosnita 3.1. prin localitate , L=395m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inclusiv salariu				845 523,44 24 945,28
		3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,782	718,67 0,00	562,00 0,00
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,860	17,24 0,00	2 358,90 0,00
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,711	944,01 0,00	671,19 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,950	83,20 0,00	328,63 0,00
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,000	49,11 1,79	19 398,92 707,31
80	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,848	6 597,44 2 146,62	12 192,06 3 966,95
		Total 3.1.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				35 511,70 4 674,26

1	2	3	4	5	6	7
4. com. Molovata Noua , s. Molovata Noua 4.1. acces spre cimitir , L=235m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 224,59 0,00	45,31 0,00
82	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,037	962,97 0,00	35,63 0,00
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	621,35 0,00	22,99 0,00
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,640	17,23 0,00	97,20 0,00
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,400	116,16 0,00	1 091,91 0,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	169,200	566,80 33,89	95 901,80 5 734,86
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	8 615,21 0,00	4 858,98 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	940,000	180,22 3,56	169 404,36 3 347,90
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,282	8 601,10 0,00	2 425,51 0,00
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	940,000	136,74 2,97	128 536,12 2 789,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4. com. Molovata Noua , s. Molovata Noua 4.1. acces spre cimitir , L=235m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inklusiv salariu				402 419,81 11 872,68
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,465	718,30 0,00	334,01 0,00
92	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,427	17,24 0,00	1 403,55 0,00
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,423	943,64 0,00	399,16 0,00
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,350	83,12 0,00	195,33 0,00
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	235,000	49,11 1,79	11 541,37 420,79
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,099	6 597,66 2 146,62	7 250,83 2 359,14
		Total 4.1.2. Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 124,25 2 779,93
4.2. strada intre strada Mihai Eminescu si strada Boris Glavan L-148m						
4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 228,62 0,00	35,63 0,00
98	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,029	971,03 0,00	28,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I k=2				
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	627,59 0,00	18,20 0,00
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,440	17,23 0,00	76,50 0,00
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,400	116,16 0,00	859,62 0,00
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire h-18 cm	m3	133,200	566,80 33,89	75 497,17 4 514,68
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,444	8 608,04 0,00	3 821,97 0,00
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,000	180,22 3,56	133 360,89 2 635,58
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,222	8 627,34 0,00	1 915,27 0,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,000	136,74 2,97	101 188,01 2 196,32
		Total 4.2. strada intre strada Mihai Eminescu si strada Boris Glavan L-148m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inklusiv salariu				316 801,42 9 346,58
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,293	718,19 0,00	210,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
108	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,280	17,23 0,00	883,80 0,00
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,266	943,65 0,00	251,01 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,480	83,23 0,00	123,18 0,00
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	148,000	49,11 1,79	7 268,60 265,05
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,692	6 597,25 2 146,62	4 565,30 1 485,46
		Total 4.2.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 302,32 1 750,51
5.s. Dorotcaia 5.1. drum in localitate , L-345m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 224,20 0,00	84,47 0,00
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,069	969,13 0,00	66,87 0,00
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,069	624,78 0,00	43,11 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,350	17,22 0,00	178,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,250	116,14 0,00	2 003,44 0,00
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	310,500	566,80 33,89	175 989,98 10 524,09
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,035	8 613,61 0,00	8 915,09 0,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,000	180,22 3,56	310 875,39 6 143,76
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,517	8 621,93 0,00	4 457,54 0,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 725,000	136,74 2,97	235 877,80 5 119,80
		Total 5.s. Dorotcaia 5.1. drum in localitate , L-345m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inklusiv salariu				738 491,89 21 787,65
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,683	718,58 0,00	490,79 0,00
124	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,543	17,23 0,00	2 060,10 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,621	943,43 0,00	585,87 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,450	83,14 0,00	286,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	345,000	49,11 1,79	16 943,68 617,77
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,614	6 597,43 2 146,62	10 648,25 3 464,64
		Total 5.1.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 015,52 4 082,41
6.s. Holercani 6.1. str.Gorchi , L-342m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 226,07 0,00	74,79 0,00
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,061	966,39 0,00	58,95 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,061	622,95 0,00	38,00 0,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,234	17,25 0,00	159,30 0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,390	116,14 0,00	1 787,44 0,00
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	277,020	566,79 33,89	157 013,34 9 389,32
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,923	8 616,97 0,00	7 953,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 539,000	180,22 3,56	277 354,53 5 481,30
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,461	8 617,01 0,00	3 972,44 0,00
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 539,000	136,74 2,97	210 443,91 4 567,75
		Total 6.s. Holercani 6.1. str.Gorchi , L-342m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inklusiv salariu				658 856,16 19 438,37
		18. 6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,677	718,35 0,00	486,32 0,00
140	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,503	17,24 0,00	2 042,55 0,00
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,615	943,72 0,00	580,39 0,00
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,420	83,10 0,00	284,19 0,00
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	342,000	49,11 1,79	16 796,17 612,41
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,600	6 597,49 2 146,62	10 555,98 3 434,59
		Total 6.1.2. Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 745,60 4 047,00

1	2	3	4	5	6	7
7.s.Marcauti 7.1. drum de acces spre gradinita , L-312m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 225,54 0,00	68,63 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,056	966,25 0,00	54,11 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	621,61 0,00	34,81 0,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,420	17,21 0,00	144,90 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,040	116,16 0,00	1 630,82 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	252,720	566,80 33,89	143 240,52 8 565,69
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,842	8 611,73 0,00	7 251,08 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 404,000	180,22 3,56	253 025,53 5 000,49
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,421	8 621,21 0,00	3 629,53 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 404,000	136,74 2,97	191 983,60 4 167,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total 7.s.Marcauti 7.1. drum de acces spre gradinita , L-312m				601 063,53
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV				17 733,25
		Inclusiv salariu				
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,617	718,35 0,00	443,22 0,00
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,108	17,24 0,00	1 863,45 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,561	944,03 0,00	529,60 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,120	83,19 0,00	259,56 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	312,000	49,11 1,79	15 322,91 558,69
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,460	6 597,38 2 146,62	9 632,17 3 134,07
		Total 7.1.2. Consolidarea acostamentelor				28 050,91
		Inclusiv salariu				3 692,76
8.s.Molovata 8.1. str.Decebal , L-260m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 220,48 0,00	75,67 0,00
162	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,062	482,58 0,00	29,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	623,23 0,00	38,64 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,360	17,21 0,00	161,10 0,00
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,600	116,13 0,00	1 811,63 0,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	280,800	566,79 33,89	159 155,97 9 517,44
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,936	8 613,51 0,00	8 062,25 0,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	180,22 3,56	281 139,18 5 556,10
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,468	8 613,18 0,00	4 030,97 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 560,000	136,74 2,97	213 315,26 4 630,08
		Total 8.s.Molovata 8.1. str.Decebal , L-260m 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inklusiv salariu				667 820,59 19 703,62
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,514	718,77 0,00	369,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
172	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,090	17,23 0,00	1 552,50 0,00
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,489	944,05 0,00	461,64 0,00
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,600	83,08 0,00	216,01 0,00
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,000	49,11 1,79	12 769,17 465,59
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,216	6 597,50 2 146,62	8 022,56 2 610,29
		Total 8.1.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 391,33 3 075,88
9.s.Oxentea 9.1. drum in localitate , L-310m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
177	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	1 220,48 0,00	75,67 0,00
178	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,062	965,00 0,00	59,83 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	623,23 0,00	38,64 0,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,300	17,23 0,00	160,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,500	116,14 0,00	1 800,19 0,00
182	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18 cm	m3	279,000	566,80 33,89	158 135,82 9 456,43
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,930	8 615,04 0,00	8 011,99 0,00
184	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,000	180,22 3,56	279 337,01 5 520,48
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,465	8 615,35 0,00	4 006,14 0,00
186	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 550,000	136,74 2,97	211 947,85 4 600,40
		Total 9.s.Oxentea 9.1. drum in localitate , L-310m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV Inklusiv salariu				663 573,34 19 577,31
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,613	718,34 0,00	440,34 0,00
188	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,415	17,24 0,00	1 851,30 0,00
189	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,558	943,53 0,00	526,49 0,00
190	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,100	83,16 0,00	257,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
191	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,000	49,11 1,79	15 224,67 555,13
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,450	6 597,50 2 146,62	9 566,37 3 112,60
		Total 9.1.2. Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 866,97 3 667,73
10.s. Pirita 10.1. str.Voluntarilor , , L-376m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
193	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 221,34 0,00	81,83 0,00
194	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3	0,067	965,22 0,00	64,67 0,00
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	624,33 0,00	41,83 0,00
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,152	17,24 0,00	175,05 0,00
197	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,920	116,14 0,00	1 965,17 0,00
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3	304,560	566,80 33,89	172 623,29 10 322,76
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,015	8 610,33 0,00	8 739,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
200	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,000	180,22 3,56	304 928,03 6 026,23
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,507	8 610,67 0,00	4 365,61 0,00
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,000	136,74 2,97	231 365,30 5 021,86
		Total 10.s. Pirita 10.1. str.Voluntarilor , , L-376m				724 350,27
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV				21 370,85
		Inclusiv salariu				
		10.1.2.Consolidarea acostamentelor				
203	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,744	718,47 0,00	534,54 0,00
204	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,284	17,24 0,00	2 245,50 0,00
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,676	943,95 0,00	638,11 0,00
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,760	83,19 0,00	312,79 0,00
207	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,000	49,11 1,79	18 466,24 673,30
208	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,759	6 597,48 2 146,62	11 604,97 3 775,90
		Total 10.1.2. Consolidarea acostamentelor				33 802,15
		Inclusiv salariu				4 449,20

1	2	3	4	5	6	7
11.s. Ustia 11.1. str.Florilor , L-235m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic						
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,100	10,71 0,00	151,01 0,00
210	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 410,000	11,45 0,98	16 151,30 1 385,93
211	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,000	17,24 0,00	4 860,45 0,00
212	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,410	103,40 22,60	145,80 31,86
213	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3	282,000	23,53 8,08	6 635,67 2 278,02
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,820	718,47 0,00	2 026,09 0,00
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,816	17,23 0,00	3 012,75 0,00
216	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	180,503	10,44 0,00	1 884,60 0,00
217	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,820	93,43 20,33	263,47 57,34
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	141,000	444,69 20,90	62 701,90 2 947,08
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,433	718,42 0,00	1 029,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
220	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	180,503	10,44 0,00	1 884,60 0,00
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, (50% material decapat) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-16 cm	m3	225,600	488,40 16,95	110 181,98 3 823,24
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-12 cm	m3	169,200	566,80 33,89	95 901,80 5 734,86
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	8 610,51 0,00	7 284,49 0,00
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 410,000	180,22 3,56	254 106,56 5 021,86
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,423	8 620,28 0,00	3 646,38 0,00
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 410,000	136,74 2,97	192 804,17 4 184,88
		Total 11.s. Ustia 11.1. str.Florilor , L-235m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inklusiv salariu				764 672,51 25 465,07

		Total	lei	8 277 768,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	62 916,99
		Total	100,00 +	8 340 685,74
		Cheltuieli de regie	12,50 %	1 042 585,71
		Total	100,00 +	9 383 271,45
		Beneficiu de deviz	5,00 %	469 163,58
		Total	100,00 +	9 852 435,03
		TVA	20,00 %	1 970 487,01
		11 822 922,04		

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				279 631,08

Intocmit

S.A. "Drumuri Criuleni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Criuleni ,Anenii Noi, Dubasari

Investitor I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
RAIONUL DUBASARI 1.com. COCIERI , s. Cocieri 1.1 str. Doina , , L-238m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere Tip IV						
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 227,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 227,67
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			971,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	971,86
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			623,72
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	623,72
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,12
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 611,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 521,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,61
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKPg-II SM STB 1033: 2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 623,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 534,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,13
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunteSMBg-II/2,3 SM STB 1033: 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		1.1.2.Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,64
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,64
12	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,71
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,65
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,59
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,18
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,36
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
1.2.str. Gorchi , L =170m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 217,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			968,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	968,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			617,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	617,33
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,25
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,16
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h-18 cm	m3			566,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 618,50
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 528,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,61
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 619,26
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 529,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,83
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,48

1	2	3	4	5	6	7
28	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
29	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			944,44
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,72
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,84
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,07
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,45
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,01
2.com.Corjova , s. Corjova 2.1. str. Kolhoznaia , L 286m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 224,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 224,90
34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			966,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	966,08
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			619,80
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	619,80
36	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,25
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,15
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 612,59
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 523,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,57
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 623,32
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 533,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,59
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,18
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,18
44	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
45	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			944,01
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,37
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,82
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,22
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,36
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
2.2. str. Scolii , L-124m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 220,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 220,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			960,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	960,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			624,09
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	624,09
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,20
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,13
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 613,50
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 524,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,25
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 613,47
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 524,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,22
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,16
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,16
60	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
61	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			944,53
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,78
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,85
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,02
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	141,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,24
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
3. com. Cosnita , s. Cosnita 3.1. prin localitate , L=395m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
65	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 220,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 220,75
66	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			967,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	967,88
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	622,63
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm	100m2			116,14

1	2	3	4	5	6	7
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18 cm	m3			566,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 617,16
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 527,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,29
72	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 617,72
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 528,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,63
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor in ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,67
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			944,01
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,83
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,20
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
80	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,38
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
4. com. Molovata Noua , s. Molovata Noua 4.1. acces spre cimitir , L=235m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
81	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 224,59
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 224,59
82	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			962,97
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	962,97
83	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	621,35
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
85	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,16
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 615,21
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 525,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,31
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 601,10
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 511,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,86
90	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,30
92	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,64
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,63
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,59
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,12
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,38
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
4.2. strada intre strada Mihai Eminescu si strada Boris Glavan L-148m						
4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 228,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 228,62
98	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			971,03

1	2	3	4	5	6	7
		respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	971,03
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			627,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	627,59
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,16
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 608,04
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 518,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,28
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 627,34
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 537,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,95
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,19
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,19
108	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
109	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,65
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,53
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,49
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,63
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,23
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,26
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00

5.s. Dorotcaia

5.1. drum in localitate , L-345m

5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV

113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 224,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 224,20
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			969,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	969,13
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			624,78
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	624,78
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,22
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,22
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42

1	2	3	4	5	6	7
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 613,61
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 524,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,28
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 621,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 532,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,36
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,58
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,58
124	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
125	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,43
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,35
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,60
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,14
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,64
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
6.s. Holercani 6.1. str.Gorchi , L-342m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 226,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 226,07
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			966,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	966,39
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			622,95
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	622,95
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,25
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 616,97
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 527,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,46
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 617,01
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 527,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,22
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,35
140	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,72
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,57
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,66
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,10
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,36
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
7.s.Marcauti						
7.1. drum de acces spre gradinita , L-312m						
7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 225,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 225,54
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			966,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	966,25
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			621,61
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	621,61
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,21
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,21
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,16

1	2	3	4	5	6	7
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 611,73
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 522,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,56
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 621,21
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 532,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,22
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,35
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			944,03
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,45
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,79
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,19
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			49,11

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
160	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			6 597,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,64
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,39
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
8.s.Molovata 8.1. str.Decebal , L-260m 8.1.1. Reparația imbracamintei rutiere , TIP IV						
161	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 220,48
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 220,48
162	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			482,58
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	482,58
163	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			623,23
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	623,23
164	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			17,21
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,21
165	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,13
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,13
166	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h-18 cm	m3			566,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
167	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 613,51
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 524,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,49
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	400,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 613,18
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 524,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,17
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,77
172	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
173	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			944,05
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,62
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,73
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,08
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,32
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
9. s.Oxentea 9.1. drum in localitate , L-310m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV						
177	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 220,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 220,48
178	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			965,00

1	2	3	4	5	6	7
		respective TSC21A1 teren catg. I k=2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	965,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			623,23
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	623,23
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
181	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
182	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 615,04
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 525,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,42
184	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
185	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 615,35
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 525,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,74
186	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,34
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,34
188	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
189	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,53
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,38
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,63
190	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,16
191	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
192	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,37
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00

10.s. Pirta
10.1. str.Voluntarilor , , L-376m
10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , TIP IV

193	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 221,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 221,34
194	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k=2	100 m3			965,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	965,22
195	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			624,33
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	319,32	624,33
196	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
197	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			116,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	116,14
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42

1	2	3	4	5	6	7
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 610,33
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 521,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,27
200	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 610,67
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 521,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,37
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
203	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,47
204	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
205	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			943,95
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	344,47	410,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	179,53	285,49
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	207,79	247,75
206	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,19
207	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	56,49	1,79
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	328,74	41,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,00	0,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	427,80	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	344,47	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	150,15	0,07
208	DI95	Saptatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 597,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	56,49	2 146,62
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	319,32	970,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	439,93	140,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	179,53	14,39
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	332,50	3 325,00
11.s. Ustia 11.1. str.Florilor , L-235m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic						
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			10,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	427,80	10,71
210	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			11,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	56,49	0,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	350,00	3,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	427,80	3,89
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	330,76	3,01
211	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
212	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			103,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	56,49	22,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	328,74	1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	179,53	78,94
213	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3			23,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	56,49	8,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	439,93	10,51
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	150,00	2,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	207,79	2,87
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,47
215	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,23
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
216	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
217	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	56,49	20,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	328,74	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	179,53	71,81
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			444,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	56,49	20,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,15	22,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	427,80	9,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,12
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			718,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	319,32	718,42
220	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,44

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, (50% material decapat) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-16 cm	m3			488,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	56,49	16,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	328,74	417,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	150,15	32,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	427,80	2,14
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm	m3			566,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,49	33,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	328,74	66,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	328,74	400,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,15	38,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	427,80	6,42
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 610,51
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 521,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,49
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			180,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	59,36	3,56
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 210,45	170,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,15	1,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	400,00	3,16
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 620,28
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 276,44	8 530,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	89,48
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2,3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	59,36	2,97
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 378,84	129,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,15	0,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12

Intocmit
S.A.”Drumuri Criuleni”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
I.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Criuleni ,Anenii Noi, Dubasari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 lucrari de executie

Valoarea de deviz 11 822 922,04 lei

Intocmit in prețuri curente 24.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 036,418	56,49	115 037,25
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 003,760	59,36	118 943,19
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,579	56,49	89,20
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	806,540	56,49	45 561,44
		Total manopera				279 631,08

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2 568,456	1 210,45	3 108 987,55
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 712,304	1 378,84	2 360 993,26
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	648,439	328,74	213 167,84
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	446,166	328,74	146 672,60
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 180,341	328,74	1 374 245,28
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,019	328,74	6,25
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	109,296	150,00	16 394,40
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	184,851	280,00	51 758,28
9.	23203226000401	Bitum	t	16,881	8 276,44	139 714,57
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	491,832	0,00	0,00
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	593,041	12,00	7 116,49
		Total materiale de construcții				7 419 056,52

Utilaje de construcții:

1.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	12,831	350,00	4 490,85
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,917	298,07	1 465,60
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	229,193	439,93	100 828,89
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	242,045	150,15	36 343,07
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 135,331	150,15	170 469,98
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	38,951	344,47	13 417,44
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,619	344,47	2 624,52

8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	240,452	400,00	96 180,80
9.	2952260003000	Excavator	h-ut	50,356	319,32	16 079,67
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	26,637	319,32	8 505,72
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,892	150,00	583,80
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,488	179,53	2 062,43
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,748	179,53	313,82
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,619	207,79	1 583,15
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,892	207,79	808,72
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,831	330,76	4 243,98
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	76,725	450,00	34 526,25
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	68,904	427,80	29 477,14
19.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	165,640	332,50	55 075,32
		Total utilaje de construcții				579 081,15

Total	lei	8 277 768,75
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	62 916,99
Total	100,00 +	8 340 685,74
Cheltuieli de regie	12,50 %	1 042 585,71
Total	100,00 +	9 383 271,45
Beneficiu de deviz	5,00 %	469 163,58
Total	100,00 +	9 852 435,03
TVA	20,00 %	1 970 487,01

Total deviz: **11 822 922,04**

Intocmit

S.A."Drumuri Criuleni "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.S."Administrația de Stat a Drumurilor"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)