

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

Aprob
Primarul or. Cimișlia



1. Denumirea beneficiarului de stat Primari Cimișlia
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Cimișlia
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de amenajare a stației de pe str. V. Alexandri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,03
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton.	m	1,50
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire H = 5 cm	m3	0,20
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presate (gr. 4 cm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	14,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

Aprob
Primar or. Cimislia

[Signature]



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Cimislia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cimislia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de amenajare a stației de pe str. Al. cel Bun**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,03
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton.	m	6,20
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire H = 5 cm	m3	0,20
4	DE17B*	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presate (gr. 4 cm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	14,10

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**



Aprob
Primar O. Căminia
[Signature]

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Cimislia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cimislia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de amenajare a stației de pe str. Cetatea Albă**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,03
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton.	m	7,70
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire H = 5 cm	m3	7,10
4	DE17B*	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presate (gr. 4 cm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	18,00
5	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (dimensiuni: 80 cm x 100 cm x 5 cm)	buc	6,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

Aprob
Primar or. Cimislia
[Signature]

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primari Cimislia
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de amenajare a stației de pe str. Maria Bleah Conoval

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,03
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton.	m	7,70
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire H = 5 cm	m3	0,40
4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presate (gr. 4 cm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	18,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprob
Primar or. Cimislia
[Signature]

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Cimislia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cimislia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de amenajare a stației din s. Bogdanovca Veche**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,03
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton.	m	6,20
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire H = 5 cm	m3	0,20
4	DE17B*	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presate (gr. 4 cm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	14,10


Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

Aprob
Primar Dr. Cimislia


1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Cimislia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cimislia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de amenajare a stației din s. Dimitrovca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,03
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton.	m	6,20
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire H = 5 cm	m3	0,20
4	DE17B*	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat presate (gr. 4 cm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	14,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)