

Obiectivul: Serviciul Fiscal de Stat

Obiectul: Lucrări de reparație capitală, reparația acoperisului flexibil la DDF Ungheni

Devizul: Lucrări de reparație capitală, reparația acoperisului flexibil la DDF Ungheni.

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-09-28

Valoarea de deviz 296 044 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	441,0000	21,0159	9 268
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida.	m2	215,0000	20,7166	9 136
					33,7116	7 248
					16,3860	3 523
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	460,0000	8,9087	4 098
					2,1652	996
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (Bipoli TKP superior si inferior)	m2	1 126,1000	101,4457	114 238
					21,0257	23 677
5	CE24B	Aeratoare	buc	14,0000	121,7143	1 704
					55,6429	779
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m	71,0000	103,5211	7 350
					38,6479	2 744
7	RpCU09C k=5	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	15,0000	193,2667	2 899
					193,2667	2 899
8	Tr1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	15,0000	17,0000	255
					17,0000	255
9	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	15,0000	64,5333	968
					0,0000	0
		TOTAL 1. Reparatie acoperis				148 028
		Inclusiv salariul				44 009
		2. Reparatie la scara casei 2 etaje 2.1. Tavane				
10	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	68,0000	17,1176	1 164
					7,1176	484
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	68,0000	4,6324	315
					0,9265	63
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	36,0000	55,0278	1 981
					47,3056	1 703
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	36,0000	21,2500	765
					17,0000	612
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	36,0000	4,6389	167
					0,9167	33
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	68,0000	28,7206	1 953
					17,0000	1 156
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	36,0000	61,9167	2 229
					23,4944	835
		TOTAL 2.1. Tavane				8 574
		Inclusiv salariul				4 886



		2.2. Pereti				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	112,0000	9,3482	1 047
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	112,0000	8,3482	935
19	CL21A aplicativ	Protectia muchilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe.	m	60,0000	15,2143	1 704
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	24,0000	4,3304	485
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	112,0000	41,5667	2 494
22	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	112,0000	34,0167	2 041
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,0000	23,8333	572
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	112,0000	20,4167	490
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	112,0000	4,6250	518
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2	112,0000	0,9286	104
		TOTAL 2.2. Pereti			51,7054	5 791
		Inclusiv salariul			24,1161	2 701
						21 589
						13 682

Total manopera (ore)	2 023,8380
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		178 191
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	14 080
Total		192 271
Cheltuieli de transport	10,0000%	10 995
Total		203 266
Cheltuieli de regie	14,5000%	29 473
Total		232 739
Beneficiu de deviz	6,0000%	13 964

Total General fara TVA	246 703
TVA (20%)	49 341
TOTAL GENERAL	296 044
Inclusiv salariul	62 577

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor:


Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație capitală, reparația acoperisului flexibil la DDF Ungheni.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			21 21
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,9200	15
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,0000	0
2	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida.	m2			34 16
2.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,5000	10
2.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	208,0000	4
2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	19,0000	0
2.4	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, etc.)	%	3,0000	0,0000	0
2.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	30,9200	14
2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,9200	3
2.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	50,0000	2
2.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,0000	0
3	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2			9 2
3.1	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	0,1550	8,0000	1
3.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	15,0000	5
3.3	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	9,0000	0
3.4	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	0
3.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,9200	1
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,9200	1
3.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	5,0000	0
3.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,0000	0
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (Bipoli TKP superior si inferior)	m2			101 21
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	30,0000	69
4.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,0000	5
4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	0
4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	30,9200	14
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,9200	7
4.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,0000	2
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,0000	0
5	CE24B	Aeratoare	buc			122 56
5.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	11,0000	4
5.2	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	6,0000	6
5.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	60,0000	51
5.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,5000	2
5.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,0000	0
5.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	30,9200	56
6	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m			104 39
6.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,0000	0
6.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	11,0000	35
6.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	15,0000	3
6.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	10,0000	10
6.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,0000	5
6.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,5000	6
6.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	208,0000	3

6.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,0000	0
6.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0
6.10	2222222222992	Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,0000	0
6.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	30,9200	17
6.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	30,9200	15
6.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
6.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,0000	0
7	RpCU09C k=5	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			193
						193
7.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2500	30,9200	39
7.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0000	30,9200	155
8	Tr11AA04C2	Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t			17
						17
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,9200	17
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			65
						0
9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,0000	65
		TOTAL 1. Reparatie acoperis				0
		2. Reparatie la scara casei 2 etaje 2.1. Tavane				
10	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2			17
						7
10.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	12,0000	6
10.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	10,0000	4
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	30,9200	7
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5
						1
11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,0000	4
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,9200	1
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			55
						47
12.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,0000	7
12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0
12.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,9200	47
12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0
12.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,0000	0
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			21
						17
13.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,0000	4
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0
13.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,9200	14
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,9200	3
13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			5
						1
14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,0000	4
14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,0000	0
14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,9200	1
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			29
						17
15.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,0000	10
15.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,0000	0
15.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1
15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0
15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,9200	17
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			62
						23
16.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 270,0000	1
16.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 277,0000	0
16.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 277,0000	1
16.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 300,0000	0
16.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	13,0000	0
16.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,9200	23
16.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	8,0000	36
		TOTAL 2.1. Tavane				0
		2.2. Pereti				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9



							8
17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000		1
17.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,9200		4
17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,9200		5
17.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,0000		0
18	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare.	m2				15
							4
18.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,0000		11
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,0000		0
18.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	30,9200		4
19	CL21A aplicativ	Protecția muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu oțel cornier la ziduri, stâlpi, trepte, rampe.	m				42
							34
19.1	2811236309900	Confecții metalice pentru protecția muchiilor stâlpilor și zidurilor	m	1,0000	5,0000		5
19.2	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0200	36,0000		1
19.3	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0300	1,0000		0
19.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,5000		2
19.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	30,9200		31
19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,9200		3
20	RpCJ06B	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațiile drepte, între 15 - 25 cm lățime.	m				24
							20
20.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,5000		1
20.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0010	580,0000		1
20.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt.informație)	m3	0,0050	0,0000		0
20.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	208,0000		1
20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000		0
20.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,9200		14
20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,9200		7
20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0010	50,0000		0
20.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,0000		0
21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2				5
							1
21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,0000		4
21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,0000		0
21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,9200		1
22	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				13
							6
22.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,0000		6
22.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,0000		2
22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000		0
22.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	30,9200		6
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2				45
							38
23.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,0000		7
23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000		0
23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,9200		38
23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000		0
23.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,0000		0
24	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m2				21
							17
24.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,0000		4
24.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000		0
24.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,9200		14
24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,9200		3
24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000		0
25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2				5
							1
25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,0000		4
25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,0000		0
25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,9200		1
26	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidic a pereților și tavanelor, pe glet de ipsos, în 2 straturi.	m2				52
							24
26.1	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	3,0000		0
26.2	2430226100981	Grund alchidic orice culoare	kg	0,1200	33,0000		4
26.3	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	68,0000		10
26.4	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,0000		8
26.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,0000		0
26.6	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,0000		3
26.7	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,0000		2
26.8	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0400	10,0000		0



26.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7100	30,9200	22
26.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	30,9200	2
26.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0120	5,0000	0
		TOTAL 2.2. Pereti				0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Serviciul Fiscal de Stat

Obiectul: Lucrări de reparație capitală, reparația acoperisului flexibil la DDF Ungheni

Devizul: Lucrări de reparație capitală, reparația acoperisului flexibil la DDF Ungheni.

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit în preturi curente 2019-09-28

Valoarea de deviz 296 044 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	71,3400	30,9200	2 207
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,6000	30,9200	2 059
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	202,2800	30,9200	6 255
4	7124010010700	Dulgher	h-om	45,7500	30,9200	1 415
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	619,7450	30,9200	19 163
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	142,4000	30,9200	4 403
7	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,6800	30,9200	485
8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	271,5200	30,9200	8 395
9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,0000	30,9200	1 855
10	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2500	30,9200	255
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	437,4330	30,9200	13 524
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	82,8400	30,9200	2 561
Total manopera						62 577
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	71,0000	10,0000	710
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	35,0800	10,0000	351
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,5868	208,0000	1 162
4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0036	3 277,0000	12
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0108	3 270,0000	35
6	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0108	3 277,0000	35
7	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0036	4 300,0000	15
8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	4 189
9	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,0000	44
10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,0000	177
11	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, etc.)	%	3,0000	0,0000	95
12	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	2,0000	0,0000	58
13	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	144,9000	15,0000	2 174
14	2320166200676	White spirit	kg	11,2000	30,0000	336
15	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	18,4000	9,0000	166
16	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	675,6600	9,0000	6 081
17	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	71,3000	8,0000	570
18	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,2000	24,0000	1 181
19	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,2000	25,0000	680
20	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	20,1600	45,0000	907
21	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	13,4400	33,0000	444
22	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	46,4800	26,0000	1 208
23	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	7,8400	3,0000	24
24	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	14,0000	6,0000	84
25	2430226109307	Diluant decapant	kg	34,0000	12,0000	408
26	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	16,8000	68,0000	1 142
27	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,8000	10,0000	168
28	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	123,2000	5,0000	616
29	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 479,2000	1,5000	2 219
30	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	400,6200	1,5000	601


31	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0666	580,0000	39
32	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	9,6800	3,0000	29
33	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 056,7200	1,0000	1 057
34	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	156,1252	4,0000	625
35	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,7810	0,0000	0
36	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1200	0,0000	0
37	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,0000	2,0000	68
38	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2 590,0300	30,0000	77 701
39	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	232,8000	11,0000	2 561
40	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,2000	15,0000	213
41	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,5800	60,0000	1 055
42	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchilor stlpilor si zidurilor	m	60,0000	5,0000	300
43	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1080	13,0000	1
44	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2000	36,0000	43
45	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	56,0000	3,0000	168
46	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000	1,0000	2
47	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	7,7566	19,0000	148
48	4100126202818	Apă	m3	0,1480	19,0000	3
49	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,0000	2,0000	44
Total materiale						109 949
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	162,0000	8,0000	1 296
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	225,0000	10,0000	2 252
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,0000	5,0000	36
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,0000	5,0000	138
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81,0000	5,0000	404
6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0000	5,0000	13
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,0000	50,0000	431
8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	25,0000	5,0000	127
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,0000	250,0000	968
Total utilaje						5 665
Total						178 191
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		14 080
Total						192 271
Cheltuieli de transport				10,0000%		10 995
Total						203 266
Cheltuieli de regie				14,5000%		29 473
Total						232 739
Beneficiu de deviz				6,0000%		13 964
TOTAL Deviz fara TVA						246 703
Total						246 703
TVA				20%		49 341
TOTAL Deviz						296 044

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;