

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771336578073 din 17 februarie 2026

Obiectul achiziției: Dispozitive și accesorii pentru calculator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
Stații de lucru Desktop	Workstation	China	Conform Anexei		23.8" PHILIPS 24E1N1100A , Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, 1msMPRT, 250cd, MegaDCR, D-Sub+HDMI, Spkrs Camera SVEN IC-915 , 720p/30fps, FoV 60°, Fixed focus, Shutter, Mic, Mounting Clamp, 1.5m, USB+3.5mm GMB MP-S-G Gembird Mouse pad MP-S-G , SBR rubber, Grey Gembird KBS-WCH-04-RU , Wireless desktop set, 2.4 GHz wireless full size keyboard and mouse, Single USB nano-receiver, RU-layout, Black Surge Protector SVEN SF-05E , 5 Sockets, Children protection, 1.8m, Black Case mATX 500W Sohoo , 0.4mm, 2xUSB2.0, 1x5.25", 2x3.5", 3x2.5", PSU: ATX 500W-12cm, Black AC Deepcool "GAMMA ARCHER V2" (26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm, PWM, 95W, 315g) CPU Intel Core i3-12100 3.3-4.3GHz (4P+0E/8T, 12MB, S1700, 10nm, Integ. UHD	36	

					<p>Graphics 730, 60W) Tray MB S1700 ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX .16GB DDR5- 4800MHz Transcend JetRam (JM4800ALE-16G), (2Gx8)x8, 1Rx8, CL40, 1.1V 2.5" SATA SSD 512GB Apacer "AS350X" [R/W:560/540MB/s, 87/80K IOPS, 3D-NAND TLC], Retail Windows 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD</p>		
Router WI-FI	Archer C64	China	TP-Link	Conform Anexei	<p>Router Wi-Fi AC Dual Band TP-Link Archer C64 Tip: Router wireless Dual-Band Standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac/n/a/b/g) Viteză wireless totală: AC1200 (până la 1200 Mbps) 5 GHz: până la 867 Mbps 2.4 GHz: până la 400 Mbps Antene: 4 antene externe fixe, tehnologie Beamforming Tehnologii: MU-MIMO, Smart Connect, EasyMesh Porturi: 1 × WAN Gigabit 4 × LAN Gigabit Moduri de operare: Router / Access Point Securitate: WPA / WPA2 / WPA3, firewall SPI Rețea Guest: Da (2.4 GHz și 5 GHz) Procesor: 1.2 GHz Alimentare: 12 V / 1 A Dimensiuni: aprox. 120 × 120 × 28 mm</p>	24	

Switch 24 port	TL-SG1024	China	TP-Link	Conform Anexei	Switch Gigabit 24 porturi TP-Link TL-SG1024 Tip: Switch neadministrabil (Unmanaged) Porturi: 24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Standard: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x Capacitate switching: 48 Gbps Tabel adrese MAC: 8K Control flux: IEEE 802.3x (Full Duplex) Tehnologie: Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX Carcasă: Metalică (oțel) Montare: Rack 19", format 1U Alimentare: 100–240V AC, 50/60 Hz Utilizare: Desktop sau montare în rack	24	
Sound box	SVEN 420	China	SVEN	Conform Anexei	Boxe multimedia SVEN 420 Black Tip: Sistem audio 2.0 Putere totală: 10 W RMS (2 × 5 W) Conectivitate: Bluetooth, USB, Jack 3.5 mm Control: Touch (iluminare și volum) Iluminare: RGB dinamică Alimentare: USB 5 V Culoare: Negru Utilizare: PC / laptop / dispozitive mobile	12	
	FPC-5004E-SOL	China	Gembird	Conform Anexei	Cablu FTP Gembird FPC-5004E-SOL Tip: Cablu de rețea FTP (Foiled Twisted Pair) Model: FPC-5004E-SOL Conductor: AWG24, solid CCA (aluminu cu strat de cupru) Lungime: 305 m (rolă) Categorie: Cat 5e Ecranare: Foiled (FTP) Utilizare: Rețele LAN, transmisiuni date și internet Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă):	6	

					Cablu FTP Cat5e, AWG24 solid CCA, 305 m, ecranare foil.		
Cablu UTP cat. 5	Cablu UTP Cat5e Outdoor	China	APC Electronic	Conform Anexei	<p>Cablu UTP Cat.5e Outdoor cu messenger Tip: Cablu UTP Cat.5e pentru exterior, cu messenger Conductor: 24 AWG, 4 perechi × 2 fire × 1/0.525 mm, cupru solid Lungime: 305 m (rolă) Ecranare: Ne-ecranat (UTP) Utilizare: Rețele LAN externe, instalare pe stâlpi sau fațade Producător: APC Electronic Caracteristici speciale: Messenger inclus pentru instalare aeriană Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă): Cablu UTP Cat5e outdoor, 24 AWG, 4×2×1/0.525 mm cupru, 305 m, cu messenger.</p>	6	
Clipe RJ-45	PLUG3UP6	China	Gembird	Conform Anexei	<p>RJ45 Modular Plug PLUG3UP6 Tip: Conector modular RJ45, 8P8C Model: PLUG3UP6 Material contacte: Aurit (gold plated) Unități per ambalaj: 100 bucăți/pungă Utilizare: Terminații cabluri UTP/FTP pentru rețele LAN Compatibilitate: Cat 5e / Cat 6</p>	0	
Clipe RJ-11	KASAN RJ-11	China	KASAN	Conform Anexei	<p>Conector KASAN RJ-11 Tip: Conector modular RJ-11 (6P4C) Model: KASAN RJ-11 Utilizare: Telefonie, linii PSTN, terminare cabluri telefonice Material: Plastic cu contacte metalice Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă):</p>	0	

					Conector RJ-11, 6P4C, pentru cabluri telefonice.		
Banda tusata	Ribbon 13 mm × 30 m	China	Generic Ribbon	Conform Anexei	Ribbon WWM 13 mm × 30 m Tip: Ribbon (bandă termică/transfer termic) Lățime: 13 mm Lungime: 30 m Format: bandă de imprimare pentru imprimante de carduri / etichete compatibile cu lățime 13 mm Utilizare: imprimare text, coduri de bare, grafice pe etichete sau carduri Caracteristici: Material durabil pentru imprimare clară Compatibil cu majoritatea imprimantelor termice transferabile cu lățimea de 13 mm	0	
Cerneala butelie	T00S14A	Japonia	Epson	Conform Anexei	Cerneală imprimantă EPSON T00S14A Tip: Cartuș cerneală negru Modele compatibile: T00S14A / C13T03V14A / C13T03P14A / C13T06C14A Coduri alternative: 103 / 101 / 110 / 112 Capacitate: 127 ml Culoare: Negru Utilizare: Imprimante EPSON compatibile Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă): Cerneală EPSON negru, 127 ml, modele T00S14A / 103 / 101 / 110 / 112.	0	

Antivirus corporativ	GravityZone Business Security / Elite	România	Bitdefender	Conform Anexei	<p>Bitdefender GravityZone Business Security / Elite</p> <p>Tip: Soluție de securitate IT pentru business</p> <p>Versiuni: Business Security / Elite</p> <p>Funcționalități principale:</p> <p>Protecție antivirus și anti-malware</p> <p>Firewall și control acces</p> <p>Protecție endpoint și server</p> <p>Management centralizat prin cloud</p> <p>Anti-ransomware și prevenire exploatare vulnerabilități</p> <p>Platforme suportate: Windows, macOS, Linux, dispozitive mobile</p> <p>Licențiere: Per endpoint / per utilizator, în funcție de pachet</p> <p>Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă): Soluție de securitate endpoint pentru business, protecție antivirus, anti-malware, firewall, management centralizat.</p>	12	
Switch 16port	TL-SG1016	China	TP-Link	Conform Anexei	<p>Switch Gigabit 16 porturi TP-Link TL-SG1016</p> <p>Tip: Switch neadministrabil (Unmanaged)</p> <p>Porturi: 16 × 10/100/1000 Mbps RJ45</p> <p>Standard: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x</p> <p>Capacitate switching: 32 Gbps</p> <p>Tabel adrese MAC: 8K</p> <p>Control flux: IEEE 802.3x (Full Duplex)</p> <p>Tehnologie: Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX</p> <p>Carcasă: Metalică (oțel)</p> <p>Montare: Rack 19”, format 1U</p> <p>Alimentare: 100–240V AC, 50/60 Hz</p> <p>Utilizare: Desktop sau montare în rack</p>	24	

Imprimanta 3 în1	i-SENSYS MF3010	Japonia	Canon	Conform Anexei	Imprimantă multifuncțională Canon i-SENSYS MF3010 Tip: Multifuncțional laser monocrom (Print, Scan, Copy) Tehnologie: Laser, monocrom Viteză printare: până la 18 ppm Rezoluție printare: 600 × 600 dpi Scanare: Flatbed, până la 600 × 600 dpi Memorie: 32 MB Conectivitate: USB 2.0 Alimentare: 220–240 V, 50/60 Hz Dimensiuni: 372 × 360 × 251 mm Utilizare: Birou mic / acasă	24	
Imprimanta laser	i-SENSYS LBP6030	Japonia	Canon	Conform Anexei	Imprimantă laser Canon i-SENSYS LBP6030 Tip: Imprimantă laser monocromă, funcție printare Format hârtie: A4 Tehnologie printare: Laser beam, monocrom Viteza de imprimare: până la 18 ppm (pagini/minut) Rezoluție: până la 600 × 600 dpi (2400 × 600 dpi echivalent cu tehnologie de optimizare imagine) Primă pagină: aproximativ 7.8 secunde Memorie: 32 MB Conectivitate: USB 2.0 Capacitate hârtie: Tavă 150 coli (input) / 100 coli (output) Ciclu de lucru lunar: până la 5000 pagini Consumabile: Cartuș toner Canon 725 (monocrom) Dimensiuni: ~364 × 249 × 199 mm	24	

	OR-H2612/C703/FX10	China	ORINK	Conform Anexei	<p>Cartuș toner ORINK OR-H2612/C703/FX10 Tip: Cartuș toner compatibil monocrom Modele compatibile: HP: LJ 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 3052 / 3055 / M1005 / 1319 Canon: MF4010 / 4018 / 4110 / 4120 / 4122 / 4140 / 4150 / 4270 / 4320 / 4330 / 4340 / 4350 / 4370 / 4380 / 4660 / 4680 / 4690 / L75 / 100 / 120 / 140 / 160 / LBP2900 / 3000 Capacitate: ~2.000 pagini (conform ISO/IEC 19752) Culoare: Negru Utilizare: Imprimante laser HP și Canon compatibile</p>	0	
	OR-H435A/436A/CE285A	China	ORINK	Conform Anexei	<p>Cartuș toner ORINK OR-H435A/436A/CE285A Tip: Cartuș toner compatibil monocrom Modele compatibile: HP: LaserJet P1005, P1006, 1102, 1505, M1120, 1130, 1132, 1136, 1212, 1214, 1217, 1522 Canon: LBP3010, 3018, 3050, 3100, 3108, 3150, 6000, 6018, 6020, 6030, MF3010 Coduri compatibile: OR-H435A / OR-H436A / CE285A Culoare: Negru Capacitate: standard (aprox. pagini conform specificații producător) Utilizare: Imprimante laser HP și Canon din seria specificată Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă): Cartuș toner negru compatibil HP & Canon</p>	0	

	OK-CF217A /CRG-047	China	ORINK	Conform Anexei	<p>Cartuș toner OkInk OK-CF217A/CRG-047 Tip: Cartuș toner compatibil monocrom Modele compatibile: HP: LaserJet Pro M102, M104, MFP M129, M130, M132 Canon: LBP112, LBP113W, MF112, MF113 Coduri compatibile: OK-CF217A / CRG-047 Culoare: Negru Randament: aproximativ 1.600 pagini Utilizare: Imprimante laser HP și Canon din seriile specificate Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă): Cartuș toner negru compatibil HP & Canon (modele specificate), OkInk OK-CF217A/CRG-047, ~1.600 pagini</p>	0	
Cartridge	StarInk C-EXV54 series	China	StarInk	Conform Anexei	<p>Cartușe toner StarInk Canon C-EXV54 StarInk CCP-C-EXV54BK (Black) Tip: Toner negru compatibil Modele compatibile: Canon imageRUNNER C3025 / C3125 / C3226 Cod alternativ: C-EXV54BK Randament: ~15.500 pagini Culoare: Negru StarInk CCP-C-EXV54C (Cyan) Tip: Toner cyan compatibil Modele compatibile: Canon imageRUNNER C3025 / C3125 / C3226 Cod alternativ: C-EXV54C Randament: ~8.500 pagini Culoare: Cyan StarInk CCP-C-EXV54M (Magenta) Tip: Toner magenta compatibil Modele compatibile: Canon imageRUNNER C3025 / C3125 / C3226 Cod alternativ: C-EXV54M Randament: ~8 500 pagini</p>	0	

				<p>Randament: ~8.500 pagini Culoare: Magenta StarInk CCP-C-EXV54Y (Yellow) Tip: Toner galben compatibil Modele compatibile: Canon imageRUNNER C3025 / C3125 / C3226 Cod alternativ: C-EXV54Y Randament: ~8.500 pagini Culoare: Galben</p>		
OK-CF279A	China	OkInk	Conform Anexei	<p>Cartuș toner OkInk OK-CF279A Tip: Cartuș toner compatibil monocrom Modele compatibile: HP LaserJet Pro M12, M26 Cod compatibil: OK-CF279A Culoare: Negru Randament: ~1.000 pagini Utilizare: Imprimante laser HP din seria specificată Variantă foarte scurtă (pentru tabel ofertă): Cartuș toner negru compatibil HP Pro M12/M26, OkInk OK-CF279A, ~1.000 pagini</p>	0	
OK-TN116/17/118/119	China	OkInk	Conform Anexei	<p>Cartuș toner OkInk OK-TN116/117/118/119 (TonerTube) Tip: Toner compatibil Tip „TonerTube” Modele compatibile: Konica Minolta BizHub 164 / 165 / 183 / 184 / 185 / 195 / 215 / 225 / 226 / 315 / 7718 Coduri compatibile: OK-TN116 / OK-TN117 / OK-TN118 / OK-TN119 Culoare: Negru Randament: ~9.000 pagini Utilizare: Imprimante multifuncționale Konica Minolta specificate</p>	0	

OK-CF283X /CRG-737H	China	OkInk	Conform Anexei	Cartuș toner OkInk OK-CF283X/CRG-737H Tip: Cartuș toner compatibil monocrom Modele compatibile: HP: LaserJet Pro M125, M126, M127, M128, M201, M225 Canon: LBP151, MF211, MF212, MF215, MF216, MF217, MF222, MF223, MF224, MF226, MF227, MF229, MF231, MF232, MF236, MF237, MF244, MF247, MF249 Coduri compatibile: OK-CF283X / CRG-737H Culoare: Negru Randament: ~2.000 pagini Utilizare: Imprimante laser HP și Canon din seriile specificate	0	
C-EXV40	China	OkInk	Conform Anexei	Toner negru compatibil Canon imageRUNNER: • C-EXV40 (~12.000p) – pentru IR2202 / IR2204 / IR2206	0	
				Laptop Lenovo V15 G5 IRL Ecran: 15.6" FHD (1920×1080), TN, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC Procesor: Intel® Core™ i5-13420H 8 nuclee (4P + 4E) / 12 fire Frecvențe: P-core 2.1–4.6 GHz, E-core 1.5–3.4 GHz Cache: 12 MB Placă video: Intel® UHD Graphics integrată Memorie RAM: 16 GB SO-DIMM DDR5-5200 (1×16 GB) Stocare: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Unitate optică: Fără ODD Card reader: Nu		

Laptop	Lenovo V15 G5 IRL	China	Lenovo	Conform Anexei	<p>Sunet: Difuzoare stereo 1.5 W ×2</p> <p>Webcam: HD 720p cu obturator de confidențialitate</p> <p>Rețea:</p> <p>LAN 100/1000 Mbps (RJ-45)</p> <p>WLAN: Wi-Fi® 6 (802.11ax 2×2)</p> <p>Bluetooth 5.2</p> <p>WWAN: neechipat</p> <p>Securitate: Fără cititor de amprentă</p> <p>Porturi:</p> <p>2 × USB-A 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)</p> <p>1 × USB-C 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) cu USB Power Delivery (20 V) și DisplayPort™ 1.2</p> <p>1 × HDMI® 1.4b</p> <p>1 × jack combo audio (3.5 mm)</p> <p>1 × RJ-45 (Ethernet)</p> <p>1 × conector alimentare</p> <p>Alimentare: 65 W Round Tip (3-pin)</p> <p>Baterie: Integrată 47 Wh</p> <p>Tastatură: Fără iluminare, layout englez EU</p> <p>Culoare: Business Black</p> <p>Greutate: De la 1.61 kg</p> <p>Dimensiuni: 359.2 × 235.8 × 18.3 mm</p> <p>Sistem de operare: Windows® 11 Pro (Română / Engleză)</p> <p>Garanție: 1 an (Curier sau Carry-in)</p> <p>Opțiune garanție extinsă: 3 ani Curier/Carry-In WHB (CPN)</p>	24
USB Flash 64Gb	WOO USB Drive 3.0 Green Line 64GB	China	WOO	Conform Anexei	<p>USB flash drive WOO USB Drive 3.0 Green Line 64GB</p> <p>Tip: USB flash drive</p> <p>Interfață: USB 3.0 (compatibil USB 2.0)</p> <p>Capacitate: 64 GB</p> <p>Viteză de transfer: până la viteze USB 3.0 (teoretic 5 Gbps)</p>	24

					Design / Culoare: Green Line (verde) Dimensiuni: compact / portabil Utilizare: stocare și transfer date		
Switch 8 port	LS108G	China	TP-Link	Conform Anexei	Switch Gigabit 8 porturi TP-LINK LS108G Tip: Switch neadministrabil (Unmanaged) Porturi: 8 × 10/100/1000 Mbps RJ45 cu Auto-Negotiation și Auto-MDI/MDIX Standard: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x, QoS (802.1p/DSCP) Tehnologie economisire energie: Green Ethernet Carcasă: Metalică (steel), design desktop sau montare pe perete Control flux: IEEE 802.3X Tabelă adrese MAC: 4K Buffer pachete: 1.5 Mb Rată de transfer pachete: 11.9 Mpps Jumbo Frame: 16 KB Indicatori: LED sistem și Link/Act pe fiecare port Alimentare: Adaptor extern (9 VDC / 0.6 A) Consum maxim: ~3.7 W Temperaturi operare: 0 °C...40 °C Certificări: CE, FCC, RoHS Funcționare: Plug-and-play, fără configurare necesară	24	
Mouse	Office Wired MS130B-LA	China	AOC	Conform Anexei	Mouse AOC Office Wired MS130B-LA Tip: Mouse optic cu fir Model: Office Wired MS130B-LA Conectivitate: USB 2.0 Senzor: Optic Rezoluție: standard (aprox. 1000 DPI) Buttoane: 3 (stânga, dreapta, scroll) Design: Ergonomic, pentru office	12	

					<p>Culoare: Negru/Bleumarin (LA) Lungime cablu: USB (standard) Compatibilitate: Windows, macOS, Linux</p>		
Cablu HDMI	CCB-HDMI L-3M	China	CCB	Conform Anexei	<p>Cablu HDMI CCB-HDMIL-3M Tip: Cablu HDMI de înaltă viteză (High Speed HDMI with Ethernet) Model: CCB-HDMIL-3M Lungime: 3 m Conectori: HDMI A - HDMI A (male-male) Serie: Select Plus Series Rezoluție suportată: până la 4K UHD @ 60 Hz Caracteristici: Transmisie video și audio digitală Ethernet prin HDMI Braiding durabil din nailon Conectori Premium, design robust Utilizare: Conectare PC / laptop / TV / monitor / console</p>	6	
Tastiera cu fir	SVEN KB-S300	China	SVEN	Conform Anexei	<p>Tastatură SVEN KB-S300 Tip: Tastatură cu fir, USB Model: KB-S300 Layout: Standard EN/RU (engleză / rusă) Conectivitate: USB (cablu 1.5 m) Design: Classic (clasic) Rezistență: Splash-proof (rezistentă la stropire) Culoare: Negru</p>	12	
					<p>Router MikroTik RB760iGS (hEX S) Tip: Router wired Gigabit Model: RB760iGS (hEX S) Procesor: Dual-Core 880 MHz Memorie RAM: 256 MB Stocare: 16 MB Flash Sistem de operare: RouterOS, Licență Level 4 Porturi rețea: 5 × RJ45 10/100/1000 Mbns. 1 ×</p>		

Router MikroTik	RB760iGS	China	MikroTik	Conform Anexei	<p>SFP 1.25 Gbps PoE: Intrare PoE pasiv / 802.3af/at, Ieșire PoE pasiv pe portul Ether5 Sloturi și periferice: 1 × USB 2.0 tip A, 1 × microSD Criptare: IPsec hardware acceleration (~470 Mbps) Monitorizare: Temperatură, tensiune, buton Mode/Reset Temperatura de funcționare: -40 °C ... +70 °C Dimensiuni: 113 × 89 × 28 mm Alimentare: DC 12–57 V, adaptor inclus</p>	24	
Ribon color 300 imprimari	R5F008EAA	China	Evolis	Conform Anexei	<p>Ribon Evolis R5F008EAA Model: R5F008EAA Culoare: YMCKO (Yellow, Magenta, Cyan, Black, Overlay) Randament: până la 300 imprimări Utilizare: Imprimante card Evolis compatibile Caracteristici: Cerneluri pigmenți de calitate pentru carduri durabile Strat de protecție (Overlay) Suportă imprimare pe PVC și alte materiale tipice pentru carduri</p>	0	
					<p>Multiport Yesido HB21 Tip: Hub / adaptor multiport USB Type-C Model: HB21 Conectivitate input: USB-C (la laptop / PC) Porturi output: 3 × USB-A (5 Gbps)</p>		

Adaptor de rețea USB, RJ-45	Yesido HB21	China	Yesido	Conform Anexei	<p>1 × USB-C 1 × RJ45 Gigabit Ethernet Power Delivery: până la 100 W PD prin port USB-C Viteză date: până la 5 Gbps pe porturile USB-A/C Rețea: Gigabit Ethernet (RJ45) Culoare: Gri (Gray) Compatibilitate: Laptop / PC / tabletă cu USB-C</p>	6	
Convertor media	Media Converter WDM SC 10/100	China	generic network hardware	Conform Anexei	<p>Media Converter 10/100 WDM SC Tip: Media converter 10/100 Mbps cu WDM Porturi: 1 × RJ-45 10/100 Mbps (Ethernet) 1 × SC optic (WDM) Tehnologie: WDM (Wave Division Multiplexing) – un singur fibru pentru transmitere/recepție Lungime de transmisie: până la 20 km (fibră single-mode) Lungimi de undă: 1550 nm TX / 1310 nm RX Viteze suportate: 10/100 Mbps auto-negociation Conectori: RJ-45, SC (optică) Alimentare: DC (specificațiile exacte depind de model) Utilizare: Extindere rețea pe fibră optică pentru conexiuni LAN pe distanțe medii</p>	6	
					<p>Cablu USB A-B CCF-USB2-AMBM-10 Tip: Cablu USB tip A (m) → USB tip B (m) Model: CCF-USB2-AMBM-10 Lungime: 3 m Standard: USB 2.0 (transfer până la 480 Mbps)</p>		

Cablu comunicatie	CCF-USB2- AMBM-10	China	CCF	Conform Anexei	Calitate: Premium Elemente suplimentare: Miez ferrit (ferrite core) pentru reducerea interferențelor Utilizare: Conectare imprimante / scanere / alte periferice cu port USB-B la PC / laptop	6	
Bloc Alimentare UPS	SVEN Pro 1500	China	SVEN	Conform Anexei	UPS SVEN Pro 1500 Tip: UPS Line-Interactive Model: SVEN Pro 1500 Capacitate: 1500 VA / 900 W Tehnologii: AVR (Automatic Voltage Regulation) – stabilizare tensiune Line-Interactive (răspuns rapid la fluctuații) Porturi și conexiuni: USB (comunicație cu PC pentru monitorizare) RJ-45 (protejează linia de date/Internet) Prize: 3 × prize Schuko (EU) protejate la baterie și AVR Afișaj: LCD pentru stare baterie / load / voltaj Carcasă: Design robust, ventilare optimizată Utilizare: PC, server mic, echipamente periferice, rețea mică	12	
					Card Reader Transcend TS-RDF8 Tip: Card reader extern All-in-1 Model: TS-RDF8 Interfață: USB 3.1 (tip A) — transfer rapid de date		

Cititor de carduri	TS-RDF8	China	Transcend	Conform Anexei	<p>Compatibilitate carduri: suportă formate multiple (SD/SDHC/SDXC, microSD, MS, M2, etc.)</p> <p>Viteză de transfer: până la USB 3.1 (teoretic până la 5 Gbps)</p> <p>Culoare: Negru (Black)</p> <p>Utilizare: PC, laptop, fotografie, video, backup date</p>	12	
Tester de cablu internet RJ45 și cablu optic	NF-8508	China	Generic Test Equipment	Conform Anexei	<p>Tester de cablu NF-8508</p> <p>Tip: Tester cablu RJ45 Ethernet și cabluri optice</p> <p>Model: NF-8508</p> <p>Funcții principale:</p> <p>Testare cabluri RJ45 / UTP / STP (continuitate, deschideri, scurtcircuite, ordinea perechilor)</p> <p>Testare cabluri fibra optică (Power Meter)</p> <p>Porturi de test: RJ45 pentru rețea, interfață pentru conectare fibra optică</p> <p>Rezultate afișare: LED indicatori și afișaj pentru rezultate</p> <p>Utilizare: Diagnosticare cabluri rețea și fibră optică în instalații LAN / WAN</p> <p>Alimentare: Baterii (de regulă 9 V)</p> <p>Carcasă: Robustă, portabilă</p>	12	
					<p>HDD portabil extern Western Digital WD Elements 4 TB</p> <p>Tip: Hard disk extern portabil</p> <p>Model: WD Elements 4 TB</p> <p>Capacitate: 4 TB stocare</p> <p>Interfață: USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (compatibil USB 2.0)</p>		

HDD hard Disc 4TB	WD Elements 4 TB	Var. internațională	Western Digital	Conform Anexei	<p>Conector: USB Micro-B → USB Type-A</p> <p>Viteze de transfer: până la ~5 Gbps (teoretic USB 3.0)</p> <p>Compatibilitate: Windows preformatat NTFS (macOS/alte OS pot necesita reformatat)</p> <p>Alimentare: Bus-powered (prin USB)</p> <p>Dimensiuni: ~111.8 × 81.3 × 20.8 mm</p> <p>Greutate: ~0.23 kg</p> <p>Indicator LED: Da</p> <p>Carcasă: Plastic, compactă</p> <p>Utilizare: Stocare date, backup, portabilitate</p>	36	
HDD hard Disc 8TB	StoreJet 35T 3 8 TB	China	Transcend	Conform Anexei	<p>HDD portabil extern Transcend StoreJet 35T3 8 TB</p> <p>Tip: Hard disk extern portabil (3.5")</p> <p>Model: StoreJet 35T3 (TS8TSJ35T3)</p> <p>Capacitate: 8 TB stocare HDD</p> <p>Interfață: USB 3.1 Gen 1 (compatibil USB 2.0), conector USB Type-B → USB Type-A</p> <p>Viteze de transfer: până la ~500 MB/s (teoretic pe USB 3.1)</p> <p>Caracteristici suplimentare:</p> <p>Indicator LED pentru activitate</p> <p>Protecție cu parolă și criptare hardware AES-256</p> <p>Design vertical, funcție One-Touch backup (software)</p> <p>Alimentare: adaptor extern inclus</p> <p>Utilizare: Stocare de date, backup pentru PC/laptop</p> <p>Culoare: Negru</p> <p>Dimensiuni & greutate: ~172.4 × 152.4 × 44.8 mm, ~1.04 kg</p>	36	

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____