

**Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu
numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu
replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău,
sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156 în vederea
amplasării Direcției regionale de poliție Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2
Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)**

Valoarea de deviz 7 067 057,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau analogic	buc	1,000	365 733,33 0,00	365 733,33 0,00
2	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) sau analogic	buc	1,000	212 163,33 0,00	212 163,33 0,00
3	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3) sau analogic	buc	1,000	212 163,33 0,00	212 163,33 0,00
4	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530	buc	1,000	139 438,33 0,00	139 438,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4) sau analogic				
5	pret de piata	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 kJ, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5) sau analogic	buc	1,000	8 201,67 0,00	8 201,67 0,00
6	pret de piata	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 kJ, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6) sau analogic	buc	1,000	9 706,33 0,00	9 706,33 0,00
7	pret de piata	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5) sau analogic	buc	1,000	14 721,00 0,00	14 721,00 0,00
8	pret de piata	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6) sau analogic	buc	1,000	4 094,67 0,00	4 094,67 0,00
9	pret de piata	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7) sau analogic	buc	1,000	3 907,00 0,00	3 907,00 0,00
10	pret de piata	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12) sau analogic	buc	1,000	3 412,00 0,00	3 412,00 0,00
11	pret de piata	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11) sau analogic	buc	1,000	1 371,00 0,00	1 371,00 0,00
12	pret de piata	Supapa de sens MCA-1000S sau analogic	buc	1,000	1 498,33 0,00	1 498,33 0,00
13	pret de piata	Supapa de sens MCA-2000S sau analogic	buc	1,000	1 909,80 0,00	1 909,80 0,00
14	pret de piata	Supapa de sens MCA-350S sau analogic	buc	1,000	709,00 0,00	709,00 0,00
15	pret de piata	Supapa de sens MCA-500/150 sau analogic	buc	1,000	913,00 0,00	913,00 0,00
16	pret de piata	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" sau	buc	4,000	12 678,00 0,00	50 712,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
17	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie sau analogic	buc	4,000	702,00 0,00	2 808,00 0,00
18	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00
19	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
20	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
21	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
22	pret de piata	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,000	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
23	pret de piata	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,000	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00
24	pret de piata	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,000	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00
25	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 750x400 sau analogic	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
26	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 800x400 sau analogic	buc	1,000	2 001,00 0,00	2 001,00 0,00
27	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 500x300 sau analogic	buc	1,000	1 316,00 0,00	1 316,00 0,00
28	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 550x300 sau analogic	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
29	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 700x250 sau analogic	buc	2,000	1 618,00 0,00	3 236,00 0,00
30	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 500x200 sau analogic	buc	1,000	1 199,00 0,00	1 199,00 0,00
31	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 550x200 sau analogic	buc	1,000	1 104,00 0,00	1 104,00 0,00
32	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 400x200 sau analogic	buc	1,000	902,00 0,00	902,00 0,00
33	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 500x250 sau analogic	buc	1,000	1 009,00 0,00	1 009,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	pret de piata	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230 sau analogic	buc	1,000	3 201,00 0,00	3 201,00 0,00
35	pret de piata	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230 sau analogic	buc	1,000	4 258,80 0,00	4 258,80 0,00
36	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	39 466,67 0,00	39 466,67 0,00
37	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	9 666,25 0,00	9 666,25 0,00
38	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	5 426,67 0,00	5 426,67 0,00
39	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	45 016,67 0,00	45 016,67 0,00
40	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	5 638,16 0,00	5 638,16 0,00
41	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	5 638,88 0,00	5 638,88 0,00
42	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	5 039,60 0,00	5 039,60 0,00
43	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	2,000	6 842,84 0,00	13 685,68 0,00
44	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc	1,000	45 016,67 0,00	45 016,67 0,00
45	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc	3,000	29 405,48 0,00	88 216,44 0,00
46	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw,	buc	1,000	39 466,67 0,00	39 466,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		N=3,15 kw Mitsubishi (C-4) sau analogic				
47	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc	2,000	29 405,48 0,00	58 810,96 0,00
48	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc	1,000	11 039,60 0,00	11 039,60 0,00
49	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	1,000	28 434,50 0,00	28 434,50 0,00
50	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	2,000	7 631,25 0,00	15 262,50 0,00
51	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	2,000	9 157,00 0,00	18 314,00 0,00
52	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	2,000	11 039,60 0,00	22 079,20 0,00
53	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	2,000	52 096,00 0,00	104 192,00 0,00
54	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	5,000	7 631,25 0,00	38 156,25 0,00
55	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	4,000	9 157,50 0,00	36 630,00 0,00
56	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	3,000	9 666,25 0,00	28 998,75 0,00
57	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8) sau analogic	buc	1,000	18 253,00 0,00	18 253,00 0,00
58	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2	buc	2,000	10 298,33 0,00	20 596,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		kw, Mitsubishi (C-8) sau analogic				
59	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	39 466,67 0,00	39 466,67 0,00
60	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	4,000	4 810,00 0,00	19 240,00 0,00
61	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	5 426,00 0,00	5 426,00 0,00
62	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	2,000	43 345,00 0,00	86 690,00 0,00
63	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	6,000	7 631,25 0,00	45 787,50 0,00
64	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	4,000	9 157,50 0,00	36 630,00 0,00
65	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	2,000	9 157,50 0,00	18 315,00 0,00
66	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	2,000	45 016,67 0,00	90 033,34 0,00
67	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	1,000	10 630,16 0,00	10 630,16 0,00
68	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	4,000	11 039,18 0,00	44 156,72 0,00
69	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	3,000	13 648,00 0,00	40 944,00 0,00
70	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw,	buc	2,000	45 016,00 0,00	90 032,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic				
71	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	7,000	10 638,16 0,00	74 467,12 0,00
72	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	2,000	11 842,48 0,00	23 684,96 0,00
73	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	1,000	11 039,60 0,00	11 039,60 0,00
74	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	1,000	31 450,00 0,00	31 450,00 0,00
75	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	3,000	10 638,16 0,00	31 914,48 0,00
76	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	1,000	11 039,60 0,00	11 039,60 0,00
77	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc	1,000	18 253,00 0,00	18 253,00 0,00
78	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc	3,000	10 638,16 0,00	31 914,48 0,00
79	pret de piata	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-1, Bloc exterior PUAZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18) sau analogic	buc	1,000	73 667,00 0,00	73 667,00 0,00
80	pret de piata	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG sau analogic	buc	1,000	26 093,60 0,00	26 093,60 0,00
81	pret de piata	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUAZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20) sau analogic	buc	2,000	73 667,00 0,00	147 334,00 0,00
82	pret de piata	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-	buc	1,000	8 140,00 0,00	8 140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		33MAAG sau analogic				
83	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0 sau analogic	buc	1,000	8 670,00 0,00	8 670,00 0,00
84	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63 sau analogic	buc	1,000	12 421,00 0,00	12 421,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 857 874,93
		2. Lucrari de montare				
85	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie)	buc	4,000	4 020,01 3 718,17	16 080,03 14 872,69
86	VC29A	Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	7,000	769,82 650,06	5 388,76 4 550,40
87	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	10,000	81,28 56,36	812,76 563,56
88	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	4,000	1 794,17 894,49	7 176,68 3 577,94
89	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	5,000	767,11 756,87	3 835,56 3 784,36
90	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	79,000	1 695,79 229,35	133 967,05 18 119,04
91	IB17A	Montare nod de amestec	buc	2,000	337,42 72,08	674,83 144,17
92	VB15B	Montare supapa de sens	buc	4,000	155,30 64,22	621,21 256,88
		<i>Total</i>	lei			168 556,88
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		11 008,57
		<i>Total</i>		100,00 +		179 565,45
		<i>Transportarea</i>		4,00 %		4 818,72
		<i>Total</i>		100,00 +		184 384,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		22 934,52
		<i>Total</i>		100,00 +		207 318,69
		<i>Beneficiu</i>		4,00 %		8 292,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				215 611,44 45 869,04
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Sistema de incalzire				
93	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500) sau analogic	buc	5,000	972,50 32,76	4 862,49 163,82
94	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600) sau analogic	buc	13,000	1 135,50 32,76	14 761,48 425,94
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700) sau analogic	buc	27,000	1 341,50 32,76	36 220,47 884,65
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800) sau analogic	buc	21,000	1 527,50 32,77	32 077,48 688,07
97	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900) sau analogic	buc	14,000	1 750,50 32,77	24 506,99 458,71
98	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000) sau analogic	buc	25,000	1 854,11 42,59	46 352,66 1 064,86
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100) sau analogic	buc	11,000	2 037,11 42,59	22 408,17 468,54
100	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200) sau analogic	buc	13,000	2 240,11 42,59	29 121,39 553,73
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300) sau analogic	buc	7,000	1 386,11 42,59	9 702,74 298,16
102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400) sau analogic	buc	7,000	2 522,11 42,59	17 654,74 298,16
103	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500) sau analogic	buc	4,000	2 727,11 42,59	10 908,43 170,38
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1600) sau analogic	buc	1,000	3 157,10 42,59	3 157,10 42,59
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1700) sau analogic	buc	3,000	3 436,11 42,59	10 308,32 127,78
106	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400) sau analogic	buc	1,000	3 777,10 42,59	3 777,10 42,59

1	2	3	4	5	6	7
107	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 33K-500-1600) sau analogic	buc	1,000	4 503,31 52,42	4 503,31 52,42
108	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	111,000	319,54 29,49	35 468,55 3 273,22
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	155,000	162,33 11,80	25 161,37 1 828,29
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc	155,000	158,33 11,80	24 541,37 1 828,29
111	IB07B	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc	2,000	2 825,41 101,57	5 650,82 203,14
112	IC35B	Teava din polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	630,000	43,02 22,94	27 102,91 14 449,36
113	IC35C	Teava din polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm	m	790,000	55,87 26,21	44 133,90 20 707,48
114	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm	m	350,000	76,99 29,49	26 947,24 10 320,98
115	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm	m	630,000	40,24 22,94	25 350,88 14 449,36
116	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm	m	790,000	43,61 22,94	34 454,88 18 119,04
117	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm	m	350,000	46,83 22,94	16 389,05 8 027,43
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 420,000	9,58 5,90	13 600,33 8 374,73
119	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de	m	350,000	6,55	2 293,55

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			6,55	2 293,55
120	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m	10,000	168,53 75,36	1 685,27 753,60
121	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m	50,000	189,81 75,36	9 490,65 3 767,97
122	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m	20,000	217,55 75,36	4 350,97 1 507,19
123	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m	110,000	246,34 81,91	27 097,24 9 010,38
124	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65)	m	20,000	338,03 117,95	6 760,58 2 359,08
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	32,970	95,87 31,06	3 160,72 1 024,10
126	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	80,000	11,81 7,21	944,66 576,66
127	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	130,000	14,04 8,52	1 825,06 1 107,46
128	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	210,000	6,51 4,59	1 366,18 963,29
129	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru	buc	5,000	1 967,20	9 836,01

1	2	3	4	5	6	7
		racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai)			36,04	180,21
130	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc	10,000	183,58 9,83	1 835,80 98,30
131	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	10,000	117,58 9,83	1 175,80 98,30
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)	buc	4,000	159,79 9,83	639,16 39,32
133	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc	6,000	344,72 16,38	2 068,34 98,30
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	buc	8,000	136,58 9,83	1 092,64 78,64
135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc	22,000	154,18 9,83	3 391,95 216,25
136	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc	10,000	135,23 18,35	1 352,28 183,48
137	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	5,000	1 664,06 131,06	8 320,30 655,30
138	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	300,000	35,76 13,76	10 728,39 4 128,39
139	IC39D	Distribuito/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai)	buc	3,000	1 595,20 36,04	4 785,60 108,12
140	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc	6,000	183,58 9,83	1 101,48 58,98
141	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc	6,000	117,58 9,83	705,48 58,98
142	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc	6,000	344,72 16,38	2 068,34 98,30
143	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	20,000	136,58	2 731,59

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)			9,83	196,59
144	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc	4,000	154,18 9,83	616,72 39,32
145	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc	6,000	135,23 18,35	811,37 110,09
146	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	3,000	1 664,06 131,06	4 992,18 393,18
147	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	200,000	35,76 13,76	7 152,26 2 752,26
148	ID04A	Robinet de golire 3/4"	buc	2,000	113,58 9,83	227,16 19,66
149	ID04A	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	4,000	199,70 9,83	798,80 39,32
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				674 530,70 140 336,29
		3.2. Sistema de ventilare si conditionare				
		Total Sistema de ventilare si conditionare Inclusiv salariu				0,00
		3.3. AR-1				
150	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	15,860	441,79 247,70	7 006,79 3 928,59
151	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	1,570	441,85 247,72	693,70 388,92
152	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2	6,590	441,80 247,70	2 911,45 1 632,35
153	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	0,240	441,50 247,67	105,96 59,44
154	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	3,760	441,82 247,71	1 661,24 931,38
155	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2	3,390	441,78 247,70	1 497,65 839,70

1	2	3	4	5	6	7
156	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	9,420	441,79 247,71	4 161,62 2 333,39
157	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2	7,770	441,78 247,71	3 432,64 1 924,68
158	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	4,390	470,10 247,70	2 063,74 1 087,40
159	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2	8,550	407,67 161,20	3 485,61 1 378,29
160	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm	m2	5,000	407,65 161,20	2 038,25 806,02
161	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	8,250	407,67 161,20	3 363,31 1 329,93
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm	m2	3,300	407,68 161,20	1 345,34 531,97
163	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2	10,800	407,67 161,20	4 402,80 1 741,00
164	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm	m2	27,950	407,67 161,20	11 394,35 4 505,65
165	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	23,100	407,67 161,20	9 417,20 3 723,81
166	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2	10,500	488,65 214,94	5 130,79 2 256,85
167	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	24,000	488,65 214,94	11 727,63 5 158,52
168	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7	m2	2,400	488,61 214,94	1 172,67 515,85

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm				
169	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm	m2	9,000	488,63 214,94	4 397,63 1 934,45
170	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm	m2	23,400	488,65 214,94	11 434,48 5 029,56
171	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x400 mm	m2	34,500	488,64 214,94	16 858,24 7 415,37
172	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x200 mm	m2	3,300	488,67 214,94	1 612,61 709,30
173	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2	3,300	488,67 214,94	1 612,61 709,30
174	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2	39,000	643,19 231,32	25 084,32 9 021,52
175	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm	m2	31,200	643,19 231,32	20 067,50 7 217,21
176	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	320,540	130,44 42,59	41 810,41 13 653,24
177	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	320,540	50,50 20,58	16 186,57 6 595,53
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	20,250	441,79 247,70	8 946,27 5 015,99
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	34,930	441,79 247,70	15 431,67 8 652,25
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	5,930	441,79 247,70	2 619,82 1 468,85

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm				
181	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	21,190	441,79 247,70	9 361,56 5 248,82
182	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	3,760	441,82 247,71	1 661,24 931,38
183	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2	13,280	441,78 247,70	5 866,90 3 289,47
184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	33,910	441,79 247,70	14 981,04 8 399,64
185	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2	6,350	441,78 247,70	2 805,32 1 572,92
186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm	m2	7,500	407,68 161,20	3 057,61 1 209,03
187	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2	8,000	407,68 161,20	3 261,41 1 289,63
188	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2	8,250	407,67 161,20	3 363,31 1 329,93
189	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2	4,800	407,67 161,20	1 956,82 773,78
190	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm	m2	17,550	407,67 161,20	7 154,66 2 829,13
191	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	28,000	407,67 161,20	11 414,70 4 513,71
192	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2	12,750	488,65 214,94	6 230,32 2 740,46

1	2	3	4	5	6	7
193	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	6,400	488,63 214,94	3 127,21 1 375,61
194	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm	m2	8,250	488,64 214,94	4 031,32 1 773,24
195	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm	m2	17,850	488,65 214,94	8 722,48 3 836,65
196	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm	m2	4,250	488,63 214,94	2 076,68 913,49
197	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm	m2	8,100	488,65 214,94	3 958,09 1 741,00
198	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm	m2	13,300	488,65 214,94	6 499,05 2 858,68
199	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm	m2	18,050	488,65 214,94	8 820,15 3 879,64
200	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm	m2	32,000	488,65 214,94	15 636,72 6 878,03
201	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2	6,600	488,64 214,94	3 225,02 1 418,59
202	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	455,000	156,64 31,06	71 269,49 14 132,86
203	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	37,000	261,77 32,77	9 685,31 1 212,31
204	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,000	319,77 32,77	319,77 32,77
205	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc	45,000	457,86 223,46	20 603,58 10 055,58
206	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	11,000	623,26 223,46	6 855,83 2 458,03
207	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	22,000	740,86 223,46	16 298,86 4 916,06

1	2	3	4	5	6	7
208	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	75,000	351,76 32,76	26 382,37 2 457,37
209	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	2,000	453,76 32,77	907,53 65,53
210	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	13,000	543,77 32,77	7 068,95 425,95
211	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	14,000	654,76 32,77	9 166,71 458,71
212	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,000	722,76 32,77	2 891,06 131,06
213	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	3,000	773,77 32,77	2 321,30 98,30
214	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	4,000	820,76 32,77	3 283,06 131,06
215	CL20A	Regulator de debit KP 225, Vents	buc	1,000	861,77 32,77	861,77 32,77
216	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc	1,000	1 832,77 32,77	1 832,77 32,77
217	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	2 120,000	35,76 13,76	75 813,96 29 173,96
		Total AR-1 Inclusiv salariu				625 848,80 227 114,23
		3.4. AR-2				
218	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	5,650	441,78 247,70	2 496,07 1 399,52
219	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	1,170	441,74 247,73	516,84 289,84
220	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2	1,540	441,81 247,69	680,39 381,45
221	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	2,760	441,78 247,71	1 219,31 683,67
222	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	10,670	441,79 247,71	4 713,85 2 643,02
223	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	1,760	441,77 247,71	777,51 435,97

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm				
224	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	9,810	470,12 247,70	4 611,85 2 429,98
225	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2	1,320	470,15 247,72	620,60 326,99
226	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm	m2	3,850	407,68 161,20	1 569,55 620,63
227	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	14,400	407,66 161,20	5 870,30 2 321,33
228	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	8,450	407,67 161,20	3 444,78 1 362,17
229	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x400 mm	m2	0,800	407,55 161,20	326,04 128,96
230	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	22,400	407,67 161,20	9 131,79 3 610,97
231	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2	3,750	488,67 214,94	1 832,51 806,02
232	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	55,200	488,65 214,94	26 973,43 11 864,60
233	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm	m2	10,200	488,65 214,94	4 984,22 2 192,37
234	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	153,730	130,44 42,59	20 052,14 6 548,02
235	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	153,730	50,50 20,58	7 763,04 3 163,20

1	2	3	4	5	6	7
236	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	5,180	441,79 247,70	2 288,47 1 283,08
237	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	10,400	441,79 247,70	4 594,64 2 576,12
238	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2	5,710	441,80 247,71	2 522,65 1 414,40
239	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	5,180	441,79 247,70	2 288,47 1 283,08
240	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	3,010	441,77 247,71	1 329,73 745,60
241	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2	7,060	441,79 247,71	3 119,07 1 748,80
242	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	13,180	441,79 247,70	5 822,73 3 264,70
243	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2	8,470	441,80 247,71	3 742,04 2 098,07
244	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2	7,030	441,79 247,70	3 105,76 1 741,33
245	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm	m2	4,950	407,67 161,20	2 017,98 797,96
246	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	18,000	407,67 161,20	7 338,00 2 901,67
247	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	3,900	407,69 161,20	1 589,98 628,69
248	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7	m2	0,800	407,55 161,20	326,04 128,96

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm				
249	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	6,300	407,67 161,20	2 568,30 1 015,58
250	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm	m2	6,750	407,69 161,20	2 751,90 1 088,13
251	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2	4,800	407,67 161,20	1 956,82 773,78
252	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm	m2	17,000	488,65 214,94	8 306,97 3 653,95
253	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA- L grosimea 32 mm Armacell	m2	175,000	156,64 31,06	27 411,34 5 435,71
254	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	13,000	261,77 32,77	3 402,95 425,95
255	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc	17,000	457,86 223,46	7 783,57 3 798,77
256	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	6,000	623,26 223,46	3 739,54 1 340,74
257	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	8,000	740,86 223,46	5 926,86 1 787,66
258	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	27,000	351,77 32,77	9 497,66 884,66
259	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	6,000	543,76 32,77	3 262,59 196,59
260	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	6,000	654,76 32,77	3 928,59 196,59
261	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,000	722,76 32,77	2 891,06 131,06
262	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,000	820,77 32,77	820,77 32,77
263	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc	1,000	1 266,77 32,77	1 266,77 32,77
264	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	920,000	35,76 13,76	32 900,40 12 660,40
		Total AR-2 Inclusiv salariu				256 085,87 95 276,28

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. AR-3				
265	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	7,850	470,12 247,70	3 690,48 1 944,47
266	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2	4,200	407,68 161,20	1 712,24 677,06
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm	m2	12,000	407,67 161,20	4 892,06 1 934,45
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x450 mm	m2	48,450	407,67 161,20	19 751,54 7 810,32
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	4,550	424,36 161,20	1 930,84 733,48
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm	m2	5,600	407,67 161,20	2 282,96 902,74
271	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm	m2	6,300	488,66 214,94	3 078,58 1 354,11
272	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm	m2	17,100	488,65 214,94	8 355,89 3 675,45
273	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	106,050	130,44 42,59	13 832,88 4 517,18
274	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	106,050	50,50 20,58	5 355,32 2 182,15
275	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	0,630	441,79 247,67	278,33 156,03
276	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	1,960	441,80 247,71	865,92 485,51

1	2	3	4	5	6	7
277	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2	25,800	407,67 161,20	10 517,85 4 159,06
278	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm	m2	4,800	407,67 161,20	1 956,82 773,78
279	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2	5,600	407,67 161,20	2 282,96 902,74
280	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm	m2	6,400	407,67 161,20	2 609,12 1 031,70
281	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm	m2	7,200	488,64 214,94	3 518,22 1 547,56
282	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm	m2	24,700	488,65 214,94	12 069,71 5 308,98
283	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	75,000	156,64 31,06	11 747,72 2 329,59
284	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 200 mm si grosimea de 4,0 mm	m2	4,400	1 304,47 733,28	5 739,66 3 226,44
285	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc	6,000	419,76 32,77	2 518,59 196,59
286	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	12,000	820,76 32,77	9 849,18 393,18
287	CL20A	Regulator de debit KP 250, Vents	buc	6,000	861,76 32,77	5 170,59 196,59
288	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc	1,000	1 569,77 32,77	1 569,77 32,77
289	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	350,000	35,76 13,76	12 516,45 4 816,45
		Total AR-3 Inclusiv salariu				148 093,68 51 288,38
		3.6. AR-4				
290	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5	m2	1,760	441,77 247,71	777,51 435,97

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm				
291	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	1,880	441,77 247,69	830,52 465,66
292	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	0,190	441,84 247,63	83,95 47,05
293	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2	7,030	441,79 247,70	3 105,76 1 741,33
294	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	0,940	441,68 247,69	415,18 232,83
295	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	25,120	441,79 247,70	11 097,74 6 222,34
296	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	11,930	441,79 247,70	5 270,52 2 955,08
297	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2	6,010	441,79 247,71	2 655,17 1 488,71
298	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	8,630	470,11 247,70	4 057,07 2 137,65
299	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2	6,300	407,67 161,20	2 568,30 1 015,58
300	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2	15,500	407,66 161,20	6 318,80 2 498,66
301	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	7,800	407,67 161,20	3 179,80 1 257,39
302	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm	m2	70,700	407,67 161,20	28 822,16 11 397,11

1	2	3	4	5	6	7
303	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm	m2	5,200	407,68 161,20	2 119,93 838,26
304	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm	m2	4,900	488,64 214,94	2 394,36 1 053,20
305	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm	m2	4,500	488,65 214,94	2 198,94 967,22
306	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x250 mm	m2	6,000	488,64 214,94	2 931,82 1 289,63
307	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	184,390	130,44 42,59	24 051,38 7 853,97
308	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	184,390	50,50 20,58	9 311,28 3 794,05
309	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	8,000	319,76 32,77	2 558,12 262,12
310	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc	5,000	243,77 32,77	1 218,83 163,83
311	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc	1,000	261,77 32,77	261,77 32,77
312	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	3,000	623,26 223,46	1 869,77 670,37
313	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	5,000	740,86 223,46	3 704,29 1 117,29
314	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	5,000	296,77 32,77	1 483,83 163,83
315	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	1,000	453,77 32,77	453,77 32,77
316	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	6,000	543,76 32,77	3 262,59 196,59
317	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	4,000	654,76 32,77	2 619,06 131,06
318	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	6,000	722,76 32,77	4 336,59 196,59
319	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc	1,000	1 266,77 32,77	1 266,77 32,77

1	2	3	4	5	6	7
320	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	590,000	35,76 13,76	21 099,17 8 119,17
		Total AR-4 Inclusiv salariu				156 324,75 58 810,85
		3.7. R-5				
321	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	0,470	441,87 247,77	207,68 116,45
322	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	2,010	441,81 247,71	888,03 497,90
323	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	2,830	441,81 247,69	1 250,31 700,97
324	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2	2,120	441,78 247,72	936,57 525,16
325	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	4,710	470,14 247,71	2 214,34 1 166,70
326	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2	1,200	407,68 161,20	489,21 193,44
327	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	13,340	130,44 42,59	1 740,01 568,21
328	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	13,340	50,50 20,58	673,66 274,50
329	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	4,000	740,86 223,46	2 963,43 893,83
330	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	2,000	654,76 32,77	1 309,53 65,53
331	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	2,000	722,76 32,77	1 445,53 65,53
332	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg -	kg	60,000	35,76 13,76	2 145,68 825,68

1	2	3	4	5	6	7
		10 kg/ buc				
		Total R-5 Inclusiv salariu				16 263,98 5 893,90
		3.8. R-6				
333	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	1,570	441,85 247,72	693,70 388,92
334	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	4,240	441,77 247,70	1 873,11 1 050,25
335	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	4,400	441,78 247,70	1 943,83 1 089,89
336	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2	4,940	441,80 247,70	2 182,47 1 223,64
337	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	7,850	470,12 247,70	3 690,48 1 944,47
338	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2	6,000	488,64 214,94	2 931,82 1 289,63
339	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	29,000	130,44 42,59	3 782,68 1 235,24
340	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	29,000	50,50 20,58	1 464,44 596,72
341	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc	2,000	623,25 223,46	1 246,51 446,91
342	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc	6,000	740,86 223,46	4 445,14 1 340,74
343	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	2,000	543,76 32,77	1 087,53 65,53
344	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	6,000	654,76 32,77	3 928,59 196,59
345	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc	1,000	1 128,77 32,77	1 128,77 32,77

1	2	3	4	5	6	7
346	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	125,000	35,76 13,76	4 470,16 1 720,16
		Total R-6 Inclusiv salariu				34 869,23 12 621,46
		3.9. A-5				
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	2,510	441,78 247,71	1 108,88 621,75
348	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	6,280	441,78 247,70	2 774,37 1 555,55
349	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	3,140	470,12 247,70	1 476,17 777,78
350	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2	40,880	470,12 247,70	19 218,52 10 126,09
351	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	52,810	130,44 42,60	6 888,42 2 249,45
352	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	52,810	50,50 20,58	2 666,83 1 086,68
353	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	2,000	326,76 32,77	653,53 65,53
354	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	2,000	376,76 32,77	753,53 65,53
355	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	1,000	296,77 32,77	296,77 32,77
356	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,000	722,76 32,77	2 891,06 131,06
357	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	130,000	35,76 13,76	4 648,97 1 788,97
		Total A-5 Inclusiv salariu				43 377,05 18 501,16
		3.10. A-6				

1	2	3	4	5	6	7
358	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2	3,950	441,81 247,70	1 745,14 978,43
359	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2	1,410	441,77 247,71	622,90 349,27
360	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2	3,520	470,14 247,71	1 654,90 871,94
361	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm	m2	42,040	470,12 247,70	19 763,93 10 413,44
362	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	50,920	130,44 42,59	6 641,91 2 168,91
363	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	50,920	50,50 20,58	2 571,37 1 047,76
364	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	4,000	376,76 32,77	1 507,06 131,06
365	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	4,000	773,76 32,77	3 095,06 131,06
366	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	115,000	35,76 13,76	4 112,55 1 582,55
		Total A-6 Inclusiv salariu				41 714,82 17 674,42
		3.11. A-7				
367	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	3,140	441,78 247,70	1 387,20 777,78
368	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	21,780	441,79 247,70	9 622,14 5 394,95
369	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	24,920	130,44 42,59	3 250,53 1 061,45
370	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din	m2	24,920	50,50	1 258,42

1	2	3	4	5	6	7
		plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB			20,58	512,78
371	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	4,000	376,76 32,77	1 507,06 131,06
372	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	1,000	261,77 32,77	261,77 32,77
373	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	1,000	261,77 32,77	261,77 32,77
374	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	2,000	372,76 32,77	745,53 65,53
375	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	145,000	35,76 13,76	5 185,39 1 995,39
		Total A-7 Inclusiv salariu				23 479,81 10 004,48
		3.12. A-8, 9, 10, 12				
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	2,190	441,81 247,70	967,56 542,46
377	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	2,740	441,77 247,70	1 210,46 678,69
378	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2	1,760	441,77 247,71	777,51 435,97
379	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	43,560	441,79 247,70	19 244,43 10 789,97
380	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	50,250	130,44 42,60	6 554,54 2 140,41
381	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	50,250	50,50 20,58	2 537,55 1 034,00
382	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	13,000	261,77 32,77	3 402,95 425,95
383	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	2,000	261,76 32,77	523,53 65,53

1	2	3	4	5	6	7
384	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	205,000	35,76 13,76	7 331,07 2 821,07
		Total A-8, 9, 10, 12 Inclusiv salariu				42 549,60 18 934,05
		3.13. A-11				
385	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	7,850	441,79 247,70	3 468,09 1 944,47
386	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	7,850	130,43 42,60	1 023,91 334,40
387	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	7,850	50,50 20,58	396,42 161,53
388	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	30,000	35,76 13,76	1 072,84 412,84
		Total A-11 Inclusiv salariu				5 961,26 2 853,24
		3.14. VN1, VN2				
389	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2	7,040	441,78 247,70	3 110,15 1 743,82
390	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2	12,430	441,79 247,70	5 491,49 3 078,93
391	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	19,470	130,44 42,59	2 539,57 829,28
392	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2	19,470	50,50 20,58	983,21 400,65
393	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc	1,000	221,77 32,77	221,77 32,77
394	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc	1,000	310,67	310,67

1	2	3	4	5	6	7
					32,77	32,77
395	CL20A	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc	24,000	553,76 32,77	13 290,36 786,36
396	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	100,000	35,76 13,76	3 576,13 1 376,13
		Total VN1, VN2 Inclusiv salariu				29 523,35 8 280,71
		3.15. Conducte freon				
397	IC31A	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1 000,000	68,80 16,38	68 797,20 16 382,50
398	IC31A	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	970,000	94,10 16,38	91 274,76 15 891,02
399	IC31A	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	50,000	115,19 16,38	5 759,32 819,12
400	IC31A	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	20,000	177,46 16,38	3 549,26 327,65
401	IC31A	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	10,000	521,53 16,38	5 215,29 163,82
		Total Conducte freon Inclusiv salariu				174 595,83 33 584,11
		3.16. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemului AR-1-AR-4, R5, R6				
402	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20)	m	40,000	127,75 62,25	5 110,15 2 490,14
403	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m	160,000	165,24 78,64	26 438,83 12 581,76
404	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m	50,000	196,29 85,19	9 814,57 4 259,45
405	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m	15,000	234,42 95,02	3 516,33 1 425,28

1	2	3	4	5	6	7
406	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m	10,000	270,45 111,40	2 704,49 1 114,01
407	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm	m	275,000	62,13 27,52	17 085,94 7 568,72
408	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	275,000	6,51 4,59	1 789,04 1 261,45
409	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	150,000	35,76 13,76	5 364,20 2 064,20
410	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN20	buc	1,000	327,02 150,72	327,02 150,72
411	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25	buc	2,000	362,43 150,72	724,85 301,44
412	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN32	buc	1,000	674,49 150,72	674,49 150,72
413	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN20 -VT 161 ,Valtec)	buc	3,000	219,72 16,38	659,17 49,15
414	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec)	buc	2,000	306,88 16,39	613,77 32,77
415	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec)	buc	1,000	414,72 16,38	414,72 16,38
416	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc	3,000	1 862,35 16,38	5 587,05 49,15
417	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc	3,000	2 012,35 16,38	6 037,05 49,15
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15	buc	12,000	190,63 15,07	2 287,58 180,86
		Total Instalatia de incalzire a caloriferului sistemului AR-1-AR-4, R5, R6 Inclusiv salariu				89 149,25 33 745,35
		<i>Total</i>	lei			2 362 367,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			176 380,54
		<i>Total</i>	100,00 +			2 538 748,52
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			64 550,58
		<i>Total</i>	100,00 +			2 603 299,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			104 131,96
		<i>Total</i>	100,00 +			2 707 431,06
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			108 297,24
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 815 728,30 734 918,91

		Total	lei	5 889 214,67
		TVA	20,00 %	1 177 842,93
				7 067 057,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		780 787,95

**Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu
numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu
replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău,
sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156 în vederea
amplasării Direcției regionale de poliție Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)**

Valoarea de deviz 7 067 057,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	166,380	65,53	10 902,93
2.	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	49,236	65,53	3 226,44
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	658,626	65,53	43 159,76
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	586,904	65,53	38 459,81
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,200	65,53	602,88
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3 404,340	65,53	223 086,42
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	735,000	65,53	48 164,55
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6 179,650	65,53	404 952,43
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,062	65,53	5 312,00
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,620	65,53	695,99
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,950	65,53	2 224,74
		Total manopera				780 787,95

Materiale:

1.	1	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau analogic	buc	1,000	365 733,33	365 733,33
2.	10	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12) sau analogic	buc	1,000	3 412,00	3 412,00
3.	11	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11) sau analogic	buc	1,000	1 371,00	1 371,00
4.	11110001000311	Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	33,959	62,00	2 105,46
5.	11110001000312	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	726,150	121,00	87 864,15
6.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	302,664	14,00	4 237,31
7.	12	Supapa de sens MCA-1000S sau analogic	buc	1,000	1 498,33	1 498,33
8.	13	Supapa de sens MCA-2000S sau analogic	buc	1,000	1 909,80	1 909,80
9.	14	Supapa de sens MCA-350S sau analogic	buc	1,000	709,00	709,00

10.	15	Supapa de sens MCA-500/150 sau analogic	buc	1,000	913,00	913,00
11.	16	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" sau analogic	buc	4,000	12 678,00	50 712,00
12.	17	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie sau analogic	buc	4,000	702,00	2 808,00
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	11,045	298,00	3 291,40
14.	18	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
15.	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
16.	2	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) sau analogic	buc	1,000	212 163,33	212 163,33
17.	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
18.	205	difuzor AQN 225x225	buc	45,000	234,00	10 530,00
19.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	1 244,250	1,26	1 567,76
20.	206	difuzor AQN 300x300	buc	11,000	399,40	4 393,40
21.	207	difuzor AQN 375x375	buc	22,000	517,00	11 374,00
22.	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
23.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	76,201	71,20	5 425,53
24.	22	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
25.	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
26.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,000	21,90	175,20
27.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	26,073	21,90	570,95
28.	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	80,000	41,00	3 280,00
29.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,650	41,00	26,65
30.	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	75,752	58,20	4 408,74
32.	2411117322835	Freon	kg	74,655	280,00	20 903,40
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,932	109,00	101,59
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	75,969	23,33	1 772,37
35.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	2,050	207,00	424,35
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	22,270	40,00	890,80
37.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	58,476	68,20	3 988,11
38.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,264	134,00	35,38
39.	25	Atenuator de zgomot SR 750x400 sau analogic	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
40.	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,625	36,00	22,50
41.	25212167010001	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	10,000	74,98	749,80
42.	25212167010002	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	50,000	94,21	4 710,50
43.	25212167010003	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	20,000	118,33	2 366,60

44.	25212167010004	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	110,000	131,55	14 470,50
45.	25212167010004 02	Teava din otel 25x2,0 (DN20)	m	40,000	56,77	2 270,80
46.	25212167010004 03	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	160,000	76,00	12 160,00
47.	25212167010004 04	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	50,000	98,00	4 900,00
48.	25212167010004 05	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	15,000	117,00	1 755,00
49.	25212167010004 06	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	10,000	133,20	1 332,00
50.	25212167010005	Teava din otel 76x3,5 (DN65)	m	20,000	179,00	3 580,00
51.	25212167100001	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x3.4	m	648,900	19,50	12 653,55
52.	25212167100002	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x4.2	m	813,700	28,79	23 426,42
53.	25212167100003	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x5.4mm	m	360,500	46,12	16 626,26
54.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	41,475	23,00	953,93
55.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	165,900	12,00	1 990,80
56.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1 241,964	21,00	26 081,25
57.	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	29,814	67,00	1 997,54
58.	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	4,492	67,00	300,96
59.	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,766	88,30	67,64
60.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	24,000	1,20	28,80
61.	255	difuzor AQN 225x225	buc	17,000	234,00	3 978,00
62.	256	difuzor AQN 300x300	buc	6,000	399,40	2 396,40
63.	257	difuzor AQN 375x375	buc	8,000	517,00	4 136,00
64.	26	Atenuator de zgomot SR 800x400 sau analogic	buc	1,000	2 001,00	2 001,00
65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,547	2,70	36,58
66.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	829,500	19,00	15 760,50
67.	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1 043,668	84,00	87 668,11
68.	27	Atenuator de zgomot SR 500x300 sau analogic	buc	1,000	1 316,00	1 316,00
69.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1 577,332	33,00	52 051,92
70.	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	212,041	33,00	6 997,33
71.	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	650,311	33,00	21 460,27
72.	27104036420003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	26,497	33,00	874,40
73.	27104036420003 95	Tabla zincata 0,5 mm	kg	100,216	33,00	3 307,13
74.	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5 000,290	33,00	165 009,56
75.	27104036440001	Tabla zincata 0.7mm	kg	55,928	33,00	1 845,62
76.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,010	22,00	44,22
77.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5 540,000	22,00	121 880,00
78.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 422,553	22,00	31 296,16
79.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	684,764	22,00	15 064,82
80.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	140,821	22,00	3 098,06
81.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	179,547	22,00	3 950,04
82.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	491,083	22,00	10 803,85
83.	27212041100001	Reductie fonta d32	buc	0,200	25,70	5,14
84.	27212041100002	Reductie fonta d38	buc	1,000	27,90	27,90
85.	27212041100003	Reductie fonta d45	buc	0,400	41,00	16,40
86.	27212041100004	Reductie fonta d57	buc	2,200	54,21	119,26
87.	27212041100005	Reductie fonta d76	buc	0,400	76,21	30,48
88.	27212041150101	Teu din fonta maleabila, zincat d32	buc	0,600	66,80	40,08
89.	27212041150102	Teu din fonta maleabila, zincat d38	buc	3,000	66,80	200,40
90.	27212041150103	Teu din fonta maleabila, zincat d45	buc	1,200	79,00	94,80
91.	27212041150104	Teu din fonta maleabila, zincat d57	buc	6,600	126,91	837,61
92.	27212041150105	Teu din fonta maleabila, zincat d76	buc	1,400	142,00	198,80
93.	27212041201001	Mufa fonta maleabila d32	buc	1,400	39,80	55,72
94.	27212041201002	Mufa fonta maleabila d38	buc	7,000	47,91	335,37
95.	27212041201003	Mufa fonta maleabila d45	buc	2,800	59,29	166,01
96.	27212041201004	Mufa fonta maleabila d57	buc	13,200	66,31	875,29
97.	27212041201005	Mufa fonta maleabila d76	buc	2,400	78,00	187,20
98.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,545	21,00	32,44
99.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	18,239	21,00	383,02

100.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	78,804	21,00	1 654,89
101.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	41,000	21,00	861,00
102.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	59,859	21,00	1 257,05
103.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	12,270	21,00	257,67
104.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	2,050	207,00	424,35
105.	2746163334000397	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1 010,000	51,07	51 580,70
106.	2746163334000398	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	979,700	76,12	74 574,76
107.	2746163334000399	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	50,500	97,00	4 898,50
108.	2746163334000400	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	20,200	158,66	3 204,93
109.	2746163334000401	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	10,100	499,32	5 043,13
110.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	414,750	97,00	40 230,75
111.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	414,750	51,07	21 181,28
112.	28	Atenuator de zgomot SR 550x300 sau analogic	buc	1,000	1 400,00	1 400,00
113.	2811236305075	Console	kg	414,750	24,00	9 954,00
114.	28112363062001	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	37,000	229,00	8 473,00
115.	2811236306200204	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,000	287,00	287,00
116.	2811236306200208	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	75,000	319,00	23 925,00
117.	2811236306200209	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	2,000	421,00	842,00
118.	2811236306200210	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	13,000	511,00	6 643,00
119.	2811236306200211	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	14,000	622,00	8 708,00
120.	2811236306200212	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,000	690,00	2 760,00
121.	2811236306200213	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	3,000	741,00	2 223,00
122.	2811236306200214	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	4,000	788,00	3 152,00
123.	2811236306200215	Regulator de debit KP 225, Vents	buc	1,000	829,00	829,00
124.	2811236306200216	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
125.	2811236306200254	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	13,000	229,00	2 977,00
126.	2811236306200258	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	27,000	319,00	8 613,00
127.	2811236306200259	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	6,000	511,00	3 066,00
128.	2811236306200260	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	6,000	622,00	3 732,00
129.	2811236306200261	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,000	690,00	2 760,00
130.	2811236306200262	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,000	788,00	788,00
131.	2811236306200263	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc	1,000	1 234,00	1 234,00
132.	2811236306200285	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc	6,000	387,00	2 322,00
133.	2811236306200286	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	12,000	788,00	9 456,00
134.	2811236306200287	Regulator de debit KP 250, Vents	buc	6,000	829,00	4 974,00
135.	2811236306200288	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc	1,000	1 537,00	1 537,00
136.	2811236306200309	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	8,000	287,00	2 296,00
137.	2811236306200310	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc	5,000	211,00	1 055,00
138.	2811236306200311	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc	1,000	229,00	229,00
139.	28112363062003	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	5,000	264,00	1 320,00

	14					
140.	28112363062003 15	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	1,000	421,00	421,00
141.	28112363062003 16	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	6,000	511,00	3 066,00
142.	28112363062003 17	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	4,000	622,00	2 488,00
143.	28112363062003 18	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	6,000	690,00	4 140,00
144.	28112363062003 19	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc	1,000	1 234,00	1 234,00
145.	28112363062003 30	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	2,000	622,00	1 244,00
146.	28112363062003 31	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	2,000	690,00	1 380,00
147.	28112363062003 43	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	2,000	511,00	1 022,00
148.	28112363062003 44	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	6,000	622,00	3 732,00
149.	28112363062003 45	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc	1,000	1 096,00	1 096,00
150.	28112363062003 53	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	2,000	294,00	588,00
151.	28112363062003 54	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	2,000	344,00	688,00
152.	28112363062003 55	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	1,000	264,00	264,00
153.	28112363062003 56	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	4,000	690,00	2 760,00
154.	28112363062003 64	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	4,000	344,00	1 376,00
155.	28112363062003 65	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	4,000	741,00	2 964,00
156.	28112363062003 71	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	4,000	344,00	1 376,00
157.	28112363062003 72	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	1,000	229,00	229,00
158.	28112363062003 73	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	1,000	229,00	229,00
159.	28112363062003 74	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	2,000	340,00	680,00
160.	28112363062003 82	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	13,000	229,00	2 977,00
161.	28112363062003 83	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	2,000	229,00	458,00
162.	28112363062003 93	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc	1,000	189,00	189,00
163.	28112363062003 94	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc	1,000	277,90	277,90
164.	28112363062003 95	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc	24,000	521,00	12 504,00
165.	28112368295521	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	8,000	1 482,00	11 856,00
166.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,550	32,00	305,60
167.	28221157000001 00	Radiator "KORAD" 22K-500-1200 sau analogic	buc	13,000	2 174,00	28 262,00
168.	28221157000001 01	Radiator "KORAD" 22K-500-1300 sau analogic	buc	7,000	1 320,00	9 240,00
169.	28221157000001 02	Radiator "KORAD" 22K-500-1400 sau analogic	buc	7,000	2 456,00	17 192,00
170.	28221157000001 03	Radiator "KORAD" 22K-500-1500 sau analogic	buc	4,000	2 661,00	10 644,00
171.	28221157000001 04	Radiator "KORAD" 22K-500-1600 sau analogic	buc	1,000	3 091,00	3 091,00
172.	28221157000001 05	Radiator "KORAD" 22K-500-1700 sau analogic	buc	3,000	3 370,00	10 110,00
173.	28221157000001 06	Radiator "KORAD" 33K-500-1400 sau analogic	buc	1,000	3 711,00	3 711,00
174.	28221157000001	Radiator "KORAD" 33K-500-1600 sau	buc	1,000	4 421,00	4 421,00

	07	analogic				
175.	282211570000011	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc	2,000	2 700,00	5 400,00
176.	282211570000093	Radiator "KORAD" 22K-500-500 sau analogic	buc	5,000	921,00	4 605,00
177.	282211570000094	Radiator "KORAD" 22K-500-600 sau analogic	buc	13,000	1 084,00	14 092,00
178.	282211570000095	Radiator "KORAD" 22K-500-700 sau analogic	buc	27,000	1 290,00	34 830,00
179.	282211570000096	Radiator "KORAD" 22K-500-800 sau analogic	buc	21,000	1 476,00	30 996,00
180.	282211570000097	Radiator "KORAD" 22K-500-900 sau analogic	buc	14,000	1 699,00	23 786,00
181.	282211570000098	Radiator "KORAD" 22K-500-1000 sau analogic	buc	25,000	1 788,00	44 700,00
182.	282211570000099	Radiator "KORAD" 22K-500-1100 sau analogic	buc	11,000	1 971,00	21 681,00
183.	2822135722600	Racord flexibil	buc	2,000	72,00	144,00
184.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25 059,127	1,23	30 822,68
185.	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	48,400	1,26	60,98
186.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	232,000	1,30	301,60
187.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	32,160	1,34	43,09
188.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	241,200	2,11	508,93
189.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	126,630	2,24	283,65
190.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	64,320	2,98	191,67
191.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000	1,46	11,68
192.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	16,000	1,20	19,20
193.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	367,830	0,28	103,00
194.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	64,320	0,32	20,58
195.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	14,599	134,00	1 956,27
196.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	232,000	0,24	55,68
197.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25 059,127	0,24	6 014,19
198.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	32,000	0,28	8,96
199.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	7,667	134,00	1 027,38
200.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	3,423	134,00	458,66
201.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25 371,687	0,24	6 089,21
202.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,500	16,00	120,00
203.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000	78,16	312,64
204.	28752741179001	Cot fonta maleabila d32	buc	0,600	47,11	28,27
205.	28752741179002	Cot fonta maleabila d38	buc	3,000	59,00	177,00
206.	28752741179003	Cot fonta maleabila d45	buc	1,200	69,21	83,05
207.	28752741179004	Cot fonta maleabila d57	buc	6,600	128,00	844,80
208.	28752741179005	Cot fonta maleabila d76	buc	1,200	149,00	178,80
209.	28752741220001	Racord olandez d32	buc	0,200	54,00	10,80
210.	28752741220002	Racord olandez d38	buc	1,000	62,21	62,21
211.	28752741220003	Racord olandez d45	buc	0,400	83,00	33,20
212.	28752741220004	Racord olandez d57	buc	2,200	161,00	354,20
213.	28752741220005	Racord olandez d76	buc	0,400	182,00	72,80
214.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	4,200	11,00	46,20
215.	2875274202700109	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	155,000	146,00	22 630,00
216.	2875274202700111	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	155,000	142,00	22 010,00
217.	2875274202700418	Dezaerator D15	buc	12,000	168,00	2 016,00
218.	2875274204000136	Suport de prindere pentru colectoare	buc	10,000	107,00	1 070,00
219.	2875274204000145	Suport de prindere pentru colectoare	buc	6,000	107,00	642,00
220.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	16,000	17,00	272,00
221.	2875274205100130	Dezaerator automat D15 mm	buc	10,000	168,00	1 680,00
222.	2875274205100131	Robinet de golire D15 mm	buc	10,000	102,00	1 020,00
223.	28752742051001	Robinet de inchidere cu sfera DN25	buc	4,000	144,21	576,84

	32					
224.	2875274205100133	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	6,000	317,00	1 902,00
225.	2875274205100134	Robinet D20 "Tieme"	buc	8,000	121,00	968,00
226.	2875274205100135	Robinet D25 "Tieme"	buc	22,000	138,60	3 049,20
227.	2875274205100140	Dezaerator automat D15 mm	buc	6,000	168,00	1 008,00
228.	2875274205100141	Robinet de golire D15 mm	buc	6,000	102,00	612,00
229.	2875274205100142	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	6,000	317,00	1 902,00
230.	2875274205100143	Robinet D20 "Tieme"	buc	20,000	121,00	2 420,00
231.	2875274205100144	Robinet D25 "Tieme"	buc	4,000	138,60	554,40
232.	2875274205100148	Robinet de golire 3/4"	buc	2,000	98,00	196,00
233.	2875274205100149	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	4,000	184,12	736,48
234.	2875274205100413	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	buc	3,000	192,00	576,00
235.	2875274205100414	Supapa de sens DN25-VT-161 ,Valtec	buc	2,000	279,16	558,32
236.	2875274205100415	Supapa de sens DN32-VT-161 ,Valtec	buc	1,000	387,00	387,00
237.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	550,000	1,60	880,00
238.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	39,720	17,00	675,24
239.	29	Atenuator de zgomot SR 700x250 sau analogic	buc	2,000	1 618,00	3 236,00
240.	29131241200001	Distribuitor/colector cu 3 cai "Tieme"	buc	5,000	1 879,00	9 395,00
241.	29131241200002	Distribuitor/colector cu 4 cai "Tieme"	buc	3,000	1 507,00	4 521,00
242.	2913134626000108	Cap termastat RA2991	buc	111,000	284,00	31 524,00
243.	2913154500000416	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc	3,000	1 840,00	5 520,00
244.	2913154500000417	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc	3,000	1 990,00	5 970,00
245.	2924127322065410	Filtru pentru apa potabila tip Y DN20	buc	1,025	172,00	176,30
246.	2924127322065411	Filtru pentru apa potabila tip Y DN25	buc	2,050	206,54	423,41
247.	2924127322065412	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	buc	1,025	511,00	523,77
248.	3	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3) sau analogic	buc	1,000	212 163,33	212 163,33
249.	30	Atenuator de zgomot SR 500x200 sau analogic	buc	1,000	1 199,00	1 199,00
250.	31	Atenuator de zgomot SR 550x20 sau analogic	buc	1,000	1 104,00	1 104,00
251.	312	difuzor AQN 300x300	buc	3,000	399,40	1 198,20
252.	313	difuzor AQN 375x375	buc	5,000	517,00	2 585,00
253.	32	Atenuator de zgomot LDR 400x200 sau analogic	buc	1,000	902,00	902,00
254.	329	difuzor AQN 375x375	buc	4,000	517,00	2 068,00
255.	33	Atenuator de zgomot LDR 500x250 sau analogic	buc	1,000	1 009,00	1 009,00
256.	3320517352231	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm	m	681,345	16,00	10 901,52
257.	3320517352232	Termoizolatie conducte D25mm	m	854,385	19,12	16 335,84
258.	3320517352233	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm	m	378,525	22,09	8 361,62
259.	332051735223407	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 50/4mm	m	297,413	32,00	9 517,22
260.	34	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230 sau	buc	1,000	3 201,00	3 201,00

		analogic				
261.	341	difuzor AQN 300x300	buc	2,000	399,40	798,80
262.	342	difuzor AQN 375x375	buc	6,000	517,00	3 102,00
263.	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230 sau analogic	buc	1,000	4 258,80	4 258,80
264.	36	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	39 466,67	39 466,67
265.	37	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	9 666,25	9 666,25
266.	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	5 426,67	5 426,67
267.	39	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	45 016,67	45 016,67
268.	4	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4) sau analogic	buc	1,000	139 438,33	139 438,33
269.	40	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	5 638,16	5 638,16
270.	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	5 638,88	5 638,88
271.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,213	15,00	18,20
272.	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,000	5 039,60	5 039,60
273.	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	2,000	6 842,84	13 685,68
274.	44	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc	1,000	45 016,67	45 016,67
275.	45	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc	3,000	29 405,48	88 216,44
276.	46	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc	1,000	39 466,67	39 466,67
277.	47	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc	2,000	29 405,48	58 810,96
278.	48	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-	buc	1,000	11 039,60	11 039,60

		SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic				
279.	49	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	1,000	28 434,50	28 434,50
280.	5	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 kJ, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5) sau analogic	buc	1,000	8 201,67	8 201,67
281.	50	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	2,000	7 631,25	15 262,50
282.	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	2,000	9 157,00	18 314,00
283.	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	2,000	11 039,60	22 079,20
284.	53	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	2,000	52 096,00	104 192,00
285.	54	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	5,000	7 631,25	38 156,25
286.	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	4,000	9 157,50	36 630,00
287.	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	3,000	9 666,25	28 998,75
288.	57	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8) sau analogic	buc	1,000	18 253,00	18 253,00
289.	58	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8) sau analogic	buc	2,000	10 298,33	20 596,66
290.	59	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,000	39 466,67	39 466,67
291.	6	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 kJ, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6) sau analogic	buc	1,000	9 706,33	9 706,33
292.	60	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	4,000	4 810,00	19 240,00
293.	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-	buc	1,000	5 426,00	5 426,00

		SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic				
294.	62	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	2,000	43 345,00	86 690,00
295.	63	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	6,000	7 631,25	45 787,50
296.	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	4,000	9 157,50	36 630,00
297.	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	2,000	9 157,50	18 315,00
298.	66	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	2,000	45 016,67	90 033,34
299.	67	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	1,000	10 630,16	10 630,16
300.	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	4,000	11 039,18	44 156,72
301.	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	3,000	13 648,00	40 944,00
302.	7	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5) sau analogic	buc	1,000	14 721,00	14 721,00
303.	70	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	2,000	45 016,00	90 032,00
304.	71	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	7,000	10 638,16	74 467,12
305.	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	2,000	11 842,48	23 684,96
306.	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	1,000	11 039,60	11 039,60
307.	74	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	1,000	31 450,00	31 450,00
308.	75	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	3,000	10 638,16	31 914,48
309.	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-	buc	1,000	11 039,60	11 039,60

		SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic				
310.	77	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc	1,000	18 253,00	18 253,00
311.	78	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc	3,000	10 638,16	31 914,48
312.	79	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18) sau analogic	buc	1,000	73 667,00	73 667,00
313.	8	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6) sau analogic	buc	1,000	4 094,67	4 094,67
314.	80	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG sau analogic	buc	1,000	26 093,60	26 093,60
315.	81	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20) sau analogic	buc	2,000	73 667,00	147 334,00
316.	82	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG sau analogic	buc	1,000	8 140,00	8 140,00
317.	83	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0 sau analogic	buc	1,000	8 670,00	8 670,00
318.	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63 sau analogic	buc	1,000	12 421,00	12 421,00
319.	9	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7) sau analogic	buc	1,000	3 907,00	3 907,00
		Total materiale de construcții				4 592 107,47

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	4,365	209,00	912,28
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,100	199,20	418,32
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	106,890	20,00	2 137,80
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	27,650	20,00	553,00
5.	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,132	72,40	9,56
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	68,600	92,00	6 311,20
7.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	11,060	40,00	442,40
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,700	40,00	148,00
9.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,000	40,00	40,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	44,120	56,00	2 470,72
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	33,993	72,40	2 461,09
		Total utilaje de construcții				15 904,37

Total	lei	5 889 214,67
TVA	20,00 %	1 177 842,93

Total deviz:

**7 067 057,
60**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau analogic	buc			365 733,33 0,00
	1	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1) sau analogic	buc	1,0000	365 733,33	365 733,33
2	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) sau analogic	buc			212 163,33 0,00
	2	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) sau analogic	buc	1,0000	212 163,33	212 163,33
3	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3) sau analogic	buc			212 163,33 0,00
	3	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3) sau analogic	buc	1,0000	212 163,33	212 163,33
4	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4) sau analogic	buc			139 438,33 0,00
	4	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h,	buc	1,0000	139 438,33	139 438,33

1	2	3	4	5	6	7
		P=450 Pa in completare ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4) sau analogic				
5	pret de piata	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in completare ventilator N=0,410 kJ, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5) sau analogic	buc			8 201,67 0,00
	5	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in completare ventilator N=0,410 kJ, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5) sau analogic	buc	1,0000	8 201,67	8 201,67
6	pret de piata	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in completare ventilator N=0,490 kJ, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6) sau analogic	buc			9 706,33 0,00
	6	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in completare ventilator N=0,490 kJ, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6) sau analogic	buc	1,0000	9 706,33	9 706,33
7	pret de piata	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5) sau analogic	buc			14 721,00 0,00
	7	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5) sau analogic	buc	1,0000	14 721,00	14 721,00
8	pret de piata	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6) sau analogic	buc			4 094,67 0,00
	8	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6) sau analogic	buc	1,0000	4 094,67	4 094,67
9	pret de piata	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7) sau analogic	buc			3 907,00 0,00
	9	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7) sau analogic	buc	1,0000	3 907,00	3 907,00
10	pret de piata	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12) sau analogic	buc			3 412,00 0,00
	10	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12) sau analogic	buc	1,0000	3 412,00	3 412,00
11	pret de piata	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11) sau analogic	buc			1 371,00 0,00
	11	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11) sau analogic	buc	1,0000	1 371,00	1 371,00
12	pret de piata	Supapa de sens MCA-1000S sau analogic	buc			1 498,33 0,00
	12	Supapa de sens MCA-1000S sau analogic	buc	1,0000	1 498,33	1 498,33
13	pret de piata	Supapa de sens MCA-2000S sau analogic	buc			1 909,80 0,00
	13	Supapa de sens MCA-2000S sau analogic	buc	1,0000	1 909,80	1 909,80

1	2	3	4	5	6	7
14	pret de piata	Supapa de sens MCA-350S sau analogic	buc			709,00 0,00
	14	Supapa de sens MCA-350S sau analogic	buc	1,0000	709,00	709,00
15	pret de piata	Supapa de sens MCA-500/150 sau analogic	buc			913,00 0,00
	15	Supapa de sens MCA-500/150 sau analogic	buc	1,0000	913,00	913,00
16	pret de piata	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" sau analogic	buc			12 678,00 0,00
	16	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" sau analogic	buc	1,0000	12 678,00	12 678,00
17	pret de piata	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie sau analogic	buc			702,00 0,00
	17	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie sau analogic	buc	1,0000	702,00	702,00
18	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc			10 500,00 0,00
	18	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
19	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc			6 500,00 0,00
	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
20	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc			6 500,00 0,00
	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
21	pret de piata	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc			5 500,00 0,00
	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C sau analogic	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
22	pret de piata	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc			12 500,00 0,00
	22	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,0000	12 500,00	12 500,00
23	pret de piata	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc			10 500,00 0,00
	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
24	pret de piata	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc			10 500,00 0,00
	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C sau analogic	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
25	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 750x400 sau analogic	buc			1 800,00 0,00
	25	Atenuator de zgomot SR 750x400 sau analogic	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
26	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 800x400 sau analogic	buc			2 001,00 0,00
	26	Atenuator de zgomot SR 800x400 sau analogic	buc	1,0000	2 001,00	2 001,00
27	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 500x300 sau	buc			1 316,00

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				0,00
	27	Atenuator de zgomot SR 500x300 sau analogic	buc	1,0000	1 316,00	1 316,00
28	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 550x300 sau analogic	buc			1 400,00
						0,00
	28	Atenuator de zgomot SR 550x300 sau analogic	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
29	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 700x250 sau analogic	buc			1 618,00
						0,00
	29	Atenuator de zgomot SR 700x250 sau analogic	buc	1,0000	1 618,00	1 618,00
30	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 500x200 sau analogic	buc			1 199,00
						0,00
	30	Atenuator de zgomot SR 500x200 sau analogic	buc	1,0000	1 199,00	1 199,00
31	pret de piata	Atenuator de zgomot SR 550x200 sau analogic	buc			1 104,00
						0,00
	31	Atenuator de zgomot SR 550x20 sau analogic	buc	1,0000	1 104,00	1 104,00
32	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 400x200 sau analogic	buc			902,00
						0,00
	32	Atenuator de zgomot LDR 400x200 sau analogic	buc	1,0000	902,00	902,00
33	pret de piata	Atenuator de zgomot LDR 500x250 sau analogic	buc			1 009,00
						0,00
	33	Atenuator de zgomot LDR 500x250 sau analogic	buc	1,0000	1 009,00	1 009,00
34	pret de piata	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230 sau analogic	buc			3 201,00
						0,00
	34	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230 sau analogic	buc	1,0000	3 201,00	3 201,00
35	pret de piata	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230 sau analogic	buc			4 258,80
						0,00
	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230 sau analogic	buc	1,0000	4 258,80	4 258,80
36	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc			39 466,67
						0,00
	36	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,0000	39 466,67	39 466,67
37	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc			9 666,25
						0,00
	37	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,0000	9 666,25	9 666,25
38	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc			5 426,67
						0,00
	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,0000	5 426,67	5 426,67
39	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc			45 016,67
						0,00
	39	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,0000	45 016,67	45 016,67
40	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc			5 638,16
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	40	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,0000	5 638,16	5 638,16
41	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc			5 638,88 0,00
	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,0000	5 638,88	5 638,88
42	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc			5 039,60 0,00
	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,0000	5 039,60	5 039,60
43	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc			6 842,84 0,00
	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) sau analogic	buc	1,0000	6 842,84	6 842,84
44	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc			45 016,67 0,00
	44	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc	1,0000	45 016,67	45 016,67
45	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc			29 405,48 0,00
	45	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3) sau analogic	buc	1,0000	29 405,48	29 405,48
46	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc			39 466,67 0,00
	46	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc	1,0000	39 466,67	39 466,67
47	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc			29 405,48 0,00
	47	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc	1,0000	29 405,48	29 405,48
48	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc			11 039,60 0,00
	48	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4) sau analogic	buc	1,0000	11 039,60	11 039,60
49	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc			28 434,50 0,00
	49	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	1,0000	28 434,50	28 434,50
50	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc			7 631,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	50	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	1,0000	7 631,25	7 631,25
51	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc			9 157,00 0,00
	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	1,0000	9 157,00	9 157,00
52	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc			11 039,60 0,00
	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) sau analogic	buc	1,0000	11 039,60	11 039,60
53	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc			52 096,00 0,00
	53	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	1,0000	52 096,00	52 096,00
54	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc			7 631,25 0,00
	54	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	1,0000	7 631,25	7 631,25
55	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc			9 157,50 0,00
	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	1,0000	9 157,50	9 157,50
56	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc			9 666,25 0,00
	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) sau analogic	buc	1,0000	9 666,25	9 666,25
57	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8) sau analogic	buc			18 253,00 0,00
	57	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8) sau analogic	buc	1,0000	18 253,00	18 253,00
58	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8) sau analogic	buc			10 298,33 0,00
	58	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8) sau analogic	buc	1,0000	10 298,33	10 298,33
59	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc			39 466,67 0,00
	59	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,0000	39 466,67	39 466,67
60	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc			4 810,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	60	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,0000	4 810,00	4 810,00
61	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc			5 426,00 0,00
	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) sau analogic	buc	1,0000	5 426,00	5 426,00
62	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc			43 345,00 0,00
	62	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	1,0000	43 345,00	43 345,00
63	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc			7 631,25 0,00
	63	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	1,0000	7 631,25	7 631,25
64	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc			9 157,50 0,00
	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	1,0000	9 157,50	9 157,50
65	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc			9 157,50 0,00
	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) sau analogic	buc	1,0000	9 157,50	9 157,50
66	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc			45 016,67 0,00
	66	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	1,0000	45 016,67	45 016,67
67	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc			10 630,16 0,00
	67	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	1,0000	10 630,16	10 630,16
68	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc			11 039,18 0,00
	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	1,0000	11 039,18	11 039,18
69	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc			13 648,00 0,00
	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13) sau analogic	buc	1,0000	13 648,00	13 648,00

1	2	3	4	5	6	7
70	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc			45 016,00 0,00
	70	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	1,0000	45 016,00	45 016,00
71	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc			10 638,16 0,00
	71	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	1,0000	10 638,16	10 638,16
72	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc			11 842,48 0,00
	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	1,0000	11 842,48	11 842,48
73	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc			11 039,60 0,00
	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15) sau analogic	buc	1,0000	11 039,60	11 039,60
74	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc			31 450,00 0,00
	74	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	1,0000	31 450,00	31 450,00
75	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc			10 638,16 0,00
	75	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	1,0000	10 638,16	10 638,16
76	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc			11 039,60 0,00
	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) sau analogic	buc	1,0000	11 039,60	11 039,60
77	pret de piata	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc			18 253,00 0,00
	77	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc	1,0000	18 253,00	18 253,00
78	pret de piata	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc			10 638,16 0,00
	78	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17) sau analogic	buc	1,0000	10 638,16	10 638,16
79	pret de piata	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUAH-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18) sau	buc			73 667,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
	79	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18) sau analogic	buc	1,0000	73 667,00	73 667,00
80	pret de piata	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG sau analogic	buc			26 093,60 0,00
	80	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG sau analogic	buc	1,0000	26 093,60	26 093,60
81	pret de piata	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20) sau analogic	buc			73 667,00 0,00
	81	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20) sau analogic	buc	1,0000	73 667,00	73 667,00
82	pret de piata	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG sau analogic	buc			8 140,00 0,00
	82	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG sau analogic	buc	1,0000	8 140,00	8 140,00
83	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0 sau analogic	buc			8 670,00 0,00
	83	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0 sau analogic	buc	1,0000	8 670,00	8 670,00
84	pret de piata	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63 sau analogic	buc			12 421,00 0,00
	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63 sau analogic	buc	1,0000	12 421,00	12 421,00
		2. Lucrari de montare				
85	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie)	buc			4 020,01 3 718,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	65,53	3 718,17
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	22,00	11,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,70	4,07
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	68,20	17,14
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	71,20	10,73
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,28	16,89
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,24	1,93
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,32	5,14
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	2,11	127,23
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	2,98	47,92
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,34	10,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	72,40	28,96
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	40,00	20,00
86	VC29A	Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			769,82 650,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	65,53	650,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,70	1,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	109,00	5,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	71,20	3,58
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,28	5,07
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	2,24	40,52
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	199,20	59,76
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	40,00	4,00
87	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			81,28

1	2	3	4	5	6	7
						56,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	65,53	56,36
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	71,20	3,56
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,24	2,88
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,24	2,88
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	1,30	15,60
88	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			1 794,17
						894,49
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	65,53	894,49
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	21,90	43,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,70	2,70
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,1000	109,00	10,90
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	71,20	1,43
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20,0000	41,00	820,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	72,40	10,86
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	40,00	10,00
89	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			767,11
						756,87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	65,53	756,87
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	72,40	7,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
90	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			1 695,79
						229,35
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	65,53	229,35
	2811236305075	Console	kg	5,0000	24,00	126,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,08
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	12,00	25,20
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	19,00	199,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,26	19,85
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	97,00	509,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	51,07	268,12
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	134,00	24,76
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	280,00	264,60
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	56,00	4,48
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kH (t)	h-ut	0,1400	40,00	5,60
91	IB17A	Montare nod de amestec	buc			337,42
						72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	65,53	72,08
	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	72,00	72,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	78,16	156,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	298,00	13,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	40,00	3,60
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	40,00	20,00
92	VB15B	Montare supapa de sens	buc			155,30
						64,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	65,53	64,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,33	3,96
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	109,00	4,91
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	71,20	2,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,20	3,49
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,24	6,72
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	21,00	12,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,24	6,72
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,30	36,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	72,40	13,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Sistema de incalzire				
93	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500) sau analogic	buc			972,50
						32,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,53	32,76

1	2	3	4	5	6	7
	282211570000093	Radiator "KORAD" 22K-500-500 sau analogic	buc	1,0000	921,00	921,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	298,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,60	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	56,00	11,20
94	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600) sau analogic	buc			1 135,50 32,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,53	32,76
	282211570000094	Radiator "KORAD" 22K-500-600 sau analogic	buc	1,0000	1 084,00	1 084,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	298,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,60	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	56,00	11,20
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700) sau analogic	buc			1 341,50 32,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,53	32,76
	282211570000095	Radiator "KORAD" 22K-500-700 sau analogic	buc	1,0000	1 290,00	1 290,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	298,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,60	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	56,00	11,20
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800) sau analogic	buc			1 527,50 32,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,53	32,77
	282211570000096	Radiator "KORAD" 22K-500-800 sau analogic	buc	1,0000	1 476,00	1 476,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	298,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,60	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	56,00	11,20
97	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900) sau analogic	buc			1 750,50 32,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,53	32,77
	282211570000097	Radiator "KORAD" 22K-500-900 sau analogic	buc	1,0000	1 699,00	1 699,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	298,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,60	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	56,00	11,20
98	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000) sau analogic	buc			1 854,11 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	282211570000098	Radiator "KORAD" 22K-500-1000 sau analogic	buc	1,0000	1 788,00	1 788,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100) sau analogic	buc			2 037,11 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	282211570000099	Radiator "KORAD" 22K-500-1100 sau analogic	buc	1,0000	1 971,00	1 971,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
100	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200) sau analogic	buc			2 240,11 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	2822115700000100	Radiator "KORAD" 22K-500-1200 sau analogic	buc	1,0000	2 174,00	2 174,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300) sau analogic	buc			1 386,11 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	2822115700000101	Radiator "KORAD" 22K-500-1300 sau analogic	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400) sau analogic	buc			2 522,11 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	2822115700000102	Radiator "KORAD" 22K-500-1400 sau analogic	buc	1,0000	2 456,00	2 456,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
103	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500) sau analogic	buc			2 727,11 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	2822115700000103	Radiator "KORAD" 22K-500-1500 sau analogic	buc	1,0000	2 661,00	2 661,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1600) sau analogic	buc			3 157,10 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	2822115700000104	Radiator "KORAD" 22K-500-1600 sau analogic	buc	1,0000	3 091,00	3 091,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1700) sau analogic	buc			3 436,11 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	2822115700000105	Radiator "KORAD" 22K-500-1700 sau analogic	buc	1,0000	3 370,00	3 370,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
106	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400) sau analogic	buc			3 777,10 42,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,53	42,59
	2822115700000106	Radiator "KORAD" 33K-500-1400 sau analogic	buc	1,0000	3 711,00	3 711,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	298,00	1,19
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	56,00	14,00
107	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 33K-500-1600) sau analogic	buc			4 503,31 52,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	65,53	52,42
	2822115700000107	Radiator "KORAD" 33K-500-1600 sau analogic	buc	1,0000	4 421,00	4 421,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	298,00	1,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	40,00	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	56,00	16,80
108	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc			319,54 29,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	65,53	29,49
	2913134626000108	Cap termastat RA2991	buc	1,0000	284,00	284,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	298,00	4,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc			162,33 11,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,53	11,80
	2875274202700109	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	298,00	3,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	buc			158,33 11,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	65,53	11,80
	2875274202700111	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	buc	1,0000	142,00	142,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	298,00	3,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	40,00	0,96
111	IB07B	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc			2 825,41 101,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,5500	65,53	101,57
	2822115700000111	Uscator de prosoape KLM1215.600	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	1,46	5,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	32,00	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	56,00	8,40
112	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m			43,02 22,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	65,53	22,94
	25212167100001	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x3.4	m	1,0300	19,50	20,09
113	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm	m			55,87 26,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,53	26,21
	25212167100002	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x4.2	m	1,0300	28,79	29,65
114	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm	m			76,99 29,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	65,53	29,49
	25212167100003	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x5.4mm	m	1,0300	46,12	47,50
115	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm	m			40,24 22,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	65,53	22,94
	3320517352231	Termoizolatatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm	m	1,0300	16,00	17,30

1	2	3	4	5	6	7
116	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm	m			43,61 22,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	65,53	22,94
	3320517352232	Termoizolatatie conducte D25mm	m	1,0300	19,12	20,68
117	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm	m			46,83 22,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	65,53	22,94
	3320517352233	Termoizolatatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm	m	1,0300	22,09	23,89
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,58 5,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	65,53	5,90
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
119	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,55 6,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	65,53	6,55
120	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m			168,53 75,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	65,53	75,36
	25212167010001	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	1,0000	74,98	74,98
	27212041201001	Mufa fonta maleabila d32	buc	0,1400	39,80	5,57
	28752741179001	Cot fonta maleabila d32	buc	0,0600	47,11	2,83
	27212041100001	Reductie fonta d32	buc	0,0200	25,70	0,51
	28752741220001	Racord olandez d32	buc	0,0200	54,00	1,08
	27212041150101	Teu din fonta maleabila, zincat d32	buc	0,0600	66,80	4,01
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	11,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	298,00	2,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	40,00	0,80
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	41,00	0,12
121	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m			189,81 75,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	65,53	75,36
	25212167010002	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	1,0000	94,21	94,21
	27212041201002	Mufa fonta maleabila d38	buc	0,1400	47,91	6,71
	28752741179002	Cot fonta maleabila d38	buc	0,0600	59,00	3,54
	27212041100002	Reductie fonta d38	buc	0,0200	27,90	0,56
	28752741220002	Racord olandez d38	buc	0,0200	62,21	1,24
	27212041150102	Teu din fonta maleabila, zincat d38	buc	0,0600	66,80	4,01
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	11,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	298,00	2,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	40,00	0,80
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	41,00	0,12
122	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m			217,55 75,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	65,53	75,36
	25212167010003	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	1,0000	118,33	118,33
	27212041201003	Mufa fonta maleabila d45	buc	0,1400	59,29	8,30
	28752741179003	Cot fonta maleabila d45	buc	0,0600	69,21	4,15
	27212041100003	Reductie fonta d45	buc	0,0200	41,00	0,82
	28752741220003	Racord olandez d45	buc	0,0200	83,00	1,66
	27212041150103	Teu din fonta maleabila, zincat d45	buc	0,0600	79,00	4,74
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	11,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	298,00	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	40,00	0,80
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	41,00	0,12
123	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m			246,34 81,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	65,53	81,91
	25212167010004	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	1,0000	131,55	131,55
	27212041201004	Mufa fonta maleabila d57	buc	0,1200	66,31	7,96
	28752741179004	Cot fonta maleabila d57	buc	0,0600	128,00	7,68
	27212041100004	Reductie fonta d57	buc	0,0200	54,21	1,08
	28752741220004	Racord olandez d57	buc	0,0200	161,00	3,22
	27212041150104	Teu din fonta maleabila, zincat d57	buc	0,0600	126,91	7,61
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	11,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	298,00	3,87
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0260	40,00	1,04
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	41,00	0,12
124	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65)	m			338,03 117,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	65,53	117,95
	25212167010005	Teava din otel 76x3,5 (DN65)	m	1,0000	179,00	179,00
	27212041201005	Mufa fonta maleabila d76	buc	0,1200	78,00	9,36
	28752741179005	Cot fonta maleabila d76	buc	0,0600	149,00	8,94
	27212041100005	Reductie fonta d76	buc	0,0200	76,21	1,52
	28752741220005	Racord olandez d76	buc	0,0200	182,00	3,64
	27212041150105	Teu din fonta maleabila, zincat d76	buc	0,0700	142,00	9,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	11,00	0,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0190	298,00	5,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0380	40,00	1,52
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	41,00	0,16
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2			95,87 31,06
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,53	31,06
	11110001000311	Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	1,0300	62,00	63,86
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
126	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,81 7,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	65,53	7,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	92,00	4,60
127	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			14,04 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	65,53	8,52
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	92,00	5,52
128	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			6,51 4,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	65,53	4,59
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	15,00	0,04
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	209,00	1,88
129	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai)	buc			1 967,20 36,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	65,53	36,04
	29131241200001	Distribuitor/colector cu 3 cai "Tieme"	buc	1,0000	1 879,00	1 879,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,0000	17,00	34,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2,0000	1,60	3,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000	0,28	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	56,00	11,20
130	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc			183,58
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100130	Dezaerator automat D15 mm	buc	1,0000	168,00	168,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
131	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc			117,58
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100131	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000	102,00	102,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)	buc			159,79
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100132	Robinet de inchidere cu sfera DN25	buc	1,0000	144,21	144,21
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
133	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc			344,72
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	2875274205100133	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	1,0000	317,00	317,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	298,00	8,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	buc			136,58
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100134	Robinet D20 "Tieme"	buc	1,0000	121,00	121,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc			154,18
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100135	Robinet D25 "Tieme"	buc	1,0000	138,60	138,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
136	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc			135,23
						18,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,53	18,35
	2875274204000136	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000	107,00	107,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,28	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	56,00	5,60
137	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc			1 664,06
						131,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	65,53	131,06

1	2	3	4	5	6	7
	28112368295521	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	1,0000	1 482,00	1 482,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	17,00	51,00
138	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			35,76
						13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
139	IC39D	Distribuito/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai)	buc			1 595,20
						36,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	65,53	36,04
	29131241200002	Distribuito/colector cu 4 cai "Tieme"	buc	1,0000	1 507,00	1 507,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,0000	17,00	34,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	32,00	3,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2,0000	1,60	3,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000	0,28	0,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	56,00	11,20
140	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	buc			183,58
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100140	Dezaerator automat D15 mm	buc	1,0000	168,00	168,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
141	ID04A	Robinet de golire D15 mm	buc			117,58
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100141	Robinet de golire D15 mm	buc	1,0000	102,00	102,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
142	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	buc			344,72
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	2875274205100142	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	buc	1,0000	317,00	317,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	298,00	8,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
143	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	buc			136,58
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100143	Robinet D20 "Tieme"	buc	1,0000	121,00	121,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
144	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	buc			154,18
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100144	Robinet D25 "Tieme"	buc	1,0000	138,60	138,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
145	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	buc			135,23
						18,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	65,53	18,35
	2875274204000145	Suport de prindere pentru colectoare	buc	1,0000	107,00	107,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,00	1,60
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,28	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	56,00	5,60
146	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc			1 664,06
						131,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	65,53	131,06
	28112368295521	Cutie de amplasare a colectoarelor	buc	1,0000	1 482,00	1 482,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	17,00	51,00
147	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			35,76
						13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
148	ID04A	Robinet de golire 3/4"	buc			113,58
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100148	Robinet de golire 3/4"	buc	1,0000	98,00	98,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
149	ID04A	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc			199,70
						9,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	65,53	9,83
	2875274205100149	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	buc	1,0000	184,12	184,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	298,00	4,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
		3.2. Sistema de ventilare si conditionare				
		3.3. AR-1				
150	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			441,79
						247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
151	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,85
						247,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,72
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,78
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,01
152	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			441,80

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm				247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
153	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			441,50 247,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,67
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,21
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,13
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,63
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,17
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
154	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			441,82 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
155	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2			441,78 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
156	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,79 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
157	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,78 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
158	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			470,10 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
159	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
160	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm	m2			407,65 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
161	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm	m2			407,68 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
163	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
164	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
165	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
166	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036440001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
167	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
168	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm	m2			488,61 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,06
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,58
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
169	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm	m2			488,63 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
170	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
171	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x400 mm	m2			488,64 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
172	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x200 mm	m2			488,67 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,10
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
173	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2			488,67 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,55
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,10
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
174	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2			643,19 231,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,53	231,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	23,33	0,47
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	68,20	7,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	71,20	10,71
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	134,00	2,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	22,00	44,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	22,00	56,27
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,20	3,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	21,90	0,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,24	13,48

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	21,00	1,05
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,24	13,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,23	69,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	72,40	10,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	20,00	2,00
175	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm	m2			643,19 231,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	65,53	231,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	23,33	0,47
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	68,20	7,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	71,20	10,71
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	134,00	2,69
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	22,00	44,13
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	22,00	56,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	58,20	3,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	21,90	0,35
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,24	13,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	21,00	1,05
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,24	13,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	1,23	69,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	72,40	10,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	20,00	2,00
176	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare T.50MM	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
177	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
181	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
182	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			441,82 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
183	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2			441,78 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
185	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,78 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm	m2			407,68 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
187	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2			407,68 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
188	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
189	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
190	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
191	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
192	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
193	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2			488,63 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
194	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm	m2			488,64 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
195	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			488,65

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm				214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
196	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm	m2			488,63 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
197	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
198	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
199	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
200	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
201	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2			488,64 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
202	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			156,64 31,06
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,53	31,06

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000312	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	121,00	124,63
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
203	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc			261,77
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	28112363062001	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	1,0000	229,00	229,00
204	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc			319,77
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620020 4	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,0000	287,00	287,00
205	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc			457,86
						223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	205	difuzor AQN 225x225	buc	1,0000	234,00	234,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
206	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			623,26
						223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	206	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	399,40	399,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
207	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			740,86
						223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	207	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	517,00	517,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
208	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc			351,76
						32,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620020 8	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	1,0000	319,00	319,00
209	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc			453,76
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620020 9	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	1,0000	421,00	421,00
210	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			543,77
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620021 0	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	511,00	511,00
211	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			654,76
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620021 1	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	622,00	622,00
212	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			722,76
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620021 2	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	690,00	690,00
213	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc			773,77

1	2	3	4	5	6	7
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620021 3	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	1,0000	741,00	741,00
214	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc			820,76
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620021 4	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,0000	788,00	788,00
215	CL20A	Regulator de debit KP 225, Vents	buc			861,77
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620021 5	Regulator de debit KP 225, Vents	buc	1,0000	829,00	829,00
216	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc			1 832,77
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620021 6	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
217	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76
						13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.4. AR-2				
218	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			441,78
						247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
219	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,74
						247,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,73
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,74
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	0,99
220	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			441,81

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm				247,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,69
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,20
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
221	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			441,78 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
222	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,79 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
223	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,77 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
224	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			470,12 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
225	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2			470,15 247,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,72
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
226	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm	m2			407,68 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	29,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
227	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2			407,66 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
228	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
229	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x400 mm	m2			407,55 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,47
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
230	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
231	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2			488,67 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
232	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
233	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
234	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare T.50mm	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
235	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
236	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
237	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
238	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2			441,80 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
239	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
240	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			441,77 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	27104036420001	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
241	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2			441,79 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
242	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
243	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,80 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
244	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
245	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036420003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
246	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
247	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			407,69 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,09
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
248	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm	m2			407,55 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,47
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,64
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
249	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
250	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm	m2			407,69 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
251	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
252	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
253	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			156,64 31,06
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,53	31,06
	11110001000312	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	121,00	124,63
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
254	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc			261,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200254	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	buc	1,0000	229,00	229,00
255	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	buc			457,86 223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	255	difuzor AQN 225x225	buc	1,0000	234,00	234,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
256	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			623,26 223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	256	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	399,40	399,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
257	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			740,86 223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	257	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	517,00	517,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
258	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc			351,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200258	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	1,0000	319,00	319,00
259	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			543,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200259	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	511,00	511,00
260	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			654,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200260	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	622,00	622,00
261	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			722,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200261	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	690,00	690,00

1	2	3	4	5	6	7
262	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc			820,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620026 2	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,0000	788,00	788,00
263	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc			1 266,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620026 3	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	buc	1,0000	1 234,00	1 234,00
264	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boiler, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.5. AR-3				
265	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			470,12 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
266	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2			407,68 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x450 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			424,36 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,8000	33,00	193,31
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
271	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm	m2			488,66 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
272	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
273	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
274	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
275	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,79 247,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,67
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,02
276	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			441,80 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
277	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
278	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,46
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
279	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
280	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
281	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm	m2			488,64 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
282	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,37
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
283	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			156,64 31,06
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	65,53	31,06
	11110001000312	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	121,00	124,63
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
284	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 200 mm si grosimea de 4,0 mm	m2			1 304,47 733,28
	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	11,1900	65,53	733,28
	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1420	36,00	5,11
	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,1740	88,30	15,37
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,0000	0,24	2,64
	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	6,7760	67,00	453,99
	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	1,0210	67,00	68,40
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0600	134,00	8,04
	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	11,0000	1,26	13,86
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0300	72,40	2,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
285	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc			419,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200285	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	buc	1,0000	387,00	387,00
286	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	buc			820,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200286	Regulator de debit KP 200, Vents	buc	1,0000	788,00	788,00
287	CL20A	Regulator de debit KP 250, Vents	buc			861,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200287	Regulator de debit KP 250, Vents	buc	1,0000	829,00	829,00
288	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc			1 569,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200288	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	buc	1,0000	1 537,00	1 537,00
289	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.6. AR-4				
290	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm	m2			441,77 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
291	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			441,77 247,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,69
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
292	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,84 247,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,63
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,11
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,68
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,63
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,47
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,05
293	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
294	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			441,68 247,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,69
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,80
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,16
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
295	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000395	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
296	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
297	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,79 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
298	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			470,11 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
299	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
300	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2			407,66 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
301	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
302	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm	m2			407,67 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
303	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm	m2			407,68 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,10
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,85
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
304	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm	m2			488,64 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
305	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm	m2			488,65 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,68
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,77
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
306	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x250 mm	m2			488,64 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
307	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
308	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
309	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc			319,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200309	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,0000	287,00	287,00
310	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc			243,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200310	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	buc	1,0000	211,00	211,00
311	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc			261,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200311	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	buc	1,0000	229,00	229,00
312	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			623,26 223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	312	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	399,40	399,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
313	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			740,86 223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	313	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	517,00	517,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
314	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc			296,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200314	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	1,0000	264,00	264,00
315	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	buc			453,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200315	Regulator de debit KP 125, Vents	buc	1,0000	421,00	421,00
316	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			543,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200316	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	511,00	511,00
317	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			654,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200317	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	622,00	622,00
318	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			722,76

1	2	3	4	5	6	7
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200318	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	690,00	690,00
319	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc			1 266,77
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200319	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	buc	1,0000	1 234,00	1 234,00
320	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76
						13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.7. R-5				
321	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			441,87
						247,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,77
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,87
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,19
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,72
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,62
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,02
322	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			441,81
						247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
323	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,81
						247,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,69
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
324	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,78 247,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,72
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
325	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			470,14 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
326	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm	m2			407,68 161,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	65,53	161,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	68,20	3,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	71,20	3,44
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,12
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	22,00	29,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,90	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	176,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,24	3,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,23	19,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
327	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare T.50MM	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
328	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24

1	2	3	4	5	6	7
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
329	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			740,86
						223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	329	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	517,00	517,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
330	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			654,76
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200330	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	622,00	622,00
331	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			722,76
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200331	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	690,00	690,00
332	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76
						13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.8. R-6				
333	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,85
						247,72
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,72
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,78
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,01
334	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			441,77
						247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
335	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,78
						247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
336	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,80 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
337	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			470,12 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
338	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm	m2			488,64 214,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	65,53	214,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	68,20	3,57
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	71,20	5,36
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	134,00	0,67
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	134,00	1,07
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	22,00	37,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,90	0,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	21,00	0,84
	27104036430001	Tabla zincata 0.7mm	kg	5,3000	33,00	175,78
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,24	5,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	1,23	29,67
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	72,40	3,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
339	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata	m2			130,44

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, avind grosimea de 50 mm				42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
340	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
341	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	buc			623,25 223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	341	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	399,40	399,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
342	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	buc			740,86 223,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4100	65,53	223,46
	342	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	517,00	517,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
343	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	buc			543,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200343	Regulator de debit KP 140, Vents	buc	1,0000	511,00	511,00
344	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	buc			654,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200344	Regulator de debit KP 150, Vents	buc	1,0000	622,00	622,00
345	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc			1 128,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200345	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	buc	1,0000	1 096,00	1 096,00
346	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.9. A-5				
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2			441,78 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
348	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2			441,78 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
349	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2			470,12 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
350	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2			470,12 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
351	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,60
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare T.50MM	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
352	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ΠΑ-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
353	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu	buc			326,76

1	2	3	4	5	6	7
		CFC+RC 200, Brofer				32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620035 3	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	buc	1,0000	294,00	294,00
354	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc			376,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620035 4	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	1,0000	344,00	344,00
355	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	buc			296,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620035 5	Regulator de debit KP 80, Vents	buc	1,0000	264,00	264,00
356	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	buc			722,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620035 6	Regulator de debit KP 160, Vents	buc	1,0000	690,00	690,00
357	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.10. A-6				
358	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2			441,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
359	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm	m2			441,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
360	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2			470,14 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,99
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
361	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm	m2			470,12 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	27104036420002	Tabla zincata 0.6mm	kg	4,8000	33,00	159,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
362	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare T.50MM	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
363	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
364	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc			376,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200364	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	1,0000	344,00	344,00
365	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	buc			773,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	2811236306200365	Regulator de debit KP 180, Vents	buc	1,0000	741,00	741,00
366	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.11. A-7				
367	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			441,78 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
368	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
369	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
370	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
371	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc			376,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620037 1	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	buc	1,0000	344,00	344,00
372	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc			261,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620037 2	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	1,0000	229,00	229,00
373	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc			261,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620037 3	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	1,0000	229,00	229,00
374	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	buc			372,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620037 4	Regulator de debit KP 100, Vents	buc	1,0000	340,00	340,00
375	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.12. A-8, 9, 10, 12				
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2			441,81 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,24
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,46
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
377	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2			441,77 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
378	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2			441,77 247,71
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,71
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,66
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
379	VA02E	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de D 150 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
380	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,60
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
381	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
382	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc			261,77 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620038 2	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	buc	1,0000	229,00	229,00
383	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc			261,76 32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620038 3	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	buc	1,0000	229,00	229,00
384	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.13. A-11				
385	VA02E	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de D 125 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,23
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
386	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,43 42,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,60
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm	m2	1,0300	84,00	86,51
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,94
387	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB	m2			50,50 20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
388	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.14. VN1, VN2				
389	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm	m2			441,78 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,63
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
390	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2			441,79 247,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	65,53	247,70
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,33	0,24
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	68,20	0,83
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	17,00	0,17
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	71,20	1,22
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	58,20	1,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,90	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,00	0,64
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,9500	33,00	131,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,23	7,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	20,00	1,00
391	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			130,44 42,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	65,53	42,59
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm	m2	1,0300	84,00	86,52
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	21,00	0,95
392	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu	m2			50,50

1	2	3	4	5	6	7
		bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB				20,58
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	65,53	15,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	65,53	5,24
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	21,00	25,74
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	14,00	4,18
393	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc			221,77
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620039 3	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	buc	1,0000	189,00	189,00
394	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc			310,67
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620039 4	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	buc	1,0000	277,90	277,90
395	CL20A	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc			553,76
						32,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	65,53	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,53	1,97
	281123630620039 5	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	buc	1,0000	521,00	521,00
396	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,76
						13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
		3.15. Conducte freon				
397	IC31A	Teava din cupru, d 6,35 mm	m			68,80
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	274616333400039 7	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1,0100	51,07	51,58
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	207,00	0,21
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	207,00	0,21
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
398	IC31A	Teava din cupru, d 9,52 mm	m			94,10
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	274616333400039 8	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	1,0100	76,12	76,88
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	207,00	0,21
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	207,00	0,21
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
399	IC31A	Teava din cupru, d 12,70 mm	m			115,19
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	274616333400039 9	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	1,0100	97,00	97,97
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	207,00	0,21
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	207,00	0,21
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
400	IC31A	Teava din cupru, d 15,88 mm	m			177,46
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	274616333400040 0	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	1,0100	158,66	160,25
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	207,00	0,21
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	207,00	0,21
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
401	IC31A	Teava din cupru, d 25,40 mm	m			521,53

1	2	3	4	5	6	7
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	274616333400040 1	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	1,0100	499,32	504,31
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	207,00	0,21
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	207,00	0,21
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
		3.16. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemului AR-1-AR-4, R5, R6				
402	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20)	m			127,75 62,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	65,53	62,25
	252121670100040 2	Teava din otel 25x2,0 (DN20)	m	1,0000	56,77	56,77
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	58,20	4,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	21,00	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
403	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m			165,24 78,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	65,53	78,64
	252121670100040 3	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	1,0000	76,00	76,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	58,20	5,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	23,33	4,62
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	21,00	0,86
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
404	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m			196,29 85,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	65,53	85,19
	252121670100040 4	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	1,0000	98,00	98,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	58,20	6,46
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2370	23,33	5,53
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	21,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
405	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m			234,42 95,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	65,53	95,02
	252121670100040 5	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	1,0000	117,00	117,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	58,20	8,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	23,33	7,72
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	21,00	1,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	16,00	4,80
406	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m			270,45 111,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	65,53	111,40
	252121670100040 6	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	1,0000	133,20	133,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	58,20	9,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4010	23,33	9,36
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	21,00	1,87
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	16,00	4,80
407	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm	m			62,13 27,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	65,53	27,52
	332051735223407	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 50/4mm	m	1,0300	32,00	34,61
408	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			6,51 4,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	65,53	4,59
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	15,00	0,04
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	209,00	1,88
409	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			35,76 13,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	65,53	13,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	22,00	22,00
410	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN20	buc			327,02 150,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,53	150,72
	2924127322065410	Filtru pentru apa potabila tip Y DN20	buc	1,0000	172,00	176,30
411	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25	buc			362,43 150,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,53	150,72
	2924127322065411	Filtru pentru apa potabila tip Y DN25	buc	1,0000	206,54	211,71
412	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN32	buc			674,49 150,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,53	150,72
	2924127322065412	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	buc	1,0000	511,00	523,77
413	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN20 -VT 161 ,Valtec)	buc			219,72 16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	2875274205100413	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	buc	1,0000	192,00	192,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	298,00	8,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
414	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec)	buc			306,88 16,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,39
	2875274205100414	Supapa de sens DN25-VT-161 ,Valtec	buc	1,0000	279,16	279,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	298,00	8,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
415	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec)	buc			414,72 16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	2875274205100415	Supapa de sens DN32-VT-161 ,Valtec	buc	1,0000	387,00	387,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	298,00	8,94
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	40,00	2,40
416	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc			1 862,35 16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	2913154500000416	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	buc	1,0000	1 840,00	1 840,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	298,00	4,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	40,00	1,20
417	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc			2 012,35

1	2	3	4	5	6	7
						16,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	65,53	16,38
	2913154500000417	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	buc	1,0000	1 990,00	1 990,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	298,00	4,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	40,00	1,20
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15	buc			190,63
						15,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,53	15,07
	2875274202700418	Dezaerator D15	buc	1,0000	168,00	168,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	298,00	5,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	40,00	1,60