

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1666870791557</u> din <u>27.10.2022</u>
Obiectul de achiziției: <u>Rafturi metalice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Raft	Raft	Moldova	Gecri SRL	<i>Conform informației din anexa de la anunțul de participare</i>	Rafturile pentru păstrarea mărfurilor vor fi confecționate din profil metalic. Ramele și polițele vor fi asamblate la locul păstrării mărfii cu bolturi și piulițe. Polite OSB, sprijinite în profil metalic L30x30 – 12 mm grosime. Politele OSB asamblate din 2 buc pe rama, pentru a reduce costurile. Piciorul – teava profilată 50x30x3. Prima poliță se instalează la înălțimea de 295mm de la talpa raftului, restul la 445mm de la celelate polite. Toate confecțiile metalice vor fi șlefuite și vopsite cu vopsea email de culoarea gri. Modul de asamblare este reprezentat în <i>Anexa 1</i>	

LOT 2						
Raft	Raft	Moldova	Gecri SRL		<p>Rafturile pentru păstrarea mărfurilor vor fi confecționate din rame separate pentru picior, confecționate din țavă pătrată 50x30x3mm și poliță din cornier 45x45x4mm cu placă OSB grosime fiind de 18mm. Politele OSB vor fi asamblate din 2 buc pe rama, pentru a reduce consumul de material. Ramele și polițele pot fi asamblate la locul păstrării mărfii cu bolturi și piulițe. Prima poliță se instalează la înălțimea de 800mm de la talpa raftului. Următoarele polite vor fi instalate proportional dimensiunilor ramase, in dependentă de numărul de polite. Toate confecțiile metalice vor fi șlefuite și vopsite cu vopsea email de culoarea gri.</p>	
LOT 3						
Raft	Raft	Moldova	Gecri SRL		<p>Rafturile pentru păstrarea mărfurilor vor fi confecționate din rame separate pentru picior, confecționate din țavă pătrată 50x30x3mm și poliță din cornier 45x45x4mm cu placă OSB grosime fiind de 18mm. Politele OSB vor fi asamblate din 2 buc pe rama, pentru a reduce consumul de material. Ramele și polițele pot fi asamblate la locul păstrării mărfii cu bolturi și piulițe. Prima poliță se instalează la înălțimea de 800mm de la talpa raftului. Următoarele polite vor fi instalate proportional dimensiunilor ramase, in dependentă de numărul de polite. Toate confecțiile</p>	

					metalice vor fi șlefuite și vopsite cu vopsea email de culoarea gri.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Geru Iurie În calitate de: Director

Ofertantul: SRL „Gecri” Adresa: or. Chisinau, str. Burebista 7