

# Reparatia capitala a spalatoriei al IMSP Spitalul Raional Ceadir- Lunga

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Прачечная. Общестроительные работы. (Марка SA).

Valoarea de deviz 954 152,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.08.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Перегородки</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE6 p.3)<br>(Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) | 100 m2 | 1,03                                  | 56 517,18<br>8 508,74                 | 58 212,70<br>8 764,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                           | Lei    |                                       |                                       | 58 212,70                     |
|        |                             | <b>Total Перегородки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       | <b>58 212,70<br/>8 764,00</b> |
|        |                             | <b>2. Окна</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                               |
| 2      | CK57C                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (окна из металлопласта, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, OK-3)       | m2     | 0,96                                  | 1 684,82<br>81,77                     | 1 617,43<br>78,50             |
| 3      | CK57F                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in                                                                                                                                                  | m2     | 5,78                                  | 1 612,46<br>40,83                     | 9 320,02<br>236,00            |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                 | 7                           |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------------|
|   |       | doua canaturi (окна из металлопласта, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, OK-1, OK-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   |                             |
| 4 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC gr.250 mm) (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 4,57  | 224,71<br>18,05   | 1 026,94<br>82,50           |
| 5 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 250 mm) (Подоконники для окон из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 4,60  | 222,67<br>20,00   | 1 024,29<br>92,00           |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                   | 12 988,68                   |
|   |       | <b>Total Окна<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>12 988,68<br/>489,00</b> |
|   |       | <b>3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   |                             |
| 6 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC cu 3 camere interioare, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, ДВ-1 ... ДВ-4) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2  | 19,74 | 2 650,71<br>40,50 | 52 325,00<br>799,50         |
| 7 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,48  | 2 665,98<br>45,52 | 17 275,54<br>295,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6              | 7                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------------------|
|    |               | 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC cu 3 camere interioare, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica k=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, ДН-1) (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |     |        |                |                               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                | 69 600,54                     |
|    |               | <b>Total Двери<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                | <b>69 600,54<br/>1 094,50</b> |
|    |               | <b>4. Покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                |                               |
|    |               | <b>4.1. Тип А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                |                               |
| 8  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                       | m2  | 100,00 | 90,35<br>35,00 | 9 035,00<br>3 500,00          |
| 9  | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)   | m2  | 100,00 | 30,17<br>12,00 | 3 017,00<br>1 200,00          |
| 10 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 100,00 | 15,53<br>2,00  | 1 552,75<br>200,00            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |               | barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic hidroizolant)<br>(Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) |     |        |                  |                                |
| 11 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)<br>(Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                       | m2  | 27,30  | 340,52<br>145,00 | 9 296,29<br>3 958,50           |
| 12 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                            | m2  | 72,70  | 320,52<br>125,01 | 23 301,71<br>9 088,00          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                  | 46 202,75                      |
|    |               | <b>Total Тип А<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>46 202,75<br/>17 946,50</b> |
|    |               | <b>4.2. Тип В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 13 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                 | m2  | 73,00  | 90,38<br>35,00   | 6 597,55<br>2 555,00           |
| 14 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de                                                                                                                                                                                                                           | m2  | -73,00 | 30,16<br>12,00   | -2 201,72<br>-876,00           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------------|
|    |        | strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                       |
| 15 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic hidroizolant)<br>(Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) | m2  | 73,00 | 15,53<br>2,00    | 1 133,40<br>146,00    |
| 16 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)<br>(Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 20,81 | 340,46<br>144,98 | 7 085,01<br>3 017,00  |
| 17 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)<br>(Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 52,19 | 320,54<br>125,00 | 16 728,81<br>6 524,00 |
| 18 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>(Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,00  | 195,33<br>25,00  | 1 171,97<br>150,00    |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                  | 30 515,02             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |           | <b>Total Тип В<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 | <b>30 515,02<br/>11 516,00</b> |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                 | 76 717,77                      |
|    |           | <b>Total Полю<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                 | <b>76 717,77<br/>29 462,50</b> |
|    |           | <b>5. Внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                 |                                |
|    |           | <b>5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                                |
| 19 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi ghips-carton gr.12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)                                                                                                   | m2  | 73,00  | 228,90<br>95,50 | 16 709,34<br>6 971,50          |
| 20 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 99,00  | 5,80<br>1,50    | 574,20<br>148,50               |
| 21 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.3 mm) (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                  | m2  | 99,00  | 109,03<br>76,50 | 10 794,06<br>7 573,50          |
| 22 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) | m2  | -99,00 | 44,05<br>31,00  | -4 361,19<br>-3 069,00         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                | m2  | 172,00 | 34,61<br>27,50 | 5 953,30<br>4 730,00           |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                         | m2  | 172,00 | 5,80<br>1,50   | 997,60<br>258,00               |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)<br>(Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2  | 172,00 | 48,31<br>27,50 | 8 309,58<br>4 730,00           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                | 38 976,89                      |
|    |       | <b>Total Потолок<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                | <b>38 976,89<br/>21 342,50</b> |
|    |       | <b>5.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                |                                |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                         | m2  | 212,00 | 5,80<br>1,50   | 1 229,60<br>318,00             |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)  | m2  | 123,00 | 93,44<br>61,00 | 11 493,57<br>7 503,00          |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.<br>(gr.3 mm) (Внутренняя                                                                                                      | m2  | 89,00  | 93,44<br>61,00 | 8 316,38<br>5 429,00           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                                  | 7                                         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |           | штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                                    |                                           |
| 29 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) | m2 | -89,00 | <div>37,00</div> <div>24,00</div>  | <div>-3 293,17</div> <div>-2 136,00</div> |
| 30 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                             | m2 | 212,00 | <div>34,61</div> <div>27,50</div>  | <div>7 337,84</div> <div>5 830,00</div>   |
| 31 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 212,00 | <div>5,80</div> <div>1,50</div>    | <div>1 229,60</div> <div>318,00</div>     |
| 32 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                              | m2 | 212,00 | <div>48,31</div> <div>27,50</div>  | <div>10 242,06</div> <div>5 830,00</div>  |
| 33 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,                                                                                                                                                                                                              | m2 | 258,00 | <div>127,44</div> <div>85,00</div> | <div>32 879,15</div> <div>21 930,00</div> |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                                   | 7                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                     |                                           |
| 34 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 258,00 | <div>5,80</div> <div>1,50</div>     | <div>1 496,40</div> <div>387,00</div>     |
| 35 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic hidroizolant) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)                                                                                                                                         | m2 | 258,00 | <div>15,53</div> <div>2,00</div>    | <div>4 006,20</div> <div>516,00</div>     |
| 36 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 258,00 | <div>5,80</div> <div>1,50</div>     | <div>1 496,40</div> <div>387,00</div>     |
| 37 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со | m2 | 258,00 | <div>318,63</div> <div>122,50</div> | <div>82 206,56</div> <div>31 605,00</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                     |                                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                                     | 158 640,59                              |
|    |       | <b>Total Стены<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                     | <b>158 640,59<br/>77 917,00</b>         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                                     | 197 617,48                              |
|    |       | <b>Total Внутренняя отделка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                                     | <b>197 617,48<br/>99 259,50</b>         |
|    |       | <b>6. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                     |                                         |
| 38 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placa "Porcelanat")<br>(Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) | m2  | 7,50  | <div>318,79</div> <div>122,53</div> | <div>2 390,90</div> <div>919,00</div>   |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 67,00 | <div>5,80</div> <div>1,50</div>     | <div>388,60</div> <div>100,50</div>     |
| 40 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.1 cm) (Внутренняя и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 67,00 | <div>127,45</div> <div>85,00</div>  | <div>8 538,95</div> <div>5 695,00</div> |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|    |           | наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                       |
| 41 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)                                                                                                                                                                                                                               | m2 | -67,00 | 30,96<br>13,00   | -2 074,25<br>-871,00  |
| 42 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 67,00  | 17,87<br>6,00    | 1 197,15<br>402,00    |
| 43 | CF30A     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 67,00  | 153,23<br>61,00  | 10 266,40<br>4 087,00 |
| 44 | CB14A     | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                                                                                 | m2 | 80,00  | 51,44<br>37,50   | 4 115,52<br>3 000,00  |
| 45 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placa "Porcelanat", крыльца) (Облицовка фаянсом глазурированным, | m2 | 11,00  | 318,63<br>122,50 | 3 504,92<br>1 347,50  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)                                                                                                                        |     |      |                    |                                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |      |                    | 28 328,19                      |
|    |        | <b>Total Наружная отделка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                    | <b>28 328,19<br/>14 680,00</b> |
|    |        | <b>7. Отмостка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                    |                                |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,50 | 740,00<br>49,00    | 370,00<br>24,50                |
| 47 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3  | 0,35 | 2 745,14<br>225,71 | 960,80<br>79,00                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |      |                    | 1 330,80                       |
|    |        | <b>Total Отмостка<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                    | <b>1 330,80<br/>103,50</b>     |
|    |        | <b>8. Засыпка траншеи в полу (PE6 p.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                    |                                |
| 48 | CG32B  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,60 | 792,00<br>85,00    | 1 267,20<br>136,00             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                                     | 7                                       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 49 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)                                                                                 | m3  | 0,65 | <div>2 742,92</div> <div>224,62</div> | <div>1 782,90</div> <div>146,00</div>   |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |      |                                       | 3 050,10                                |
|    |         | <b>Total Засыпка траншеи в полу (PE6 p.1)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                                       | <b>3 050,10</b><br><b>282,00</b>        |
|    |         | <b>9. Крыльцо Кр-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |                                       |                                         |
| 50 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте , без крепления) | m3  | 7,90 | <div>155,00</div> <div>155,00</div>   | <div>1 224,50</div> <div>1 224,50</div> |
| 51 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi(Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая                                                                                                                      | m3  | 3,15 | <div>45,05</div> <div>43,02</div>     | <div>141,90</div> <div>135,50</div>     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|    |        | разбрасывание грунта слоями)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                    |                       |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,40  | 747,00<br>49,64    | 1 045,80<br>69,50     |
| 53 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) | m3 | 10,10 | 2 728,70<br>192,48 | 27 559,90<br>1 944,00 |
| 54 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile<br>(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                  | m2 | 37,50 | 118,30<br>60,00    | 4 436,10<br>2 250,00  |
| 55 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150)<br>(Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 30,00 | 22,82<br>1,50      | 684,50<br>45,00       |
| 56 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                          | m2 | 15,00 | 90,35<br>35,00     | 1 355,25<br>525,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                     | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|----------------------|
| 57 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)                                                                                                                                                                              | m2 | -15,00 | 30,14<br>12,00        | -452,05<br>-180,00   |
| 58 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica antialunecare gr.12mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 15,00  | 340,51<br>145,00      | 5 107,60<br>2 175,00 |
| 59 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltul din aluminiu) (Наличники для окон или дверей из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 15,00  | 12,05<br>5,00         | 180,75<br>75,00      |
| 60 | CL10C         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, | t  | 0,04   | 30 064,00<br>4 250,00 | 1 202,56<br>170,00   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                                        | 7                                      |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |            | оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)                                                                                                                                                        |     |       |                                          |                                        |
| 61 | IzD05A     | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)                                                                                                                                            | t   | 0,04  | <div>237,50</div> <div>125,00</div>      | <div>9,50</div> <div>5,00</div>        |
| 62 | IzD04A     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, ручную)          | t   | 0,04  | <div>827,00</div> <div>187,50</div>      | <div>33,08</div> <div>7,50</div>       |
| 63 | pret piata | Surub de ancorare cu piulita M10, L=130, "Hilti"                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 14,00 | <div>10,00</div> <div>0,00</div>         | <div>140,00</div> <div>0,00</div>      |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |       |                                          | 42 669,39                              |
|    |            | <b>Total Крыльцо Кр-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                          | <b>42 669,39<br/>8 446,00</b>          |
|    |            | <b>10. Навес Н-1 (2 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                          |                                        |
| 64 | CL08A      | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) | t   | 0,46  | <div>22 581,70</div> <div>2 000,00</div> | <div>10 387,58</div> <div>920,00</div> |
| 65 | IzD05A     | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)                                                                                                                                             | t   | 0,46  | <div>241,15</div> <div>119,57</div>      | <div>110,93</div> <div>55,00</div>     |



| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
| 66 | IzD04A     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                 | t      | 0,46  | 828,83<br>191,30   | 381,26<br>88,00    |
| 67 | pret piata | Surub de ancorare, Dn12, L=200, "Hilti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 32,00 | 23,00<br>0,00      | 736,00<br>0,00     |
| 68 | CE30B      | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (sipci 100x30(h) mm - 0,10 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2     | 13,00 | 77,01<br>23,50     | 1 001,13<br>305,50 |
| 69 | CN51F      | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)                                                                                                                                                                                              | 100 m2 | 0,08  | 1 156,25<br>356,25 | 92,50<br>28,50     |
| 70 | CN50C      | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m2 | 0,08  | 765,75<br>156,25   | 61,26<br>12,50     |
| 71 | CE06A      | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 13,00 | 212,85<br>60,00    | 2 767,00<br>780,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|-------------------------------|
|    |         | executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LK 20) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) |     |      |                  |                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |      |                  | 15 537,66                     |
|    |         | <b>Total Навес Н-1 (2 шт)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                  | <b>15 537,66<br/>2 189,50</b> |
|    |         | <b>11. Крыльцо Кр-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                  |                               |
| 72 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)                                  | m3  | 4,10 | 155,00<br>155,00 | 635,50<br>635,50              |
| 73 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,65 | 45,09<br>43,03   | 74,40<br>71,00                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                  | 7                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------|
|    |        | хорошо уграброванными<br>вручную, объемом до 20 м3, в<br>одном рабочем месте, включая<br>разбрасывание грунта слоями)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |                    |                       |
| 74 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,70  | 742,71<br>49,29    | 519,90<br>34,50       |
| 75 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu clasa.... B15<br>(Устройство бетонных<br>фундаментов, цоколей,<br>подпорных стен, стен ниже<br>нулевой отметки,<br>приготовление бетона на РБУ<br>или товарный бетон в<br>соответствии с CA01, укладка<br>его типичными средствами,<br>бетон класса...) | m3 | 6,00  | 2 727,53<br>192,50 | 16 365,20<br>1 155,00 |
| 76 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile<br>(Опалубка из вторично<br>использованных щитов с<br>обшивкой из коротких и<br>укороченных хвойных досок<br>для укладки бетона в подушки,<br>стаканы фундаментов и<br>фундаменты под оборудование,<br>включая крепления)                                                        | m2 | 26,50 | 116,82<br>60,00    | 3 095,61<br>1 590,00  |
| 77 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi (5 Br I pas 150x150)<br>(Укладка арматурной сварной<br>сетки, для плит, на высоте до 35<br>м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 13,40 | 22,88<br>1,53      | 306,57<br>20,50       |
| 78 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (gr.2 cm)<br>(Подстилающий слой под полы,<br>выполненный из цементного                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 6,70  | 90,27<br>35,00     | 604,78<br>234,50      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                     | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|--------------------|
|    |               | раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                       |                    |
| 79 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)                                                                                | m2 | -6,70 | 29,97<br>12,01        | -200,77<br>-80,50  |
| 80 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica antialunecare gr.12mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,70  | 340,48<br>145,00      | 2 281,23<br>971,50 |
| 81 | CK26D         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltul din aluminiu) (Наличники для окон или дверей из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 13,00 | 12,05<br>5,00         | 156,65<br>65,00    |
| 82 | CL10C         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или | t  | 0,02  | 30 064,00<br>4 250,00 | 601,28<br>85,00    |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5    | 6                                     | 7                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |            | металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)                                                                                                                                                                           |     |      |                                       |                                       |
| 83 | IzD05A     | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilize tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,02 | <div>237,50</div> <div>125,00</div>   | <div>4,75</div> <div>2,50</div>       |
| 84 | IzD04A     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                         | t   | 0,02 | <div>819,00</div> <div>200,00</div>   | <div>16,38</div> <div>4,00</div>      |
| 85 | pret piata | Surub de ancorare cu piulita M10, L=130, "Hilti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 8,00 | <div>10,00</div> <div>0,00</div>      | <div>80,00</div> <div>0,00</div>      |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |      |                                       | 24 541,48                             |
|    |            | <b>Total Крыльцо Кр-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |                                       | <b>24 541,48<br/>4 788,50</b>         |
|    |            | <b>12. Фундаменты под оборудование Фом1, Фом2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |                                       |                                       |
| 86 | CA02C      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3  | 0,53 | <div>2 758,02</div> <div>224,53</div> | <div>1 461,75</div> <div>119,00</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                                     | 7                                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 87 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20<br>(Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 2,40  | <div>2 751,17</div> <div>220,00</div> | <div>6 602,80</div> <div>528,00</div> |
| 88 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                                                                                                      | kg | 9,49  | <div>24,94</div> <div>3,95</div>      | <div>236,67</div> <div>37,50</div>    |
| 89 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)                                                                                                                                                                                                  | kg | 34,50 | <div>23,96</div> <div>2,96</div>      | <div>826,62</div> <div>102,00</div>   |
| 90 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки,                                                                                                                                                      | m2 | 9,25  | <div>113,50</div> <div>60,00</div>    | <div>1 049,86</div> <div>555,00</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|    |        | стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |       |                  | 10 177,70                     |
|    |        | <b>Total Фундаменты под оборудование Фом1, Фом2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  | <b>10 177,70<br/>1 341,50</b> |
|    |        | <b>13. Вентиляционные короба ВК-1 ... ВК-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                               |
| 91 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg  | 18,84 | 31,36<br>10,51   | 590,82<br>198,00              |
| 92 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                             | t   | 0,02  | 237,50<br>125,00 | 4,75<br>2,50                  |
| 93 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                           | t   | 0,02  | 819,00<br>200,00 | 16,38<br>4,00                 |
| 94 | CE30B  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (sipci 50x50(h) mm - 0,27 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных                           | m2  | 70,00 | 52,08<br>23,50   | 3 645,70<br>1 645,00          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5     | 6                  | 7                   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|---------------------|
|    |        | хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |                    |                     |
| 95 | CN51F  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)                                                                                                                                                                                            | 100<br>m2 | 0,21  | 1 171,43<br>354,76 | 246,00<br>74,50     |
| 96 | CN50C  | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>m2 | 0,21  | 784,62<br>157,14   | 164,77<br>33,00     |
| 97 | CE30C  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (стекломагниевого лист 8 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2        | 70,00 | 279,55<br>14,00    | 19 568,50<br>980,00 |
| 98 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (вата минеральная semiregida Y=125kg/m3, gr.50 mm) (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) | m2        | 35,00 | 138,68<br>5,50     | 4 853,89<br>192,50  |
| 99 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                                | m2        | 12,00 | 205,95<br>40,00    | 2 471,40<br>480,00  |



| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7                             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm) (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2) |     |      |                 |                               |
| 100 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal<br>(воздухозаборная решетка алюминиевая 500x500) (Готовая рамка с жалюзи, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на воздуховод)                                                                                 | buc | 2,00 | 569,70<br>49,00 | 1 139,40<br>98,00             |
| 101 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal<br>(воздухозаборная решетка алюминиевая 1000x500) (Готовая рамка с жалюзи, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на воздуховод)                                                                                | buc | 1,00 | 669,55<br>49,00 | 669,55<br>49,00               |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |      |                 | 33 371,16                     |
|     |       | <b>Total Вентиляционные короба BK-1 ... BK-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                 | <b>33 371,16<br/>3 756,50</b> |

|  |  |                                |        |            |
|--|--|--------------------------------|--------|------------|
|  |  | Total                          | Lei    | 574 143,65 |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 24 %   | 41 917,68  |
|  |  | Cheltuieli de transport        | 10 %   | 39 065,11  |
|  |  | Cheltuieli directe             |        | 655 126,44 |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 14,5 % | 94 993,33  |
|  |  | Total                          |        | 750 119,77 |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 6 %    | 45 007,19  |
|  |  | Total                          |        | 795 126,96 |
|  |  | TVA                            | 20 %   | 159 025,40 |

|   |   |                         |   |   |   |                   |
|---|---|-------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                 |
|   |   |                         |   |   |   | 954 152,36        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>174 657,00</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a spalatoriei  
al IMSP Spitalul Raional Ceadir-  
Lunga**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Прачечная. Общестроительные работы. (Марка SA).**

**Valoarea de deviz 954 152,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente 21.08.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |        |       |           |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina                          | h-om | 4,15   | 50,00 | 207,50    |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 587,08 | 50,00 | 29 354,00 |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                              | h-om | 172,80 | 50,00 | 8 640,00  |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                                | h-om | 387,75 | 50,00 | 19 387,50 |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 71,03  | 50,00 | 3 551,50  |
| 6.  | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 3,70   | 50,00 | 185,00    |
| 7.  | 7124010010700 | Dulgher                                  | h-om | 179,58 | 50,00 | 8 979,00  |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 19,66  | 50,00 | 983,00    |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                                 | h-om | 624,53 | 50,00 | 31 226,50 |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                                 | h-om | 581,09 | 50,00 | 29 054,50 |
| 11. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                       | h-om | 21,09  | 50,00 | 1 054,50  |
| 12. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,94   | 50,00 | 147,00    |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 249,54 | 50,00 | 12 477,00 |
| 14. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 8,04   | 50,00 | 402,00    |
| 15. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 3,37   | 50,00 | 168,50    |

|     |               |                               |      |        |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| 16. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 1,97   | 50,00 | 98,50             |
| 17. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 23,30  | 50,00 | 1 165,00          |
| 18. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,51   | 50,00 | 25,50             |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,65  | 50,00 | 932,50            |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 3,58   | 50,00 | 179,00            |
| 21. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 5,27   | 50,00 | 263,50            |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 2,57   | 50,00 | 128,50            |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 302,85 | 50,00 | 15 142,50         |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 178,49 | 50,00 | 8 924,50          |
| 25. | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 39,60  | 50,00 | 1 980,00          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |        |       | <b>174 657,00</b> |

### **Materiale:**

|     |                  |                                                                                                            |     |          |          |           |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                   | kg  | 0,28     | 10,00    | 2,80      |
| 2.  | 1212121212121    | apa                                                                                                        | m3  | 0,23     | 20,00    | 4,60      |
| 3.  | 1411122201751    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                     | m3  | 1,76     | 550,00   | 968,00    |
| 4.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                              | m3  | 2,98     | 550,00   | 1 639,00  |
| 5.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                          | m3  | 18,01    | 400,00   | 7 204,00  |
| 6.  | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                      | m3  | 0,40     | 400,00   | 160,00    |
| 7.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                            | kg  | 19,23    | 1,00     | 19,23     |
| 8.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                   | m3  | 0,03     | 6 500,00 | 195,00    |
| 9.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                      | m3  | 0,63     | 6 500,00 | 4 095,00  |
| 10. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                        | m3  | 0,02     | 6 500,00 | 130,00    |
| 11. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                            | m3  | 0,02     | 6 500,00 | 130,00    |
| 12. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                       | m3  | 0,02     | 6 500,00 | 130,00    |
| 13. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                        | buc | 9 461,80 | 0,05     | 473,09    |
| 14. | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                | buc | 19,61    | 1,00     | 19,61     |
| 15. | 2020132920527-c  | стекломагнийевый лист 8 мм                                                                                 | m2  | 73,50    | 250,00   | 18 375,00 |
| 16. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                            | m3  | 0,01     | 6 500,00 | 65,00     |
| 17. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                          | m2  | 7,33     | 200,00   | 1 466,00  |
| 18. | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                    | m2  | 6,74     | 1 500,00 | 10 110,00 |
| 19. | 2030112939150-36 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare PVC cu 3 camere interioare | m2  | 19,74    | 2 500,00 | 49 350,00 |
| 20. | 2030112939150-37 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare PVC cu 3 camere interioare | m2  | 6,48     | 2 500,00 | 16 200,00 |
| 21. | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                | buc | 43,81    | 1,00     | 43,81     |
| 22. | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                            | buc | 120,45   | 1,00     | 120,45    |
| 23. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                    | kg  | 38,50    | 3,50     | 134,75    |
| 24. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                        | t   | 0,02     | 3 500,00 | 70,00     |
| 25. | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                     | kg  | 0,12     | 10,00    | 1,20      |
| 26. | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                | kg  | 1,74     | 8,00     | 13,92     |
| 27. | 2320166200676    | White spirit                                                                                               | kg  | 0,25     | 38,00    | 9,50      |
| 28. | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                  | kg  | 1,16     | 30,00    | 34,80     |
| 29. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                   | kg  | 8,79     | 60,00    | 527,40    |
| 30. | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                 | kg  | 57,75    | 25,00    | 1 443,75  |
| 31. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                  | m3  | 0,26     | 35,00    | 9,10      |
| 32. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                             | kg  | 0,13     | 30,00    | 3,90      |
| 33. | 2413317346000    | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                         | kg  | 77,40    | 45,00    | 3 483,00  |
| 34. | 2413317346000-   | Suspensie de bitum filerizat-subif (mastic                                                                 | kg  | 51,90    | 45,00    | 2 335,50  |

|     |                    |                                                                                      |     |          |          |           |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     | M                  | hidroizolant)                                                                        |     |          |          |           |
| 35. | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 0,57     | 35,00    | 19,95     |
| 36. | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 13,43    | 110,00   | 1 477,30  |
| 37. | 2416566101576      | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,86     | 75,00    | 64,50     |
| 38. | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 191,70   | 27,00    | 5 175,90  |
| 39. | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                                         | kg  | 2,80     | 120,00   | 336,00    |
| 40. | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 153,60   | 45,00    | 6 912,00  |
| 41. | 2430116104841      | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,01     | 65,00    | 0,65      |
| 42. | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 0,84     | 75,00    | 63,00     |
| 43. | 2430127317192      | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 6,67     | 18,00    | 120,06    |
| 44. | 24302261000001     | Fuga                                                                                 | kg  | 149,66   | 25,00    | 3 741,50  |
| 45. | 2430226101010      | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 27,80    | 28,00    | 778,40    |
| 46. | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                   | kg  | 6,39     | 28,00    | 178,92    |
| 47. | 2430226101466      | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 0,63     | 35,00    | 22,05     |
| 48. | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                       | kg  | 4,70     | 265,00   | 1 245,50  |
| 49. | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                            | kg  | 19,78    | 5,50     | 108,79    |
| 50. | 2430226103064      | Snur profilat din mastic                                                             | kg  | 1,37     | 35,00    | 47,95     |
| 51. | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 1 106,00 | 4,20     | 4 645,20  |
| 52. | 2462106110400      | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 2,21     | 4,20     | 9,28      |
| 53. | 2462106110601      | Paste antiseptice                                                                    | kg  | 11,60    | 20,00    | 232,00    |
| 54. | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                        | m   | 55,30    | 1,50     | 82,95     |
| 55. | 2513736621482      | Banda izolanta                                                                       | m   | 11,43    | 1,50     | 17,14     |
| 56. | 2513736621483      | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 11,94    | 15,00    | 179,10    |
| 57. | 2513736621484      | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 3,62     | 45,00    | 162,90    |
| 58. | 2521106718392-250  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC gr.250 mm                              | m   | 4,66     | 200,00   | 932,00    |
| 59. | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                      | m   | 171,55   | 1,50     | 257,33    |
| 60. | 2624102101102      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                | m3  | 2,37     | 1 500,00 | 3 555,00  |
| 61. | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm            | buc | 5 191,20 | 8,00     | 41 529,60 |
| 62. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                        | kg  | 6 076,99 | 2,80     | 17 015,57 |
| 63. | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                   | kg  | 175,23   | 4,20     | 735,97    |
| 64. | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                       | kg  | 23,04    | 3,70     | 85,24     |
| 65. | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                        | kg  | 1 682,86 | 4,20     | 7 068,00  |
| 66. | 26531021008311     | Tink                                                                                 | kg  | 154,10   | 40,00    | 6 164,00  |
| 67. | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                      | kg  | 405,08   | 6,70     | 2 714,04  |
| 68. | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                           | kg  | 11,55    | 6,70     | 77,39     |
| 69. | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                        | m2  | 178,19   | 160,00   | 28 510,40 |
| 70. | 2661112800700a     | Placi sau piscoturi de gresie                                                        | m2  | 22,35    | 160,00   | 3 576,00  |
| 71. | 2662102701000-125  | Placi ghips-carton gr.12,5 mm                                                        | m2  | 76,65    | 50,00    | 3 832,50  |
| 72. | 2663102100000-12,5 | Beton B12,5                                                                          | m3  | 0,36     | 2 300,00 | 828,00    |
| 73. | 2663102100000-15   | Beton B15                                                                            | m3  | 17,34    | 2 300,00 | 39 882,00 |
| 74. | 2663102100000-1620 | Beton C16/20                                                                         | m3  | 2,48     | 2 300,00 | 5 704,00  |
| 75. | 2663102100000-810  | Beton C8/10                                                                          | m3  | 0,55     | 2 300,00 | 1 265,00  |
| 76. | 2664102100000      | Mortar                                                                               | m3  | -0,80    | 1 500,00 | -1 200,00 |
| 77. | 2664102102010-c    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-                                                  | m3  | 14,29    | 0,00     | 0,00      |

|      |                   |                                                                                |     |        |        |           |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
|      |                   | справочно                                                                      |     |        |        |           |
| 78.  | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                      | kg  | 788,53 | 4,20   | 3 311,83  |
| 79.  | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                              | m2  | 290,33 | 160,00 | 46 452,80 |
| 80.  | 26811260014721    | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                        | buc | 207,73 | 5,00   | 1 038,65  |
| 81.  | 2682162611370-50  | Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=125kg/m3, gr.50 mm)                     | m2  | 35,35  | 80,00  | 2 828,00  |
| 82.  | 2710403642000     | Tabla zincata ondulata sau cutata                                              | m2  | 15,70  | 100,00 | 1 570,00  |
| 83.  | 2710403642299     | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                     | kg  | 69,93  | 20,00  | 1 398,60  |
| 84.  | 2710403643220     | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                 | kg  | 8,19   | 20,00  | 163,80    |
| 85.  | 2710602000080     | Armatura A1                                                                    | kg  | 92,70  | 20,00  | 1 854,00  |
| 86.  | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                | kg  | 9,95   | 20,00  | 199,00    |
| 87.  | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                        | kg  | 35,36  | 20,00  | 707,20    |
| 88.  | 2710703434927     | Otel lat 30 x 6                                                                | kg  | 4,44   | 20,00  | 88,80     |
| 89.  | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                               | m   | 67,09  | 17,00  | 1 140,53  |
| 90.  | 2710703520285     | Profil de suport                                                               | m   | 160,60 | 20,00  | 3 212,00  |
| 91.  | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                    | kg  | 0,19   | 35,00  | 6,65      |
| 92.  | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                  | kg  | 3,67   | 35,00  | 128,45    |
| 93.  | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                           | kg  | 0,87   | 35,00  | 30,45     |
| 94.  | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                            | kg  | 1,80   | 35,00  | 63,00     |
| 95.  | 2743123549026-250 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (latimea 250 mm                           | m   | 4,60   | 200,00 | 920,00    |
| 96.  | 2743123549027-c   | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (coltul din aluminiu) | m   | 28,00  | 3,20   | 89,60     |
| 97.  | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                          | kg  | 19,76  | 20,00  | 395,20    |
| 98.  | 2811106301200     | Elemente metalice                                                              | kg  | 469,20 | 20,00  | 9 384,00  |
| 99.  | 2811106301300     | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                          | kg  | 60,00  | 20,00  | 1 200,00  |
| 100. | 2873122000751     | Piese forjate                                                                  | kg  | 2,37   | 20,00  | 47,40     |
| 101. | 2873122004100     | Plase sudate                                                                   | kg  | 43,83  | 20,00  | 876,60    |
| 102. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                     | kg  | 23,06  | 23,00  | 530,38    |
| 103. | 2873145887450     | Cuie de tabla                                                                  | kg  | 0,38   | 60,00  | 22,80     |
| 104. | 2873147300863     | Agrafe                                                                         | kg  | 3,15   | 180,00 | 567,00    |
| 105. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                        | kg  | 0,09   | 68,00  | 6,12      |
| 106. | 2873155901340     | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                  | kg  | 0,54   | 68,00  | 36,72     |
| 107. | 2874115765700-15  | Rama cu jaluzele reglabile воздухозаборная решетка алюминиевая 1000x500        | buc | 1,00   | 500,00 | 500,00    |
| 108. | 2874115765700-500 | Rama cu jaluzele reglabile воздухозаборная решетка алюминиевая 500x500         | buc | 2,00   | 400,00 | 800,00    |
| 109. | 2874115802500     | Surub cap hexagonal M 20                                                       | buc | 3,29   | 1,00   | 3,29      |
| 110. | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                               | buc | 84,00  | 1,00   | 84,00     |
| 111. | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                          | buc | 21,97  | 1,00   | 21,97     |
| 112. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                       | buc | 309,93 | 0,60   | 185,96    |

|      |               |                                                                      |     |          |        |                   |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 113. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 1 181,87 | 0,60   | 709,12            |
| 114. | 2874115837746 | Suruburi mecanice                                                    | buc | 68,25    | 0,60   | 40,95             |
| 115. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrute M 10                                          | buc | 21,97    | 1,00   | 21,97             |
| 116. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 3,29     | 1,00   | 3,29              |
| 117. | 2874115883700 | Saiba M 20                                                           | buc | 3,29     | 1,00   | 3,29              |
| 118. | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                     | buc | 84,00    | 1,00   | 84,00             |
| 119. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 6,43     | 150,00 | 964,50            |
| 120. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,37     | 60,00  | 22,20             |
| 121. | 2874125886734 | Nituri POP                                                           | buc | 68,25    | 1,00   | 68,25             |
| 122. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                        | buc | 84,00    | 1,00   | 84,00             |
| 123. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 2,19     | 20,00  | 43,80             |
| 124. | 4011106202741 | Energie electrica                                                    | kw  | 26,58    | 3,00   | 79,74             |
| 125. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 11,02    | 20,00  | 220,40            |
| 126. | 4100126202818 | Apa                                                                  | m3  | 1,40     | 20,00  | 28,00             |
| 127. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 67,25    | 5,00   | 336,25            |
| 128. | 963           | Surub de ancorare cu piulita M10, L=130                              | buc | 22,00    | 10,00  | 220,00            |
| 129. | 967           | Surub de ancorare, Dn12, L=200                                       | buc | 32,00    | 23,00  | 736,00            |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                |     |          |        | <b>390 651,05</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |        |        |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,00   | 550,00 | 0,00     |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,09   | 100,00 | 109,00   |
| 3.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                            | h-ut | 360,00 | 2,00   | 720,00   |
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,54   | 100,00 | 54,00    |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,26   | 25,00  | 6,50     |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,23   | 25,00  | 5,75     |
| 7.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 4,64   | 550,00 | 2 552,00 |
| 8.  | 2940520007610 | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,98   | 25,00  | 24,50    |
| 9.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 48,88  | 25,00  | 1 222,00 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 7,29   | 25,00  | 182,25   |
| 11. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,03   | 100,00 | 3,00     |
| 12. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 0,61   | 25,00  | 15,25    |
| 13. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 11,10  | 25,00  | 277,50   |
| 14. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 0,30   | 50,00  | 15,00    |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat                                            | h-ut | 4,96   | 100,00 | 496,00   |

|     |               |                                                    |      |      |        |                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------|
|     |               | electric                                           |      |      |        |                 |
| 16. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                       | h-ut | 1,80 | 5,00   | 9,00            |
| 17. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                             | h-ut | 0,42 | 250,00 | 105,00          |
| 18. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec     | h-ut | 0,40 | 25,00  | 10,00           |
| 19. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                         | h-ut | 3,47 | 25,00  | 86,75           |
| 20. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                           | h-ut | 0,64 | 25,00  | 16,00           |
| 21. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                          | h-ut | 0,54 | 30,00  | 16,20           |
| 22. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                     | h-ut | 0,33 | 30,00  | 9,90            |
| 23. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,64 | 550,00 | 352,00          |
| 24. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                               | h-ut | 4,62 | 550,00 | 2 541,00        |
| 25. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                    | h-ut | 0,02 | 350,00 | 7,00            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                |      |      |        | <b>8 835,60</b> |

|                                |        |                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Total                          | Lei    | 574 143,65        |
| Asigurarea sociale si medicale | 24 %   | 41 917,68         |
| Cheltuieli de transport        | 10 %   | 39 065,11         |
| Cheltuieli directe             |        | 655 126,44        |
| Cheltuieli de regie            | 14,5 % | 94 993,33         |
| Total                          |        | 750 119,77        |
| Beneficiu de deviz             | 6 %    | 45 007,19         |
| Total                          |        | 795 126,96        |
| TVA                            | 20 %   | 159 025,40        |
| <b>Total deviz:</b>            |        | <b>954 152,36</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala a spalatoriei al IMSP      Investitor**  
**Spitalul Raional Ceadir-Lunga**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5          | 6        | 7                     |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------------------|
|   |                   | <b>1. Peregorodki</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |          |                       |
| 1 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (PE6 p.3) (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)         | 100 m2 |            |          | 56 517,18<br>8 508,74 |
|   | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 141,2400   | 50,00    | 7 062,14              |
|   | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 28,9300    | 50,00    | 1 446,60              |
|   | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                   | buc    | 5 040,0000 | 8,00     | 40 320,00             |
|   | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,3000     | 1 500,00 | 3 451,46              |
|   | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 90,0000    | 20,00    | 1 800,00              |
|   | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 2,3000     | 20,00    | 46,02                 |
|   | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0160     | 6 500,00 | 126,21                |
|   | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,3000     | 20,00    | 6,02                  |
|   | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,1100     | 550,00   | 2 258,74              |
|   |                   | <b>2. Окна</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |          |                       |
| 2 | CK57C             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (окна из металлопласта, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, OK-3)            | m2     |            |          | 1 684,82<br>81,77     |
|   | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,6370     | 50,00    | 81,77                 |
|   | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 1,0000     | 1 500,00 | 1 500,00              |
|   | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 6,5000     | 1,00     | 6,50                  |
|   | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 2,6400     | 1,50     | 3,95                  |
|   | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 2,7400     | 15,00    | 41,09                 |
|   | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 0,6400     | 45,00    | 28,59                 |
|   | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                        | buc    | 0,1930     | 75,00    | 14,84                 |
|   | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0288     | 25,00    | 0,78                  |
|   | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1734     | 25,00    | 4,43                  |
|   | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1126     | 25,00    | 2,86                  |
| 3 | CK57F             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (окна из металлопласта, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, OK-1, OK-2) | m2     |            |          | 1 612,46<br>40,83     |
|   | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,8165     | 50,00    | 40,83                 |
|   | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 1,0000     | 1 500,00 | 1 500,00              |
|   | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 6,5000     | 1,00     | 6,50                  |
|   | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,5400     | 1,50     | 2,31                  |
|   | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1,6100     | 15,00    | 24,16                 |
|   | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 0,5200     | 45,00    | 23,43                 |
|   | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                        | buc    | 0,1160     | 75,00    | 8,69                  |
|   | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0297     | 25,00    | 0,74                  |
|   | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1400     | 25,00    | 3,50                  |
|   | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0909     | 25,00    | 2,29                  |
| 4 | CK26A             | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC gr.250 mm) (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)                                                                                                          | m      |            |          | 224,71<br>18,05       |
|   | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2800     | 50,00    | 14,00                 |
|   | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0800     | 50,00    | 4,05                  |
|   | 2521106718392-250 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC gr.250 mm                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0000     | 200,00   | 203,94                |
|   | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 4,0000     | 0,60     | 2,45                  |
|   | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0100     | 25,00    | 0,27                  |
| 5 | CK26B             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 250 mm) (Подоконники для окон из алюминия)                                                                                                                                                                | m      |            |          | 222,67<br>20,00       |
|   | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3200     | 50,00    | 15,98                 |
|   | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0800     | 50,00    | 4,02                  |
|   | 2743123549026-    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (latimea 250                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0000     | 200,00   | 200,00                |



| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                                    |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------|
|   | 250              | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                                      |
|   | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40                                 |
|   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,27                                 |
|   |                  | <b>3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                                      |
| 6 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC cu 3 camere interioare, coeficient de rezistenta termica $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$ , conductivitate termica $\kappa=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , sticla $b=5\text{mm}$ , ДВ-1 ... ДВ-4) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |         |          | <div>2 650,71</div> <div>40,50</div> |
|   | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7300  | 50,00    | 36,50                                |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 50,00    | 4,00                                 |
|   | 2030112939150-36 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare PVC cu 3 camere interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00                             |
|   | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40                                 |
|   | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 110,00   | 55,00                                |
|   | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750  | 265,00   | 46,31                                |
|   | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00                                 |
|   | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000  | 3,00     | 3,00                                 |
|   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,49                                 |
| 7 | CK25D            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC cu 3 camere interioare, coeficient de rezistenta termica $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^\circ/\text{Vt}$ , conductivitate termica $\kappa=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ , sticla $b=5\text{mm}$ , ДН-1) (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)       | m2   |         |          | <div>2 665,98</div> <div>45,52</div> |
|   | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8100  | 50,00    | 40,51                                |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,02                                 |
|   | 2030112939150-37 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare PVC cu 3 camere interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00                             |
|   | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40                                 |
|   | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500  | 110,00   | 60,43                                |
|   | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1930  | 265,00   | 51,12                                |
|   | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00                                 |
|   | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000  | 3,00     | 3,00                                 |
|   | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50                                 |
|   |                  | <b>4. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                                      |
|   |                  | <b>4.1. Тип А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                                      |
| 8 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | <div>90,35</div> <div>35,00</div>    |
|   | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 50,00    | 30,00                                |
|   | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00                                 |
|   | 2664102102010-c  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                                 |
|   | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 2,80     | 36,40                                |
|   | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 400,00   | 16,80                                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 100,00 | 1,20             |
| 9  | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)                             | m2   |         |        | 30,17<br>12,00   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 10,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 50,00  | 2,00             |
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 2,80   | 12,04            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 400,00 | 5,60             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,15             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 100,00 | 0,30             |
| 10 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic hidroizolant) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) | m2   |         |        | 15,53<br>2,00    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 50,00  | 2,00             |
|    | 2413317346000-м | Suspensie de bitum filerizat-subif (mastic hidroizolant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 45,00  | 13,50            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003  | 25,00  | 0,01             |
| 11 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 340,52<br>145,00 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 50,00  | 130,49           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 50,00  | 14,51            |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,81           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 4,20   | 3,78             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,13             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 12 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 320,52<br>125,01 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 4,20   | 3,78             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|    |                 | <b>4.2. Тип В</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 13 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 90,38<br>35,00   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                 | (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 50,00  | 30,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 400,00 | 16,82            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 100,00 | 1,21             |
| 14 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)                             | m2   |         |        | 30,16<br>12,00   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 10,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 50,00  | 2,00             |
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,1500  | 2,80   | 12,04            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 400,00 | 5,59             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,15             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 100,00 | 0,30             |
| 15 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic hidroizolant) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) | m2   |         |        | 15,53<br>2,00    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 50,00  | 2,00             |
|    | 2413317346000-м | Suspensie de bitum filerizat-subif (mastic hidroizolant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 45,00  | 13,50            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003  | 25,00  | 0,01             |
| 16 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 340,46<br>144,98 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 50,00  | 130,49           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 50,00  | 14,49            |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,77           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 4,20   | 3,78             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,13             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
| 17 | CG17D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 320,54<br>125,00 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 50,00  | 12,50            |
|    | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,81           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,50             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00            |
|    | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 4,20   | 3,78            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,13            |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30            |
| 18 | C114A             | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 195,33<br>25,00 |
|    | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 50,00  | 20,00           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 150,00 | 160,75          |
|    | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,55            |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,32            |
|    | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 35,00  | 3,67            |
|    | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 5,00   | 1,50            |
|    | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,04            |
|    |                   | <b>5. Внутренняя отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                 |
|    |                   | <b>5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
| 19 | CF59D             | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi ghips-carton gr.12,5 mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)                                                                                    | m2   |         |        | 228,90<br>95,50 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9100  | 50,00  | 95,50           |
|    | 2662102701000-125 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,50           |
|    | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,9190  | 17,00  | 15,62           |
|    | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,2000  | 20,00  | 44,00           |
|    | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,3500  | 1,50   | 3,53            |
|    | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,7575  | 1,50   | 1,14            |
|    | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2710  | 5,50   | 1,49            |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0875  | 28,00  | 2,45            |
|    | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,65            |
|    | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,1900 | 0,60   | 9,71            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0046  | 25,00  | 0,12            |
|    | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0475  | 25,00  | 1,19            |
| 20 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 5,80<br>1,50    |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 27,00  | 4,05            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 21 | CF52B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.3 mm) (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                   | m2   |         |        | 109,03<br>76,50 |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300  | 50,00  | 76,50           |
|    | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400  | 4,20   | 29,99           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,97            |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195  | 25,00  | 0,49            |
| 22 | CF53B k=2         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать | m2   |         |        | 44,05<br>31,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |                | от нормы CF52)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 50,00 | 31,00          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4300 | 4,20  | 12,01          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,04           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 25,00 | 0,20           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,80           |
| 23 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                         | m2   |        |       | 34,61<br>27,50 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00 | 22,50          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,70  | 7,07           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02           |
| 24 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 5,80<br>1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 27,00 | 4,05           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 25 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)           | m2   |        |       | 48,31<br>27,50 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 50,00 | 27,50          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 45,00 | 18,00          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,70  | 0,22           |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04           |
|    |                | <b>5.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                |
| 26 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 5,80<br>1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 27,00 | 4,05           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 27 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)           | m2   |        |       | 93,44<br>61,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40           |
| 28 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3 mm) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2   |        |       | 93,44<br>61,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 4,20  | 29,99          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40           |
| 29 | CF51B k=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 37,00          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                 | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) |      |         |        | 24,00           |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400  | 50,00  | 24,00           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4300  | 4,20   | 12,01           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 0,80            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,15            |
| 30 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                            | m2   |         |        | 34,61<br>27,50  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 50,00  | 22,50           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 6,70   | 7,07            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02            |
| 31 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,80<br>1,50    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 27,00  | 4,05            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 32 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                            | m2   |         |        | 48,31<br>27,50  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50           |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00           |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22            |
|    | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04            |
| 33 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2   |         |        | 127,44<br>85,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 50,00  | 70,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 50,00  | 15,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 2,80   | 29,40           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 400,00 | 12,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 20,00  | 0,14            |
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,10            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 100,00 | 0,80            |
| 34 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 5,80<br>1,50    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 27,00  | 4,05            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
| 35 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 15,53<br>2,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (mastic hidroizolant) (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400  | 50,00  | 2,00             |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 45,00  | 13,50            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0003  | 25,00  | 0,01             |
| 36 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 5,80<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 27,00  | 4,05             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 37 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)                      | m2   |         |        | 318,63<br>122,50 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 160,00 | 168,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 2,80   | 1,12             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 25,00  | 8,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080  | 20,00  | 0,16             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 4,20   | 16,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|    |                | <b>6. Наружная отделка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 38 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placa "Porcelanat") (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем) | m2   |         |        | 318,79<br>122,53 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,53           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 160,00 | 168,11           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 2,80   | 1,12             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 25,00  | 8,27             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080  | 20,00  | 0,16             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 4,20   | 16,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 39 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 5,80<br>1,50     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 27,00    | 4,05             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 40 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.1 cm) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)               | m2   |         |          | 127,45<br>85,00  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000  | 50,00    | 70,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,5000 | 2,80     | 29,40            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 400,00   | 12,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080  | 100,00   | 0,81             |
| 41 | CF17B k=2       | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150 (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 30,96<br>13,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 50,00    | 10,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 50,00    | 3,00             |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 1 500,00 | 17,91            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
| 42 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 17,87<br>6,00    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 50,00    | 6,00             |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4150  | 28,00    | 11,62            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25             |
| 43 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 153,23<br>61,00  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 50,00    | 61,00            |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,3000  | 40,00    | 92,00            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 25,00    | 0,15             |
| 44 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                                     | m2   |         |          | 51,44<br>37,50   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  | 50,00    | 37,50            |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 6 500,00 | 1,62             |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001  | 6 500,00 | 0,81             |
|    | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 6 500,00 | 1,62             |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00012 | 6 500,00 | 0,81             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030  | 23,00    | 0,07             |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 4,5000  | 2,00     | 9,00             |
| 45 | CI06C           | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placa "Porcelanat", | m2   |         |          | 318,63<br>122,50 |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                    | крыльца) (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ. 2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)                                                                        |      |         |          |                    |
|    | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,50             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00              |
|    | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 160,00   | 168,00             |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 2,80     | 1,12               |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00               |
|    | 24302261000001     | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 25,00    | 8,25               |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16               |
|    | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 4,20     | 16,80              |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50               |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30               |
|    |                    | <b>7. Отмостка</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 46 | TsC54B             | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 740,00<br>49,00    |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900  | 50,00    | 49,00              |
|    | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500  | 550,00   | 627,00             |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|    | 2912340002506      | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100  | 100,00   | 20,00              |
|    | 2592270004021      | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200  | 100,00   | 42,00              |
| 47 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3   |         |          | 2 745,14<br>225,71 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500  | 50,00    | 192,86             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500  | 50,00    | 32,86              |
|    | 2663102100000-12,5 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 2 300,00 | 2 365,71           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,29               |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 550,00   | 141,43             |
|    | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 25,00    | 10,00              |
|    |                    | <b>8. Засыпка траншеи в полу (РЕ6 р.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
| 48 | CG32B              | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попеременно с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 792,00<br>85,00    |
|    | 9312040019600      | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5000  | 50,00    | 75,00              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00              |
|    | 1421202200525      | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2500  | 400,00   | 100,00             |
|    | 1411122201751      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1000  | 550,00   | 605,00             |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
| 49 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)   | m3   |         |          | 2 742,92<br>224,62 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500 | 50,00    | 192,31                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 50,00    | 32,31                                 |
|    | 2663102100000-15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 2 300,00 | 2 370,77                              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,15                                  |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 135,38                                |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 25,00    | 10,00                                 |
|    |                  | <b>9. Крыльцо Кр-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                       |
| 50 | RpCA01A          | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления) | m3   |        |          | <div>155,00</div> <div>155,00</div>   |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,1000 | 50,00    | 155,00                                |
| 51 | RpCA06A          | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi(Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)                                                                                        | m3   |        |          | <div>45,05</div> <div>43,02</div>     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8600 | 50,00    | 43,02                                 |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03                                  |
| 52 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | <div>747,00</div> <div>49,64</div>    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,64                                 |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500 | 550,00   | 632,50                                |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00                                  |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2100 | 100,00   | 20,71                                 |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 100,00   | 42,14                                 |
| 53 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)                                                | m3   |        |          | <div>2 728,70</div> <div>192,48</div> |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 50,00    | 172,48                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00                                 |
|    | 2663102100000-15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 2 300,00 | 2 381,98                              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02                                  |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 137,23                                |
| 54 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                 | m2   |        |          | <div>118,30</div> <div>60,00</div>    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,49             |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 50,00    | 52,51            |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 60,00    | 0,30             |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30             |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 35,00    | 1,75             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800  | 23,00    | 1,84             |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000  | 200,00   | 20,00            |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035  | 6 500,00 | 22,53            |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 6 500,00 | 3,47             |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 60,00    | 7,20             |
| 55 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 22,82<br>1,50    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 50,00    | 1,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 50,00    | 0,25             |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 550,00   | 0,37             |
| 56 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 90,35<br>35,00   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 50,00    | 30,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,80     | 36,40            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 400,00   | 16,80            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20             |
| 57 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m2   |         |          | 30,14<br>12,00   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 10,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,80     | 12,04            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 400,00   | 5,60             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 25,00    | 0,15             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,27             |
| 58 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica antialunecare gr.12mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 340,51<br>145,00 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,6100  | 50,00    | 130,50           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700a  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 160,00   | 164,80           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 25,00    | 7,50             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 4,20     | 3,78             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 25,00    | 1,12             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30             |
| 59 | CK26D           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltul din aluminiu) (Наличники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 12,05            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    |                 | для окон или дверей из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |        | 5,00                  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900     | 50,00  | 4,50                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100     | 50,00  | 0,50                  |
|    | 2743123549027-c | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (coltul din aluminiu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000     | 3,20   | 3,20                  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000     | 0,60   | 3,60                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100     | 25,00  | 0,25                  |
| 60 | CL10C           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке) | t    |            |        | 30 064,00<br>4 250,00 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 42,5000    | 50,00  | 2 125,00              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 29,7500    | 50,00  | 1 487,50              |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 8,5000     | 50,00  | 425,00                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,2500     | 50,00  | 212,50                |
|    | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 000,0000 | 20,00  | 20 000,00             |
|    | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,5000     | 68,00  | 374,00                |
|    | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000     | 35,00  | 17,50                 |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6000     | 35,00  | 17,50                 |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 5,5000     | 30,00  | 165,00                |
|    | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 9,5000     | 550,00 | 5 225,00              |
| 61 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |            |        | 237,50<br>125,00      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3900     | 50,00  | 125,00                |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5600     | 75,00  | 112,50                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100     | 38,00  | 0,00                  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0760     | 1,00   | 0,00                  |
| 62 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    |            |        | 827,00<br>187,50      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8200     | 50,00  | 187,50                |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,2000     | 120,00 | 630,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600     | 38,00  | 9,50                  |
| 63 | pret piata      | Surub de ancorare cu piulita M10, L=130, "Hilti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |            |        | 10,00<br>0,00         |
|    | 963             | Surub de ancorare cu piulita M10, L=130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000     | 10,00  | 10,00                 |
|    |                 | <b>10. Навес Н-1 (2 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |        |                       |
| 64 | CL08A           | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    |            |        | 22 581,70<br>2 000,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------------------|
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 35,0000    | 50,00    | 1 750,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 5,0000     | 50,00    | 250,00             |
|    | 2811106301200 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1 020,0000 | 20,00    | 20 400,00          |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,4500     | 68,00    | 31,04              |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 6,5000     | 1,00     | 6,50               |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 6,5000     | 1,00     | 6,50               |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 6,5000     | 1,00     | 6,50               |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0650     | 35,00    | 2,28               |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000     | 35,00    | 3,80               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 2,0000     | 20,00    | 40,00              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw     | 0,4500     | 3,00     | 1,37               |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1500     | 550,00   | 83,70              |
| 65 | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      |            |          | 241,15<br>119,57   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,3900     | 50,00    | 119,57             |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,5600     | 75,00    | 117,39             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1100     | 38,00    | 4,13               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0760     | 1,00     | 0,07               |
| 66 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                               | t      |            |          | 828,83<br>191,30   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,8200     | 50,00    | 191,30             |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 5,2000     | 120,00   | 623,48             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,3600     | 38,00    | 14,04              |
| 67 | pret piata    | Surub de ancorare, Dn12, L=200, "Hilti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |            |          | 23,00<br>0,00      |
|    | 967           | Surub de ancorare, Dn12, L=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000     | 23,00    | 23,00              |
| 68 | CE30B         | Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (sipci 100x30(h) mm - 0,10 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) | m2     |            |          | 77,01<br>23,50     |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0500     | 50,00    | 2,50               |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3200     | 50,00    | 16,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1000     | 50,00    | 5,00               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0076     | 6 500,00 | 50,00              |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,1200     | 23,00    | 2,76               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0300     | 25,00    | 0,75               |
| 69 | CN51F         | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)                                                                                                                                                                                            | 100 m2 |            |          | 1 156,25<br>356,25 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 7,1100     | 50,00    | 356,25             |
|    | 2462106110601 | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 40,0000    | 20,00    | 800,00             |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0100     | 550,00   | 0,00               |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300     | 350,00   | 0,00               |
| 70 | CN50C         | Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m2 |            |          | 765,75<br>156,25   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,1600     | 50,00    | 156,25             |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,7900     | 20,00    | 15,00              |
|    | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 6,0000     | 8,00     | 48,00              |
|    | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 23,0000    | 18,00    | 414,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400 | 65,00  | 0,00               |
|    | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000 | 30,00  | 120,00             |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0230 | 550,00 | 0,00               |
|    | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1140 | 100,00 | 12,50              |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0560 | 350,00 | 0,00               |
| 71 | CE06A         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LK 20) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) | m2   |        |        | 212,85<br>60,00    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 50,00  | 55,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00               |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500 | 100,00 | 120,77             |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000 | 20,00  | 12,60              |
|    | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,0000 | 1,00   | 5,25               |
|    | 2874115837746 | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000 | 0,60   | 3,15               |
|    | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3250 | 20,00  | 6,83               |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,69               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0220 | 25,00  | 0,56               |
|    |               | <b>11. Крыльцо Кр-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                    |
| 72 | RpCA01A       | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)                                                                                                                                      | m3   |        |        | 155,00<br>155,00   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,1000 | 50,00  | 155,00             |
| 73 | RpCA06A       | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |        | 45,09<br>43,03     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8600 | 50,00  | 43,03              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 20,00  | 2,06               |
| 74 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |        | 742,71<br>49,29    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900 | 50,00  | 49,29              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500 | 550,00 | 628,57             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 20,00  | 2,00               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100 | 100,00 | 21,43              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200 | 100,00 | 41,43              |
| 75 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 (Устройство бетонных фундаментов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |        | 2 727,53<br>192,50 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                  | цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...)                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500  | 50,00    | 172,50          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 50,00    | 20,00           |
|    | 2663102100000-15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250  | 2 300,00 | 2 380,50        |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,03            |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 25,00    | 15,00           |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500  | 550,00   | 137,50          |
| 76 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                              | m2   |         |          | 116,82<br>60,00 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,49            |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500  | 50,00    | 52,51           |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 60,00    | 0,29            |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30            |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30            |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 20,00    | 0,60            |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 35,00    | 1,76            |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800  | 23,00    | 1,84            |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000  | 200,00   | 20,00           |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035  | 6 500,00 | 22,08           |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 6 500,00 | 2,45            |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 60,00    | 7,20            |
| 77 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 22,88<br>1,53   |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 50,00    | 1,27            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 50,00    | 0,26            |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,19           |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10            |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,34            |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30            |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 550,00   | 0,41            |
| 78 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 90,27<br>35,00  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 50,00    | 30,00           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010-c  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,80     | 36,40           |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 400,00   | 16,72           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,21            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,19            |
| 79 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m2   |         |          | 29,97<br>12,01  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 10,00           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,01            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 2664102102010-c | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055     | 0,00   | 0,00                  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500     | 2,80   | 12,04                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070     | 400,00 | 5,37                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020     | 20,00  | 0,09                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030     | 25,00  | 0,15                  |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015     | 100,00 | 0,30                  |
| 80 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica antialunecare gr.12mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |            |        | 340,48<br>145,00      |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100     | 50,00  | 130,52                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900     | 50,00  | 14,48                 |
|    | 2661112800700a  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300     | 160,00 | 164,78                |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500     | 4,20   | 17,01                 |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000     | 25,00  | 7,50                  |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000    | 0,05   | 1,00                  |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000     | 4,20   | 3,78                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450     | 25,00  | 1,12                  |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120     | 25,00  | 0,30                  |
| 81 | CK26D           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltul din aluminiu) (Наличники для окон или дверей из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |            |        | 12,05<br>5,00         |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900     | 50,00  | 4,50                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100     | 50,00  | 0,50                  |
|    | 2743123549027-c | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi (coltul din aluminiu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000     | 3,20   | 3,20                  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000     | 0,60   | 3,60                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100     | 25,00  | 0,25                  |
| 82 | CL10C           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке) | t    |            |        | 30 064,00<br>4 250,00 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 42,5000    | 50,00  | 2 125,00              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 29,7500    | 50,00  | 1 475,00              |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 8,5000     | 50,00  | 425,00                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,2500     | 50,00  | 225,00                |
|    | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 000,0000 | 20,00  | 20 000,00             |
|    | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,5000     | 68,00  | 374,00                |
|    | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000     | 35,00  | 17,50                 |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6000     | 35,00  | 17,50                 |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 5,5000     | 30,00  | 165,00                |
|    | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 9,5000     | 550,00 | 5 225,00              |
| 83 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |            |        | 237,50<br>125,00      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3900     | 50,00  | 125,00                |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5600     | 75,00  | 112,50                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100     | 38,00  | 0,00                  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0760     | 1,00   | 0,00                  |
| 84 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |            |        | 819,00<br>200,00      |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                    | si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina<br>(Окраска в два слоя масляной краской<br>металлических изделий и конструкции из<br>профилей, толщиной от 8 до 12 мм,<br>вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8200 | 50,00    | 200,00             |
|    | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2000 | 120,00   | 600,00             |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3600 | 38,00    | 19,00              |
| 85 | pret piata         | Surub de ancorare cu piulita M10, L=130,<br>"Hilti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 10,00<br>0,00      |
|    | 963                | Surub de ancorare cu piulita M10, L=130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,00              |
|    |                    | <b>12. Фундаменты под<br/>оборудование Фом1, Фом2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 86 | CA02C              | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape<br>la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu<br>centrala de betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>C8/10 (Укладка бетона для выравнивания,<br>уклонов, защитных стяжек на высоте до 35<br>м включительно, с использованием<br>товарного бетона, в случае приготовления<br>бетона на РБУ используется норма CA01,<br>его укладка типичными средствами)                                                                  | m3   |        |          | 2 758,02<br>224,53 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500 | 50,00    | 192,45             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 50,00    | 32,08              |
|    | 2663102100000-810  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 2 300,00 | 2 386,79           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 20,00    | 1,89               |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 134,91             |
|    | 2952270003000      | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000 | 25,00    | 9,91               |
| 87 | CA03G              | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20<br>(Укладка бетона в армированные<br>конструкции фундаментов, цоколей,<br>подпорных стен, стен ниже нулевой<br>отметки, приготовление бетона на РБУ<br>или товарный бетон в соответствии с<br>CA01, укладка его типичными средствами,<br>железобетон класса...) | m3   |        |          | 2 751,17<br>220,00 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 50,00    | 200,00             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 2663102100000-1620 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 2 300,00 | 2 376,67           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00              |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
| 88 | CC01C              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in<br>ateliere de santier si montate cu diametrul<br>barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii<br>izolate (Стальная арматура класса ...<br>уложенная в одиночные фундаменты,<br>заготовленная в мастерской на<br>стройплощадке, диаметром стержней до<br>8мм включительно)                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 24,94<br>3,95      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0750 | 50,00    | 3,74               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,21               |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,51              |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15               |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,33               |
| 89 | CC01D              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in<br>ateliere de santier si montate cu diametrul<br>barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate<br>(Стальная арматура класса ... уложенная в<br>одиночные фундаменты, заготовленная в<br>мастерской на стройплощадке, диаметром<br>стержней более 8мм)                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 23,96<br>2,96      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0550 | 50,00    | 2,75               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20             |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 1,00     | 0,15             |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,36             |
| 90 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2   |        |          | 113,50<br>60,00  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,51             |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 50,00    | 52,49            |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,32             |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30             |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 20,00    | 0,61             |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 35,00    | 1,74             |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 23,00    | 1,84             |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 200,00   | 20,11            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 6 500,00 | 21,08            |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 6 500,00 | 0,00             |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 60,00    | 7,20             |
|    |               | <b>13. Вентиляционные короба ВК-1 ... ВК-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                  |
| 91 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                             | kg   |        |          | 31,36<br>10,51   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 50,00    | 9,50             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 50,00    | 0,50             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 50,00    | 0,50             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35             |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 20,00    | 20,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 68,00    | 0,32             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15             |
| 92 | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                         | t    |        |          | 237,50<br>125,00 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3900 | 50,00    | 125,00           |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5600 | 75,00    | 112,50           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100 | 38,00    | 0,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0760 | 1,00     | 0,00             |
| 93 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                       | t    |        |          | 819,00<br>200,00 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8200 | 50,00    | 200,00           |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,2000 | 120,00   | 600,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3600 | 38,00    | 19,00            |
| 94 | CE30B         | Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (sipci 50x50(h) mm - 0,27 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок                                                                           | m2   |        |          | 52,08<br>23,50   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                  | (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |          |                    |
|    | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0500  | 50,00    | 2,50               |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3200  | 50,00    | 16,00              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1000  | 50,00    | 5,00               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0038  | 6 500,00 | 25,07              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1200  | 23,00    | 2,76               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300  | 25,00    | 0,75               |
| 95 | CN51F            | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)                                                                                                                                                                                         | 100 m2 |         |          | 1 171,43<br>354,76 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 7,1100  | 50,00    | 354,76             |
|    | 2462106110601    | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 40,0000 | 20,00    | 800,00             |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0100  | 550,00   | 0,00               |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0300  | 350,00   | 16,67              |
| 96 | CN50C            | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m2 |         |          | 784,62<br>157,14   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,1600  | 50,00    | 157,14             |
|    | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,7900  | 20,00    | 16,19              |
|    | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 6,0000  | 8,00     | 48,00              |
|    | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 23,0000 | 18,00    | 414,00             |
|    | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0400  | 65,00    | 3,10               |
|    | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 4,0000  | 30,00    | 120,00             |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0230  | 550,00   | 0,00               |
|    | 2952270002921    | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1140  | 100,00   | 9,52               |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0560  | 350,00   | 16,67              |
| 97 | CE30C            | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (стекломагниеый лист 8 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     |         |          | 279,55<br>14,00    |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,2300  | 50,00    | 11,50              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500  | 50,00    | 2,50               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1000  | 23,00    | 2,30               |
|    | 2020132920527-c  | стекломагниеый лист 8 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 1,0500  | 250,00   | 262,50             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0300  | 25,00    | 0,75               |
| 98 | IzF10G           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.50 mm) (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) | m2     |         |          | 138,68<br>5,50     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1100  | 50,00    | 5,50               |
|    | 2682162611370-50 | Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=125kg/m3, gr.50 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 1,0100  | 80,00    | 80,80              |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,3300  | 6,70     | 2,21               |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,6500  | 25,00    | 41,25              |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,00055 | 3 500,00 | 2,00               |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,1000  | 3,50     | 3,85               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0030  | 25,00    | 0,07               |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0120  | 250,00   | 3,00               |
| 99 | CE05B            | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm) (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой                                                     | m2     |         |          | 205,95<br>40,00    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                   | листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)                                                                       |      |         |        |                 |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 50,00  | 37,50           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|     | 2710403642299     | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,5500  | 20,00  | 116,55          |
|     | 2873145887450     | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 60,00  | 1,90            |
|     | 2873147300863     | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2500  | 180,00 | 47,25           |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
| 100 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (воздухозаборная решетка алюминиевая 500x500) (Готовая рамка с жалюзи, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на воздуховод)  | buc  |         |        | 569,70<br>49,00 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9800  | 50,00  | 49,00           |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700  | 35,00  | 5,95            |
|     | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0450  | 30,00  | 1,35            |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 10,00  | 0,40            |
|     | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0600  | 35,00  | 2,10            |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 1,00   | 28,00           |
|     | 2874115765700-500 | Rama cu jaluzele reglabile воздухозаборная решетка алюминиевая 500x500                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 400,00 | 400,00          |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 35,00  | 21,00           |
|     | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 1,00   | 28,00           |
|     | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 1,00   | 28,00           |
|     | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1800  | 30,00  | 5,40            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50            |
| 101 | VB15B             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (воздухозаборная решетка алюминиевая 1000x500) (Готовая рамка с жалюзи, регулируемые одновременно, периметром 800-2500 мм, монтируемая на воздуховод) | buc  |         |        | 669,55<br>49,00 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9800  | 50,00  | 49,00           |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700  | 35,00  | 5,95            |
|     | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0450  | 30,00  | 1,20            |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 10,00  | 0,40            |
|     | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0600  | 35,00  | 2,10            |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 1,00   | 28,00           |
|     | 2874115765700-15  | Rama cu jaluzele reglabile воздухозаборная решетка алюминиевая 1000x500                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 500,00 | 500,00          |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 35,00  | 21,00           |
|     | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 1,00   | 28,00           |
|     | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 1,00   | 28,00           |
|     | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1800  | 30,00  | 5,40            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.