

**Elaborarea proiectului de
executie privind desfiintarea si
consolidarea constructiilor
neconforme identificate conform
raportului de expertiza nr. 9944 -
10 - 24/T nr. 04 - 90/T din
22.11.2024, la obi**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Lucrari de constructie generale de consolidarea constructiilor existente

Valoarea de deviz 17 876 493,64 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente Bloc A				
1	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,914	7 229,68 228,63	13 837,60 437,60
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	82,010	310,40 310,40	25 456,00 25 456,00
3	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3	1,914	7 229,68 228,63	13 837,60 437,60
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100 m3	1,914	1 035,61	1 982,15

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv			705,54	1 350,40
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	82,010	24,80 24,80	2 033,60 2 033,60
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	82,010	61,05 60,00	5 006,90 4 920,80
		<i>Total</i>	lei			62 153,85
		Total Lucrari de terasamente Bloc A Inclusiv salariu				62 153,85 34 636,00
		2. Consolidare Fundatii Bloc A				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	8,100	1 857,08 416,10	15 042,34 3 370,43
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	118,800	134,29 97,87	15 953,48 11 626,96
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	35,000	1 933,40 410,40	67 669,17 14 364,00
10	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	563,280	19,83 6,29	11 172,26 3 545,53

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere d 6A240				
11	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg	2 123,350	18,89 5,35	40 106,48 11 356,44
12	CC01E1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg	153,600	20,21 6,67	3 104,24 1 024,42
		<i>Total</i>	lei			153 047,97
		Total Consolidare Fundatii Bloc A Inklusiv salariu				153 047,97 45 287,78
		3. Lucrari de terasamente Bloc B				
13	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,692	7 229,43 228,84	12 232,20 387,20
14	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	72,530	310,40 310,40	22 513,60 22 513,60
15	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3	1,692	7 229,43 228,84	12 232,20 387,20
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,692	1 035,58 705,44	1 752,20 1 193,60

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,530	24,80 24,80	1 798,40 1 798,40
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	72,530	61,05 60,00	4 428,12 4 352,00
		<i>Total</i>	lei			54 956,72
		Total Lucrari de terasamente Bloc B Inclusiv salariu				54 956,72 30 632,00
		4. Consolidare Fundatii Bloc B				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	7,700	1 856,97 416,22	14 298,68 3 204,89
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	113,000	134,43 97,87	15 190,43 11 059,31
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	33,100	1 933,75 410,40	64 007,01 13 584,24
22	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	532,130	19,84 6,30	10 555,05 3 350,08
23	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg	2 087,250	18,89 5,35	39 424,47 11 163,17

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere d14 A500				
24	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg	144,000	20,21 6,67	2 910,29 960,53
		<i>Total</i>	lei			146 385,93
		Total Consolidare Fundatii Bloc B Inclusiv salariu				146 385,93 43 322,22
		5. Lucrari de terasamente Bloc C				
25	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,846	7 227,74 228,82	13 342,40 422,40
26	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	79,100	310,40 310,40	24 552,80 24 552,80
27	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3	1,846	7 227,74 228,82	13 342,40 422,40
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,846	1 035,62 705,53	1 911,75 1 302,40
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	79,100	24,80 24,80	1 961,60 1 961,60

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
30	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	79,100	61,05 59,99	4 828,66 4 745,60
		<i>Total</i>	lei			59 939,61
		Total Lucrari de terasamente Bloc C Inclusiv salariu				59 939,61 33 407,20
		6. Consolidare Fundatii Bloc C				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	7,700	1 856,97 416,22	14 298,68 3 204,89
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	113,000	134,43 97,87	15 190,43 11 059,31
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	33,100	1 933,75 410,40	64 007,01 13 584,24
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	532,130	19,84 6,30	10 555,05 3 350,08
35	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg	2 087,500	18,89 5,35	39 428,99 11 164,11
36	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	144,000	20,21 6,67	2 910,29 960,53

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500				
		<i>Total</i>	lei			146 390,45
		Total Consolidare Fundatii Bloc C Inclusiv salariu				146 390,45 43 323,16
		7. Lucrari de terasamente Bloc D				
37	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,914	7 229,68 228,63	13 837,60 437,60
38	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	82,010	310,40 310,40	25 456,00 25 456,00
39	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3	1,914	7 229,68 228,63	13 837,60 437,60
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,914	1 035,61 705,54	1 982,15 1 350,40
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	82,010	24,80 24,80	2 033,60 2 033,60
42	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	82,010	61,05 60,00	5 006,90 4 920,80

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
		<i>Total</i>	lei			62 153,85
		Total Lucrari de terasamente Bloc D Inclusiv salariu				62 153,85 34 636,00
		8. Consolidare Fundatii Bloc D				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	8,100	1 857,08 416,10	15 042,34 3 370,43
44	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	118,800	134,29 97,87	15 953,48 11 626,96
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	35,000	1 933,40 410,40	67 669,17 14 364,00
46	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	563,280	19,83 6,29	11 172,26 3 545,53
47	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg	2 123,350	18,89 5,35	40 106,48 11 356,44
48	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg	153,600	20,21 6,67	3 104,24 1 024,42
		<i>Total</i>	lei			153 047,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidare Fundatii Bloc D				153 047,97
		Inclusiv salariu				45 287,78
		9. Lucrari de terasamente Bloc E				
49	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	3,047	7 229,01 228,68	22 026,80 696,80
50	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	130,610	310,40 310,40	40 541,60 40 541,60
51	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3	3,047	7 229,01 228,68	22 026,80 696,80
52	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,047	1 035,49 705,48	3 155,15 2 149,60
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	130,610	24,80 24,80	3 239,20 3 239,20
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	130,610	61,05 60,00	7 973,93 7 836,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			98 963,48
		Total Lucrari de terasamente Bloc E Inclusiv salariu				98 963,48 55 160,80
		10. Consolidare Fundatii Bloc E				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	16,900	1 856,94 416,16	31 382,24 7 033,08
56	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	248,000	134,07 97,87	33 250,28 24 271,76
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	72,300	1 933,54 410,40	139 795,17 29 671,92
58	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	1 173,200	19,83 6,29	23 269,26 7 384,17
59	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg	4 740,880	18,89 5,35	89 547,66 25 356,15
60	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg	153,600	20,21 6,67	3 104,24 1 024,42
		<i>Total</i>	lei			320 348,85
		Total Consolidare Fundatii Bloc E Inclusiv salariu				320 348,85 94 741,50
		11. Lucrari de terasamente Bloc F				

1	2	3	4	5	6	7
61	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,450	7 229,33 229,33	3 253,20 103,20
62	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesrijinite	m3	19,280	310,41 310,41	5 984,80 5 984,80
63	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3	0,450	7 229,33 229,33	3 253,20 103,20
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,450	1 035,56 705,78	466,00 317,60
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,280	24,81 24,81	478,40 478,40
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	19,280	61,05 60,00	1 177,06 1 156,80
		<i>Total</i>	lei			14 612,66
		Total Lucrari de terasamente Bloc F				14 612,66 8 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		12. Consolidare Fundatii Bloc F				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3	1,600	1 859,64 416,21	2 975,42 665,94
68	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,450	133,41 97,90	3 128,35 2 295,69
69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	6,400	1 934,48 410,40	12 380,68 2 626,56
70	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg	109,870	19,83 6,29	2 179,15 691,44
71	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg	447,700	18,89 5,35	8 456,52 2 394,63
72	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg	28,800	20,23 6,69	582,61 192,62
		<i>Total</i>	lei			29 702,73
		Total Consolidare Fundatii Bloc F Inclusiv salariu				29 702,73 8 866,88
		13. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc A etaj1+2				
73	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul	buc	276,000	240,98 201,68	66 511,48 55 663,84

1	2	3	4	5	6	7
		de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea				
74	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg	9 001,750	29,48 11,21	265 411,28 100 873,57
75	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	138,000	52,00 0,00	7 176,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			339 098,76
		Total Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc A etaj1+2 Inclusiv salariu				339 098,76 156 537,41
		14. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc B etaj1+2				
76	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	290,000	240,98 201,68	69 883,50 58 487,58
77	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg	8 912,580	29,46 11,21	262 543,33 99 874,35
78	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	145,000	52,00 0,00	7 540,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			339 966,83
		Total Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc B etaj1+2 Inclusiv salariu				339 966,83 158 361,93
		15. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc C etaj1+2				
79	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	144,000	240,99 201,68	34 701,90 29 042,61
80	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg	4 821,420	29,50 11,21	142 212,56 54 028,86
81	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	72,000	52,00 0,00	3 744,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			180 658,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc C etaj1+2 Inklusiv salariu				180 658,46 83 071,47
		16. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc D etaj1+2				
82	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	176,000	240,98 201,68	42 413,27 35 495,60
83	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg	5 884,760	29,50 11,21	173 572,43 65 944,47
84	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	88,000	52,00 0,00	4 576,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			220 561,70
		Total Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc D etaj1+2 Inklusiv salariu				220 561,70 101 440,07
		17. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc E etaj1+2				
85	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	116,000	240,98 201,68	27 954,23 23 395,13
86	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg	3 814,560	29,48 11,21	112 455,23 42 746,16
87	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	58,000	52,00 0,00	3 016,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			143 425,46
		Total Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc E etaj1+2 Inklusiv salariu				143 425,46 66 141,29
		18. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc A				
88	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc	1 903,000	20,65 11,35	39 300,92 21 602,86
89	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	112,000	42,95	4 810,06

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm			16,08	1 801,18
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg	1 476,600	29,05 4,18	42 895,50 6 177,48
91	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	304,600	20,01 5,92	6 095,96 1 802,09
92	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg	152,270	23,44 9,89	3 569,95 1 505,94
93	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	342,600	11,20 11,20	3 836,80 3 836,80
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	342,600	5,09 2,84	1 743,34 972,49
95	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	342,600	263,06 101,14	90 124,75 34 650,56
96	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	342,600	123,73 55,01	42 389,48 18 845,77

1	2	3	4	5	6	7
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 507,000	218,11 156,44	328 684,46 235 755,08
98	CF17Bk=-6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3cm	m2	336,000	110,98 71,16	37 290,46 23 909,76
		<i>Total</i>	lei			600 741,68
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota - 0.100 Bloc A Inclusiv salariu				600 741,68 350 860,01
		19. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc B				
99	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc	1 981,000	20,65 11,35	40 911,80 22 488,31
100	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	124,000	42,95 16,08	5 325,43 1 994,17
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg	1 507,000	29,05 4,18	43 775,00 6 305,69
102	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	336,000	20,03 5,92	6 729,42 1 987,94
103	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg	158,510	23,45 9,89	3 716,75 1 568,08
104	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	356,700	11,20	3 995,20

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)			11,20	3 995,20
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	356,700	5,09 2,84	1 814,72 1 012,22
106	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	356,700	263,06 101,14	93 832,60 36 076,64
107	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	356,700	123,73 55,01	44 133,47 19 621,41
108	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	287,600	218,10 156,44	62 724,53 44 992,14
109	CF17Bk=-6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3cm	m2	1 490,000	110,97 71,16	165 345,30 106 028,40
		<i>Total</i>	lei			472 304,22
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota - 0.100 Bloc B Inclusiv salariu				472 304,22 246 070,20
		20. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc C				
110	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc	1 593,000	20,65 11,35	32 898,80 18 083,74
111	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	124,000	42,95	5 325,43

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm			16,08	1 994,17
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg	1 275,100	29,05 4,18	37 043,09 5 335,00
113	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	327,040	20,03 5,92	6 549,02 1 934,45
114	CC02I2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg	127,400	23,44 9,88	2 986,14 1 259,25
115	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	286,700	11,20 11,20	3 211,20 3 211,20
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	286,700	5,09 2,84	1 458,56 813,56
117	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	286,700	263,06 101,14	75 418,90 28 996,84
118	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	286,700	123,72 55,01	35 471,05 15 770,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			200 362,19
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota - 0.100 Bloc C Inclusiv salariu				200 362,19 77 399,06
		21. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc D				
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc	1 490,000	28,00 11,35	41 722,98 16 914,48
120	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	112,000	166,43 16,08	18 639,82 1 801,18
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg	1 231,000	29,05 4,18	35 760,55 5 150,90
122	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	304,640	20,01 5,92	6 096,61 1 802,09
123	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg	119,170	23,45 9,89	2 794,47 1 179,14
124	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	268,100	11,20 11,20	3 002,40 3 002,40
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	268,100	5,09 2,84	1 363,88 760,58
126	CF16B	Tencuieli speciale de protectie	m2	268,100	263,06	70 525,82

1	2	3	4	5	6	7
		torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm			101,14	27 115,63
127	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	268,100	123,73 55,01	33 171,87 14 747,67
		<i>Total</i>	lei			213 078,40
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota - 0.100 Bloc D Inclusiv salariu				213 078,40 72 474,07
		22. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc E				
128	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc	3 736,000	20,65 11,35	77 155,87 42 411,07
129	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	252,000	42,95 16,08	10 822,64 4 052,66
130	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg	2 457,700	29,05 4,18	71 391,65 10 283,33
131	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	685,440	20,03 5,92	13 726,30 4 055,70
132	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici	kg	298,880	23,45 9,89	7 007,67 2 956,35

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500				
133	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	672,500	11,20 11,20	7 532,00 7 532,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	672,500	5,09 2,84	3 422,23 1 909,03
135	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	672,500	263,06 101,14	176 908,65 68 016,65
136	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	672,500	123,72 55,01	83 204,67 36 992,88
		<i>Total</i>	lei			451 171,68
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota - 0.100 Bloc E Inclusiv salariu				451 171,68 178 209,67
		23. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc A				
137	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm l=400mm	buc	3 118,000	20,65 11,35	64 392,94 35 395,54
138	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	280,000	42,95 16,08	12 025,16 4 502,96
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	1 871,300	29,05	54 357,87

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240			4,18	7 829,61
140	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	761,600	20,02 5,92	15 247,19 4 505,62
141	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg	387,670	23,44 9,89	9 088,19 3 833,28
142	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	561,300	11,20 11,20	6 286,40 6 286,40
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	561,300	5,09 2,84	2 855,91 1 593,06
144	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	561,300	263,06 101,14	147 655,61 56 769,88
145	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	561,300	123,72 55,01	69 445,08 30 875,93
		<i>Total</i>	lei			381 354,35
		Total Tencuiala pentru				381 354,35

1	2	3	4	5	6	7
		consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc A Inclusiv salariu				151 592,28
		24. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc B				
146	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm	buc	2 962,000	20,65 11,35	61 171,22 33 624,62
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	180,000	42,95 16,08	7 730,46 2 894,76
148	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg	1 777,400	29,05 4,18	51 634,13 7 437,26
149	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	489,600	20,02 5,92	9 803,06 2 896,95
150	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg	368,260	23,44 9,89	8 632,94 3 641,18
151	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	533,200	11,20 11,20	5 972,00 5 972,00
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	533,200	5,09 2,84	2 713,30 1 513,60
153	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu	m2	533,200	263,06 101,14	140 261,94 53 927,85

1	2	3	4	5	6	7
		dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm				
154	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	533,200	123,73 55,01	65 970,51 29 330,32
		<i>Total</i>	lei			353 889,56
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc B Inklusiv salariu				353 889,56 141 238,54
		25. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc C				
155	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm	buc	3 107,000	20,65 11,35	64 165,95 35 270,66
156	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	240,000	42,95 16,08	10 307,28 3 859,68
157	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg	1 863,000	29,05 4,18	54 119,03 7 794,39
158	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	652,800	20,02 5,92	13 068,52 3 862,28
159	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici	kg	386,220	23,44 9,89	9 054,32 3 819,09

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240				
160	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	559,200	11,20 11,20	6 263,20 6 263,20
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	559,200	5,09 2,84	2 845,59 1 587,39
162	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	559,200	263,06 101,14	147 105,50 56 557,49
163	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	559,200	123,72 55,01	69 186,25 30 760,53
		<i>Total</i>	lei			376 115,64
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc C Inklusiv salariu				376 115,64 149 774,71
		26. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc D				
164	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm	buc	3 324,000	28,00 11,35	93 078,65 37 734,05
165	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	280,000	166,43 16,08	46 599,56 4 502,96
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	1 995,500	29,05	57 968,97

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240			4,18	8 349,37
167	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	761,600	20,02 5,92	15 247,19 4 505,62
168	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg	413,230	23,44 9,89	9 687,87 4 086,59
169	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	598,300	11,20 11,20	6 700,80 6 700,80
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	598,300	5,09 2,84	3 044,17 1 698,07
171	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	598,300	263,05 101,14	157 385,56 60 512,06
172	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	598,300	123,72 55,01	74 021,03 32 911,23
		<i>Total</i>	lei			463 733,80
		Total Tencuiala pentru				463 733,80

1	2	3	4	5	6	7
		consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc D Inclusiv salariu				161 000,75
		27. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc E si F				
173	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm L=400mm	buc	6 975,000	20,65 11,35	144 047,86 79 180,20
174	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc	360,000	42,95 16,08	15 460,92 5 789,52
175	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg	4 184,200	29,05 4,18	121 546,55 17 506,80
176	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg	979,200	20,02 5,92	19 604,97 5 792,95
177	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg	867,130	23,44 9,89	20 329,31 8 575,37
178	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2	1 255,500	11,20 11,20	14 061,60 14 061,60
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2	1 255,500	5,09 2,84	6 387,44 3 562,64
180	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu	m2	1 255,500	263,06 101,14	330 268,07 126 981,27

1	2	3	4	5	6	7
		dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm				
181	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2	1 255,500	123,72 55,01	155 332,48 69 062,54
		<i>Total</i>	lei			827 039,20
		Total Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc E si F Inklusiv salariu				827 039,20 330 512,89
		28. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc A				
182	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	400,000	80,68 67,52	32 271,51 27 008,22
183	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	112,000	240,98 201,68	26 989,73 22 588,68
184	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	6,749	30 321,05 3 710,87	204 636,76 25 044,67
185	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	256,000	52,00 0,00	13 312,00 0,00
186	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	6,371	331,75 156,06	2 113,59 994,25

1	2	3	4	5	6	7
187	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	6,371	631,48 361,41	4 023,18 2 302,56
		<i>Total</i>	lei			283 346,77
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc A Inklusiv salariu				283 346,77 77 938,38
		29. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5400 Bloc A				
188	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	448,000	80,68 67,52	36 143,00 30 248,72
189	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	128,000	240,98 201,68	30 844,82 25 814,77
190	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	7,549	30 314,00 3 711,12	228 840,42 28 015,21
191	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	288,000	52,00 0,00	14 976,00 0,00
192	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	7,124	331,76 156,03	2 363,43 1 111,55
193	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	7,124	631,35 361,32	4 497,75 2 574,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			317 665,42
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5400 Bloc A Inklusiv salariu				317 665,42 87 764,32
		30. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc B				
194	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	416,000	80,68 67,52	33 563,01 28 088,17
195	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	128,000	240,98 201,68	30 844,82 25 814,77
196	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	7,083	30 260,66 3 711,01	214 336,24 26 285,09
197	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	272,000	52,00 0,00	14 144,00 0,00
198	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	6,681	331,73 156,04	2 216,29 1 042,49
199	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	6,681	631,44 361,35	4 218,67 2 414,19
		<i>Total</i>	lei			299 323,03
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc B Inklusiv salariu				299 323,03 83 644,71

1	2	3	4	5	6	7
		31. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc B				
200	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	416,000	80,68 67,52	33 563,01 28 088,17
201	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	128,000	240,98 201,68	30 844,82 25 814,77
202	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	7,083	30 300,47 3 711,01	214 618,20 26 285,09
203	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	272,000	52,00 0,00	14 144,00 0,00
204	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	6,681	331,73 156,04	2 216,29 1 042,49
205	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	7,083	631,48 361,41	4 472,78 2 559,88
		<i>Total</i>	lei			299 859,10
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc B Inklusiv salariu				299 859,10 83 790,40
		32. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc C				
206	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	406,000	80,68 67,52	32 754,25 27 413,27

1	2	3	4	5	6	7
		de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea				
207	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	136,000	240,97 201,68	32 771,70 27 428,62
208	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	6,974	30 278,41 3 711,00	211 161,62 25 880,51
209	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	271,000	52,00 0,00	14 092,00 0,00
210	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	6,573	331,91 156,16	2 181,65 1 026,41
211	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	6,573	631,49 361,39	4 150,77 2 375,41
		<i>Total</i>	lei			297 111,99
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc C Inklusiv salariu				297 111,99 84 124,22
		33. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc C				
212	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	416,000	80,68 67,52	33 563,01 28 088,17
213	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul	buc	128,000	240,98 201,68	30 844,82 25 814,77

1	2	3	4	5	6	7
		de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea				
214	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	7,083	30 300,47 3 711,01	214 618,20 26 285,09
215	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	272,000	52,00 0,00	14 144,00 0,00
216	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	6,681	331,73 156,04	2 216,29 1 042,49
217	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	7,083	631,48 361,41	4 472,78 2 559,88
		<i>Total</i>	lei			299 859,10
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc C Inclusiv salariu				299 859,10 83 790,40
		34. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc D				
218	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	374,000	80,68 67,52	30 174,01 25 252,72
219	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	104,000	241,00 201,69	25 063,65 20 975,64
220	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	6,755	30 428,81 3 710,87	205 546,62 25 066,93

1	2	3	4	5	6	7
		usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)				
221	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	239,000	52,00 0,00	12 428,00 0,00
222	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	6,403	331,74 156,02	2 124,10 998,98
223	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	6,403	631,52 361,38	4 043,60 2 313,92
		<i>Total</i>	lei			279 379,98
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc D Inclusiv salariu				279 379,98 74 608,19
		35. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5440 Bloc D				
224	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	400,000	80,68 67,52	32 271,51 27 008,22
225	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	112,000	240,98 201,68	26 989,73 22 588,68
226	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	6,749	30 321,05 3 710,87	204 636,76 25 044,67
227	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	256,000	52,00 0,00	13 312,00 0,00
228	IzD03A	Vopsirea confectiilor si	t	6,371	331,75	2 113,59

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021			156,06	994,25
229	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	6,371	631,48 361,41	4 023,18 2 302,56
		<i>Total</i>	lei			283 346,77
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5440 Bloc D Inklusiv salariu				283 346,77 77 938,38
		36. Elemente metalice ,consolidare planseu cota -0.100 Bloc E				
230	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	820,000	80,68 67,52	66 153,58 55 366,11
231	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezarcota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	256,000	240,98 201,68	61 690,59 51 630,35
232	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	13,373	30 225,26 3 710,93	404 202,43 49 626,33
233	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	538,000	52,00 0,00	27 976,00 0,00
234	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	12,578	331,77 156,06	4 173,01 1 962,95
235	IzD04A	Vopsirea confectiilor si	t	12,578	631,49	7 942,87

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115			361,39	4 545,53
		<i>Total</i>	lei			572 138,48
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota -0.100 Bloc E Inklusiv salariu				572 138,48 163 131,27
		37. Elemente metalice ,consolidare grinzi cota -0.100 Bloc E				
236	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	340,000	80,68 67,52	27 430,33 22 956,69
237	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	4,509	31 549,49 3 710,98	142 256,65 16 732,83
238	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	85,000	52,00 0,00	4 420,00 0,00
239	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	4,454	331,78 156,11	1 477,77 695,31
240	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	4,454	631,33 361,28	2 811,95 1 609,15
		<i>Total</i>	lei			178 396,70
		Total Elemente metalice ,consolidare grinzi cota -0.100 Bloc E Inklusiv salariu				178 396,70 41 993,98
		38. Elemente metalice ,consolidare				

1	2	3	4	5	6	7
		planseu cota +3.200 Bloc E				
241	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	820,000	80,68 67,52	66 153,58 55 366,11
242	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	240,000	240,98 201,68	57 834,45 48 403,46
243	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	13,296	30 242,48 3 711,00	402 104,04 49 341,46
244	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	530,000	52,00 0,00	27 560,00 0,00
245	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГΦ 021	t	12,514	331,83 156,10	4 152,49 1 953,49
246	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПΦ-115	t	12,514	631,43 361,35	7 901,66 4 521,88
		<i>Total</i>	lei			565 706,22
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc E Inklusiv salariu				565 706,22 159 586,40
		39. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc E				
247	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la	buc	640,000	80,67 67,52	51 631,08 43 212,46

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea				
248	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc	240,000	240,98 201,68	57 834,45 48 403,46
249	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	10,622	30 167,70 3 711,00	320 441,32 39 418,24
250	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	440,000	52,00 0,00	22 880,00 0,00
251	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	9,969	331,84 156,10	3 308,09 1 556,17
252	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	9,969	631,45 361,36	6 294,89 3 602,37
		<i>Total</i>	lei			462 389,83
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc E Inklusiv salariu				462 389,83 136 192,70
		40. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc F				
253	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc	36,000	80,63 67,51	2 902,85 2 430,41
254	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6	buc	16,000	241,01 201,68	3 856,14 3 226,89

1	2	3	4	5	6	7
		la adincimea				
255	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	0,803	30 525,77 3 712,09	24 512,19 2 980,81
256	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc	26,000	52,00 0,00	1 352,00 0,00
257	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	0,764	331,47 156,02	253,24 119,20
258	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	0,764	631,64 361,56	482,57 276,23
		<i>Total</i>	lei			33 358,99
		Total Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc F Inklusiv salariu				33 358,99 9 033,54
		41. Scari Sc-1....Sc4 din beton armat monolit Bloc E				
259	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari	m3	6,500	572,32 542,34	3 720,06 3 525,20
260	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,250	103,64 103,64	1 684,08 1 684,08
261	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	16,250	39,98 39,98	649,60 649,60
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri	t	16,250	17,17 0,00	279,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 332,74
		Total Scari Sc-1....Sc4 din beton armat monolit Bloc E Inclusiv salariu				6 332,74 5 858,88
		42. Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc A				
263	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari	m3	4,300	572,24 542,31	2 460,62 2 331,92
264	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,750	103,67 103,67	1 114,47 1 114,47
265	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,750	40,04 40,04	430,40 430,40
266	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri	t	10,750	17,16 0,00	184,50 0,00
267	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,000	135,17 92,41	5 271,64 3 603,99
268	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	80,000	55,73 40,38	4 458,40 3 230,40
269	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20	m3	4,300	2 087,24 494,79	8 975,14 2 127,61
270	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	166,500	19,84 5,73	3 303,98 953,84

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B				
271	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B	kg	259,700	19,83 5,73	5 149,82 1 487,08
272	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B	kg	33,000	19,77 5,72	652,37 188,69
273	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A240	kg	44,100	20,53 6,48	905,54 285,90
		<i>Total</i>	lei			32 906,88
		Total Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc A Inclusiv salariu				32 906,88 15 754,30
		43. Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc D				
274	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari	m3	4,300	572,24 542,31	2 460,62 2 331,92
275	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,750	103,67 103,67	1 114,47 1 114,47
276	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,750	40,04 40,04	430,40 430,40

1	2	3	4	5	6	7
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri	t	10,750	17,16 0,00	184,50 0,00
278	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	39,000	135,17 92,41	5 271,64 3 603,99
279	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	80,000	55,73 40,38	4 458,40 3 230,40
280	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20	m3	4,300	2 087,24 494,79	8 975,14 2 127,61
281	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B	kg	166,500	19,84 5,73	3 303,98 953,84
282	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B	kg	259,700	19,83 5,73	5 149,82 1 487,08
283	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B	kg	33,000	19,77 5,72	652,37 188,69
284	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A240	kg	44,100	20,53 6,48	905,54 285,90
		<i>Total</i>	lei			32 906,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc D Inklusiv salariu				32 906,88 15 754,30
		44. Nod de fixarea pereti despartitori (cantitate se calcu la pe loc)				
285	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	515,000	48,31 19,72	24 880,66 10 155,80
286	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	500,000	15,19 14,19	7 595,00 7 095,00
287		Placa polisteren	m3	1,500	1 520,00 0,00	2 280,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 755,66
		Total Nod de fixarea pereti despartitori (cantitate se calcu la pe loc) Inklusiv salariu				34 755,66 17 250,80

		Total	lei		11 143 990,5 4
		Asigurarea sociala	24 %		988 868,36
		Transportarea materialelor	7 %		455 431,55
		Cheltuieli de depozitarea si acizitate	2 %		130 123,30
		Total			12 718 413,7 5
		Cheltuieli de regie	10,5 %		1 335 433,45
		Total			14 053 847,2 0
		Beneficiu de deviz	6 %		843 230,83
		Total			14 897 078,0 3
		TVA	20 %		2 979 415,61
		Total deviz: Inklusiv salariu			17 876 493,64 4 120 284,84

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Elaborarea proiectului de
executie privind desfiintarea si
consolidarea constructiilor
neconforme identificate conform
raportului de expertiza nr. 9944 -
10 - 24/T nr. 04 - 90/T din
22.11.2024, la obi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-1

Lucrari de constructie generale de consolidarea constructiilor existente

Valoarea de deviz 17 876 493,64 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11 107,11	94,60	1 050 732,58
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5 128,14	94,60	485 122,05
3.	7123011000200	Betonist	h-om	7 375,69	94,60	697 740,26
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2 525,28	94,60	238 891,52
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	812,60	94,60	76 871,97
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,44	94,60	893,02
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,03	94,60	15 422,64
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	512,66	94,60	48 497,66
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,15	94,60	487,19
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3 451,98	94,60	326 557,33
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3 665,70	94,60	346 775,22
12.	7422010060100	Timplar	h-om	75,00	94,60	7 095,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	608,15	80,00	48 652,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 439,75	80,00	515 180,00
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 204,96	80,00	256 396,80
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,12	80,00	4 969,60
		Total manopera				4 120 284,84

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	656,42	6,50	4 266,72
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	197,95	350,00	69 282,50
3.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	315,94	350,00	110 579,00
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,37	4 500,00	1 665,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,67	4 500,00	12 015,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,16	4 500,00	720,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	11 517,09	0,10	1 151,71
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	76,29	164,00	12 511,56
9.	20301329470001	Elemente din metal pentru consolidarea	kg	31 631,93	18,00	569 374,74

		golurilor in perti				
10.	2320166200676	White spirit	kg	56,19	28,00	1 573,32
11.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	20 508,32	14,00	287 116,48
12.	2320187315789	Decofrol	kg	97,57	6,00	585,42
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,86	18,00	177,48
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,40	48,00	307,20
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	815,10	15,00	12 226,50
16.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	488,63	50,00	24 431,50
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	162,17	50,00	8 108,50
18.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	314,88	50,00	15 744,00
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	303 836,71	2,30	698 824,46
20.	2663102100000	Beton B20	m3	9,08	1 350,00	12 258,00
21.	2663102100000 C1620	Beton C16/20	m3	222,48	1 350,00	300 348,00
22.	2663102100000 C810	Beton C8/10	m3	51,88	1 250,00	64 850,00
23.	26641021020102 00	Mortar ciment M200	m3	108,81	1 100,00	119 691,00
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	188,61	13,00	2 451,93
25.	27106021000006 A	Otel beton d 6 A240	kg	3 560,73	13,00	46 289,49
26.	27106022000001 4A	Otel beton d14 A500	kg	13 950,27	13,00	181 353,51
27.	27106022000001 6a00	Otel beton d16 A 500	kg	5 742,59	13,00	74 653,67
28.	2710602200000d 10B 5	Otel beton d 10B 500B	kg	532,38	13,00	6 920,94
29.	2710602200000d 12B 5	Otel beton d 12B 500B	kg	341,32	13,00	4 437,16
30.	2710602200000d 16B 5	Otel beton d 16B 500B	kg	67,64	13,00	879,32
31.	27106024000006 A240	Otel beton d6 A240	kg	2 483,08	13,00	32 280,04
32.	27106024000008 A	Otel beton d 8 A500	kg	797,04	13,00	10 361,52
33.	27106024000008 A500	Otel beton d8 A500	kg	877,64	13,00	11 409,32
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,15	20,00	103,00
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	36,75	20,00	735,00
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	473,91	20,00	9 478,20
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	197,28	28,00	5 523,84
38.	2775276309886p	Confectii metalice inglobate in beton	kg	515,00	28,00	14 420,00
39.	2811106301200	Elemente metalice	kg	93 153,87	28,00	2 608 308,36
40.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	64,00	19,00	1 216,00
41.	28112368323516 400	Burghiu widia d16 l=400	buc	504,84	168,00	84 813,12
42.	28112368323526 40	Burghiu diamant d=6mm l=400mm	buc	2 744,08	35,00	96 042,80
43.	28112368323528 120	Burghiu diamant d=8mm l=120mm	buc	1 436,73	35,00	50 285,55
44.	28731220041006 AA	Plase d6A240	kg	19 835,18	24,00	476 044,32
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,14	22,00	1 345,08
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	164,75	54,00	8 896,50
47.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	44,40	54,00	2 397,60
48.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	641,08	1,00	641,08
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	23,40	1,30	30,42
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	23,40	0,80	18,72
51.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	641,08	0,80	512,88
52.	28741158837001	Saiba M 20	buc	641,08	0,80	512,88

53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,40	35,00	14,00
54.	2874136313300	Diblu din metal	buc	500,00	1,00	500,00
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,34	34,00	79,56
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	53 273,67	3,00	159 821,01
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,55	10,50	488,77
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	135,63	10,50	1 424,10
59.	4100126202818	Apa	m3	123,66	10,50	1 298,40
60.	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	173,55	341,67	59 296,87
61.	Gar	Garnitura elastica	m3	1,50	1 520,00	2 280,00
62.	Tija cu filet d16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16MM d=1000MM	buc	4 246,00	52,00	220 792,00
		Total materiale de constructii				6 506 165,05

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1 390,98	50,00	69 549,00
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,02	25,00	75,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	34,91	550,00	19 200,50
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1 997,10	15,00	29 956,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,14	35,00	634,90
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	304,18	500,00	152 090,00
7.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4 989,46	25,00	124 736,50
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	20,04	20,00	400,80
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	134,10	20,00	2 682,00
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1 385,71	15,00	20 785,65
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,27	20,00	105,40
12.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	1 385,71	20,00	27 714,20
13.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1 385,71	20,00	27 714,20
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,36	50,00	718,00
15.	2952270004000	Malaxor	h-ut	233,68	20,00	4 673,60
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	102,44	35,00	3 585,40
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	14,78	500,00	7 390,00
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	55,29	450,00	24 880,50
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,44	450,00	648,00
		Total utilaje de constructii				517 540,65

Total	lei	11 143 990,54
Asigurarea sociala	24 %	988 868,36
Transportarea materialelor	7 %	455 431,55
Cheltuieli de depozitarea si acizit mate	2 %	130 123,30
Total		12 718 413,75
Cheltuieli de regie	10,5 %	1 335 433,45
Total		14 053 847,20
Beneficiu de deviz	6 %	843 230,83
Total		14 897 078,03

TVA	20 %	2 979 415,61
-----	------	--------------

Total deviz:

17 876 493,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Elaborarea proiectului de executie
privind desfiintarea si consolidarea
construcțiilor neconforme identificate conform
raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr.
04 - 90/T din 22.11.2024, la obi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente Bloc A						
1	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 229,68 228,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 001,04
		<i>Total</i>	lei			13 837,60
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprrijinite	m3			310,40 310,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,40
		<i>Total</i>	lei			25 456,00
3	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3			7 229,68 228,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 001,04
		<i>Total</i>	lei			13 837,60
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratari succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 035,61 705,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,07
		<i>Total</i>	lei			1 982,15
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 ----- 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<i>Total</i>	lei			2 033,60
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			61,05 ----- 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,50	1,05
		<i>Total</i>	lei			5 006,90
		2. Consolidare Fundatii Bloc A				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			1 857,08 ----- 416,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,95
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,16
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			15 042,34
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			134,29 ----- 97,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			15 953,48
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 933,40 ----- 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000C1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			67 669,17
10	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg			19,83 ----- 6,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000006A	Otel beton d 6 A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			11 172,26
11	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg			18,89
						5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000014 A	Otel beton d14 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			40 106,48
12	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg			20,21
						6,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	94,60	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008 A	Otel beton d 8 A500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			3 104,24
		3. Lucrari de terasamente Bloc B				
13	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 229,43
						228,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,84
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 000,59
		Total	lei			12 232,20
14	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			310,40
						310,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,40
		Total	lei			22 513,60
15	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3			7 229,43
						228,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,84
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 000,59
		Total	lei			12 232,20
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 035,58
						705,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,14
		Total	lei			1 752,20
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80
						24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
		Total	lei			1 798,40

1	2	3	4	5	6	7
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			61,05 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,50	1,05
		<i>Total</i>	lei			4 428,12
		4. Consolidare Fundatii Bloc B				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			1 856,97 416,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,95
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			14 298,68
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			134,43 97,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			15 190,43
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 933,75 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000C1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,57
		<i>Total</i>	lei			64 007,01
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg			19,84 6,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000006A	Otel beton d 6 A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			10 555,05
23	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg			18,89 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000014A	Otel beton d14 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			39 424,47
24	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg			20,21 6,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	94,60	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008 A	Otel beton d 8 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 910,29
		5. Lucrari de terasamente Bloc C				
25	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 227,74 228,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,82
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	6 998,92
		<i>Total</i>	lei			13 342,40
26	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			310,40 310,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,40
		<i>Total</i>	lei			24 552,80
27	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3			7 227,74 228,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,82
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	6 998,92
		<i>Total</i>	lei			13 342,40
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 035,62 705,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,09
		<i>Total</i>	lei			1 911,75
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<i>Total</i>	lei			1 961,60
30	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			61,05 59,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	59,99
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,50	1,05
		<i>Total</i>	lei			4 828,66
		6. Consolidare Fundatii Bloc C				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 856,97

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10				416,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,95
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			14 298,68
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			134,43 ----- 97,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
		Total	lei			15 190,43
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 933,75 ----- 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000C1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,57
		Total	lei			64 007,01
34	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg			19,84 ----- 6,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000006A	Otel beton d 6 A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			10 555,05
35	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg			18,89 ----- 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000014A	Otel beton d14 A500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			39 428,99
36	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg			20,21 ----- 6,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	94,60	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008A	Otel beton d 8 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 910,29
		7. Lucrari de terasamente Bloc D				
37	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 229,68 228,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 001,04
		<i>Total</i>	lei			13 837,60
38	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			310,40 310,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,40
		<i>Total</i>	lei			25 456,00
39	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3			7 229,68 228,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 001,04
		<i>Total</i>	lei			13 837,60
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 035,61 705,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,07
		<i>Total</i>	lei			1 982,15
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<i>Total</i>	lei			2 033,60
42	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			61,05 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,50	1,05
		<i>Total</i>	lei			5 006,90
		8. Consolidare Fundatii Bloc D				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			1 857,08 416,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,95
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,16
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			15 042,34

1	2	3	4	5	6	7
44	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilitaj inclusiv sprijinirile	m2			134,29 ----- 97,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
		Total	lei			15 953,48
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 933,40 ----- 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000C1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			67 669,17
46	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg			19,83 ----- 6,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000006A	Otel beton d 6 A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			11 172,26
47	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg			18,89 ----- 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000014A	Otel beton d14 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			40 106,48
48	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg			20,21 ----- 6,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	94,60	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008A	Otel beton d 8 A500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			3 104,24
		9. Lucrari de terasamente Bloc E				
49	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 229,01 ----- 228,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,68
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 000,33
		Total	lei			22 026,80

1	2	3	4	5	6	7
50	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			310,40 310,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,40
		<i>Total</i>	lei			40 541,60
51	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura	100 m3			7 229,01 228,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	228,68
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 000,33
		<i>Total</i>	lei			22 026,80
52	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 035,49 705,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,01
		<i>Total</i>	lei			3 155,15
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<i>Total</i>	lei			3 239,20
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			61,05 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,50	1,05
		<i>Total</i>	lei			7 973,93
		10. Consolidare Fundatii Bloc E				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			1 856,94 416,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	51,98
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,34
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			31 382,24
56	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			134,07 97,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,79
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			33 250,28
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 933,54 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000C1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,47
		<i>Total</i>	lei			139 795,17
58	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg			19,83 6,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000006A	Otel beton d 6 A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			23 269,26
59	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg			18,89 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000014A	Otel beton d14 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			89 547,66
60	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg			20,21 6,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	94,60	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008A	Otel beton d 8 A500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			3 104,24
		11. Lucrari de terasamente Bloc F				
61	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			7 229,33 229,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	229,33
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 253,20
62	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			310,41 310,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	80,00	310,41
		<i>Total</i>	lei			5 984,80
63	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa "	100 m3			7 229,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 umplutura				229,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	80,00	229,33
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	500,00	7 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 253,20
64	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 035,56 705,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,78
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	329,78
		<i>Total</i>	lei			466,00
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,81 24,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,81
		<i>Total</i>	lei			478,40
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			61,05 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,50	1,05
		<i>Total</i>	lei			1 177,06
		12. Consolidare Fundatii Bloc F				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10	m3			1 859,64 416,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100000C810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 296,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			2 975,42
68	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			133,41 97,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	164,00	14,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	1,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			3 128,35
69	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 934,48 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100000C1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 350,00	1 398,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,50	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			12 380,68
70	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d 6A240	kg			19,83 6,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000006 A	Otel beton d 6 A240	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 179,15
71	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d14 A500	kg			18,89 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000014 A	Otel beton d14 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			8 456,52
72	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d8 A500	kg			20,23 6,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	94,60	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,25
	27106024000008 A	Otel beton d 8 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			582,61
		13. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc A etaj1+2				
73	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			66 511,48
74	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg			29,48 11,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	20301329470001	Elemente din metal pentru consolidarea golurilor in perti	kg		18,00	17,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			265 411,28
75	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 l	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 176,00
		14. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc B etaj1+2				
76	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			69 883,50
77	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg			29,46 11,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	20301329470001	Elemente din metal pentru consolidarea golurilor in perti	kg		18,00	17,53
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			262 543,33
78	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filet d16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			7 540,00
		15. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc C etaj1+2				
79	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,99 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			34 701,90
80	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg			29,50 11,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	20301329470001	Elemente din metal pentru consolidarea golurilor in perti	kg		18,00	17,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			142 212,56
81	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filet d16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			3 744,00
		16. Consolidarea golurilor la				

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi Bloc D etaj1+2				
82	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			42 413,27
83	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg			29,50 11,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	20301329470001	Elemente din metal pentru consolidarea golurilor in perti	kg		18,00	17,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			173 572,43
84	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16мм d=1000мм	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			4 576,00
		17. Consolidarea golurilor la ferestre si usi Bloc E etaj1+2				
85	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			27 954,23
86	CL26A f	Rame metalice gata confectionate consolidarea golurilor cu metal	kg			29,48 11,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	20301329470001	Elemente din metal pentru consolidarea golurilor in perti	kg		18,00	17,55
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	50,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			112 455,23
87	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16мм d=1000мм	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			3 016,00
		18. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc A				

1	2	3	4	5	6	7
88	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc			20,65 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	28112368323528120	Burghiu diamant d=8mm l=120mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		Total	lei			39 300,92
89	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		Total	lei			4 810,06
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg			29,05 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			42 895,50
91	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,01 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,54
		Total	lei			6 095,96
92	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg			23,44 9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008A500	Otel beton d8 A500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		Total	lei			3 569,95
93	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		Total	lei			3 836,80
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			1 743,34

1	2	3	4	5	6	7
95	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,06 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			90 124,75
96	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,73 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,13
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			42 389,48
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			218,11 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			328 684,46
98	CF17Bk=-6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3cm	m2			110,98 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0060	1 100,00	39,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			37 290,46
		19. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc B				
99	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc			20,65 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,73
	281123683235281 20	Burghiu diamant d=8mm l=120mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		Total	lei			40 911,80
100	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	281123683235164 00	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		Total	lei			5 325,43
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg			29,05 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006 AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			43 775,00
102	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,03 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016 a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,56
		Total	lei			6 729,42
103	CC02I2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg			23,45 9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008 A500	Otel beton d8 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		Total	lei			3 716,75
104	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		Total	lei			3 995,20
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			1 814,72
106	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si	m2			263,06 101,14

1	2	3	4	5	6	7
		asperizate in grosime medie de 3 cm				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		Total	lei			93 832,60
107	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate la pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,73 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		Total	lei			44 133,47
108	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 200T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			218,10 156,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,50	0,07
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0240	1 100,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
		Total	lei			62 724,53
109	CF17Bk=-6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3cm	m2			110,97 71,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	14,40
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0060	1 100,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,21
		Total	lei			165 345,30
		20. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc C				
110	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc			20,65 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	28112368323528120	Burghiu diamant d=8mm l=120mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 898,80
111	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95
						16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			5 325,43
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg			29,05
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			37 043,09
113	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,03
						5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			6 549,02
114	CC02I2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg			23,44
						9,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008A500	Otel beton d8 A500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 986,14
115	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20
						11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			3 211,20
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			1 458,56
117	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,06
						101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			75 418,90
118	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,72 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			35 471,05
		21. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc D				
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc			28,00 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	28112368323528120	Burghiu diamant d=8mm l=120mm	buc	0,3000	35,00	11,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			41 722,98
120	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			166,43 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,8000	168,00	141,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			18 639,82
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg			29,05 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			35 760,55
122	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			20,01 5,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante d 16 A500				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016 a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,54
		Total	lei			6 096,61
123	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg			23,45 9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008 A500	Otel beton d8 A500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		Total	lei			2 794,47
124	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		Total	lei			3 002,40
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			1 363,88
126	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,06 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		Total	lei			70 525,82
127	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,73 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,13
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate	h-ut	0,0750	20,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 12 mc				
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			33 171,87
		22. Tencuiala pentru consolidarea pereti pina la cota -0.100 Bloc E				
128	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d8 mm l=120mm	buc			20,65
						11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	28112368323528120	Burghiu diamant d=8mm l=120mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			77 155,87
129	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95
						16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			10 822,64
130	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6A240	kg			29,05
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			71 391,65
131	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,03
						5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			13 726,30
132	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 A500	kg			23,45
						9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000008A500	Otel beton d8 A500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 007,67
133	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20
						11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 532,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 422,23
135	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,06 ----- 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			176 908,65
136	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,72 ----- 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,13
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			83 204,67
		23. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc A				
137	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm l=400mm	buc			20,65 ----- 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352640	Burghiu diamant d=6mm l=400mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			64 392,94
138	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95 ----- 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 025,16
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg			29,05 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006 AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			54 357,87
140	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,02 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016 a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			15 247,19
141	CC02I2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg			23,44 9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000006 A240	Otel beton d6 A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			9 088,19
142	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			6 286,40
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 855,91
144	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,06 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,1800	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
		<i>Total</i>	lei			147 655,61
145	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,72 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,13
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			69 445,08
		24. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc B				
146	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm	buc			20,65 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352640	Burghiu diamant d=6mm l=400mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			61 171,22
147	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			7 730,46
148	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg			29,05 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			51 634,13
149	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,02 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 803,06
150	CC02I2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg			23,44 ----- 9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000006 A240	Oțel beton d6 A240	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			8 632,94
151	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma (se exclude hirtie de șlefuit)	m2			11,20 ----- 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			5 972,00
152	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (se exclude hirtie de șlefuit)	m2			5,09 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			2 713,30
153	CF16B	Tencuieli speciale de protecție torcretate la pereți și pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm și 3-7 mm) nivelate și asperizate în grosime medie de 3 cm	m2			263,06 ----- 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			140 261,94
154	CF16B1	Tencuieli speciale de protecție torcretate la pereți și pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm și 3-7 mm) nivelate și asperizate în grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime în plus	m2			123,73 ----- 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			65 970,51
		25. Tencuiala pentru consolidarea peretilor la cota -0.100 ...+7.340 Bloc				

1	2	3	4	5	6	7
		C				
155	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm	buc			20,65 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,73
	2811236832352640	Burghiu diamant d=6mm l=400mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		Total	lei			64 165,95
156	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		Total	lei			10 307,28
157	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg			29,05 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Total	lei			54 119,03
158	CC02J2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,02 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		Total	lei			13 068,52
159	CC02I2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg			23,44 9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000006A240	Otel beton d6 A240	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		Total	lei			9 054,32
160	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		Total	lei			6 263,20
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 845,59
162	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,06 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			147 105,50
163	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,72 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			69 186,25
		26. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc D				
164	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm =400mm	buc			28,00 11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352640	Burghiu diamant d=6mm l=400mm	buc	0,3000	35,00	11,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			93 078,65
165	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			166,43 16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,8000	168,00	141,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			46 599,56
166	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg			29,05 4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24

1	2	3	4	5	6	7
	AA					
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			57 968,97
167	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,02 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016 a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			15 247,19
168	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg			23,44 9,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000006 A240	Otel beton d6 A240	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			9 687,87
169	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			6 700,80
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		<i>Total</i>	lei			3 044,17
171	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,05 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			157 385,56
172	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru	m2			123,72 55,01

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 1,5 cm grosime in plus				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			74 021,03
		27. Tencuiala pentru consolidarea pereti la cota -0.100 ...+7.340 Bloc E si F				
173	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d6mm L=400mm	buc			20,65
						11,35
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	94,60	11,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352640	Burghiu diamant d=6mm l=400mm	buc	0,1000	35,00	3,68
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			144 047,86
174	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm d 16 mm l=400 mm	buc			42,95
						16,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	94,60	16,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	3,00	7,88
	28112368323516400	Burghiu widia d16 l=400	buc	0,1000	168,00	17,64
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			15 460,92
175	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d6 A240	kg			29,05
						4,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	28731220041006AA	Plase d6A240	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			121 546,55
176	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16 A500	kg			20,02
						5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	271060220000016a00	Otel beton d16 A 500	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			19 604,97
177	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 6 A240	kg			23,44
						9,89

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	94,60	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106024000006 A240	Otel beton d6 A240	kg	1,0250	13,00	13,33
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
		Total	lei			20 329,31
178	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (se exclude hirtie de slefuit)	m2			11,20 11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
		Total	lei			14 061,60
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (se exclude hirtie de slefuit)	m2			5,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
		Total	lei			6 387,44
180	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			263,06 101,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	350,00	14,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	350,00	6,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,50	0,13
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	14,00	37,13
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	15,00	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	50,00	9,00
		Total	lei			330 268,07
181	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus	m2			123,72 55,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	2,30	35,89
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	350,00	6,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,50	0,05
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	14,00	15,71
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	15,00	1,12
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0130	20,00	0,26
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	20,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	50,00	3,75
		Total	lei			155 332,48
		28. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc A				
182	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,85
		Total	lei			32 271,51
183	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		Total	lei			26 989,73
184	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 321,05 3 710,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	399,94
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 431,85
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,79
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,83
		Total	lei			204 636,76
185	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	lei			13 312,00
186	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,75 156,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,06
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,97
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,72
		Total	lei			2 113,59
187	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,48 361,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,41
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	260,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,06
		Total	lei			4 023,18
		29. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5400 Bloc A				
188	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,85
		Total	lei			36 143,00
189	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,72
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		Total	lei			30 844,82
190	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 314,00 3 711,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,05
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 424,56
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,79
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,84
		Total	lei			228 840,42
191	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	lei			14 976,00
192	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,76 156,03
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,03
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	169,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,72
		Total	lei			2 363,43
193	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,35 361,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,32
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,97
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,06
		Total	lei			4 497,75
		30. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc B				
194	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,86
		Total	lei			33 563,01
195	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,72
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		Total	lei			30 844,82
196	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 260,66 3 711,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	399,94
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 371,31
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,83
		Total	lei			214 336,24
197	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	lei			14 144,00
198	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,73 156,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,04
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,71
		Total	lei			2 216,29
199	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,44 361,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,35
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,10
		Total	lei			4 218,67
		31. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc B				
200	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,86
		<i>Total</i>	lei			33 563,01
201	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,72
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			30 844,82
202	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 300,47 3 711,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	399,94
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 411,12
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,83
		<i>Total</i>	lei			214 618,20
203	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			14 144,00
204	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,73 156,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,04
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,71
		<i>Total</i>	lei			2 216,29
205	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,48 361,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,41
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08
		<i>Total</i>	lei			4 472,78
		32. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc C				
206	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,86
		<i>Total</i>	lei			32 754,25
207	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,97 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			32 771,70
208	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 278,41 3 711,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 388,66
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,31
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,81
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,28
		<i>Total</i>	lei			211 161,62
209	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			14 092,00
210	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,91 156,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,16
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	169,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,73
		<i>Total</i>	lei			2 181,65
211	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,49 361,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,39
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	260,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,10
		<i>Total</i>	lei			4 150,77
		33. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc C				
212	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,86
		Total	lei			33 563,01
213	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,72
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		Total	lei			30 844,82
214	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 300,47 3 711,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	399,94
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 411,12
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,83
		Total	lei			214 618,20
215	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	lei			14 144,00
216	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,73 156,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,04
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,71
		Total	lei			2 216,29
217	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,48 361,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,41
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08
		Total	lei			4 472,78
		34. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc D				
218	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,85
		Total	lei			30 174,01
219	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			241,00 201,69
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		Total	lei			25 063,65
220	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 428,81 3 710,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	399,94
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 539,69
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,81
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,76
		Total	lei			205 546,62
221	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	lei			12 428,00
222	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,74 156,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,02
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,98
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,73
		Total	lei			2 124,10
223	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,52 361,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,38
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	260,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,10
		Total	lei			4 043,60
		35. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.5440 Bloc D				
224	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,85
		<i>Total</i>	lei			32 271,51
225	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			26 989,73
226	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 321,05 3 710,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	399,94
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 431,85
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,32
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,79
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,83
		<i>Total</i>	lei			204 636,76
227	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			13 312,00
228	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,75 156,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,06
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,97
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			2 113,59
229	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,48 361,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,41
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	260,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,06
		<i>Total</i>	lei			4 023,18
		36. Elemente metalice ,consolidare planseu cota -0.100 Bloc E				
230	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,85
		Total	lei			66 153,58
231	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512 0	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		Total	lei			61 690,59
232	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 225,26 3 710,93
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	399,97
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 335,68
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,31
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,15
		Total	lei			404 202,43
233	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 1	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		Total	lei			27 976,00
234	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,77 156,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,06
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,72
		Total	lei			4 173,01
235	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,49 361,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,39
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	260,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08
		Total	lei			7 942,87
		37. Elemente metalice ,consolidare grinzi cota -0.100 Bloc E				
236	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,86
		<i>Total</i>	lei			27 430,33
237	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			31 549,49 3 710,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,09
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	27 659,64
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,31
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,40
		<i>Total</i>	lei			142 256,65
238	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filetd16 l	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			4 420,00
239	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,78 156,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,11
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,73
		<i>Total</i>	lei			1 477,77
240	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,33 361,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,28
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,06
		<i>Total</i>	lei			2 811,95
		38. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc E				
241	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,68 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,85
		<i>Total</i>	lei			66 153,58
242	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			57 834,45
243	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 242,48 3 711,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 353,21
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,29
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,83
		<i>Total</i>	lei			402 104,04
244	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filet d16 l	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			27 560,00
245	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,83 156,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,10
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	169,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,71
		<i>Total</i>	lei			4 152,49
246	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,43 361,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,35
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,09
		<i>Total</i>	lei			7 901,66
		39. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +6.540 Bloc E				
247	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,67 67,52
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,99
	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,86
		<i>Total</i>	lei			51 631,08
248	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			240,98 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,73
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,57

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			57 834,45
249	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 167,70 3 711,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 278,40
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,30
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,80
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	55,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,84
		<i>Total</i>	lei			320 441,32
250	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filet d16 l	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			22 880,00
251	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,84 156,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,10
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	169,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,71
		<i>Total</i>	lei			3 308,09
252	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,45 361,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,36
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	260,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,08
		<i>Total</i>	lei			6 294,89
		40. Elemente metalice ,consolidare planseu cota +3.200 Bloc F				
253	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm l=160mm k=1.54 la adincimea	buc			80,63 67,51
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	49,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	17,98
	5001000100135120	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	4,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	8,85
		<i>Total</i>	lei			2 902,85
254	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm d20 l=500 mm k=4.6 la adincimea	buc			241,01 201,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	94,60	147,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	80,00	53,75
	500100010013512	Freza cu carota diamanta d20	buc	0,0080	341,67	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	10,50	0,28
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	25,00	26,45
		<i>Total</i>	lei			3 856,14
255	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			30 525,77 3 712,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 311,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	80,00	400,50
	2811106301200	Elemente metalice	kg		28,00	26 635,57
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	54,00	24,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,80	5,21
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158837001	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	2,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	18,00	1,79
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	28,00	56,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,34
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	74,72
		<i>Total</i>	lei			24 512,19
256	pret firmei	Tija cu filet d16 l=1000 mm	buc			52,00 0,00
	Tija cu filet d16 l	Tija cu 2 filet, 2 saiba d 16mm d=1000mm	buc	1,0000	52,00	52,00
		<i>Total</i>	lei			1 352,00
257	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			331,47 156,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,02
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	50,00	168,85
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			253,24
258	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			631,64 361,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,56
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	259,82
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,26
		<i>Total</i>	lei			482,57
		41. Scari Sc-1....Sc4 din beton armat monolit Bloc E				
259	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari	m3			572,32 542,34
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	80,00	163,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,53
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	6,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			3 720,06
260	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,64 103,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			1 684,08
261	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in	t			39,98

1	2	3	4	5	6	7
		bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I				39,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	39,98
		Total	lei			649,60
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri	t			17,17
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,17
		Total	lei			279,00
		42. Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc A				
263	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari	m3			572,24
						542,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	80,00	163,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,51
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,44
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	6,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		Total	lei			2 460,62
264	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,67
						103,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			1 114,47
265	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			40,04
						40,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	40,04
		Total	lei			430,40
266	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri	t			17,16
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,16
		Total	lei			184,50
267	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			135,17
						92,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	164,00	21,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			5 271,64
268	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			55,73
						40,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	19,00	7,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 458,40
269	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20	m3			2 087,24 494,79
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,09
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,50	1,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	153,49
		<i>Total</i>	lei			8 975,14
270	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B	kg			19,84 5,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000d 12B 5	Otel beton d 12B 500B	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 303,98
271	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B	kg			19,83 5,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000d 10B 5	Otel beton d 10B 500B	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			5 149,82
272	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B	kg			19,77 5,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000d 16B 5	Otel beton d 16B 500B	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			652,37
273	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A240	kg			20,53 6,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			905,54
		43. Scari Sc-5...Sc7 din beton armat monolit Bloc D				
274	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat scari	m3			572,24

1	2	3	4	5	6	7
						542,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	80,00	163,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,50	0,51
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,44
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	6,98
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			2 460,62
275	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			103,67 ----- 103,67
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			1 114,47
276	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			40,04 ----- 40,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	80,00	40,04
		<i>Total</i>	lei			430,40
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5km deseuri	t			17,16 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,16
		<i>Total</i>	lei			184,50
278	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			135,17 ----- 92,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	34,00	1,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	164,00	21,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,00	0,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			5 271,64
279	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			55,73 ----- 40,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	19,00	7,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			4 458,40
280	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton cl B20	m3			2 087,24 ----- 494,79
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,09
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	1 350,00	1 425,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,50	1,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	153,49
		<i>Total</i>	lei			8 975,14
281	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai	kg			19,84 ----- 5,73

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12B 500B				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000d 12B 5	Otel beton d 12B 500B	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			3 303,98
282	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10B 500B	kg			19,83 5,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000d 10B 5	Otel beton d 10B 500B	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			5 149,82
283	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 16B 500B	kg			19,77 5,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000d 16B 5	Otel beton d 16B 500B	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			652,37
284	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A240	kg			20,53 6,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			905,54
		44. Nod de fixarea pereti despartitori (cantitate se calcula pe loc)				
285	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,31 19,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886p	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Total</i>	lei			24 880,66
286	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			15,19 14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			7 595,00
287		Placa polisteren	m3			1 520,00
						0,00
	Gar	Garnitura elastica	m3	1,0000	1 520,00	1 520,00
		<i>Total</i>	lei			2 280,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.