

NAN®

Expertpro Total Confort 1,

formula de lapte praf instant de Inceput destinat unor scopuri medicale speciale. Este o formula nutritiva completa si poate fi folosita ca unica sursa de nutritie, de la nastere pana la 6 luni. Contribuie la eliminarea colicilor si constipatiilor, normalizeaza digestia si imbunatateste microflora intestinala. Prima protectie cu Lactobacili L. Reuteri,

Prebiotice GOS/FOS, Lipide inteligente DHA-ARA, Proteina hipoalergenica partial hidrolizata OPTIPRO® HA.

INGREDIENTE: lactoza, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu continut ridicat de acid oleic, cocos, rapita cu continut scazut de acid erucic, floarea soarelui si ulei de Mortierella alpina bogat in ARA), amidon din cartofi, zinc si concentrat de proteine hidrolizate din **zeig**, oligozaharide (galacto-oligozaharide, fructo-oligozaharide), minerale (citrat de potasiu, glicerofosfat de calciu, clorura de magneziu, fosfati de calciu, clorura de calciu, clorura de sodiu, sulfat feric, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), ulei de **peste**, bitartrat de colina, aminoacizi (L-arginina, L-histidina, L-tirozina), corector de aciditate acid citric, vitamine (C, E, B3, acid pantotenic, A, B1, B2, B6, acid folic, K, D, biotina, B12), culturi de Limosiacetobacillus reuteri, taurina, inozitol, nucleotide (citidina, uridina, adenozina, guanozina), L-carnitina. *Culturi de Limosiacetobacillus reuteri DSM17938 sub licenta BioGaia AB.

Valoarea nutritiva per 100 ml amestec preparat: Valoarea energetica 67/280 kcal/kJ. Grăsimi: 3,4 g, dintre care acizi grași saturati: 0,8g; Acid linoleic: 5,09mg; Acid alfa-linoleic: 44mg, Acid arahidonic (ARA): 17mg, Acid docosahexaenoic (DHA): 17mg, Proteine: 1,3g, Carbohidrati: 7,5g, dintre care zaharuri 5,0g, amidon: 2,2g; lactoza: 5,0g; Fibre alimentare: 0,5g, Carnitina: 2,0mg, Vitamina A: 65,2µg echiv. retinolului, Vitamina D: 1,7µg, Vitamina E: 1,4mg, Vitamina K: 4,6µg, Vitamina C: 10mg, Vitamina B1: 59µg, Vitamina B2: 63µg, Niacina PP: 0,46 mg, Vitamina B6: 34µg, Acid folic: 22,2µg, Vitamina B12: 0,16µg, Biotina: 1,4µg, Acid pantotenic: 0,33mg, Sodiul: 25mg, Potasiu: 71,7mg, Cloruri: 54,8mg, Calciu: 45,7mg, Fosfor: 26,7mg, Magneziu: 8,37mg, Fier: 0,69mg, Zinc: 0,65mg, Cupru: 52µg, Mangan: 16µg, Seleniu: 3,8µg, Iod: 14,3µg, Colina: 23mg, Izonitol: 5mg, Taurina: 4,2mg, Nucleotide: 2,0mg, Osmolitate: 226 mOsm/kg, Lingurita de masura 4,3 g, 100 ml = 12,9 g de lapte praf (3 lingurite de masura) + 90 ml de apa. **Nota importanta:** Alimentatia ideala pentru sugarii este laptele de mama. OMS recomanda alaptarea exclusiva pana la 6 luni. Nestle sustine aceasta recomandare. Inainte de a lua decizia de a alege o formula de lapte pentru sugari, consultati medicul. **PREPARAREA:** 1. Spalati-va bine mainile inainte de a pregati amestecul. 2. Spalati bine stiolita, teina si capacul ca sa nu ramana urme de lapte. 3. Fierbeti-le 5 minute si lasati-le acoperite pana la foliose. 4. Fierbeti apa potabila timp de 5 min, lasati-o sa se raceasca pana la 37°C. 5. Conform Tabelului de alimentatie a copilului, adaugati in stiolita fiarta cantitatea strict masurata de apa calda. 6. Conform Tabelului de alimentatie a copilului, adaugati cantitatea exacta a lingutiilor de lapte praf, in conformitate cu varsta copilului dvs. Folositi numai lingurita de masura aflata in aceasta cutie, umpluta fara varf. 7. Agitati stiolita pana la dizolvarea completa a prafului. 8. După utilizare, puneți lingurita în marginea cutiei, după cum este desenat. 9. Agitati bine stiolita până la dizolvarea lăptelii praf. 10. După pregătirea amestecului, închideți ermetic cutia cu praf și păstrați în loc uscat și răcoros. **AVERTIZARE:** Apa nefiartă, biberonele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pentru sugari poate duce la îmbolnăvirea nou născuților. **Atenție!** Amestecul trebuie preparat nemișcât înainte de fiecare alimentare. urmați instrucțiunile cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior. In timpul alimantării este necesar să sprinții copilul, ca să nu se înecă. Când copilul va mai crește, treceți la alimentarea cu ceașcă. *Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. **Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurita de măsură, umplută fără varf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la dehidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. ***La această



Tabelul de alimentare:

Vârsta	Cantitatea pentru o alimentare		Numărul de alimentări pe zi	
	Apă fiartă, ml*	Cantitatea ling. de măsură**	cu alte amestec	altele alimente
1-2 săptămâni	90	3	6	-
3-4 săptămâni	120	4	5	-
De la 1 lună	150	5	5	-
De la 2 luni	180	6	5	-
De la 4 luni	210	7	5	-
De la 6 luni	210	7	4-3	1-2***

vârsta, este des recomandată să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește.

Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. **Data producerii și expirării sunt indicate pe partea de jos a ambalajului.** Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatura de nu mai mult de 25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 4 săptămâni.

Nu se recomandă păstrarea în frigider. **Masa netă:** vezi pe ambalaj.

Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania.

Fabrica din Biessenhofen DE - 87640, Fussener Str. 1, Germania.

Distribuitor: "Hendrix-Bail" SRL, Republica Moldova, MD-2004, or. Chișinău, Bucuria 1/2, Depozit Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău, str. Bucuria 1 tel. +373 22 292825

Importator: "Nestlé" SRL, Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău, str. Tighina

49/4, et.3, Tel.: (022) 211-175.

Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

NAN®
Expertpro Total Confort 2.

formulă de lapte praf instanat de continuare destinat unor scopuri medicale speciale. Este o formulă nutritivă completă și poate fi folosită ca unica sursă de nutriție, de la 6 până la 12 luni. Contribuie la eliminarea colicilor și constipațiilor, normalizează digestia și îmbunătățește microflora intestinală. Prima protecție cu Lactobacili L. Reuteri,

Prebiotice GOS/FOS, Lipide inteligente DHA-ARA, Proteină hipoalergenică parțial hidrolizată OPTIPRO® HA.

INGREDIENTE: lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic, coșci, rapită cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui și ulei de Mortierella alpina bogat în ARA), amidon din cartofi, izolat și concentrat de proteine hidrolizate din **zei**, oligozaharide (galacto-oligozaharide, fructo-oligozaharide), minerale (citrat de polasiu, glicofosfat de calciu, clorura de magneziu, fosfați de calciu, clorura de calciu, clorura de sodiu, sulfat fer, sulfat de zinc, sulfat cupric, sulfat de mangan, iodura de potasiu, selenat de sodiu), ulei de **pește**, bitartrat de colină, aminoacizi (L-arginina, L-histidina, L-tirozina), corector de aciditate acid citric, vitamină (C, E, B3, acid pantotenic, A, B1, B2, B6, acid folic, K, D, biotină, B12), culturi de **Limosiactobacillus reuteri**, taurina, inozitol, nucleotide (citidina, uridina, adenozina, guanozina), L-carnitina. *Culturi de Limosiactobacillus reuteri DSM17938 sub licența BioGaia AB.

Valoarea nutritivă per 100 ml amestec preparat: Valoarea energetică 69/289 kcal/kJ. Grăsimi: 3,5 g, dintre care acizi grași saturați: 0,8g; Acid linoleic: 524mg; Acid alfa-linolenic: 46mg; Acid arahidonic (ARA): 17mg; Acid docosahexaenoic (DHA): 17mg; Proteine: 1,3g; Carbohidrați: 7,7g, dintre care zaharuri: 5,2g; amidon: 2,3g; lactoză: 5,2g; Fibre alimentare: 0,5g; Carnitina: 2,0mg; Vitamină A: 67,2μg echiv. retinoliului, Vitamină D: 1,7μg, Vitamină E: 1,4mg, Vitamină K: 4,7μg, Vitamină C: 10mg, Vitamină B1: 60μg, Vitamină B2: 64μg, Niacină PP: 0,47 mg, Vitamină B6: 35μg, Acid folic: 22,8μg, Vitamină B12: 0,17μg, Biotină: 1,5μg; Acid pantotenic: 0,34mg; Sodiu: 26mg; Potasiu: 73,9mg; Cloruri: 56,4mg; Calciu: 47,0mg; Fosfor: 27,5mg; Magneziu: 8,63mg; Fier: 0,71mg; Zinc: 0,67mg; Cupru: 54μg; Mangan: 17μg; Seleniu: 3,9μg; Iod: 14,8μg; Colină: 24mg; Izonitol: 5mg; Taurină: 4,3mg; Nucleotide: 2,0mg; Osmolitate: 226 mOsm/kg; Lingurița de măsură 4,478 g, 100 ml = 13,435 g de lapte praf (3 lingurițe de măsură) + 90 ml de apă. **Nota importantă:** Alimentația ideală pentru sugar este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul. **PREPARAREA:** 1. Pălați-vă bine mâinile înainte de a pregăti amestecul. 2. Spălați bine sticluta, tetina și cașcagul ca să nu rămână urme de lapte. 3. Fierbeți-le 5 minute și lăsați-le acoperite până la folosire. 4. Fierbeți apa potabilă timp de 5 min, lăsați-o să se răcească până la 37°C. 5. Conform Tabelului de alimentație a copilului*, adăugați în sticluta fiartă cantitatea strict măsurată de apă caldă. 6. Conform Tabelului de alimentație a copilului*, adăugați cantitatea exactă a lingurițelor de măsură de lapte praf, în conformitate cu vârsta copilului dvs. Folosiți numai lingurița de măsură aflată în această cutie, umplută fără vârf. 7. Agitați sticluta până la dizolvarea completă a prafului. 8. După utilizare, puneți lingurița în mareașua utilă, după cum este desenat. 9. Agitați bine sticluta până la dizolvarea lăptelui praf. 10. După pregătirea amestecului, închideți bineoronașele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea încorectă a formulei de lapte pentru sugar poate duce la îmbolnăvirea nou născutului. **Atenție!** Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmați instrucțiunile cu excitație. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior. În timpul alimentării este necesar să sprinții copilul, ca să nu se înecă. Când copilul va mai crește, treceți la alimentarea cu ceașcă. *Pentru a păstra cantitatea bacteriilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. **Nota: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității încorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la dehidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical.



Vârsta	Tabelul de alimentație:		
	Cantitatea pentru o alimentare		Numărul de alimentări pe zi
	Apă fiartă, ml*	Cantitatea ling. de măsură**	cu alte alimente
De la 6 luni	210	7	5 -
De la 7 luni	210	7	4-3 1-2***
De la 10 luni	210	7	3-2 2-3***

***La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical. **Data producerii și expirării sunt indicate pe partea de jos a ambalajului.** Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatura de nu mai mult de 25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 4 săptămâni.

Nu se recomandă păstrarea în frigider. **Masa netă:** vezi pe ambalaj.

Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania.

Fabrica din Blesshofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania.

Distributor: "Hendrix-Bail" SRL Republica Moldova, MD-2004, or. Chișinău, Bucuria 1/4,

Depozit Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău, str. Bucuria 1 tel. +373 22 292825

Importator: "Nestlé" SRL Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău,

str. Trighina 49/4, et. 3. Tel.: (022) 211-175.

Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.

**NAN[®]
EXPERTPRO HA,**

formula de lapte praf instant de inceput pentru alimentatia suga-
rilor de la nastere. Printr-un amestec unic de ingrediente, NAN[®] EXPERTPRO

HA reduce riscul de a dezvolta alergii la proteinele din lapte pentru micutul tau, sprijinindu-i
astfel cresterea armonioasa in cei mai importanti ani din viata. Totusi, daca sugarul are deja alergii
la proteinele laptelui de vaca, nu folositi NAN[®] EXPERTPRO HA fara a consulta medicul. **INGREDIENTE:** lac-

toza, uleiuri vegetale (floarea soarelui cu continut ridicat de acid oleic, rapita cu continut scazut de acid erucic, floarea
soarelui si ulei de Morierella alpina bogat in ARA), izolat si concentrat de proteine hidrolizate din zer, minerale (clorură de
potasiu, glicerofosfat de calciu, fosfat de calciu, clorură de magneziu, clorură de calciu, clorură de sodiu, sulfat ferros, sulfat de zinc,

sulfat cupric, sulfat de mangan, iodură de potasiu, selenat de sodiu), ulei de **peste**, colina, L-arginina, L-histidina, vitamine (C, B5 (acid
pantotenic), B3 (niacina), E, B2, B1, A, B6, acid folic, K, biotina, D, B12), L-tirozina, inozitol, taurina, L-carnitina, nucleotide (citidina, uridina,
adenozina, guanozina), culturi de Limosilactobacillus reuteri[®]. *Culturi de Limosilactobacillus reuteri DSM17938 sub licenta BioGaia AB. **Valoarea
nutritiva pe 100 ml amestec preparat:** Valoarea energetica 68/284 kcal/kJ. Grăsimi: 3,5 g, dintre care acizi grași saturați: 0,3g; Acid inoleic: 50/8mg;
Acid alta-inoletic: 44mg; Acid arahidonic (ARA): 17mg; Acid docosahexaenoic (DHA): 17mg; Proteine: 1,3g; Carbohidrați: 7,8g, dintre care zaharuri 7,8 g,
lactoză: 7,8g; Vitamina A: 58µg echiv. retinoliului, Vitamina D: 1,5µg, Vitamina E: 1,5mg, Vitamina K: 4,5µg, Vitamina C: 8,8mg, Vitamina B1: 0,07mg, Vitamina
B2: 0,14mg, Niacin PP: 0,6 mg, Vitamina B6: 0,05mg, Acid folic: 11,1µg, Vitamina B12: 0,2µg, Biotină: 1,5µg, Acid pantotenic: 0,7mg, Sodiū: 24mg, Potasiu:
73mg, Cloruri: 80mg, Calciu: 44mg, Fosfor: 25mg, Magneziu: 6,6mg, Fier: 0,3mg, Zinc: 0,4mg, Cupru: 0,1mg, Mangan: 12,9µg, Flor: 7,9µg, Seleniu: 3,8µg, Iod:
14µg, Colina: 22mg, Izonitil: 4,4mg, Carnitină: 1,4mg, Taurină: 3,5mg, Nucleotid: 2,0mg. Lingurita de masura 4,4 g, 100 ml = 13,2 g de lapte praf (3 lingurite de
masura) + 90 ml de apa. Nota importanta: Alimentatia ideala pentru sugari este laptele de mama. OMS recomanda alaptarea exclusiva până la 6 luni. Nestle sustine
aceasta recomandare. Inainte de a lua decizia de a alege o formula de lapte pentru sugari, consultati medicul. **PREPARARE:** 1. Spalati-va bine mainile inainte de a
pregati amestecul. 2. Spalati bine sticluta, tetina si capacul ca sa nu ramana urme de lapte. 3. Fierbeti-le 5 minute si lasati-le acoperite pana la fiolire. 4. Fierbeti apa
potabila timp de 5 min, lasati-o sa se raceasca pana la 37°C. 5. Conform Tabelului de alimentatie a copilului, adaugati in sticla fiarta cantitatea strict masurata de apa
caldă. 6. Conform Tabelului de alimentatie a copilului, adaugati cantitatea exacta a linguritelor de masura de lapte praf. In conformitate cu varsta copilului dvs. Folositi
numai lingurita de masura aflata in aceasta cutie, umpluta fara varf. 7. Agitati sticluta parda la dizolvarea completa a prafului. 8. După utilizare, puneti lingurita in marginea
cutiei, după cum este desenat. 9. Agitati bine sticluta până la dizolvarea laptelui praf. 10. După pregătirea amestecului, închideți ermetic cutia cu praf și păstrați în loc uscat și
răcoros. **AVERTIZARE:** Apa neîntărită, biberonele hesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pentru sugari poate duce la îmbolnăvirea

nou născutului. **Atenție!** Amestecul trebuie preparat nemilcitat înainte de fiecare alimen-
tare. Urmăți instrucțiunile cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau
utilizează ulterior. In timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul, ca să nu se inece.
Când copilul va mai crește, treceți la alimentarea cu ceașcă. *Pentru a păstra cantitatea
bacterilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului,
apoi adăugați amestecul uscat. **Nota: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să
folosiți lingurita de măsură, umplută fără varf. Dizolvarea cantității incorecte de praf
mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce
la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea
specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical.
***La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul
alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și
pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adre-
sați-vă pentru consultațiile lucrătorului medical. **Data producerii și expirării**

sunt indicate pe partea de jos a ambalajului. Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatura de nu mai
mult de 25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 4 săptămâni. Nu se
recomandă păstrarea în frigider. **Masa netă:** vezi pe ambalaj.

Producător: Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania.
Fabrica din Bienenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania.

Distribuitor: "Hendrix-Bail" SRL Republica Moldova, MD-2004, or. Chișinău, Bucuria 1/4,
Depozit Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău, str. Bucuria 1 tel. +373 22 292825

Importator: "Nestlé" SRL Republica Moldova, MD-2001, or. Chișinău,

str. Trighina 49/4, et.3.Tel.: (0222) 211-175.

Adresați sugestiile și reclamațiile
dumneavoastră importatorului.



OCPr-001

Tabelul de alimentare:

Vârsta	Cantitatea pentru o alimentare		Numărul de alimentări pe zi	
	Apă fiartă, ml	Cantitatea ling. de măsură**	cu amestec	cu alte alimente
1-2 săptămâni	90	3	6	-
3-4 săptămâni	120	4	5	-
De la 1 lună	150	5	5	-
De la 2 luni	180	6	5	-
De la 4 luni	210	7	5	-
De la 6 luni	210	7	4-3	1-2***
De la 9 luni	210	7	3-2	2-3**