

Numărul procedurii de achiziție: **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1710828414646

Obiectul achiziției: ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2024

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul Nr. 1						
Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Woodland”		CHINA	Shaoxing Baite Textile Co.,Ltd	<p>Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Woodland” conform următoarelor caracteristici:</p> <p>1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),%: bumbac – 50 ± 3 % cu poliamidă și elastan < 5 %;</p> <p>2. Densitatea superficială, g/m² – 225 g/m² ± 3%;</p> <p>3. Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</p> <p>* la spălare (GOST 9733.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; <p>* Transpirației (GOST 9733.6):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; 	<p>Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Woodland” conform următoarelor caracteristici:</p> <p>1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),%:</p> <ul style="list-style-type: none"> bumbac – 47 % poliamidă – 50 % elastan - 3 %; <p>2. Densitatea superficială, g/m² – 222 g/m²</p> <p>3. Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</p> <p>* la spălare (GOST 9733.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; <p>* Transpirației (GOST 9733.6):</p>	<p>GOST 9733.0</p> <p>GOST 9733.4</p> <p>GOST 9733.6</p> <p>GOST 9733.1</p> <p>GOST 9733.27-83</p> <p>GOST 9733.27-83</p> <p>GOST 30157</p>

			<p>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - \geq 4 baluri; * la frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - \geq 4 baluri; * la frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - \geq 4 baluri; * rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) - \geq 4 baluri; * rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) - \geq 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813), N (kgc): - urzeală - \geq 1000 N (kgc); - bătătură - \geq 700 N (kgc); 5. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală - \geq 70 N; - bătătură - \geq 80 N; 6. Numărul de fire de ață pe 10 cm, fire: - urzeală - \geq 370 fire; - bătătură - \geq 210 fire; 7. Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π9O1), %; - urzeală - \pm 2 %; - bătătură - \pm 2 %; 8. Rezistența la uzură, cicluri - \geq 3000 cicluri; 9. Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833), mcg/g - $<$ 300 mcg/g; 10. Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2), % - \geq 8 %; 11. Permeabilitatea la air (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - \geq 30 dm^3/m^2; 12. Lățimea ruloului, cm - 150 ± 2 cm;</p>	<p>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * la frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * la frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813), N (kgc): - urzeală - \geq 1000 N (kgc); - bătătură - \geq 700 N (kgc); 5. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală - \geq 70 N; - bătătură - \geq 80 N; 6. Numărul de fire de ață pe 10 cm, fire: - urzeală - \geq 370 fire; - bătătură - \geq 210 fire; 7. Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π9O1), %; - urzeală - \pm 2 %; - bătătură - \pm 2 %; 8. Rezistența la uzură, cicluri - \geq 3000 cicluri; 9. Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833), mcg/g - $<$ 300 mcg/g; 10. Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2), % - \geq 8 %; 11. Permeabilitatea la air (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - \geq 30 dm^3/m^2;</p>	<p>GOST 30157 .0.1 GOST 9733. 7-83 GOST 3813 GOST 3813 ISO 1833 GOST 3816 GOST 12088 -77</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>13. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura de tip Rip-Stop, cu desen camuflat „Woodland” conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Operatorii economici cointeresați pot examina /vizualiza și recepționa modelul de țesătură și tipul desenului „Woodland” la sediul autorității contractante. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată). Termen de livrare: până la 01.08.2024.</p>	<p>12. Lățimea ruloului, cm – 151 cm; 13. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l. Notă: Nu sunt defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86. Țesătura de tip Rip-Stop, cu desen camuflat „Woodland” conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Vom prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Livrarea se va efectua cu transportul nostru la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrarea vom prezenta raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată). Termen de livrare: până la 01.08.2024.</p>		
Lotul Nr. 2						
Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Multicam”		CHINA	Shaoxing Baite Textile Co.,Ltd	<p>Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Multicam” conform următoarelor caracteristici: 1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),%: bumbac – 50 ± 3 % cu poliamidă și elastan < 5 %; 2. Densitatea superficială, g/m² – 225 g/m² ± 3%; 3. Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0) * la spălare (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥</p>	<p>Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Multicam” conform următoarelor caracteristici: 1. Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică),%: bumbac – 47 % poliamidă – 50 % elastan - 3 %; 2. Densitatea superficială, g/m² – 222 g/m² 3. Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</p>	GOST 9733.0 0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 GOST

			<p>4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * Transpirației (GOST 9733.6): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * la frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * la frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; * rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) - ≥ 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813), N (kgc): - urzeală - ≥ 1000 N (kgc); - bătătură - ≥ 700 N (kgc); 5. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală - ≥ 70 N; - bătătură - ≥ 80 N; 6. Numărul de fire de ață pe 10 cm, fire: - urzeală - ≥ 370 fire; - bătătură - ≥ 210 fire; 7. Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π9O1), %; - urzeală - ± 2 %; - bătătură - ± 2 %; 8. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 3000 cicluri; 9. Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617</p>	<p>* la spălare (GOST 9733.4): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * Transpirației (GOST 9733.6): - Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; - Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * la frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * la frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; * rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri) - 4 baluri; 4. Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813), N (kgc): - urzeală - ≥ 1000 N (kgc); - bătătură - ≥ 700 N (kgc); 5. Rezistența la sfâșiere, N: - urzeală - ≥ 70 N; - bătătură - ≥ 80 N; 6. Numărul de fire de ață pe 10 cm, fire: - urzeală - ≥ 370 fire; - bătătură - ≥ 210 fire; 7. Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11Π9O1), %; - urzeală - ± 2 %; - bătătură - ± 2 %; 8. Rezistența la uzură, cicluri - ≥ 3000 cicluri;</p>	<p>9733. 27-83 GOST 9733. 27-83 GOST 30157 GOST 30157 .0.1 GOST 9733. 7-83 GOST 3813 GOST 3813 ISO 1833 GOST 3816 GOST 12088 -77</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>și ISO 1833), mcg/g - < 300 mcg/g;</p> <p>10. Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2), % - ≥ 8 %;</p> <p>11. Permeabilitatea la air (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - $\geq 30 \text{ dm}^3/\text{m}^2$;</p> <p>12. Lățimea ruloului, cm – 150 ± 2 cm;</p> <p>13. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l..</p> <p>Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86.</p> <p>Țesătura de tip Rip-Stop, cu desen camuflat „Multicam” conform modelului aprobat de autoritatea contractantă.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina /vizualiza nuanța și tipul desenului „Multicam” la sediul autorității contractante.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrarea bunurilor materiale furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată).</p> <p>Termen de livrare: până la 01.08.2024.</p>	<p>9. Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833), mcg/g - < 300 mcg/g;</p> <p>10. Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2), % - ≥ 8 %;</p> <p>11. Permeabilitatea la air (GOST 12088-77), dm^3/m^2 - $\geq 30 \text{ dm}^3/\text{m}^2$;</p> <p>12. Lățimea ruloului, cm – 151 cm;</p> <p>13. Lungimea ruloului (întreg), m.l. - 65 ± 15 m.l..</p> <p>Notă: Nu sunt defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86.</p> <p>Țesătura de tip Rip-Stop, cu desen camuflat „Multicam” conform modelului aprobat de autoritatea contractantă.</p> <p>Vom prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul nostru la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>La livrarea vom prezenta raportul de încercări cu reflectarea specificației tehnice solicitate (mostrele țesăturii pentru raportul de încercări sunt selectate în comun cu autoritatea contractantă, pentru fiecare partidă livrată).</p> <p>Termen de livrare: până la 01.08.2024.</p>	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr. 23
Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1710828414646
Obiectul achiziției: ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
LOT 1										
19260000-6	Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Woodland”	m.l.	15000	94.75	113.70	1421250.00	1705500.00	până la 01.08.2024	MD92TRPBAA338110A00857AC	
LOT 2										
19260000-6	Tesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop „Multicam”	m.l.	4000	96.67	116.00	386680.00	464016.00	până la 01.08.2024	MD92TRPBAA338110A00857AC	
	SUMA TOTALA					1807930.00	2169516.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

CERERE DE PARTICIPARE

Către

[AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A
MINISTERULUI APĂRĂRII](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. BAP nr. 07 din 26.01.2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.

„ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2024” noi **SRL „GEOTER-COM”** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **16.04.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către:

[AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERUL
UI APĂRĂRII](#)

mun. Chișinău, șos. Hîncești 84

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** „ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2024” **prin procedura de achiziție (Licitație deschisă)** Spentru o **durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv **până la data de 11.06.2024** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **16.04.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)