

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : <u>ocds-b3wdp1-MD-1739279232923 din 04.04.2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Instrumentar stomatologic</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Cheie de culori	Ghiduri de nuanțe VITA, WU-VITA	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Cheie de culori predestinată pentru evaluarea coloristicii dentare	Cheie de culori predestinată pentru evaluarea coloristicii dentare	C.E.ISO
2.Aparat Copp	Departator de coroane, COOP 777-1075	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Depărtător de coroane semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Depărtător de coroane semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe. Termen de garanție:– 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
3.Aspirator de salivă chirurgical	Aspirator chirurgical metalic MEDIUM diam 4 mm. /175 cm. 60-038	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Aspirator de salivă chirurgical cu margini rotunjite, atașabil la sistemul de aspirare, din oțel inoxidabil 4*175mm	Aspirator de salivă chirurgical cu margini rotunjite, atașabil la sistemul de aspirare, din oțel inoxidabil 4*175mm	C.E.ISO
23. Cheie dinamometrică protetică (cu adaptor)	Cheie dinamometrică p/u medic, TORQUE-RATHETTVA20	COREEA	MEDIDEN CO LTD	Cheie dinamometrică (cu adaptor), utilizată la inserarea implanturilor și pentru înșurubarea bonturilor protetice definitive, permite dozarea forței de strângere prin gradațiile de pe mâner (de la 15 la 45 N). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Cheie dinamometrică (cu adaptor), utilizată la inserarea implanturilor și pentru înșurubarea bonturilor protetice definitive, permite dozarea forței de strângere prin gradațiile de pe mâner (de la 10 la 50 N). Termen de garanție: – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	C.E. ISO
24. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20	Cheie p/u medic, Driver-1.2 Hex(GREEN) L-10mm.	COREEA	MEDIDEN CO LTD	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.), refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 10 mm. Termen de garanție: conform datelor	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.), refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 10 mm. Termen	C.E. ISO

				producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	de garanție:– 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	
25. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20	Cheie p/u medic, Driver-1.2 Hex(GREEN) L-15mm.	COREEA	MEDIDE N CO LTD	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.) , re folosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 15 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.) , re folosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 15 mm. Termen de garanție:– 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare.	C.E. ISO
26. Seringă pentru anestezie	Seringa p/u carpula 1.8 ml. 3 inele cu doua adaptoare pentru ace standatr EU/AM. 60-026	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPOR ATION	Concepută pentru utilizarea ampulei anestezice standard, Completată cu capete adaptor pentru standard european și american 1,8 ml. Design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției. Instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului - cu prindere. Oțel inoxidabil - periat - nu reflectă. Ușor de utilizat. Design modern de instrumente. Instrument autoclavabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Concepută pentru utilizarea ampulei anestezice standard, Completată cu capete adaptor pentru standard european și american 1,8 ml. Design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției. Instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului - cu prindere. Oțel inoxidabil - periat - nu reflectă. Ușor de utilizat. Design modern de instrumente. Instrument autoclavabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E. ISO
28. Ace de anestezie dentară, carpule	Ace p/u anestezie 30G long 0.3x25mm (100buc.),30G-longTVA20	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului – din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. AC triplu țesit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*25mm, 30G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM.	Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului – din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. AC triplu țesit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*25mm, 30G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant	ISO 9001
29. Ace de anestezie dentară, carpule	Ace p/u anestezie 0.4*35 mm, 27G-XL	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului - din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin	Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului - din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a	ISO 9001

				țesutul. AC triplu țesit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,4*35mm, 27G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM.	traumatiza cât mai puțin țesutul. AC triplu țesit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,4*35mm, 27G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant.	
30. Retractor	Optra Gate, refil, Ivoclar, Regular, OptraG	LIECHTE NSTEIN	IVOCLAR	Retractor de buze și obraji fără latex. Flexibilitatea și elasticitatea unică a dispozitivului îl fac confortabil de purtat și îi ajută pe pacienți să își mențină gura deschisă. Steril. 50 buc în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Retractor de buze și obraji fără latex. Flexibilitatea și elasticitatea unică a dispozitivului îl fac confortabil de purtat și îi ajută pe pacienți să își mențină gura deschisă. Steril. 50 buc în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
31. Depărtator (Farabeouf)	Retractor FARABEU după autor RTR-AN	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Intrument cu capete asimetrice, utilizat pentru asigurarea unui acces optim a câmpului operator prin departarea părților moi labiale sau labiojugale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Intrument cu capete asimetrice, utilizat pentru asigurarea unui acces optim a câmpului operator prin departarea părților moi labiale sau labiojugale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
32. Șubler	Șubler 14 cm. 786-1074	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Subler din inox cu vârfuri subțiri, ulor curbate, util în măsurători chirurgicale. Mărime 0-8 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Subler din inox cu vârfuri subțiri, ulor curbate, util în măsurători chirurgicale. Mărime 0-14 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
33. Decolatoare muco-periostale	Periostal Decolator FREER 30-232	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite (3,0/3,0mm), cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
34. Freză Lindemann	Freza extradura p/u piesa dreaptă LINDEMAN H162-016-HP	GERMANIA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freza chirurgicală specială din tungsten pentru secționarea osului, adaptabilă la piesa dreaptă cu secțiune cross-cut a părții active cu diametru părții active de 016 mm, lungimea părții active 10mm și lungimea totală 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Freza chirurgicală specială din tungsten pentru secționarea osului, adaptabilă la piesa dreaptă cu secțiune cross-cut a părții active cu diametru părții active de 016 mm, lungimea părții active 10mm și lungimea totală 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
35. Freză trefină	Freza Trefine lungă diametru 6/7/8, TPL-6/TPL-7/TPL-8	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Freza trefină este un instrument specializat folosit pentru a realiza găuri precise în oasele maxilare sau mandibulare. Aceasta constă într-un cap dotat cu dinți circulari, similari cu o coroană, atașat la un mandren ce permite rotația controlată a instrumentului. Freza	Freza trefină este un instrument specializat folosit pentru a realiza găuri precise în oasele maxilare sau mandibulare. Aceasta constă într-un cap dotat cu dinți circulari, similari cu o coroană, atașat la un mandren ce permite rotația controlată a	C.E.ISO

				trefină este utilizată în proceduri precum extracția dentară sau prelevarea de mostre osoase pentru analize ulterioare. Prin utilizarea ei, se facilitează accesul chirurgului la zonele specifice ale maxilarelor sau mandibulei, contribuind la precizia intervențiilor în chirurgia dento-alveolară. Diametrul frezelor 6mm, 7mm, 8mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	instrumentului. Freza trefină este utilizată în proceduri precum extracția dentară sau prelevarea de mostre osoase pentru analize ulterioare. Prin utilizarea ei, se facilitează accesul chirurgului la zonele specifice ale maxilarelor sau mandibulei, contribuind la precizia intervențiilor în chirurgia dento-alveolară. Diametrul frezelor 6mm, 7mm, 8mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	
36. Clești în "S"	Clești în "S" p/u extracția premolarilor superiori	PACHIS TAN	CORNE STONE CORPORATION	Pentru extracția premolarilor superiori „mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția premolarilor superiori „mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. Ref.Nr. produs la alegere si la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	C.E.ISO
37. Clești în "S"	Clești în "S" p/u extracția molarilor superiori	PACHIS TAN	CORNE STONE CORPORATION	Pentru extracția molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. Ref.Nr. produs la alegere si la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	C.E.ISO
38. Clești în "S"	Clești în "S" p/u extracția molarilor superiori	PACHIS TAN	CORNE STONE CORPORATION	Pentru extracția molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. Ref.Nr. produs la alegere si la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	C.E.ISO
39. Clești pentru molarul 3 superior	Clești p/u extracția molarilor 3 superiori	PACHIS TAN	CORNE STONE CORPORATION	Pentru extracția molarilor 3 superiori, cu dublă curbură, cu fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția molarilor 3 superiori, cu dublă curbură, cu fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării Ref.Nr. produs la alegere si la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	C.E.ISO
40. Clești baionetă	Clești baionetă p/u extracția rădăcinilor dinților superiori	PACHIS TAN	CORNE STONE	Pentru extracția rădăcinilor dinților superiori, cu dublă curbură a părții active, cu fălcile ”în baionetă”, fălcile se unesc. Termen de garanție: conform datelor	Pentru extracția rădăcinilor dinților superiori, cu dublă curbură a părții active, cu fălcile ”în baionetă”, fălcile se unesc. Termen de garanție:	C.E.ISO

			CORPORATION	producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării Ref.Nr. produs la alegere si la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	
41. Clești pentru molarul 3 inferior	Clești p/ u extracția molarilor 3 inferiori	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Pentru extracția molarilor 3 inferiori, cu mâner drepte, îndoit pe lat, cu sau fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția molarilor 3 inferiori, cu mâner drepte, îndoit pe lat, cu sau fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.. Ref.Nr. produs la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	C.E.ISO
42. Clești pentru molarii inferiori(1 și 2)	Clești pentru extracția molarii inferiori(1 și 2)	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Pentru extracția molarilor inferiori, fălcile formează un unghi de 90 cu mânerul, cu 2 pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția molarilor inferiori, fălcile formează un unghi de 90 cu mânerul, cu 2 pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.. Ref.Nr. produs la alegere si la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	C.E.ISO
43. Luxator drept	Elevator Luxa-Cut 2.0mm. RefNo.ELX2/ 3.0mm. RefNo. ELX3 / 4.0 mm. RefNo. ELX4	GERMANIA	JAKOBIDENTAL INSTRUMENTS	Pentru luxarea dintelui, partea activa aflându-se în continuarea tijei și în același ax cu mânerul instrumentului. Parte activa fină și subțire de la 2mm-4mm, Mânerele de dimensiune mari sunt confecționate dintr-un plastic special pentru a fi ergonomice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru luxarea dintelui, partea activa aflându-se în continuarea tijei și în același ax cu mânerul instrumentului. Parte activa fină și subțire de la 2mm-4mm, Mânerele de dimensiune mari sunt confecționate dintr-un plastic special pentru a fi ergonomice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
44. Clești pentru rădăcini pentru dinții inferiori	Clești pentru rădăcini pentru dinții inferiori	PACHISTAN	CORNESTONE CORPORATION	Pentru extracția rădăcinilor dinților inferiori, partea activa formează unghi drept față de mâner, fălcile sunt ascuțite, neexistând spațiu la nivelul vârfulor. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția rădăcinilor dinților inferiori, partea activa formează unghi drept față de mâner, fălcile sunt ascuțite, neexistând spațiu la nivelul vârfulor. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. Ref.Nr. produs la alegere si la solicitare conform datelor din catalogul producatorului .	C.E.ISO
45. Extractor de rădăcini	Instrument Extractor p-u radacina, SPET-08	COREEA	Mr.CURETTE Co.	Dispozitiv fabricat din otel inoxidabil, alcătuit dintr-o baza de forma cilindrica și un pin filetat, utilizat în extracția resturilor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Dispozitiv fabricat din otel inoxidabil, alcătuit dintr-o baza de forma cilindrica și un pin filetat, utilizat în extracția resturilor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO

46. Elevator angulat	Elevator la stinga din inox,EHB2	GERMANIA	JAKOBIDENTAL INSTRUMENTS	Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării	Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării	C.E.ISO
47. Elevator angulat	Elevator ,la dreapta din inox ,EHB3	GERMANIA	JAKOBIDENTAL INSTRUMENTS	Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
48. Chiuretă alveolară	Chiureta chirurgicala Lucas, din inox #3 CL85	GERMANIA	JAKOBIDENTAL INSTRUMENTS	De tip Lucas, nr. 85, curbă, dublu activă, formă de lingură de 2,5mm, lungimea maxim 20cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	De tip Lucas, nr. 85, curbă, dublu activă, formă de lingură de 2,5mm, lungimea maxim 20cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
49. Chiuretă alveolară	Chiuretă alveolară tip Willinger 14 cm. 70-357	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
50. Chiurete Gracey	Gracey standart SET 9 pcs.	GERMANIA	JAKOBIDENTAL INSTRUMENTS	Formă curbată și două fețe de tăiere asimetrice, ceea ce îi conferă capacitatea de a accesa mai ușor suprafețele radiculare ale dinților în regiunile subgingivale. Prin această formă specifică, se efectuează curățarea eficientă a rădăcinilor dentare, contribuind astfel la menținerea sănătății parodontale și prevenirea afecțiunilor dento-alveolare. În set sunt incluse 10 chiurete ½, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Formă curbată și două fețe de tăiere asimetrice, ceea ce îi conferă capacitatea de a accesa mai ușor suprafețele radiculare ale dinților în regiunile subgingivale. Prin această formă specifică, se efectuează curățarea eficientă a rădăcinilor dentare, contribuind astfel la menținerea sănătății parodontale și prevenirea afecțiunilor dento-alveolare. În set sunt incluse 10 chiurete 1/27, 3/47, 5/67, 7/87, 9/107, 11/127, 13/147, 15/167, 17/187, Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
51. Pensă hemostatică (Mosquito)	Mosquito-Halsted hemostatica curba - (12,5 cm. 777-437) (18.5 cm.777-447)	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Pensa hemostatică Halsted Mosquito este de obicei utilizată pentru a comprima vasele, care reglează fluxul de sânge. Pensele sunt utile si pentru prinderea țesuturilor delicate. Pensa hemostatică Mosquito este prevăzută cu mâner cu sistem de blocare tip cremaliera pentru a asigura o strângere fermă. Specificații: Material: oțel inox. Lungimi: 12,5 cm; 18,0 cm; 20,0 cm. Partea activă: dreaptă sau curbă. Termen de	Pensa hemostatică Halsted Mosquito este de obicei utilizată pentru a comprima vasele, care reglează fluxul de sânge. Pensele sunt utile si pentru prinderea țesuturilor delicate. Pensa hemostatică Mosquito este prevăzută cu mâner cu sistem de blocare tip cremaliera pentru a asigura o strângere fermă. Specificații: Material: oțel inox. Lungimi: 12,5 cm; 18,0 cm; 20,0 cm. Partea	C.E.ISO

				garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	activă: dreaptă sau curbă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	
52. Pensă chirurgicală	Penceta pentru tesut SEMKEN-TAYLOR 12.5cm, 777-606	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Pensa cu vârful 1:2 dinți, cu dimensiunea de 12,5 cm, din oțel inoxidabil, rezistentă la sterilizarea cu aburi sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu căldură uscată (pupinel). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pensa cu vârful 1:2 dinți, cu dimensiunea de 12,5 cm, din oțel inoxidabil, rezistentă la sterilizarea cu aburi sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu căldură uscată (pupinel). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
53. Pensă stomatologică	Penseta stomatologica 16 cm 777-619	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
54. Excavator	Excavator stomatologic fig. 3, 777-817	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Din oțel inoxidabil, cu 2 capete, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul - 2mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Din oțel inoxidabil, cu 2 capete, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul - 2mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
55. Port ac	Cleste Tungsten Carbide 140 mm.drept pentru suportul acului de sutura NH5020R	COREEA	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Port ac de tip Castroviejo din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din Carbură de Tungsten, cu profil piramidal, Partea activă de maxim 15 mm asigura o prindere perfectă a acului reducând riscul de secționare a firului de sutură. Prezintă articulație de înaltă precizie de maxim 8 mm cu o suprafață excelent finisată pentru a reduce riscul de agățare/sau secționare a firului de sutură în timpul procesului de legare a nodurilor. Este potrivit pentru suturile de 5-0 si 6-0 Prezintă mănere cu profil rotund si degajări pentru control și priză eficientă. Sistem de blocare/deblocare la deget pentru siguranță maximă. Pe partea externă a mânerelor sunt prezente rugozități pentru fixarea digitală a instrumentului Lungime: maxim 150 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Port ac de tip Castroviejo din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din Carbură de Tungsten, cu profil piramidal, Partea activă de maxim 15 mm asigura o prindere perfectă a acului reducând riscul de secționare a firului de sutură. Prezintă articulație de înaltă precizie de maxim 8 mm cu o suprafață excelent finisată pentru a reduce riscul de agățare/sau secționare a firului de sutură în timpul procesului de legare a nodurilor. Este potrivit pentru suturile de 5-0 si 6-0 Prezintă mănere cu profil rotund si degajări pentru control și priză eficientă. Sistem de blocare/deblocare la deget pentru siguranță maximă. Pe partea externă a mânerelor sunt prezente rugozități pentru fixarea digitală a instrumentului Lungime: 140 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
56. Port ac CrilleWood	Sustinator de ace Crile-Wood 150mm,NH5038	GERMAN IA	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Port ac clasic, din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din carbură de tungsten, lungimea 15 cm, cu profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare în 3 trepte, potrivit pentru firele de sutură: 3/0, 4/0, 5/0, si 6/0.	Port ac clasic, din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din carbură de tungsten, lungimea 15 cm, cu profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare în 3 trepte, potrivit pentru firele de sutură: 3/0, 4/0,	C.E.ISO

				Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	5/0, și 6/0. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	
62. Boxă pentru PRF (Platelet-Rich Fibrin)	Cutie din inox p/u sistemul PRF-BOX	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Dispozitiv medical utilizat în procedurile de regenerare tisulară. Aceasta funcționează prin separarea componentelor sanguine, concentrând plachetele și fibrina într-o matrice tridimensională. Acest proces asigură eliberarea controlată a factorilor de creștere și a altor substanțe bioactive, promovând vindecarea țesuturilor și stimulând regenerarea celulară. Boxa pentru PRF este concepută pentru a extrage și procesa sângele pacientului într-un mod sigur și eficient, sprijinind astfel terapiile regenerative în diverse domenii medicale. Garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției.	Dispozitiv medical utilizat în procedurile de regenerare tisulară. Aceasta funcționează prin separarea componentelor sanguine, concentrând plachetele și fibrina într-o matrice tridimensională. Acest proces asigură eliberarea controlată a factorilor de creștere și a altor substanțe bioactive, promovând vindecarea țesuturilor și stimulând regenerarea celulară. Boxa pentru PRF este concepută pentru a extrage și procesa sângele pacientului într-un mod sigur și eficient, sprijinind astfel terapiile regenerative în diverse domenii medicale. Garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției.	C.E.ISO
71. Ace endodontice pentru extirparea pulpei radiculare	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	FEDERATIA RUSA	KMIZ	Inox. lungi asortate 100 ace în cutie nr 1-5. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. lungi asortate 100 ace în cutie nr 1-5. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Cert. CONF
74. Ace endodontice K file	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 15-40, KL25ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
75. Ace endodontice H file	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 15-40, HL25ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
76. Ace endodontice	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25	TURCIA	INCI DENTAL	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor	Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor	C.E.ISO

K-files asortate	mm./Nr.- 15-40, KL25ISO15-40			producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	
77. Ace endodontice K-files asortate	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-31 mm./Nr.- 15-40, KL31ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Oțel inox, sortate 15-40, 31 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, sortate 15-40, 31 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
78. Ace endodontice K-Files	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-31 mm./Nr.- 15-40, KL31ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
79. Ace endodontice K-Files	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 15-40, KL25ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-20. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
80. Ace endodontice K-Files	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 06, KL25ISO06	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
81. Ace endodontice K-Files	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 08, KL25ISO08	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
82. Ace endodontice K-Files	EndoArt K File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.-10, KL25ISO10	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
86. Ace endodontice H-files asortate	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 15-40, HL25ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Oțel inox, sortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Oțel inox, sortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
87. Ace endodontice H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 06, HL25ISO06	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
88. Ace endodontice H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 08, HL25ISO08	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO

89. Ace endodontice H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 10, HL25ISO10	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
90. Ace endodontice H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-25 mm./Nr.- 15-40, HL25ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
91. Ace endodontice H- Files	EndoArt H File Stainless 6pcs. L-31 mm./Nr.-15-40, HL31ISO15-40	TURCIA	INCI DENTAL	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate nr.15 – 40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate nr.15 – 40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISO
98. Dispozitiv pentru tăiat gutapercha	C-Blade Guta Cutter, C-Blade/COXO	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Dimensiuni ale piesei de mână; Lungime: 12,6cm (fără vârf de tăiere), Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH) un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Dispozitiv pentru tăierea gutapercii. Incalzire rapida, usor de folosit Incarcator Wireless, fara contact, eliminand riscul deteriorarii datorita lichidelor Acumulator de mare capacitate: 2400 mAh nickel cadmium. 4 Anse de diferite dimensiuni, autoclavabile ce pot fi refolosite Acumulator: 1.2v 2400mAh Incarcator: 220-240V,50-60Hz. Putere: 2.5w . Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.
99. Termopluggger	C-FILL X SET sistem termic de obturatie endodontica C-FILL X SET COXO	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Pen aplicator pentru condensare gutaperca. Pen utilizat în endodonție pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensării verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	SET 2 piese ce contine dispozitivul de injectare a gutapercii C-FILL X + dispozitivul de de condensarea gutapercii C-FILL Mini P C-FILL X design fără fir; Comod de ținut, ușor de utilizat; Ecran color și comenzi simple; Posibilitate de rotatie 360°; funcționalitate atentă; Stație de încărcare convenabilă; Încălzire în 25 de secunde la 200°C; Încărcare rapidă în 2 ore. C-FILL Mini P -design fără fir; Control precis al temperaturii;	C.E.

					Dimensiunea compacta permite accesul chiar si in zonele cele mai greu accesibile; Controlul bidirecțional vă permite să lucrați atât cu mâna stângă, cât și cu mâna dreaptă; Stație de încărcare convenabilă; Încălzire rapidă (0,5 secunde până la 200 °C); Sistem de protecție împotriva supraîncălzirii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	
100. Pen aplicator pentru condensare gutapercă	C-FILL MINI P sistem termic de condensare endodontica C-FILL MINI P COXO	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	Pen aplicator pentru condensare gutapercă Pen utilizat in endodontie pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensarii verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale. Caracteristici: fara fir greutate redusa, usor de folosit, baterie 290 mAh, temperatura 160 si 200 grade. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C-FILL Mini P -design fără fir; Control precis al temperaturii; Dimensiunea compacta permite accesul chiar si in zonele cele mai greu accesibile; Controlul bidirecțional vă permite să lucrați atât cu mâna stângă, cât și cu mâna dreaptă; Stație de încărcare convenabilă; Încălzire rapidă (0,5 secunde până la 200 °C); Sistem de protecție împotriva supraîncălzirii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. Comod de ținut, ușor de utilizat; Ecran color și comenzi simple; Posibilitate de rotație 360°; funcționalitate atentă; Stație de încărcare convenabilă; Încălzire în 25 de secunde la 200°C; Încărcare rapidă în 2 ore. Baterie 3.7 V 2600 mAh Timp de încălzire De la 0,5 secunde Temperatura de lucru 140°C, 160°C, 180°C, 200°C Tensiune de ieșire 5 V, 4 A Duze 23G, 25G Tensiune 100-240 V Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.
106. Oglindă cu mâner în	Oglinda in forma de dinte, WU-76	CHINA	Wuhan Jinguang	Oglinda stomatologică cu mâner în forma de dințișor. Mânerul din material plastic, colorat. Termen de	Oglinda stomatologică cu mâner în forma de dințișor. Mânerul din material plastic, colorat.	C.E.ISSO

forma de dințișor			Electronic App	garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	
107. Oglindă stomatologică fără mâner	Oglinzi stomatologice Economy, 770x4	GERMANIA	HAHNENKRATT GmbH	Oglinda stomatologică plană, compatibilă cu mânerele pentru oglinzi descrise. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Oglinda stomatologică plană, compatibilă cu mânerele pentru oglinzi descrise. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
108. Mâner pentru oglindă	Miner metalic p/u oglinda 6008	UCRAINA	LATUS CHP	Standart, minim 120 mm. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Standart, minim 120 mm. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
109. Sondă parodontală bilaterală	Sonda paradontala combinata Williams (1-2-3-5-7-8-9-10) 10-176	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Sondă bilaterală contra unghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	Sondă bilaterală contra unghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
110. Set pentru digă (coferdam)	Dental Rubber Dam Kit, WU-RUBERDAM-KIT	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Set pentru digă (coferdam) conține: Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de diga înainte de aplicarea în jurul dintelui. Clește pentru aplicare cleme de diga – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odata cu folia) Ramă inox – pentru a fixa foliile de diga, Cleme de diferite dimensiuni - minim 10 ". Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Set pentru digă (coferdam) conține: Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de diga înainte de aplicarea în jurul dintelui. Clește pentru aplicare cleme de diga – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreună cu folia, înainte de folie sau odata cu folia) Ramă inox – pentru a fixa foliile de diga, Cleme de diferite dimensiuni - minim 10 ". Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
111. Ramă pentru roberdam	Rama pentru coferdam 100 mm. 777-601	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Ecran 5554 - 90 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Rama pentru coferdam 100 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
112. Perforator pentru roberdam	Perforator Ainsworth pentru coferdam 17 cm 777-599	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Perforator: 5560-1 pentru perforarea coferdamului 5 orificii perforatoare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Perforator Ainsworth pentru coferdam 17 cm 5 orificii perforatoare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
113. Clește pentru clame coferdam	Clește Brewer pu clame cofferdam 17.5 cm, 777-597	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Clește pentru clipse 5570-m. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Clește Brewer pu clame cofferdam 17.5 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO

115. Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție – packer	Instrument pt aplicarea aței de retracție, paceker din inox GCP1707	GERMANIA	JAKOBI DENTAL INSTRUMENTS	Partea activă de formă rotundă zimțată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Partea activă de formă rotundă zimțată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
116. Clește crampon	Clește Crampon universal 16 cm. 777-342	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Metal inoxidabil, partea activa dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Clește Crampon universal 16 cm. material metal inoxidabil, partea activa dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
117. Linguri amprentare	Linguri de amp. plastic, mici, 6 buc de sus + 6 buc de jos, 12 buc/set, SEIL6/SEIL7	COREEA	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea S. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea S. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
118. Linguri amprentare	Linguri de amp. plastic, medii, de sus 6 buc/ de jos 6 buc, 12 buc/set, SEIL4/SEIL5	COREEA	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea M. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea M. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
119. Linguri amprentare	Linguri de amp. plastic, mari, de sus 6 buc/ de jos 6 buc, 12 buc/set, SEIL2/SEIL3	COREEA	SEILGLOBAL	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea L. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea L. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
123. Pensă Mathieu	Instrument Mathieu Needle Holder I601	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	Plastic cu vârfuri puternice, zimțate, rotunjite, concepute pentru a răsuși ligaturile. Sistema de blocare la închidere. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Metalice cu vârfuri puternice, zimțate, rotunjite, concepute pentru a răsuși ligaturile. Sistema de blocare la închidere. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
124. Clește pentru taierea distală a arcurilor ortodontice	Cutter distal, P102-06TVA20	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Clește cu miner din oțel inoxidabil și cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea sirmelor de toate aliajee, cu dimensiunile de	Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Clește cu miner din oțel inoxidabil și cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea sirmelor de toate	C.E.ISSO

				.021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminând orice disconfort al pacientului. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	aliajee, cu dimensiunile de .021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminând orice disconfort al pacientului. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	
125. Clește pentru în doi turi de tip Tweed	Instrument pt crearea buclor P101-11	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune. Ciocurile drepte, plate, drepte, rectangulare, netede, paralele, permite îndoiturile de ordinul 1, 2 și 3 pe arcuri de până la „022x028” pe secțiune. Garanție de minim 3 ani.	Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune. Ciocurile drepte, plate, drepte, rectangulare, netede, paralele, permite îndoiturile de ordinul 1, 2 și 3 pe arcuri de până la „022x028” pe secțiune. Garanție de minim 3 ani.	C.E.ISSO
126. Clește angulat pentru îndepărtarea brackeților	Clește ortodontic angulat p/u extracția breaket 20-194	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Vîrfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60o intră perfect între bracket și suprafața dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Vîrfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60o intră perfect între bracket și suprafața dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
128. Masca Delaire	Aparat cu forte extraorale Revers-pull Headgear, A812TVA20	CHINA	Hangzhou Yamei Dental Medical	Masca ajustabilă forte extraorale Ventilație liberă de aer. Confort maxim al pacientului. Domeniul complet de mișcare. Bară transversală întărită. Complet reglabil. Greutate redusă. Șuruburi proiectate pentru durabilitate sporită. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Masca ajustabilă forte extraorale Ventilație liberă de aer. Confort maxim al pacientului. Domeniul complet de mișcare. Bară transversală întărită. Complet reglabil. Greutate redusă. Șuruburi proiectate pentru durabilitate sporită. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
140. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018	Freza diamantată forma Marker 0.3 mm. p/u turbină 868A-018M-FG	GERMANY	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare cu adâncimea 0,4 mm, ISO 018	Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare cu adâncimea 0,3 mm, ISO 018	C.E.ISSO
141. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018	Freza diamantată p/u turbină Flame 863-018F-FG	GERMANY	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra fisurale diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 018	Freze flacăra fisurale diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 018	C.E.ISSO
142. Freze pentru turbină, Stadard ISO 017	Freza diamantată p/u turbină Flame 863-016F-FG	GERMANY	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 017 fine	Freze flacăra diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 016 fine	C.E.ISSO
143. Freze pentru turbină	Freza deamantată p-u turbină, forma	GERMANY	NTI-Kahla GmbH	Freze sferice, diamantate pentru turbină, marcaj albastru roșu, cu picior lung, ISO 016	Freze sferice, diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior lung, ISO 016	C.E.ISSO

Stadard ISO 016	sferica, picior lung 801L-016M-FG		Rotary Dental I			
144. Freze pentru turbină Stadard ISO 016	Freza diamantata p/u turbina Konus cu virf ascutit 858-016M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj albastru, L-8,0, ISO 016	Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj albastru, L-8,0, ISO 016	C.E.ISSO
145. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014	Freza diamantata fisurale flacara 860-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj albastru, ISO 014	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj albastru, ISO 014	C.E.ISSO
146. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014	Freza diamantata fisurale flacara 864-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj albastru, ISO 014	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj albastru, ISO 014	C.E.ISSO
147. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freza Diamant p/u turbina cap Flacara 863-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-10,0, marcaj albastru, ISO 014	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-10,0, marcaj albastru, ISO 014	C.E.ISSO
148. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freza Diamant p/u turbina cap Flacara 862-014F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014	C.E.ISSO
149. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-014F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu, cu picior lung, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu, cu picior lung, 014, ISO 014	C.E.ISSO
150. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014, ISO 014	C.E.ISSO
151. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica picior lung 801L-014C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014, ISO 014	C.E.ISSO
152. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 014 801-014F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior scurt, 014, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior scurt, 014, ISO 014	C.E.ISSO

153. Freze pentru turbină Standard ISO 014	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-014M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 014	Freze sferice, diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 014	C.E.ISSO
154. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freza diamantata p/u turbina Konus cu virf ascutit 859-014C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	C.E.ISSO
155. Freze pentru turbină Stadard ISO 014	Freza diamantata p/u turbina forma Cilindru cu cap platt 837-014C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014	C.E.ISSO
156. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica picior lung 801L-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior lung, 012, Standard ISO 012	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior lung, 012, Standard ISO 012	C.E.ISSO
157. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica picior lung 801L-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012, Standard ISO 012	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012, Standard ISO 012	C.E.ISSO
158. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica, picior lung 801L-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012, Standard ISO 012	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012, Standard ISO 012	C.E.ISSO
159. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freze sferice cu picior scurt, marcaj roșu, nr. 012 801-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze sferice diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
160. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza Diamant p/u turbina cap Flacara 863-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
161. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza Diamant p/u turbina cap Flacara 863-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra diamantate pentru turbină, verde cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, verde cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
162. Freze pentru turbina	Freza Diamant p/u turbina cap Flacara 863-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO

Stadard ISO 012			Rotary Dental I			
163. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata Turbina Flacara 862-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
164. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata Turbina Flacara 862-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
165. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină 822-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, marcaj albastru, L-3,0 ISO 012	Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, marcaj albastru, L-3,0 ISO 012	C.E.ISSO
166. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata flacara 860-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-4,0, marcaj albastru, ISO 012	Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-5,0, marcaj albastru, ISO 012	C.E.ISSO
167. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata p/u turbina forma Flame 888-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
168. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata p/u turbina forma Flame 888-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze flacăra cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
169. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata p/u turbina Con-Invers 805-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze con invers diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze con invers diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
170. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata p/u turbina Con-Invers 805-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj verde, cu picior scurt, ISO 012	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj verde, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
171. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata forma cilindru cu cap rotund p/u turbina 837KR-012F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
172. Freze pentru turbină	Freza diamantata forma cilindru cu cap	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze cilindrică cu vârf rotunjit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO

Stadard ISO 012	rotund p/u turbina 837KR-012M-FG		Rotary Dental I			
173. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata p/u turbina Con-Invers 805-012M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior scurt, ISO 012	Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior scurt, ISO 012	C.E.ISSO
174. Freze pentru turbină Stadard ISO 012	Freza diamantata Conus-Ascuit 852-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012	C.E.ISSO
175. Freze pentru turbină, Stadard ISO 012	Freza diamantata p/u turbina forma Flame 888-012C-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012	C.E.ISSO
176. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010	Freza diamantata flacara p/u fisuri in zona ocluzala 889-010F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010	C.E.ISSO
177. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010	Freza diamantata Conus-Ascuit 852-010F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010	Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010	C.E.ISSO
178. Freze pentru turbină Stadard ISO 010	Freze cilindrice tornado 837-012TSC	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, L-10,0, ISO 010	Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, L-10,0, ISO 012	C.E.ISSO
179. Freze pentru turbina Stadard ISO 010	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-010M-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	C.E.ISSO
180. Freze pentru turbina Stadard ISO 010	Freza deamantata p-u turbina, forma sferica 801-010F-FG	GERMAN IA	NTI-Kahla GmbH Rotary Dental I	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 010, Standard ISO 010	C.E.ISSO
181. Freze cilindrice extradure Standard ISO 012	Freza extradure cilindru pu piesa unghi 5buc/plac N12, 500.204.109.006.012	FEDERAT IA RUSA	KMIZ	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	C.Conf.

182. Freze cilindrice extradure Standard ISO 014	Freza extradure cilindru pu piesa unghi 5buc/plac N14, 500.204.109.006.014	FEDERAT IA RUSA	KMIZ	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	C.Conf.
183. Freze con invers extradure Standard ISO 012	Freza extradure con invers pu piesa unghi 5buc/plac N12, 500.204.012.006.012	FEDERAT IA RUSA	KMIZ	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012	C.Conf.
184. Freze con invers extradure Standard ISO 014	Freza extradure con invers pu piesa unghi 5buc/plac N14, 500.204.012.006.014	FEDERAT IA RUSA	KMIZ	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014	C.Conf.
185. Freze sferice extradure Standard ISO 14	Freza extradure sfera pu piesa unghi 5buc/plac N14, 500.204.001.006.014	FEDERAT IA RUSA	KMIZ	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 14	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 14	C.Conf.
186. Freze sferice extradure Standard ISO 16	Freza extradure sfera pu piesa unghi 5buc/plac N16, 500.204.001.006.016	FEDERAT IA RUSA	KMIZ	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 16	Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 16	C.Conf.
187. Freze metalice pentru piesa dreaptă	Freze extradure pu finisare destinate la prelucrarea protezelor mobilizabile acrilice D-40/L-14mm rosii,21234KR	FEDERAT IA RUSA	KRISTAL L/ALYAN S	Freze metalice (inel roșu sau albastru) pentru piesa dreaptă destinate la prelucrarea protezelor mobilizabile acrilice	Freze metalice (inel roșu sau albastru) pentru piesa dreaptă destinate la prelucrarea protezelor mobilizabile acrilice	C.Conf.
188. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea galbenă	Freze extradure pu finisare ceramica. aliaje D-40/L-15mm galb,11240KR	FEDERAT IA RUSA	KRISTAL L/ALYAN S	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 040; lungimea 14,1	C.Conf.

189. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea albastră	Freze extradure pu prelucrarea rapida a aliajelor CrCo si CrNi D-23/L-14mm albastre,31234KR	FEDERAT IA RUSA	KRISTAL L/ALYAN S	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 14,0	C.Conf.
190. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie	Freze extradure pu finisare aliaje si prelucrarea grosiera a ceramicii D-23/L-14mm rosii,21234KR	FEDERAT IA RUSA	KRISTAL L/ALYAN S	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	C.Conf.
191. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea verde	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-60/L-15mm verzi,41360KR	FEDERAT IA RUSA	KRISTAL L/ALYAN S	Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0	Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0	C.Conf.
192. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie	Freze extradure pu finisare aliaje si prelucrarea grosiera a ceramicii D-40/L-14mm rosii,21350KR	FEDERAT IA RUSA	KRISTAL L/ALYAN S	Mărimea diametru 1/10 – conicitatea 040; lungimea - 12,8	Mărimea diametru 1/10 – conicitatea 040; lungimea -14	C.Conf.
193. Freze extradure piesa dreaptă, culoarea verde	Freze extradure pu prelucrarea gipsului si acrilatului D-60/L-14mm verzi,41236KR	FEDERAT IA RUSA	KRISTAL L/ALYAN S	Mărimea diametru 1/60-conicitatea 045; lungimea - 12,8	Mărimea diametru 1/60-conicitatea 045; lungimea -12,8	C.Conf.
194. Freze pentru prelucrarea ceramicii	Freze diamantate p/u piesa dreapta, VLAD314-104L	FEDERAT IA RUSA	VLADMI VA OOO TD	Freze pentru prelucrarea ceramicii, diferite dimensiuni	Freze pentru prelucrarea ceramicii, diferite dimensiuni	C.Conf.
197. Discuri pentru ghips	Disc separator GIPS Cb45D300, WU-DISC-Cb45D300	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Disc predestina pentru separarea bonturilor din ghips	Disc predestina pentru separarea bonturilor din ghips	C.E.ISSO
198. Mandrine	Mandrine FIG.5-1, WU-10	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Pentru montarea discurilor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Pentru montarea discurilor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO

199. Ochelari protecție	Ochelari de protecție transparent, A3330	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Ochelari utilizați în scopul evitării contaminării globilor oculari. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Ochelari utilizați în scopul evitării contaminării globilor oculari. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
200. Ocluzator simplu	Articulator pentru proteze placat, 777-3334	PACHISTAN	CORNEST ONE CORPORATION	Simulator simplu confecționat din metal, poziționează modelele antagoniste în relație centrică, permite mișcări de deschidere și închidere, confecționate din bronz (sau duraluminu). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Simulator simplu confecționat din metal, poziționează modelele antagoniste în relație centrică, permite mișcări de deschidere și închidere, confecționate din bronz (sau duraluminu). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
201. Ocluzator cu magnet	Articulator mic pe magnet JT01WU-33	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Ocluzor metalic, cu magnet, pentru montarea modelele din ghips. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Ocluzor metalic, cu magnet, pentru montarea modelele din ghips. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
202. Chiuvetă (conformator) bronz mare	Chiuveta din bronz p/u proteze, SR130	ITALIA	SIRIO DENTAL	Confecționată din bronz (sau duraluminu), dimensiune mare, formă de cutie pătrată sau dreptunghiulară, formată din două inele și două capace. Înălțimea în interior de la 5 cm, grosimea pereților este dela 5-6 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Confecționată din bronz , dimensiune mare, formă de cutie pătrată sau dreptunghiulară, formată din două inele și două capace. Înălțimea în interior de la 5 cm, grosimea pereților este dela 5-6 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
203. Ring press chiuvete	SUPPORT PRES metalic – pentru 2 chiuvete SR138	ITALIA	SIRIO DENTAL	Cadru metalic care menține în contact intim două jumătăți ale tiparului, în care se fixează o chiuvetă. Bare de oțel groase de 1-1,5 și late de 3 cm, formă dreptunghiulară sau pătrată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Cadru metalic care menține în contact intim două jumătăți ale tiparului, în care se fixează o chiuvetă. Bare de oțel groase de 1-1,5 și late de 3 cm, formă dreptunghiulară sau pătrată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
204. Bol (colbă) de amestecat ghipsul	Colba medie p/u amestecat, 12.5 cm. A6671	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Vas în formă de cupă, predestinat pentru amestecarea/malaxarea ghipsului, confecționat din cauciuc sau silicon cu grad mediu de elasticitate, capacitate de 1l, diferite culori. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Vas în formă de cupă, predestinat pentru amestecarea/malaxarea ghipsului, confecționat din cauciuc sau silicon cu grad mediu de elasticitate, capacitate de 1l, diferite culori. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
205. Spatulă pentru	Spatulă pentru malaxarea	CHINA	Wuhan Jinguang	Confecționată din oțel inoxidabil elastic, cu mâner din lemn, lungime de la 12,5 cm până la 20 cm. Termen de	Confecționată din oțel inoxidabil elastic, cu mâner din lemn, lungime de la 12,5 cm până la 20 cm. Termen de garanție: conform datelor	C.E.ISSO

malaxarea ghipsului	alginatelor/Gipsului WU-24.3		Electronic App	garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării	
206. Ferestru pentru ghips	Ferestru pu separare gips 777-3941	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Conține cadru metalic, prevăzut cu mâner, două dispozitive de prindere a pânzei, predestinat pentru modelele cu bonturi mobilizabile, soclarea modelelor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Conține cadru metalic, prevăzut cu mâner, două dispozitive de prindere a pânzei, predestinat pentru modelele cu bonturi mobilizabile, soclarea modelelor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
207. Pânză pentru ferestru	Pinza ferestru 70 mm, WU-117	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Prezintă zimți mari dispuși pe o latură sau zimți dispuși în spirală. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Prezintă zimți mari dispuși pe o latură sau zimți dispuși în spirală. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
208. Cuțit pentru ghips	Cutit p/u gips Gritman 17cm 777-1019	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Instrument pentru tăiat, prevăzut cu o lamă de 5-10 cm lungime, de diferite forme, fixat în mâner de lemn, se poate folosi la deschiderea tiparelor și la îndepărtarea protezelor din tipar. (10 pânze în cutie). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Instrument pentru tăiat, prevăzut cu o lamă de 7 cm lungime fixat în mâner de lemnTermen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
209. Cutie transport modele gips	Boxa pu lucrarile de laborator WU-236GRI/ WU-236VERDE	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Cutie pentru pastrarea modelelor în laborator Dimensiune:19.3x15.3x21.5cm Culori disponibile: gri, albastru, verde, galben. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Cutie pentru pastrarea modelelor în laborator Dimensiune:19.3x15.3x21.5cm Culori disponibile: gri, verde. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
212. Micrometru/Grosimetru	Micrometru p-u metal WU-28-MM00	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Este necesar pentru măsurarea grosimii pereților coroanelor, un braț conține riglă marcată, celălalt braț indică pe riglă grosimea peretelui coroanei dentare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Este necesar pentru măsurarea grosimii pereților coroanelor, un braț conține riglă marcată, celălalt braț indică pe riglă grosimea peretelui coroanei dentare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării	C.E.ISSO
213. Foarfece pentru tăiat	Foarfece Kelly 16 cm, 777-417	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Instrument pentru tăiat, lungime de 18 cm, lamelele Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.ascuțite, drepte de dimensiunile 2 – 2,5 cm.	Instrument pentru tăiat, lungime de 18 cm, lamelele Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.ascuțite, drepte de dimensiunile 2 – 2,5 cm.	C.E.ISSO
214. Pensă prindere lucrări ceramică	Pensa hemostatica MOSQUITO14cm ,HMS-04	COREEA	Mr.CURE TTE Co.	Cleste pentru prinderea și susținerea lucrarilor ceramice, predestinate pentru susținerea lucrărilor ceramice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Cleste pentru prinderea și susținerea lucrarilor ceramice, predestinate pentru susținerea lucrărilor ceramice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO

215. Suport de ardere pentru ceramică/porțelan și pini	Trigher, Tip 2, (2 buc + pini ceramica), WU-42	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Tregher rezistent la temperaturi de peste 15000C, oferă posibilitatea poziționării, pini. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Tregher rezistent la temperaturi de peste 15000C, oferă posibilitatea poziționării, pini. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
217. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 6	Rotmarder-Pinsel Pensule Nr.6, 946206	GERMANIA	SHERA Werkstofftechnologie	Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramice, nr.6. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramice, nr.6. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
218. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 8	Rotmarder-Pinsel Pensule Nr.8, 946208	GERMANIA	SHERA Werkstofftechnologie	Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramice, nr.8. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramice, nr.8. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
219. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 2	Perie Kolinschi Nr.2 opak 946302	GERMANIA	SHERA Werkstofftechnologie	Predestinată pentru manevra fină de finisare, nr.2. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Predestinată pentru manevra fină de finisare, nr.2. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
220. Burete absorbant pentru tehnologia ceramică	Burete de imprimare Viskovita Germania comprimat WU-SPONGE	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	Burete absorbant. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Burete absorbant. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO
242. Piesă turbină cu lumină LED	Turbina LED cu generator intern 300.000 rpm (Model CX207-F-TP4) H15-TP4	CHINA	HONGKONG COXO INTERNATIONAL Co	- Turbina cu fibra optica, cu rulimenți ceramica - mărime cap standard - putere 26W - viteza 325.000 - 430.000 rpm - dimensiuni cap 12.1 x H 13.3mm - răcire apă în 4 orificii - material: otel inoxidabil; autoclavabil, cu push button Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției	Este dotată cu rulmenți ceramici Myonic fabricați în Germania, mai durabili, mai silențioși. Certificate ISO și certificate CE conform Normelor Europene Avantaje: Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare, și pe unituri care nu sunt dotate cu fibra optică; Stabilitate excelentă;	C.E.ISSO

					Sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore; Generator electric unic; Manevrabilitate si acces usor; Mai multă vizibilitate; Cap "torque" pentru mai multă putere; Date tehnice: 3 orificii spray apă; Presiune: 0.25~0.27Mpa; Viteză rotație: > 300,000 rpm; Tip prindere: Push button; Freze aplicabilitate :1.59mm~1.6mmx21mm~23mm(diametru x lungime); Zgomot: < 68dB;	
244. Clame pentru sistem de izolare	Set clame pentru coferdam 11 piese 20-317	PACHIST AN	CORNEST ONE CORPORATION	Ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	Ambalaj: set ce conține 11 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.	C.E.ISSO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri

Ofertantul: **CS VIVODENT SRL** Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

