



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



60004697

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa: Str. Ana și Alexandru, 16a

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Franzela Familia 0,55kg
făină calitate/superioară

Beneficiar: SA IUGITERTRANS

Adresa juridică: or. Anenii Noi

Data și ora prelevării: 10.06.2025 12:00:00

Livrat în laborator: 10.06.2025 14:08:44

Data eliberării raportul 13.06.2025 8:47:12

Producătorul SA IUGITERTRANS

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Porozitatea miezului	66	%		min 65	GOST 5669-96
Aciditate	1,5	grade		1.5-3.5	GOST 5670-96
Umiditate	42	%		30-46	GOST 21094-75
Indicii organoleptici	Corespunde produsului dat				
Data începerii investigației	11/06/2025				
Data finisării investigației	13/06/2025				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG 775/2007 la indicatorii solicitați

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Arnaut Liubovi

Șef secție diagnostic de laborator:

Digol Anna



9.30 06 14.25
CLP 2/3. 1
OLEINEAC

Produsul aşteptărilor tale

SRL "OLEINEAC"

C/F 1006607007212

TVA 5200580

IBAN MD95PR002251166284001498

cod bancar BIC PRCBMD22

Adresa: MD 5126, s. Mindic, raionul Drochia,

Mob. 068088003 mail: oleineac_liviu@mail.

Anexa nr. 1

AGENTUL ECONOMIC

SC "OLEINEAC" SRL

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 923 din 06.11.2025

Expeditor – "OLEINEAC" SRL

Destinatar - "IUGINTERTRANS" SA

Transport – _____ / _____ Factura fiscală/Aviz de însoţire a mărfii – EBC 000625604

Nr. crt.	Denumirea produsului	Data fabricării	Termen de valabilitate	Nr. lotului	Tip ambalaj	Cantitate a, bucăţi	Masa netă/ unitate	Actul normativ ce reglementează investigarea produsului
1.	Tarite de grau	23.10.2025	12 luni	4	saci	4000	kg	Raport de încercări
2.	Faina integrala	27.10.2025	12 luni	4	saci	4000	kg	Raport de încercări
3.	Faina extra	22.10.2025	12 luni	4	saci	2000	kg	Raport de încercări

Prezentul certificat de calitate este eliberat în baza raportului/rapoartelor de încercări de laborator nr. 5117-A din 19.08.2025 (se anexează), prin care se atestă ca produsele livrate corespund cerinţelor de calitate şi sunt sigure pentru consumul uman

ISO 22000:2018 Nr. 4158749

ISO 9001:2015 Nr. 4158748

Temperatura de transportare de la _____ până la _____

De păstrat la temperatura de la + 5° până la - 25° şi umiditatea relativă maximă 75 %.

Reprezentantul legal al agentului economic

Laborantă

Starii Elena

(funcţia)

(numele, prenumele)

Starii

(semnătura)



Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chișinău, str. Cămin, 28; fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: laborator@cmac.md



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5117-A din 19 august 2025



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Făină de grâu calitate superioară, Lot4, cantitatea 500 tone,
nr.sigiliu 00030966

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

SC "Oleineac" SRL
SC "Oleineac" SRL, r-l Drochia, s.Mindie
Cererea Nr. 1700 din 05.08.2025,
Proces-verbal nr.16017 din 31.07.2025 de la ANSA
SC "Oleineac" SRL
Solicitant
2,0 kg
05 august 2025
Data începerii încercărilor
05.08.2025
Data finisării încercărilor
19.08.2025
Adresare
HG nr. 724 din 30.10.2024, anexa 1, punctul 3.1.11., 1.1.12,
HG nr. 68 din 29.01.2009 anexa 2, tabelul.2.1, de facto


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003-Anulat)	0,20	0,01	$\pm 0,003$
Caracteristici cromatografice				
Aflatoxina B1, $\mu\text{g/kg}$, max.	5/PL-3/15.1 ed. 02 Protocol de la producătorul de kituri RIDASCREEN aflatoxinei B1	2,0	<1,0	-
Caracteristici fizico-chimice (panificația)				
Umiditatea, %, max.	GOST 9494-88	15,0	12,9	-
Aciditatea, grade	GOST 27493-87	-	3,8	-
Impurități metalomagnetice, mg în 1 kg de făină, max	5/PL-7/08 ed.01 (GOST 20239-74)	3,0	-0	-

Responsabili de încercări:

E. Movilă
S. Rudacov
A. Prijelevscaia

Șef de laborator



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client
Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Sfârșit raport Nr. 5117-A din 19.08.2025



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor
STSA Anenii Noi - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)



**AUTORIZAȚIE
SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCȚIONARE**

Nr. P-26144/2026

« 23 » iulie 26

Valabil până la « 17 » iulie 29

1. Eliberată "IUGINTERTRANS" S.A., IDNO: 1003610000214,
Republica Moldova, r-nul Taraclia, or. Taraclia, str. Voczalinaia, 28, tel. 68108086
pentru funcționarea **Unitate de transport destinată transportării produselor alimentare (model Mercedes 316 CDI, numar de înmatriculare AVD-521)**

2. Profilul activității:

**Transportarea produselor alimentare în ambalaj original de la producător cu regim termic
+5°C + 25°C**

3. Baza emiterii autorizației **Art. 18 din Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară**


Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- a) să respecte normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;
- b) la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitare veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful subdiviziunii teritoriale
pentru siguranța alimentelor

Digitally signed by Agepii Vitalii
Date: 2026.07.23 09:06:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: M(semnatura)
MOLDOVA EUROPEANA



Vitalii Agapii
semnat electronic

(numele, prenumele)



Falsificarea autorizației se pedepsește conform legislației în vigoare.

Reclamații și sugestii la telefonul: 0265-22957



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



60004701

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa: Str. Ana și Alexandru, 16a

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine Monastîrskii 0,5kg
Făină calitate superioară, secară semialbă
3 buc

Beneficiar: SA IUGITERTRANS

Adresa juridică: or. Anenii Noi

Data și ora prelevării: 10.06.2025 12:00:00

Livrat în laborator: 10.06.2025 14:13:47

Data eliberării raportul 13.06.2025 9:37:33

Producătorul SA IUGITERTRANS

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametri investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Porozitatea miezului	55	%		min.46,0	GOST 5669-96
Aciditate	1,6	grade		4,0-12,0	GOST 5670-96
Umiditate	40,0	%		41,0-53,0	GOST 21094-75
Indicii organoleptici	Corespunde produsului dat				
Data începerii investigației	11/06/2025				
Data finisării investigației	13/06/2025				

Declarație de conformitate:

Proba nu corespunde cerințelor HG 775/2007 după aciditate, umiditate

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Arnaut Liubov

Șef secție diagnostic de laborator:

Digol Anna

