



Aprobat
Vicedirector medical
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Dna Diana Manea

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatie ala 2 blocuri sanitare et. 7,sectie Epileptologie.**


100 000, 00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m ²	30,480
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m ²	4,800
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m ²	4,800
4	RpCG29B	Demolarea peretilor din foi de GC	m ²	19,800
5	TrB01B1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,600
6	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,600
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,600
		2. Lucrari de constructie		
8	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial	m ²	4,680
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) 1 prin curatire cu perie de sirma	m ²	4,680
10	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m ²	4,680

1	2	3	4	5
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum		
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m ²	4,680
12	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 m	m ²	4,680
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m ²	24,680
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a podelelor cu Betonoground	m ²	4,680
15	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m ²	4,680
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,800
17	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m ²	19,800
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonground	m ²	30,480
19	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m ²	30,480
20	SB08C K=1.15	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm K=1.15 pentru furnitura	m	3,700
21	SB28A	Sifon de pardoseala din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. dimensiune 60x400mm	buc	2,000
22	SA16A k=1.15	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000
23	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm	m	8,000
25	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind	buc	16,000

1	2	3	4	5
		diametrul de 20mm		
26	SC11B	Portprosop din alama nichelata,sau inox bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., (400 x 650 mm)	buc	2,000
27	CG06A	Carniz pentru perdeaua de dus(țava din inox)	m	2,000
28	CF17C	Diverse lucrari - perdea din poliester pentru dus.(se exclude resurs aracet si apa pentru mortar)	m ²	9,000
29	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Montarea lavuarului demontat anterior)	buc	2,000
30	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Suport pentru persoane cu handicap locomotor din tava inox d=42mm,ficsata pe perete)	kg	64,000
31	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (alama;gura de scurgere fixa;furtun ½;H-180-170;h-120;B-130-140mm)	buc	2.00
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv montare sistemul-grila	m ²	4,680

Şef serviciul termotehnic



V.Grevici