

Obiect IMSP Spitalul Raional Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Termoizolarea socul cu placi de polisteren extrudat XPS densitatea 26kg/m3 Gost EN
1602 gr de 100mm
 (denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,71 9,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,34	4,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,34	5,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,95	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	RpCJ12A k=1.75	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr 35mm	m2			134,13 108,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	36,34	84,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	36,34	23,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,05	17,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	165,00	7,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,95	0,19
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,07
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betocotact	m2			2,47 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,1500	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Termoizolarea soclului cu placi de polisteren extrudat X-PS densitatea 26kg/m3 gost EN1602 gr de 100mm Conductivitatea termica=0.035w/mk Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a gr 200kpa SM GOST REN 826 sau mai bine Clasa incendiara stins de sine statator clasa FISM SREN 13501-1+A1 sau mai bine	m2			91,92 62,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	36,34	51,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	36,34	10,83
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,60	6,46
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,60	6,46
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	5,75	6,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,24	8,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
5	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			65,80 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,34	5,81

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	6,80	20,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	4,68	10,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	18,50	11,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 350,00	2,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,50	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			239,26
						105,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	36,34	105,39
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	120,00	123,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	1,60	7,11
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	1,70	0,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,95	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			40,70
						40,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,34	40,70
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			25,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	25,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



