

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice, lanternelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.1. Scule electrice și pe bază de combustibil,</b>						
Polizor unghiular (diametru disc 125mm)	YT82099 POLIZOR UNGHIULAR M14 125x22,2mm 220V 1400W 3000-12000rpm YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	1400W	1400W M14 D125 220V	
Polizor unghiular (diametru disc 150mm)	B06017A5000 POLIZOR UNGHIULAR GWS 18-150 L BOSCH	ROMANIA	BOSCH	1400W	1800W M14 D150 220V	
Polizor unghiular (diametru disc 180mm)	YT82104 POLIZOR UNGHIULAR M14 180x22,2mm 220V 2000W 8500rpm YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	2400-2800W	2000W M14 D180 220V	
Mașina de înșurubat/găurit cu acumulator moment de torsiune – 34 Nm Trepte ale momentului de torsiune – 2	45.139.14 + 45.113.95 SURUBELNITA ACUM. TC-CD 18/35 Li PXC 1X1.5A 18V 35nM EINHELL ACUMULATOR PXC 18V 2.0A EINHELL	Germania	EINHELL GERMANY AG	18V - 2x1,5 Ah (Li-ion)	18V - 2x1,5 Ah (Li-ion)	
Mașina de găurit cu percuție	YT82122 MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE SDS-PLUS 32mm 230V 850W 3,3J KIT YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	P≥800W	850W 3,3 J	
Mașină de tuns iarba electrică	34.001.60 MASINA DE TUNS IARBA GC-EM 1742 1700W 50L EINHELL	Germania	EINHELL GERMANY AG	1,6kW	1,7 kW 220V	
Motocoasă pe benzină- trimer	70211 MOTOCOASA GGT-1900T 1.9KW 2T HUTER 70/2/11	Rusia	RESANTA KAZAKHSTAN TC	0,7kW 1 CP	1,9 kW 2T	
Polizor pneumatic radial drept (diametru disc 150mm)	YT09675 POLIZOR UNGHIULAR PNEUMATIC 125mm 11000rpm 141L/min 0,63MPa YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	ИП-2014Б sau analog	125mm 11000rpm 141L/min 0,63MPa	
<b>Lotul nr.2 Utilaj hidraulic</b>						
<b>Lotul nr.3 Echipament de sudat</b>						

<b>Lotul nr.4 Instrument de lipit</b>						
stație de lipit cu aer cald și diafragmă	12-0724 STATIE DE LIPIT +TERMOFEN 2:1 100-480°C 220V REXANT	CHINA	REXANT	200-450°, 700W	100-480°, 750W	
ciocan de lipit 220V, 25W	YT8271 CIOCAN DE LIPIT 30W 400°C GROT 3,8x70mm YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	220V, 25W	220V, 25W	
ciocan de lipit 220V, 40W	STH79366 CIOCAN DE LIPIT 40W STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	220V, 40W	220V, 40W	
ciocan de lipit 220V, 60W	STH79367 CIOCAN DE LIPIT 60W STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	220V, 60W	220V, 60W	
ciocan de lipit 220V,200W	12-0211 CIOCAN DE LIPIT PD 220W 230V REXANT	CHINA	REXANT	220V,200W	220V,200W	
ciocan de lipit W80 cu duze -LTO,LTK,-LT4, -LT KN, -LT GW1				WELLER		

<b>Lotul nr.5 Utilaj și dispozitive de ridicat</b>						
Jack hidraulic (домкрат)-5tn	YT17002 CRIC HIDRAULIC 5T YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	5 tn		
Jack hidraulic (домкрат)-25tn	YT17008 CRIC HIDRAULIC 32T YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	25 tn		
palan cu lanț 1,5 tone	430089 TALI MANUAL LANT cu PIRGHIE 2.0T 6.0M	CHINA	DAWSON GROUP LTD.	1,5t, 6m	cu PIRGHIE 2.0T 6.0M	
Menghină cu 2 axe PMS100						
Menghină cu 2 axe PMS75						
Menghină cu 2 axe PMS50						
<b>Lotul nr.6 Chei de piulițe și seturi de instrumente</b>						
<b>Lotul nr.7 Burghiuri</b>						
Burghiu conic (GOST10902) d1mm	K249410 BURGHIU METAL HSS COBALT 1.0mm KWB	GERMANY	KWB GERMANY GMBH	(GOST10902) d1mm		
Burghiu conic (GOST10902) d1,1mm				(GOST10902) d1,1mm		
Burghiu conic (GOST10902) d1,5mm	YT44203 BURGHIU PT METAL HSS PREMIUM 1,5MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	(GOST10902) d1,5mm		
Burghiu conic (GOST10902) d2mm	K249420 BURGHIU METAL HSS COBALT 2.0mm KWB	GERMANY	KWB GERMANY GMBH	(GOST10902) d2mm		
Burghiu cilindric (GOST10902) d2,4mm	B2608585875 BURGHIU METAL 2.5*30 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d2,4mm		
Burghiu conic (GOST10902) d5mm	B2608585885 BURGHIU METAL 5.0*52 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d3mm		
Burghiu conic (GOST10902) d3mm	B2608585876 BURGHIU METAL 3.0*33 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d3mm		

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice, lanternelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Burghiu conic (GOST10902) d3.3mm	B2608585877 BURGHIU METAL 3.2*36 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d3.3mm		
Burghiu conic (GOST10902) d4.2mm	B2608585882 BURGHIU METAL 4.2*43 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d4.2mm		
Burghiu conic (GOST10902) d6.5	B2608585890 BURGHIU METAL 6.5*63 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d6.5		
Burghiu conic (GOST10902) d6.7mm				(GOST10902) d6.7mm		
Burghiu conic (GOST10902) d6mm	B2608585889 BURGHIU METAL 6.0*57 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d6mm		
Burghiu conic (GOST10902) d5.2mm	B2608585888 BURGHIU METAL 5.5*57 HSS-CO	ROMANIA	BOSCH	(GOST10902) d5.5mm		
Burghiu conic (GOST10902) d18.5mm				(GOST10902) d18.5mm		
Burghiu conic (GOST10902) d20mm				(GOST10902) d20mm		
Burghiu de centrare (GOST14952) dn2.5mm				(GOST14952) dn2.5mm		
Burghiu de centrare (GOST14952) dn3,15mm				(GOST14952) dn3,15mm		
Burghiu de centrare (GOST14952) dn4mm				(GOST14952) dn4mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 6x50mm	STH23640 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 6,0X110MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 6x50mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 6x100mm	STH23650 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 6,0X160MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 6x100mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 8x160mm	STH23690 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 8,0X210MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 8x160mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 10x160mm	STH23720 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 10,0X210MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 10x160mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 12x160mm	STH23750 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 12,0X266MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 12x160mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 14x160mm	STH23830 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 14,0X266MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 14x160mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 16x400mm	STH23860 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 16,0X460MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 16x400mm		
Burghiu p/u beton SDS+ 18x50mm	STH23883 BURGHIU PT. BETON "SDS+" 18,0X600MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SDS+ 18x50mm		
Burghiu p/u metal d6	STH21944 BURGHIU PT. METAL HSS 6,0MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	d6		
d8	STH21952 BURGHIU PT. METAL HSS 8,0MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	d8		
d8,5	STH21955 BURGHIU PT. METAL HSS 8,5MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	d8,5		
d10	STH21958 BURGHIU PT. METAL HSS 10,0MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	d10		
d10,2				d10,2		
d10,5	K209705 BURGHIU METAL HSS 10,5 mm KWB	GERMANY	KWB GERMANY GMBH	d10,5		
d12	STH21963 BURGHIU PT. METAL HSS 12,0MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	d12		
d12,5				d12,5		
d14	K159140 BURGHIU METAL HSS 14mm KWB	GERMANY	KWB GERMANY GMBH	d14		
d14,5				d14,5		
d16	K159160 BURGHIU METAL HSS 16mm KWB	GERMANY	KWB GERMANY GMBH	d16		
d18	K159180 BURGHIU METAL HSS 18mm KWB	GERMANY	KWB GERMANY GMBH	d18		
d18,5				d18,5		
d22				d22		
d24				d24		
d24,5				d24,5		
d30,5				d30,5		
Set burghie pentru metale cu d=1-10mm la fiecare 0,5mm	K421944 SET BURGHIE PT. METAL HSS 19 PIESE KWB	GERMANY	KWB GERMANY GMBH	d=1-10mm		
Set burghie pentru metale cu d=2-13mm	STH22250 SET BURGHIE PT. METAL HSS 1,0-13,0MM 25BUC STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	d=2-13mm		
Set burghie pentru beton	42.580.90 SET BURGHIE SDS-PLUS ACCESORII 12 PIESE	Germania	EINHELL GERMANY AG	set burghie pentru beton		
<b>Lotul nr.8 Torozi , Filiere, Freze</b>						

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice, lanternelor.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Freze – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn80x8mm				3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn80x8mm		
Freze – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn63x6mm				3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn63x6mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 40 mm				dn 40 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 30 mm				dn 30 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 24 mm				dn 24 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 22 mm				dn 22 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 18 mm				dn 18 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 14 mm				dn 14 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 12 mm				dn 12 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 10 mm				dn 10 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 8 mm				dn 8 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 6 mm				dn 6 mm		
Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 5 mm				dn 5 mm		
Freze de retezat dn63x1mm				dn63x1mm		
Freze de retezat dn80x2mm				dn80x2mm		
Freze de retezat dn80x3mm				dn80x3mm		
Freze de retezat dn80x2.5mm				dn80x2.5mm		
Freze de retezat dn100x2.5mm				dn100x2.5mm		
Freze de retezat dn100x3mm				dn100x3mm		
Freză modul M 0.8 in complet				Freză modul M 0.8 in complet		
Cuțit pentru strung la 45 grade, T5K10, STAS 6377/DIN4972/ISO 2				45 grade, T5K10, STAS 6377/DIN4972/ISO 2		
Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 16x16 Gost 18882				Проходные упорные, T5K10, 16x16 Gost 18882		
Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18879				Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18879		
Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18877				Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18877		
Cuțit pentru strungul 1K62 Gost 18877-73 pentru tăiere				Gost 18877-73		
Cuțit pentru strungul 1K62 Gost 18877-73 pentru alizare				Gost 18877-73		
Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 25x16 Gost 18879				Проходные упорные, T5K10, 25x16 Gost 18879		
Pinză de fereastră pentru metale				L=315 mm		
Pinză p/u mașina de tăiat 550x40x3,5				550x40x3,5		
Tarod M3	YT2930 TAROZI M3 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M4	YT2931 TAROZI M4 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M5	YT2932 TAROZI M5 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M6	YT2933 TAROZI M6x1.0 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice, lanternelor.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului		Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Tarod M8	YT2935	TAROZI M8x1.25 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M10	YT2937	TAROZI M10x1.5 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M12	YT2939	TAROZI M12x1.75 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M14	YT2940	TAROZI M14x2.0 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M16	YT2941	TAROZI M16x2.0 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M18	YT2942	TAROZI M18x2.5 3BUC HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Tarod M20					GOST 9740-71		
Tarod M22					GOST 9740-71		
Tarod M24					GOST 9740-71		
Tarod M27					GOST 9740-71		
Tarod M30					GOST 9740-71		
Filieră M3					GOST 9740-71		
Filieră M4	YT2961	FILIERĂ M4 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M5	YT2962	FILIERĂ M5 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M6	YT2963	FILIERĂ M6 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M8	YT2965	FILIERĂ M8 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M10	YT2967	FILIERĂ M10 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M12	YT2969	FILIERĂ M12 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M14	YT2970	FILIERĂ M14 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M16	YT2971	FILIERĂ M16x2.0 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M18	YT2973	FILIERĂ M20 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M20	YT2966	FILIERĂ M24 HSS M2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	GOST 9740-71		
Filieră M22					GOST 9740-71		
Filieră M24					GOST 9740-71		
Filieră M27					GOST 9740-71		
Filieră M30					GOST 9740-71		
Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn37					dn37		
Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn48					dn48		
Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn60					dn60		
Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn76					dn76		
Daltă L-250					L-250		
Daltă L-150					L-150		
punctator de centrare 110mm	YT4692	PUNCTATOR 120MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	110 mm		
<b>Lotul nr.9 Șurubelnițe</b>							
Șurubelnițe pentru electricieni plate L-200x6	VOR62164	SURUBELNITA CU IMPACT SL6x200mm CrV VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-200x6mm		
Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-150x3mm	YT2819	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF PLAT 6.5x150mm S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-150x3mm		
Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100x3mm	YT2817	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF PLAT 4x100mm S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-100x3mm		
Șurubelnițe pentru electricieni plate 1000V L-100mm	YT28153	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF PLAT 3x100mm S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-100mm		
Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V	YT2823	SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF CRUCE PH2x100mm S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-100x3mm		

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice, lanternelor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V	YT2826 SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF CRUCE PZ2x100mm S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-100mm		
Șurubelnițe pentru electricieni cruciform 1000V L-150x3mm	YT2824 SURUBELNITA IZOLATA VDE 1000V VARF CRUCE PH3x150mm S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-150x3mm		
Set de șurubelnițe izolante 12unit/set	YT25967 SET DE SURUBELNITE CU VARF MAGNETIC 12 buc (PLAT, PH, SQ) S2 YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	12unit/set		
Șurubelnițe late electroizolante SL 3x150 mm	12-4714 SURUBELNITA DIELECT. PLATA 1000V SL6 x150mm REXANT	CHINA	REXANT	SL 3x150 mm		
Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 4x100mm	12-4712 SURUBELNITA DIELECT. PLATA 1000V SL4 x100mm REXANT	CHINA	REXANT	SL 4x100mm		
Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 200mm	VOR60958 SURUBELNITA CU VARF MAGNETIC PLAT 6x200mm CrV VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SL 200mm		
Șurubelnițe late cu mâner electroizolant SL 250mm	VOR60918 SURUBELNITA CU VARF MAGNETIC PLAT 8x250mm CrV VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	SL 250mm		
<b>Lotul nr.10 Clește, foarfece</b>						
Clește pentru curățit (pasatiji ) L-180	YT1941 PATENT UNIVERSAL 180mm YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-180		
clește tăietor cu mâner izolat la 1000B L-180	YT21159 CLESTE TAIETOR 180MM 1000V VDE YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	1000B L-180		
clește tăietor cu mâner izolat la 1000B L-160	YT21158 CLESTE TAIETOR 160MM 1000V VDE YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	1000B L-160		
Clește de retezat cu 2 funcț. cu mâner izolat L -140	YT2066 CLESTE TAIETOR FRONTAL 160MM NICHELAT YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	izolat L -140		
Clește lateral cu mâner izolat L-160	YT1947 CLESTE TAIETOR LATERAL 160MM CrV YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	L-160		
Clește inel de siguranta cu vârș îndoit	VOR43063 CLESTE SEGER INTERIOR CURBAT 200MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	clește inel de siguranta cu vârș îndoit		
Clește inel de siguranta cu vârș drept	VOR43062 CLESTE SEGER INTERIOR DREPT 200MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	clește inel de siguranta cu vârș drept		
Foarfece pentru tabla	VOR48082 FOARFECE P/U TABLĂ DREPT VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	foarfece pentru tabla		
Clește tăitor laterar 160mm	VOR40047 PATENT DE TAIAT LATERAL 160MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	160mm		
Cuțit de taiere T5K10, 32x20 GOST 18884				T5K10, 32x20 GOST 18884		
Cuțit de taiere T5K10, 25x16 GOST 18884				T5K10, 25x16 GOST 18884		
Cuțit de taiere BK-8, 25x16 GOST 18884				BK-8, 25x16 GOST 18884		
Clește cu vârș ascuțit izolat 160mm	VOR40044 PATENT DREPT ALUNGIT 160MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	160mm		
Clește 200mm	VOR40043 PATENT UNIVERSAL 200MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	200mm		
Clește seger exterior curbat	VOR43061 CLESTE SEGER EXTERIOR CURBAT 200MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Clește seger exterior curbat		
<b>Lotul nr.11 Ciocane</b>						
Rangă metalică 0,5m	VOR34243 RANGA 500X18MM VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	0,5m		
Rangă metalică 1,4m	CT2508 RANGA PROFI 1200MM	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	1,4m		
Baros 10 kg.	262049 BAROS 10KG. CR*	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	10kg		
Baros 5 kg.	CTCB-5 CIOCAN BAROS 5KG	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	5kg		
Baros 4kg	CTCB-4 CIOCAN BAROS 4KG	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	4kg		
Baros 2kg	261729 BAROS 2KG. CR*	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	2kg		
Baros 1 kg	73613 BAROS 1.5KG VIHRI 73/6/1/3	Rusia	RESANTA KAZAKHSTAN TO	1kg		
Ciocan cu mâner 100gr	TOY30010 CIOCAN DE LĂCĂTUȘERIE MANER LEMN 0,1KG TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	100gr		
Ciocan cu mâner 200gr	TOY30020 CIOCAN DE LĂCĂTUȘERIE MANER LEMN 0,2KG TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	200gr		
Ciocan cu mâner 300gr	TOY30030 CIOCAN DE LĂCĂTUȘERIE MANER LEMN 0,3KG TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	300gr		
Ciocan cu mâner 400gr	TOY30040 CIOCAN DE LĂCĂTUȘERIE MANER LEMN 0,4KG TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	400gr		
Ciocan cu mâner 500gr	TOY30050 CIOCAN DE LĂCĂTUȘERIE MANER LEMN 0,5KG TOYA	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	500gr		

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Procedura de achiziție : nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice, lanternelor.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ciocan chircă 500gr <b>Lotul nr.12 Instrument de măsurare</b>	303180 CIOCAN ZIDARIE 0.60KG	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	500gr		
<b>Lotul nr.13 Cârpe</b>						
<b>Lotul nr.14 Lanterne</b>						
Lanternă cu LED, portabilă, rezistentă la acțiuni mecanice, puterea minimă 10W-15W-20W, cu acumulator reîncărcabil(acumulator +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65, 6500K	75-7824 LANTERNA VOYAGER REINC. 8/12W 5h AC-4800mA 220V REXANT	CHINA	REXANT	10W-15W-20W, cu acumulator reîncărcabil(acumulator +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65, 6500K (de prezentat foto cu parametrii tehnici)	8/12W 5h AC-4800mA 1200Lm 220V	
Lanternă CBF-6 sau analog antiexplozivă rezistent la explozii , pentru a fi utilizat ca dispozitiv individual de iluminat în lucrările subterane, inclusiv cele periculoase pentru gaz și praf, unde este permisă utilizarea lămpilor de cap numai cu nivelul de protecție împotriva exploziilor "RV". Nivelul și tipul lanternă projector LED , IP54-65, cu funcții de schimbare flux lumină						
Lanternă cu Led instalare pe cap						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de:Director tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa (sediul): Chisinau str. Padurii 19











