

**Obiect: Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcăminteii din beton asfaltic din str. Șt. cel Mare (de la parcare auto biserica Sfântului Nicolai pînă la "Casa Ofițerilor")**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcăminteii din beton asfaltic din str. Șt. cel Mare (de la parcare auto biserica Sfântului Nicolai pînă la "Casa Ofițerilor")</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: до 5 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
2	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracamintii din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250		
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140		
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080		
3	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
5	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -II2.3 STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm K=1,5 , cu asternere mecanică ( h=4cm*1.5=6cm ) Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0 см механически ) K=1,5000	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
6	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului pina la :10 cm Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: до 10см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.45l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008,	t	0,1410		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -II.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 4.0 см механически ) K=1,2500				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>2. Amenajarea rampelor</b>				
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: до 5 см	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -II.2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica ( h=4cm*1.5=6cm ) Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0 см механически ) K=1,5000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>3. Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic a parcării și a stațiilor transportului public.</b>				
16	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: pina la 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: до 10см)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.45l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II SM STB 1033:2008,	t			
	1421102200000	Nisip bitumat	t			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut			
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut			
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg -II.3 STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm K=1.25 , cu asternere mecanica ( h=4cm*1.25=5cm ) Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5.0 см механически ) K=1,2500	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		<b>4. Ridicarea grilelor și tramelor de vizitare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>a rețelelor subterane la nivelul carosabilului.</b>				
22	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000		
	287527420000012	Capac cu rama D400 TM д-р640	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140		
23	RpAcF10B	Ridicarea sau coborirea la cota a gratarelor gurilor de scurgere (Подъем до нужного уровня решеток сточных отверстий) Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200		
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere 800*400	buc	1,0000		
24	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,0067	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000		
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	7,2000		
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760		
25	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах.) КЦО-1(0,02 m3)	buc			
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
26	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах.) КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc			
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000		
27	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu ara subterana. (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. ) Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)				
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
28	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu ara subterana. (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. ) Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
29	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu ara subterana. (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. ) Capacul cu rama din fonta* Л-Т	buc			
	28752742000011 1	Capacul cu rama din fonta* Люк D400 ТМ д-р640	buc	1,0000		