

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de  
reparatie la CMF 8**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3482683 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. WC et. 1</b> <b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.27	22.99 22.94	604.00 602.68
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12.58	136.03 135.95	1711.22 1710.28
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4.19	25.69 25.49	107.65 106.81
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1.00	34.38 33.99	34.38 33.99
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	18.69 18.69	18.69 18.69
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
8	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7	buc	1.00	341.49 180.09	341.49 180.09
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72	80.72

1	2	3	4	5	6	7
					80.72	80.72
11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16.00	25.49 25.49	407.86 407.86
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10.00	67.13 67.13	671.26 671.26
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	54.38 54.38	217.52 217.52
<b>Total Demolari</b>					<b>4462.40</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>4297.56</b>	
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
15	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.209	2062.56 136.81	431.07 28.59
16	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4.19	224.77 74.77	941.80 313.30
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12.989	24.93 2.97	323.82 38.63
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.19	105.13 59.48	440.48 249.22
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6	m2	4.19	106.52 61.18	446.33 256.34
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
21	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4.19	666.51 246.41	2792.66 1032.47

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>5674.95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2018.23</b>
<b>1.1.3. Pereti</b>						
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22.08	46.63 11.90	1029.54 262.66
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	24.00	28.55 22.09	685.13 530.21
25	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	20.00	28.02 22.09	560.44 441.84
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22.08	131.94 101.96	2913.33 2251.37
27	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	22.08	228.43 183.54	5043.75 4052.46
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68.448	24.93 2.97	1706.45 203.55
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
30	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22.08	618.61 208.18	13658.96 4596.54
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1.00	100.14 18.69	100.14 18.69
<b>Total Pereti</b>						<b>26788.62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12882.65</b>
<b>1.1.4. Tavan</b>						
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84

1	2	3	4	5	6	7
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.19	106.93 72.22	448.03 302.62
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4.19	148.41 130.00	621.82 544.72
36	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	4.19	601.27 526.81	2519.34 2207.35
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4.19	27.51 16.99	115.28 71.20
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.19	6.67 2.55	27.96 10.68
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	53.91 46.73	225.89 195.81
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	33.48 25.49	140.29 106.81
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.19	90.40 46.73	378.79 195.81
<b>Total Tavan</b>					<b>4776.06</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3734.69</b>	
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	734.23 212.43	734.23 212.43
<b>Total Timplarie</b>					<b>734.23</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>212.43</b>	
<b>Total WC et. 1</b>					<b>42436.25</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>23145.56</b>	
		<b>1.2. WC et. 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.27	22.99 22.94	604.00 602.68



1	2	3	4	5	6	7
44	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12.58	136.03 135.95	1711.22 1710.28
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4.19	25.69 25.49	107.65 106.81
46	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1.00	34.38 33.99	34.38 33.99
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
49	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7	buc	1.00	341.49 180.09	341.49 180.09
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10.00	25.49 25.49	254.91 254.91
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3.50	67.13 67.13	234.94 234.94
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	54.38 54.38	217.52 217.52
<b>Total Demolari</b>						<b>3854.44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3689.60</b>
<b>1.2.2. Pardoseli</b>						
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
56	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.209	2062.56 136.81	431.07 28.59
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4.19	224.77 74.77	941.80 313.30

1	2	3	4	5	6	7
58	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12.989	24.93 2.97	323.82 38.63
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.19	105.13 59.48	440.48 249.22
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6	m2	4.19	106.52 61.18	446.33 256.34
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4.19	666.51 246.41	2792.66 1032.47
<b>Total Pardoseli</b>					<b>5674.95</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2018.23</b>	
<b>1.2.3. Pereti</b>						
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22.08	46.63 11.90	1029.54 262.66
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	24.00	28.55 22.09	685.13 530.21
66	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	20.00	28.02 22.09	560.44 441.84
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22.08	131.94 101.96	2913.33 2251.37
68	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	22.08	228.43 183.54	5043.75 4052.46

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6				
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68.448	24.93 2.97	1706.45 203.55
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22.08	618.61 208.18	13658.96 4596.54
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1.00	100.14 18.69	100.14 18.69
<b>Total Pereti</b>						<b>26788.62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12882.65</b>
<b>1.2.4. Tavan</b>						
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.19	106.93 72.22	448.03 302.62
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4.19	148.41 130.00	621.82 544.72
77	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	4.19	601.27 526.81	2519.34 2207.35
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4.19	27.51 16.99	115.28 71.20
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.19	6.67 2.55	27.96 10.68
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	53.91 46.73	225.89 195.81
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	33.48 25.49	140.29 106.81

1	2	3	4	5	6	7
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.19	90.40 46.73	378.79 195.81
<b>Total Tavan</b>					<b>4776.06</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3734.69</b>	
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	734.23 212.43	734.23 212.43
<b>Total Timplarie</b>					<b>734.23</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>212.43</b>	
<b>Total WC et. 2</b>					<b>41828.29</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>22537.60</b>	
		<b>1.3. WC et. 3</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.27	22.99 22.94	604.00 602.68
85	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12.58	136.03 135.95	1711.22 1710.28
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4.19	25.69 25.49	107.65 106.81
87	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1.00	34.38 33.99	34.38 33.99
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	18.69 18.69	18.69 18.69
89	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
91	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7	buc	1.00	341.49 180.09	341.49 180.09
92	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47

1	2	3	4	5	6	7
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10.00	25.49 25.49	254.91 254.91
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3.50	67.13 67.13	234.94 234.94
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	54.38 54.38	217.52 217.52
<b>Total Demolari</b>						<b>3873.13</b>
<b>Inluziv salariu</b>						<b>3708.29</b>
<b>1.3.2. Pardoseli</b>						
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
98	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.209	2062.56 136.81	431.07 28.59
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4.19	224.77 74.77	941.80 313.30
100	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12.989	24.93 2.97	323.82 38.63
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.19	105.13 59.48	440.48 249.22
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6	m2	4.19	106.52 61.18	446.33 256.34
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
104	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4.19	666.51 246.41	2792.66 1032.47

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>5674.95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2018.23</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22.08	46.63 11.90	1029.54 262.66
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24.00	28.55 22.09	685.13 530.21
108	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20.00	28.02 22.09	560.44 441.84
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22.08	131.94 101.96	2913.33 2251.37
110	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	22.08	228.43 183.54	5043.75 4052.46
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68.448	24.93 2.97	1706.45 203.55
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
113	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22.08	618.61 208.18	13658.96 4596.54
114	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1.00	100.14 18.69	100.14 18.69
<b>Total Pereti</b>						<b>26788.62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12882.65</b>
		<b>1.3.4. Tavan</b>				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84

1	2	3	4	5	6	7
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.19	106.93 72.22	448.03 302.62
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4.19	148.41 130.00	621.82 544.72
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	4.19	601.27 526.81	2519.34 2207.35
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4.19	27.51 16.99	115.28 71.20
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.19	6.67 2.55	27.96 10.68
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	53.91 46.73	225.89 195.81
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	33.48 25.49	140.29 106.81
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.19	90.40 46.73	378.79 195.81
<b>Total Tavan</b>						<b>4776.06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3734.69</b>
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
125	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	734.23 212.43	734.23 212.43
<b>Total Timplarie</b>						<b>734.23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>212.43</b>
<b>Total WC et. 3</b>						<b>41846.99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22556.30</b>
		<b>1.4. WC et. 4</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.27	22.99 22.94	604.00 602.68

1	2	3	4	5	6	7
127	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12.58	136.03 135.95	1711.22 1710.28
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4.19	25.69 25.49	107.65 106.81
129	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1.00	34.38 33.99	34.38 33.99
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	18.69 18.69	18.69 18.69
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
133	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe stratari de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7	buc	1.00	341.49 180.09	341.49 180.09
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
136	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10.00	25.49 25.49	254.91 254.91
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3.50	67.13 67.13	234.94 234.94
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	54.38 54.38	217.52 217.52
<b>Total Demolari</b>					<b>3873.13</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3708.29</b>	
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
140	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.209	2062.56 136.81	431.07 28.59



1	2	3	4	5	6	7
141	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4.19	224.77 74.77	941.80 313.30
142	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12.989	24.93 2.97	323.82 38.63
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.19	105.13 59.48	440.48 249.22
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6	m2	4.19	106.52 61.18	446.33 256.34
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
146	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	4.19	666.51 246.41	2792.66 1032.47
<b>Total Pardoseli</b>					<b>5674.95</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2018.23</b>	
<b>1.4.3. Pereti</b>						
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22.08	46.63 11.90	1029.54 262.66
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
149	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	24.00	28.55 22.09	685.13 530.21
150	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20.00	28.02 22.09	560.44 441.84
151	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22.08	131.94 101.96	2913.33 2251.37

1	2	3	4	5	6	7
152	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	22.08	228.43 183.54	5043.75 4052.46
153	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68.448	24.93 2.97	1706.45 203.55
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
155	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22.08	618.61 208.18	13658.96 4596.54
156	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1.00	100.14 18.69	100.14 18.69
<b>Total Pereti</b>						<b>26788.62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12882.65</b>
<b>1.4.4. Tavan</b>						
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
158	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.19	106.93 72.22	448.03 302.62
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4.19	148.41 130.00	621.82 544.72
161	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	4.19	601.27 526.81	2519.34 2207.35
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4.19	27.51 16.99	115.28 71.20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.19	6.67 2.55	27.96 10.68
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	4.19	53.91 46.73	225.89 195.81

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	33.48 25.49	140.29 106.81
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.19	90.40 46.73	378.79 195.81
<b>Total Tavan</b>					<b>4776.06</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>3734.69</b>	
<b>1.4.5. Timplarie</b>						
167	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	734.23 212.43	734.23 212.43
<b>Total Timplarie</b>					<b>734.23</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>212.43</b>	
<b>Total WC et. 4</b>						
<b>Incluziv salariu</b>					<b>41846.99</b>	
<b>22556.30</b>						
<b>1.5. WC et. 5</b>						
<b>1.5.1. Demolari</b>						
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.27	22.99 22.94	604.00 602.68
169	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12.58	136.03 135.95	1711.22 1710.28
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4.19	25.69 25.49	107.65 106.81
171	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	1.00	34.38 33.99	34.38 33.99
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	18.69 18.69	18.69 18.69
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
175	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota	buc	1.00	341.49 180.09	341.49 180.09

1	2	3	4	5	6	7
		diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7				
176	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	93.47 93.47	93.47 93.47
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6.00	25.49 25.49	152.95 152.95
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3.50	67.13 67.13	234.94 234.94
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	54.38 54.38	217.52 217.52
<b>Total Demolari</b>						<b>3771.17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3606.33</b>
<b>1.5.2. Pardoseli</b>						
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
182	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.209	2062.56 136.81	431.07 28.59
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	4.19	224.77 74.77	941.80 313.30
184	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	12.989	24.93 2.97	323.82 38.63
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.19	105.13 59.48	440.48 249.22
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6	m2	4.19	106.52 61.18	446.33 256.34
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
188	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M	m2	4.19	666.51 246.41	2792.66 1032.47

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)				
<b>Total Pardoseli</b>						<b>5674.95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2018.23</b>
<b>1.5.3. Pereti</b>						
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	22.08	46.63 11.90	1029.54 262.66
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
191	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	24.00	28.55 22.09	685.13 530.21
192	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	20.00	28.02 22.09	560.44 441.84
193	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22.08	131.94 101.96	2913.33 2251.37
194	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	22.08	228.43 183.54	5043.75 4052.46
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	68.448	24.93 2.97	1706.45 203.55
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	22.08	24.70 11.90	545.45 262.66
197	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	22.08	618.61 208.18	13658.96 4596.54
198	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1.00	100.14 18.69	100.14 18.69
<b>Total Pereti</b>						<b>26788.62</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12882.65</b>
<b>1.5.4. Tavan</b>						
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	4.19	46.63 11.90	195.37 49.84
200	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.19	106.93 72.22	448.03 302.62
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4.19	24.70 11.90	103.51 49.84
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4.19	148.41 130.00	621.82 544.72
203	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	4.19	601.27 526.81	2519.34 2207.35
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4.19	27.51 16.99	115.28 71.20
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4.19	6.67 2.55	27.96 10.68
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	53.91 46.73	225.89 195.81
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4.19	33.48 25.49	140.29 106.81
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4.19	90.40 46.73	378.79 195.81
<b>Total Tavan</b>						<b>4776.06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3734.69</b>
<b>1.5.5. Timplarie</b>						
209	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	734.23 212.43	734.23 212.43
<b>Total Timplarie</b>						<b>734.23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>212.43</b>
<b>Total WC et. 5</b>						<b>41745.02</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22454.33</b>
		<b>1.6. Debara etaj 2</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64.59	22.99 22.94	1485.05 1481.82
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.66	39.54 39.09	421.46 416.66
212	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17.48	21.32 21.24	372.63 371.32
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10.66	25.69 25.49	273.87 271.73
214	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2.00	34.38 33.99	68.76 67.98
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.40	35.69 35.69	49.96 49.96
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.00	13.60 13.60	13.60 13.60
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
<b>Total Demolari</b>						<b>2766.03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2753.78</b>
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42.00	46.63 11.90	1958.37 499.62
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	42.00	24.70 11.90	1037.54 499.62
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.00	27.51 16.99	1155.59 713.75
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42.00	122.04 103.66	5125.53 4353.86
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in	m2	42.00	601.79 509.82	25275.39 21412.44

1	2	3	4	5	6	7
		miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25				
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	28.00	28.55 22.09	799.32 618.58
224	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	20.00	28.02 22.09	560.44 441.84
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42.00	6.67 2.55	280.31 107.06
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42.00	53.91 46.73	2264.30 1962.81
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42.00	6.67 2.55	280.31 107.06
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42.00	33.48 25.49	1406.27 1070.62
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42.00	90.40 46.73	3796.95 1962.81
<b>Total Pereti</b>						<b>43940.31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33750.08</b>
<b>1.6.3. Tavan</b>						
230	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10.68	106.90 72.22	1141.67 771.36
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10.66	46.63 11.90	497.05 126.81
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10.68	24.70 11.90	263.83 127.05
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10.68	27.51 16.99	293.85 181.50
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10.68	148.41 130.00	1584.97 1388.44
235	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	10.68	601.27 526.81	6421.61 5626.37
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.68	6.67	71.28



1	2	3	4	5	6	7
					2.55	27.22
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.68	53.91 46.73	575.78 499.11
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.68	6.67 2.55	71.28 27.22
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.68	33.48 25.49	357.59 272.24
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10.68	90.40 46.73	965.51 499.11
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11.00	65.33 44.18	718.68 486.03
<b>Total Tavan</b>					<b>12962.84</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>10032.48</b>	
		<b>1.6.4. Timplarie</b>				
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.47	4030.07 80.72	5924.20 118.66
243	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	734.23 212.43	734.23 212.43
<b>Total Timplarie</b>					<b>6658.43</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>331.09</b>	
		<b>1.6.5. Pardoseli</b>				
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.533	2062.13 136.80	1099.11 72.91
245	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10.66	224.77 74.77	2396.09 797.09
246	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32.86	24.93 2.97	819.21 97.72
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2, 6cm	m2	10.66	210.25 118.96	2241.25 1268.09
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.66	138.35 19.88	1474.82 211.95

1	2	3	4	5	6	7
249	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10.66	905.99 271.05	9657.89 2889.44
<b>Total Pardoseli</b>						<b>17688.41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5337.21</b>
<b>Total Debara etaj 2</b>						<b>84016.03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>52204.64</b>
<b>1.7. Cabinet 206</b>						
<b>1.7.1. Demolari</b>						
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60.70	22.99 22.94	1395.61 1392.57
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15.30	39.54 39.09	604.90 598.02
252	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17.50	21.32 21.24	373.06 371.74
253	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	17.50	130.05 130.00	2275.95 2275.07
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15.30	25.69 25.49	393.07 390.01
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.00	13.60 13.60	13.60 13.60
256	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1.00	1379.42 1376.51	1379.42 1376.51
257	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2.00	34.38 33.99	68.76 67.98
<b>Total Demolari</b>						<b>6504.36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6485.51</b>
<b>1.7.2. Pardoseli</b>						
258	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.765	2062.21 136.81	1577.59 104.66
259	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15.30	224.77 74.77	3439.04 1144.04

1	2	3	4	5	6	7
260	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47.43	24.93 2.97	1182.47 141.05
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15.30	105.13 59.48	1608.41 910.03
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6	m2	15.30	106.52 61.18	1629.76 936.03
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15.30	138.35 19.88	2116.78 304.21
264	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm,electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la focBlf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15.30	905.99 271.05	13861.66 4147.13
<b>Total Pardoseli</b>						<b>25415.69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7687.14</b>
<b>1.7.3. Pereti</b>						
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43.40	46.63 11.90	2023.64 516.28
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43.40	24.70 11.90	1072.12 516.28
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	30.00	28.55 22.09	856.42 662.77
268	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15.00	28.02 22.09	420.33 331.38
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43.40	122.04 103.66	5296.38 4498.99
270	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	43.40	601.27 526.81	26095.29 22863.73
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43.40	27.51 16.99	1194.11 737.54
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.40	6.67 2.55	289.66 110.63

1	2	3	4	5	6	7
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.40	53.91 46.73	2339.77 2028.23
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.40	33.48 25.49	1453.14 1106.31
275	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2, d0 (sau analog)	m2	43.40	799.68 345.83	34706.23 15008.93
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2.00	131.94 101.96	263.89 203.93
277	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	2.00	228.43 183.54	456.86 367.07
278	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6.20	24.93 2.97	154.56 18.44
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2.00	24.70 11.90	49.41 23.79
280	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2.00	618.61 208.18	1237.22 416.35
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	100.14 18.69	200.29 37.39
<b>Total Pereti</b>					<b>78109.36</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>49448.04</b>	
		<b>1.7.4. Tavan</b>				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17.47	106.85 72.22	1866.74 1261.76
283	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17.47	24.70 11.90	431.57 207.82
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17.47	46.63 11.90	814.58 207.82

1	2	3	4	5	6	7
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17.47	148.41 130.00	2592.64 2271.17
286	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	17.47	601.27 526.81	10504.26 9203.44
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17.47	27.51 16.99	480.67 296.89
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.47	6.67 2.55	116.60 44.53
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.47	53.91 46.73	941.84 816.43
290	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.47	33.48 25.49	584.94 445.33
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.47	90.40 46.73	1579.35 816.43
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17.70	65.33 44.18	1156.42 782.06
<b>Total Tavan</b>						<b>21069.96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16353.69</b>
<b>Total Cabinet 206</b>						<b>131099.37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>79974.38</b>
		<b>1.8. Cabinet 208</b>				
		<b>1.8.1. Demolari</b>				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60.70	22.99 22.94	1395.61 1392.57
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15.30	39.54 39.09	604.90 598.02
295	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17.50	21.32 21.24	373.06 371.74
296	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	17.50	130.05 130.00	2275.95 2275.07
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15.30	25.69	393.07

1	2	3	4	5	6	7
					25.49	390.01
298	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.00	13.60 13.60	13.60 13.60
299	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	1.00	1379.42 1376.51	1379.42 1376.51
300	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2.00	34.38 33.99	68.76 67.98
<b>Total Demolari</b>						<b>6504.36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6485.51</b>
<b>1.8.2. Pardoseli</b>						
301	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.765	2062.21 136.81	1577.59 104.66
302	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	15.30	224.77 74.77	3439.04 1144.04
303	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	47.43	24.93 2.97	1182.47 141.05
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15.30	105.13 59.48	1608.41 910.03
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6	m2	15.30	106.52 61.18	1629.76 936.03
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15.30	138.35 19.88	2116.78 304.21
307	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	15.30	905.99 271.05	13861.66 4147.13
<b>Total Pardoseli</b>						<b>25415.69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7687.14</b>
<b>1.8.3. Pereti</b>						
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	43.40	46.63 11.90	2023.64 516.28
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	43.40	24.70 11.90	1072.12 516.28

1	2	3	4	5	6	7
310	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	30.00	28.55 22.09	856.42 662.77
311	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m	15.00	28.02 22.09	420.33 331.38
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43.40	122.04 103.66	5296.38 4498.99
313	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	43.40	601.27 526.81	26095.29 22863.73
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43.40	27.51 16.99	1194.11 737.54
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.40	6.67 2.55	289.66 110.63
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.40	53.91 46.73	2339.77 2028.23
317	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.40	33.48 25.49	1453.14 1106.31
318	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2, d0 (sau analog)	m2	43.40	799.68 345.83	34706.23 15008.93
319	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2.00	131.94 101.96	263.89 203.93
320	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	2.00	228.43 183.54	456.86 367.07
321	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	6.20	24.93 2.97	154.56 18.44
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2.00	24.70 11.90	49.41 23.79

1	2	3	4	5	6	7
323	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	2.00	618.61 208.18	1237.22 416.35
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2.00	100.14 18.69	200.29 37.39
<b>Total Pereti</b>						<b>78109.36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>49448.04</b>
<b>1.8.4. Tavan</b>						
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17.47	106.85 72.22	1866.74 1261.76
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	17.47	24.70 11.90	431.57 207.82
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17.47	46.63 11.90	814.58 207.82
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17.47	148.41 130.00	2592.64 2271.17
329	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15	m2	17.47	450.96 395.11	7878.19 6902.58
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17.47	27.51 16.99	480.67 296.89
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17.47	6.67 2.55	116.60 44.53
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.47	53.91 46.73	941.84 816.43
333	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17.47	33.48 25.49	584.94 445.33
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.47	90.40 46.73	1579.35 816.43
335	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17.70	65.33 44.18	1156.42 782.06
<b>Total Tavan</b>						<b>18443.89</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14052.83</b>
<b>Total Cabinet 208</b>						<b>128473.31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>77673.52</b>
<b>1.9. Coridor etaj 3</b>						
<b>1.9.1. Demolari</b>						
336	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la pereti	m2	139.56	25.54 25.49	3564.50 3557.52
337	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta )	m	46.95	147.90 147.85	6943.80 6941.45
338	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2	62.83	25.54 25.49	1604.74 1601.60
339	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare ( baghete)	m	79.90	147.90 147.85	11817.03 11813.04
<b>Total Demolari</b>						<b>23930.08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23913.62</b>
<b>1.9.2. Pereti</b>						
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	139.56	24.70 11.90	3447.59 1660.18
341	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	150.00	28.55 22.09	4282.08 3313.83
342	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclud:ciment, nisip, suruburi)	m	250.00	25.77 22.09	6441.80 5523.05
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139.56	27.51 16.99	3839.85 2371.68
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	139.56	122.04 103.66	17031.40 14467.26
345	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25	m2	139.56	601.79 509.82	83986.51 71150.48
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139.56	6.67 2.55	931.44 355.75
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	139.56	53.91	7523.93

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			46.73	6522.13
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139.56	6.67 2.55	931.44 355.75
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139.56	33.48 25.49	4672.83 3557.52
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139.56	27.73 11.90	3870.39 1660.18
351	CF30A	Tencuieli cu mozaica de quart tip Caparol sau analog, la pereti	m2	139.56	508.55 103.66	70973.71 14467.26
352	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46.95	141.72 72.22	6653.68 3390.94
353	CG06B	Montarea Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	42.00	315.96 110.46	13270.36 4639.36
<b>Total Pereti</b>						<b>227857.02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>133435.38</b>
<b>1.9.3. Tavan</b>						
354	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	62.83	40.60 21.24	2551.21 1334.67
355	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62.83	106.88 72.22	6715.07 4537.87
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	62.83	24.70 11.90	1552.11 747.41
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62.83	27.51 16.99	1728.70 1067.73
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62.83	148.41 130.00	9324.29 8168.16
359	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	62.83	601.27 526.81	37778.05 33099.72
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62.83	6.67 2.55	419.33 160.16

1	2	3	4	5	6	7
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62.83	53.91 46.73	3387.28 2936.27
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62.83	6.67 2.55	419.33 160.16
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62.83	33.48 25.49	2103.71 1601.60
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	62.83	90.40 46.73	5680.05 2936.27
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	79.90	65.33 44.18	5220.22 3530.33
<b>Total Tavan</b>						<b>76879.22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>60280.34</b>
<b>1.9.4. Tamplarie</b>						
366	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	28.70	54.38 54.38	1560.73 1560.73
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150*2100mm, 10buc)	m2	28.70	4030.07 80.72	115663.05 2316.71
368	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	24.85	2265.36 93.47	56294.12 2322.65
369	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	11.00	734.23 212.43	8076.48 2336.68
<b>Total Tamplarie</b>						<b>181594.38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8536.77</b>
<b>Total Coridor etaj 3</b>						<b>510260.70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>226166.11</b>
<b>1.10. Debara etaj 3</b>						
<b>1.10.1. Demolari</b>						
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64.59	22.99 22.94	1485.05 1481.82
371	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10.66	39.54 39.09	421.46 416.66

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17.48	21.32 21.24	372.63 371.32
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10.66	25.69 25.49	273.87 271.73
374	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	2.00	34.38 33.99	68.76 67.98
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00	5.10 5.10	15.29 15.29
376	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	18.69 18.69	37.39 37.39
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.40	35.69 35.69	49.96 49.96
378	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.00	13.60 13.60	13.60 13.60
379	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	80.72 80.72	80.72 80.72
<b>Total Demolari</b>						<b>2818.72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2806.47</b>
<b>1.10.2. Pereti</b>						
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	42.00	46.63 11.90	1958.37 499.62
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	42.00	24.70 11.90	1037.54 499.62
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42.00	27.51 16.99	1155.59 713.75
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42.00	122.04 103.66	5125.53 4353.86
384	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25	m2	42.00	601.79 509.82	25275.39 21412.44
385	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	28.00	28.55	799.32

1	2	3	4	5	6	7
					22.09	618.58
386	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	20.00	28.02	560.44
					22.09	441.84
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42.00	6.67	280.31
					2.55	107.06
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42.00	53.91	2264.30
					46.73	1962.81
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42.00	6.67	280.31
					2.55	107.06
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42.00	33.48	1406.27
					25.49	1070.62
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42.00	90.40	3796.95
					46.73	1962.81
<b>Total Pereti</b>						<b>43940.31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33750.08</b>
<b>1.10.3. Tavan</b>						
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10.68	106.90	1141.67
					72.22	771.36
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	10.66	46.63	497.05
					11.90	126.81
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10.68	24.70	263.83
					11.90	127.05
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10.68	27.51	293.85
					16.99	181.50
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10.68	148.41	1584.97
					130.00	1388.44
397	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	10.68	601.27	6421.61
					526.81	5626.37
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.68	6.67	71.28
					2.55	27.22
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	10.68	53.91	575.78

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			46.73	499.11
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10.68	6.67 2.55	71.28 27.22
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10.68	33.48 25.49	357.59 272.24
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10.68	90.40 46.73	965.51 499.11
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11.00	65.33 44.18	718.68 486.03
<b>Total Tavan</b>						<b>12962.84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10032.48</b>
<b>1.10.4. Timplarie</b>						
404	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.47	4030.07 80.72	5924.20 118.66
405	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1.00	734.23 212.43	734.23 212.43
<b>Total Timplarie</b>						<b>6658.43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>331.09</b>
<b>1.10.5. Pardoseli</b>						
406	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0.533	2062.13 136.80	1099.11 72.91
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	10.66	224.77 74.77	2396.09 797.09
408	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	32.86	24.93 2.97	819.21 97.72
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2, 6cm	m2	10.66	210.25 118.96	2241.25 1268.09
410	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10.66	138.35 19.88	1474.82 211.95
411	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10.66	905.99 271.05	9657.89 2889.44

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>17688.41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5337.21</b>
<b>Total Debara etaj 3</b>						<b>84068.71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>52257.32</b>
		<b>1.11. Cabinet 408</b>				
		<b>1.11.1. Demolari</b>				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	96.97	22.99 22.94	2229.52 2224.68
413	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26.47	136.03 135.95	3600.63 3598.65
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22.19	39.54 39.09	877.31 867.32
415	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	16.77	21.32 21.24	357.49 356.24
416	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	27.97	130.05 130.00	3637.61 3636.21
417	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30.19	25.69 25.49	775.61 769.57
418	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4.00	34.38 33.99	137.51 135.95
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	5.10 5.10	5.10 5.10
420	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4.00	18.69 18.69	74.77 74.77
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.60	35.69 35.69	128.47 128.47
422	RpCM33E	Demontarea pereti PGC	m2	20.00	66.33 66.28	1326.53 1325.53
423	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1.00	13.60 13.60	13.60 13.60
<b>Total Demolari</b>						<b>13164.17</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13136.10</b>
<b>1.11.2. Pardoseli</b>						
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30.19	46.63 11.90	1407.70 359.13
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	1.51	2062.23 136.80	3112.93 206.50
426	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30.19	224.77 74.77	6785.91 2257.41
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	93.589	24.93 2.97	2333.24 278.33
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2, 6cm	m2	22.19	210.25 118.96	4665.46 2639.68
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22.19	138.35 19.88	3070.02 441.21
430	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	22.19	905.99 271.05	20103.93 6014.69
431	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8.00	24.70 11.90	197.63 95.17
432	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2	8.00	666.50 246.41	5332.03 1971.30
<b>Total Pardoseli</b>						<b>47008.78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14263.43</b>
<b>1.11.3. Pereti</b>						
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	66.78	46.63 11.90	3113.80 794.40
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	66.78	24.70 11.90	1649.69 794.40
435	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	36.00	28.55 22.09	1027.70 795.32



1	2	3	4	5	6	7
436	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	15.00	28.02 22.09	420.33 331.38
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57.78	122.04 103.66	7051.26 5989.67
438	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	57.78	601.27 526.81	34741.61 30439.31
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57.78	27.51 16.99	1589.76 981.91
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57.78	6.67 2.55	385.63 147.29
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57.78	53.91 46.73	3115.03 2700.26
442	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57.78	33.48 25.49	1934.62 1472.87
443	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	57.78	799.68 345.83	46205.69 19981.94
444	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	9.00	131.94 101.96	1187.50 917.68
445	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2	9.00	228.43 183.54	2055.87 1651.82
446	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	37.90	24.93 2.97	944.84 112.71
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9.00	24.70 11.90	222.33 107.06
448	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	9.00	618.61 208.18	5567.51 1873.59

1	2	3	4	5	6	7
449	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4.00	100.14 18.69	400.57 74.77
<b>Total Pereti</b>						<b>111613.78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>69166.39</b>
<b>1.11.4. Tavan</b>						
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	30.19	46.63 11.90	1407.70 359.13
451	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30.19	106.88 72.22	3226.77 2180.46
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	30.19	24.70 11.90	745.79 359.13
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30.19	148.41 130.00	4480.35 3924.82
454	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15	m2	30.19	450.96 395.11	13614.35 11928.39
455	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30.19	27.51 16.99	830.65 513.05
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30.19	6.67 2.55	201.49 76.96
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30.19	53.91 46.73	1627.60 1410.88
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30.19	33.48 25.49	1010.84 769.57
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30.19	90.40 46.73	2729.28 1410.88
460	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	27.97	65.33 44.18	1827.41 1235.84
<b>Total Tavan</b>						<b>31701.98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24169.12</b>
<b>1.11.5. Timplarie</b>						

1	2	3	4	5	6	7
461	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.10	4030.07 80.72	8463.15 169.52
462	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28.97	3998.87 81.57	115847.30 2363.12
<b>Total Timplarie</b>						<b>124310.45</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2532.63</b>
<b>Total Cabinet 408</b>						<b>327799.17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>123267.67</b>
		<b>1.12. Cabinet 504</b>				
		<b>1.12.1. Demolari</b>				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17.00	22.99 22.94	390.86 390.01
464	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	13.00	130.05 130.00	1690.70 1690.05
465	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	18.69 18.69	37.39 37.39
<b>Total Demolari</b>						<b>2118.95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2117.45</b>
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
466	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13.56	40.60 21.24	550.60 288.05
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	3.44	46.63 11.90	160.40 40.92
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	3.44	24.70 11.90	84.98 40.92
469	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	6.00	28.55 22.09	171.28 132.55
470	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3.00	28.02 22.09	84.07 66.28
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	3.44	122.04 103.66	419.81 356.60

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
472	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=25	m2	3.44	751.59 658.52	2585.48 2265.30
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.44	27.51 16.99	94.65 58.46
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.44	6.67 2.55	22.96 8.77
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.44	53.91 46.73	185.46 160.76
476	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.44	33.48 25.49	115.18 87.69
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3.44	90.40 46.73	310.99 160.76
<b>Total Pereti</b>						<b>4785.85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3667.07</b>
		<b>1.12.3. Tavan</b>				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.56	106.88 72.22	1449.30 979.36
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13.56	24.70 11.90	334.98 161.31
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13.56	46.63 11.90	632.27 161.31
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13.56	148.41 130.00	2012.37 1762.86
482	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15	m2	13.56	450.96 395.11	6114.96 5357.70
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13.56	27.51 16.99	373.09 230.44
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13.56	6.67 2.55	90.50 34.57

1	2	3	4	5	6	7
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.56	53.91 46.73	731.04 633.71
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.56	33.48 25.49	454.02 345.66
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13.56	90.40 46.73	1225.87 633.71
488	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13.00	65.33 44.18	849.35 574.40
<b>Total Tavan</b>						<b>14267.67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10875.00</b>
<b>Total Cabinet 504</b>						<b>21172.47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16659.52</b>
		<b>1.13. Cabinet 506</b>				
		<b>1.13.1. Demolari</b>				
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14.98	22.99 22.94	344.42 343.67
490	RpCM33 G	Demontarea baghete	m	13.00	130.05 130.00	1690.70 1690.05
491	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2.00	18.69 18.69	37.39 37.39
<b>Total Demolari</b>						<b>2072.51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2071.11</b>
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
492	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	13.24	40.60 21.24	537.61 281.25
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	1.74	46.63 11.90	81.13 20.70
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1.74	24.70 11.90	42.98 20.70
495	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	6.00	28.55 22.09	171.28 132.55
496	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	3.00	28.02	84.07

1	2	3	4	5	6	7
					22.09	66.28
497	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1.74	122.04 103.66	212.34 180.37
498	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=25	m2	1.74	751.59 658.52	1307.77 1145.82
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1.74	27.51 16.99	47.87 29.57
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1.74	6.67 2.55	11.61 4.44
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.74	53.91 46.73	93.81 81.32
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.74	33.48 25.49	58.26 44.35
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1.74	90.40 46.73	157.30 81.32
<b>Total Pereti</b>					<b>2806.05</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2088.66</b>	
<b>1.13.3. Tavan</b>						
504	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.56	106.88 72.22	1449.30 979.36
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13.56	24.70 11.90	334.98 161.31
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	13.56	46.63 11.90	632.27 161.31
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13.56	148.41 130.00	2012.37 1762.86
508	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15	m2	13.56	450.96 395.11	6114.96 5357.70
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13.56	27.51 16.99	373.09 230.44

1	2	3	4	5	6	7
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13.56	6.67 2.55	90.50 34.57
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.56	53.91 46.73	731.04 633.71
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.56	33.48 25.49	454.02 345.66
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13.56	90.40 46.73	1225.87 633.71
514	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13.00	65.33 44.18	849.35 574.40
<b>Total Tavan</b>						<b>14267.67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10875.00</b>
<b>Total Cabinet 506</b>						<b>19146.23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15034.78</b>
		<b>1.14. Registratura</b>				
		<b>1.14.1. Pereti</b>				
515	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	17.27	40.60 21.24	701.25 366.86
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53.00	6.67 2.55	353.73 135.10
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53.00	90.40 46.73	4791.39 2476.88
<b>Total Pereti</b>						<b>5846.36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2978.84</b>
		<b>1.14.2. Tavan</b>				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2	17.27	46.63 11.90	805.26 205.44
519	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17.27	106.85 72.22	1845.37 1247.32
520	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17.27	425.26 186.93	7344.22 3228.35
<b>Total Tavan</b>						<b>9995.21</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4681.11</b>
<b>1.14.3. Pardoseli</b>						
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	17.27	24.70 11.90	426.62 205.44
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17.27	138.35 19.88	2389.33 343.38
523	CG17B	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2	17.27	615.30 195.43	10626.25 3375.09
<b>Total Pardoseli</b>						<b>13442.22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3923.91</b>
<b>1.14.4. Tamplarie</b>						
524	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12.50	2265.36 93.47	28316.96 1168.34
<b>Total Tamplarie</b>						<b>28316.96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1168.34</b>
<b>Total Registratura</b>						<b>57600.75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12752.19</b>
<b>1.15. Lucrari diverse</b>						
525	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	71.00	401.06 401.06	28475.15 28475.15
526	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	71.00	94.32 94.32	6696.49 6696.49
527	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	71.00	217.05 0.00	15410.55 0.00
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>50582.18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35171.63</b>
<b>1.16. Lucrari sanitare</b>						
<b>1.16.1. Debara etaj 2</b>						
528	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in	m	5.00	55.28	276.40



1	2	3	4	5	6	7
		coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm)			28.04	140.20
529	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5.00	47.23 21.24	236.14 106.21
530	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	31.89 18.69	127.56 74.77
531	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44
532	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	770.20 140.20	770.20 140.20
533	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4.00	84.36 25.49	337.44 101.96
534	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1.00	309.49 243.86	309.49 243.86
535	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7.00	29.67 24.64	207.66 172.49
536	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3.00	46.27 36.54	138.82 109.61
<b>Total Debara etaj 2</b>						<b>3626.16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1267.75</b>
<b>1.16.2. Debara etaj 3</b>						
537	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm)	m	5.00	55.28 28.04	276.40 140.20
538	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5.00	47.23 21.24	236.14 106.21
539	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	31.89 18.69	127.56 74.77
540	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	1.00	770.20	770.20

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			140.20	140.20
542	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4.00	84.36 25.49	337.44 101.96
543	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1.00	309.49 243.86	309.49 243.86
544	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7.00	29.67 24.64	207.66 172.49
545	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3.00	46.27 36.54	138.82 109.61
<b>Total Debara etaj 3</b>						<b>3626.16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1267.75</b>
<b>1.16.3. Cabinet 408</b>						
546	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm)	m	5.00	55.28 28.04	276.40 140.20
547	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5.00	47.23 21.24	236.14 106.21
548	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	31.89 18.69	127.56 74.77
549	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44
550	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	770.20 140.20	770.20 140.20
551	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4.00	84.36 25.49	337.44 101.96
552	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1.00	309.49 243.86	309.49 243.86
553	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	7.00	29.67 24.64	207.66 172.49
554	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3.00	46.27 36.54	138.82 109.61

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Cabinet 408</b>						<b>3626.16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1267.75</b>
		<b>1.16.4. WC et.1 - Alimentarea cu apa</b>				
555	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1.00	112.19 20.39	112.19 20.39
556	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	770.20 140.20	770.20 140.20
557	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5.00	84.36 25.49	421.81 127.45
558	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2.00	136.84 24.64	273.68 49.28
559	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2.00	227.79 33.99	455.58 67.98
560	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	16.00	36.77 11.90	588.28 190.33
561	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2.00	41.99 11.90	83.98 23.79
562	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	12.00	62.50 13.60	750.00 163.14
563	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30.00	13.60 13.60	407.86 407.86
564	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3.00	9.35 9.35	28.04 28.04
565	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30.00	4.25 4.25	127.45 127.45
566	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc	8.00	26.27 21.24	210.14 169.94

1	2	3	4	5	6	7
567	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 25	buc	2.00	33.76 28.04	67.53 56.08
568	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc	4.00	38.66 31.44	154.65 125.76
569	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=20 mm	m	4.00	39.47 35.69	157.89 142.75
570	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=25 mm	m	2.00	39.58 35.69	79.16 71.37
571	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=32 mm	m	6.00	40.12 35.69	240.73 214.12
<b>Total WC et.1 - Alimentarea cu apă</b>					<b>4929.16</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2125.95</b>	
		<b>1.16.5. WC et.1 - Canalizarea C1</b>				
572	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip P	buc	1.00	1884.47 356.87	1884.47 356.87
573	SE44B	Încalzitor de apă electric, având capacitatea de 110 l și greutatea de 50 kg., montată pe console fixate în perete	buc	1.00	458.52 361.97	458.52 361.97
574	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44
575	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc	1.00	94.59 23.79	94.59 23.79
576	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din polipropilenă de 100x50 mm	buc	2.00	90.59 23.79	181.17 47.58
577	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din polipropilenă de 100 mm	buc	1.00	90.59 23.79	90.59 23.79
578	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din polipropilenă de 50 mm	buc	1.00	49.23 18.69	49.23 18.69
579	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm - Dop din polipropilenă diam. 50 mm	buc	1.00	24.23 18.69	24.23 18.69

1	2	3	4	5	6	7
580	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	4.00	32.13 18.69	128.52 74.77
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	39.23 18.69	39.23 18.69
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	42.78 27.19	42.78 27.19
583	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	6.00	68.78 27.19	412.68 163.14
584	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	66.78 27.19	66.78 27.19
585	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.00	47.23 21.24	188.91 84.97
586	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8.00	93.91 27.19	751.24 217.52
587	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.75	6.80 6.80	5.10 5.10
588	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 )	buc	1.00	198.20 21.24	198.20 21.24
<b>Total WC et.1 - Canalizarea C1</b>						<b>5838.68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1669.66</b>
<b>1.16.6. WC et.2 - Alimentarea cu apa</b>						
589	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1.00	112.19 20.39	112.19 20.39
590	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	770.20 140.20	770.20 140.20
591	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3.00	84.36 25.49	253.08 76.47

1	2	3	4	5	6	7
592	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2.00	136.84 24.64	273.68 49.28
593	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6.00	36.77 11.90	220.60 71.37
594	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2.00	41.99 11.90	83.98 23.79
595	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6.00	62.50 13.60	375.00 81.57
596	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12.00	13.60 13.60	163.14 163.14
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0.12	9.35 9.35	1.12 1.12
598	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12.00	4.25 4.25	50.98 50.98
599	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 20	buc	8.00	26.27 21.24	210.14 169.94
600	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 25	buc	2.00	33.76 28.04	67.53 56.08
601	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4.00	38.66 31.44	154.65 125.76
602	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	4.00	39.47 35.69	157.89 142.75
603	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	2.00	39.58 35.69	79.16 71.37
604	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	6.00	40.12 35.69	240.73 214.12
<b>Total WC et.2 - Alimentarea cu apa</b>					<b>3214.09</b>	

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>1458.36</b>
		<b>1.16.7. WC et.2 - Canalizarea C1</b>					
605	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1.00	1884.47 356.87	1884.47 356.87	
606	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44	
607	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc	1.00	94.59 23.79	94.59 23.79	
608	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2.00	90.59 23.79	181.17 47.58	
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1.00	90.59 23.79	90.59 23.79	
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.00	49.23 18.69	49.23 18.69	
611	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	24.23 18.69	24.23 18.69	
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	4.00	32.13 18.69	128.52 74.77	
613	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	39.23 18.69	39.23 18.69	
614	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	42.78 27.19	42.78 27.19	
615	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	2.00	68.78 27.19	137.56 54.38	
616	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	66.78 27.19	66.78 27.19	
617	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.00	47.23 21.24	188.91 84.97	

1	2	3	4	5	6	7
618	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3.50	93.91 27.19	328.67 95.17
619	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.75	6.80 6.80	5.10 5.10
620	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 )	buc	1.00	198.20 21.24	198.20 21.24
<b>Total WC et.2 - Canalizarea C1</b>						<b>4682.47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1076.57</b>
		<b>1.16.8. WC et.3 - Alimentarea cu apa</b>				
621	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1.00	112.19 20.39	112.19 20.39
622	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	770.20 140.20	770.20 140.20
623	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3.00	84.36 25.49	253.08 76.47
624	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2.00	136.84 24.64	273.68 49.28
625	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6.00	36.77 11.90	220.60 71.37
626	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2.00	41.99 11.90	83.98 23.79
627	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6.00	62.50 13.60	375.00 81.57
628	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12.00	13.60 13.60	163.14 163.14



1	2	3	4	5	6	7
629	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0.12	9.35 9.35	1.12 1.12
630	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12.00	4.25 4.25	50.98 50.98
631	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc	8.00	26.27 21.24	210.14 169.94
632	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc	2.00	33.76 28.04	67.53 56.08
633	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4.00	38.66 31.44	154.65 125.76
634	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	4.00	39.47 35.69	157.89 142.75
635	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	2.00	39.58 35.69	79.16 71.37
636	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	6.00	40.12 35.69	240.73 214.12
<b>Total WC et.3 - Alimentarea cu apa</b>						<b>3214.09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1458.36</b>
		<b>1.16.9. WC et.3 - Canalizarea C1</b>				
637	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1.00	1884.47 356.87	1884.47 356.87
638	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc	1.00	94.59 23.79	94.59 23.79
640	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2.00	90.59 23.79	181.17 47.58
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1.00	90.59 23.79	90.59 23.79

1	2	3	4	5	6	7
642	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.00	49.23 18.69	49.23 18.69
643	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	24.23 18.69	24.23 18.69
644	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	4.00	32.13 18.69	128.52 74.77
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	39.23 18.69	39.23 18.69
646	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	42.78 27.19	42.78 27.19
647	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	2.00	68.78 27.19	137.56 54.38
648	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	66.78 27.19	66.78 27.19
649	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.00	47.23 21.24	188.91 84.97
650	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3.50	93.91 27.19	328.67 95.17
651	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.75	6.80 6.80	5.10 5.10
652	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 )	buc	1.00	198.20 21.24	198.20 21.24
<b>Total WC et.3 - Canalizarea C1</b>					<b>4682.47</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1076.57</b>	
		<b>1.16.10. WC et.4 - Alimentarea cu apa</b>				
653	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1.00	112.19 20.39	112.19 20.39

1	2	3	4	5	6	7
654	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	770.20 140.20	770.20 140.20
655	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3.00	84.36 25.49	253.08 76.47
656	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2.00	136.84 24.64	273.68 49.28
657	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6.00	36.77 11.90	220.60 71.37
658	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2.00	41.99 11.90	83.98 23.79
659	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m	6.00	62.50 13.60	375.00 81.57
660	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12.00	13.60 13.60	163.14 163.14
661	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0.12	9.35 9.35	1.12 1.12
662	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12.00	4.25 4.25	50.98 50.98
663	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc	8.00	26.27 21.24	210.14 169.94
664	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc	2.00	33.76 28.04	67.53 56.08
665	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	4.00	38.66 31.44	154.65 125.76
666	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	4.00	39.47 35.69	157.89 142.75
667	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	2.00	39.58 35.69	79.16 71.37

1	2	3	4	5	6	7
668	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	6.00	40.12 35.69	240.73 214.12
<b>Total WC et.4 - Alimentarea cu apa</b>					<b>3214.09</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1458.36</b>	
		<b>1.16.11. WC et.4 - Canalizarea C1</b>				
669	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1.00	1884.47 356.87	1884.47 356.87
670	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44
671	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc	1.00	94.59 23.79	94.59 23.79
672	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2.00	90.59 23.79	181.17 47.58
673	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1.00	90.59 23.79	90.59 23.79
674	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.00	49.23 18.69	49.23 18.69
675	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	24.23 18.69	24.23 18.69
676	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	4.00	32.13 18.69	128.52 74.77
677	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	39.23 18.69	39.23 18.69
678	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	42.78 27.19	42.78 27.19
679	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	2.00	68.78 27.19	137.56 54.38
680	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,	buc	1.00	66.78	66.78

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm			27.19	27.19
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.00	47.23 21.24	188.91 84.97
682	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3.50	93.91 27.19	328.67 95.17
683	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.75	6.80 6.80	5.10 5.10
684	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 )	buc	1.00	198.20 21.24	198.20 21.24
<b>Total WC et.4 - Canalizarea C1</b>					<b>4682.47</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1076.57</b>	
		<b>1.16.12. WC et.5 - Alimentarea cu apa</b>				
685	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1.00	112.19 20.39	112.19 20.39
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	770.20 140.20	770.20 140.20
687	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3.00	84.36 25.49	253.08 76.47
688	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	2.00	136.84 24.64	273.68 49.28
689	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	6.00	36.77 11.90	220.60 71.37
690	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m	2.00	41.99 11.90	83.98 23.79
691	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m	2.00	62.50 13.60	125.00 27.19

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)				
692	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	8.00	13.60 13.60	108.76 108.76
693	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0.08	9.35 9.35	0.75 0.75
694	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	8.00	4.25 4.25	33.99 33.99
695	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc	8.00	26.27 21.24	210.14 169.94
696	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc	2.00	33.76 28.04	67.53 56.08
697	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	4.00	39.47 35.69	157.89 142.75
698	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	2.00	39.58 35.69	79.16 71.37
699	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	2.00	40.12 35.69	80.24 71.37
<b>Total WC et.5 - Alimentarea cu apa</b>						<b>2577.20</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1063.72</b>
<b>1.16.13. WC et.5 - Canalizarea C1</b>						
700	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1.00	1884.47 356.87	1884.47 356.87
701	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.44 178.44	1222.44 178.44
702	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc	1.00	94.59 23.79	94.59 23.79
703	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	2.00	90.59 23.79	181.17 47.58
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	1.00	90.59	90.59

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm			23.79	23.79
705	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.00	49.23 18.69	49.23 18.69
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	24.23 18.69	24.23 18.69
707	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	4.00	32.13 18.69	128.52 74.77
708	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.00	39.23 18.69	39.23 18.69
709	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	42.78 27.19	42.78 27.19
710	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	2.00	68.78 27.19	137.56 54.38
711	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.00	66.78 27.19	66.78 27.19
712	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.00	47.23 21.24	188.91 84.97
713	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3.50	93.91 27.19	328.67 95.17
714	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.75	6.80 6.80	5.10 5.10
715	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 )	buc	1.00	198.20 21.24	198.20 21.24
<b>Total WC et.5 - Canalizarea C1</b>					<b>4682.47</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1076.57</b>	
<b>Total Lucrari sanitare</b>					<b>52595.64</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17343.94</b>
		<b>1.17. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului</b>				
		<b>1.17.1. Debara etaj 2</b>				
716	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1.00	1290.54 <hr/> 169.94	1290.54 <hr/> 169.94
717	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1.00	4922.05 <hr/> 4821.20	4922.05 <hr/> 4821.20
<b>Total Debara etaj 2</b>						<b>6212.59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4991.14</b>
		<b>1.17.2. Debara etaj 3</b>				
718	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1.00	1290.54 <hr/> 169.94	1290.54 <hr/> 169.94
719	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1.00	4922.05 <hr/> 4821.20	4922.05 <hr/> 4821.20
<b>Total Debara etaj 3</b>						<b>6212.59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4991.14</b>
		<b>1.17.3. Cabinet 206</b>				
720	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1.00	1290.54 <hr/> 169.94	1290.54 <hr/> 169.94
721	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1.00	4922.05 <hr/> 4821.20	4922.05 <hr/> 4821.20
<b>Total Cabinet 206</b>						<b>6212.59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4991.14</b>
		<b>1.17.4. Cabinet 208</b>				
722	IB05A	Radiatoare bimetale a câte 6 secții	buc	1.00	1290.54 <hr/> 169.94	1290.54 <hr/> 169.94
723	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulată, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a	buc	1.00	4922.05 <hr/> 4821.20	4922.05 <hr/> 4821.20



1	2	3	4	5	6	7
		zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h				
<b>Total Cabinet 208</b>						<b>6212.59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4991.14</b>
<b>1.17.5. Cabinet 408</b>						
724	IB05A	Radiatoare bimetale a cite 6 sectii	buc	3.00	1290.54 169.94	3871.62 509.82
725	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	2.00	4922.05 4821.20	9844.10 9642.40
<b>Total Cabinet 408</b>						<b>13715.72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10152.22</b>
<b>Total Lucrari de incalzire si conditionare a aerului</b>						<b>38566.09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30116.77</b>
<b>1.18. Lucrari electrice de constructie et.2</b>						
726	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12.00	18.69 18.69	224.32 224.32
727	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3.00	78.17 78.17	234.52 234.52
728	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	585.00	29.74 29.74	17397.61 17397.61
729	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	585.00	43.60 38.24	25503.95 22368.35
730	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	21.00	19.29 10.20	405.01 214.12
<b>Total Lucrari electrice de constructie et.2</b>						<b>43765.41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>40438.92</b>
<b>1.19. Lucrari electrice de constructie et.3</b>						
731	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20.00	18.69 18.69	373.87 373.87

1	2	3	4	5	6	7
732	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5.00	78.17 78.17	390.86 390.86
733	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	345.00	29.74 29.74	10260.13 10260.13
734	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	345.00	43.60 38.24	15040.79 13191.59
735	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	9.00	19.29 10.20	173.58 91.77
<b>Total Lucrari electrice de constructie et.3</b>						<b>26239.23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24308.22</b>
		<b>1.20. Lucrari electrice de constructie et.4</b>				
736	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4.00	18.69 18.69	74.77 74.77
737	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3.00	78.17 78.17	234.52 234.52
738	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	245.00	29.74 29.74	7286.18 7286.18
739	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	245.00	43.60 38.24	10681.14 9367.94
740	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10.00	19.29 10.20	192.86 101.96
<b>Total Lucrari electrice de constructie et.4</b>						<b>18469.47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17065.37</b>
		<b>1.21. Lucrari electrice de constructie et.5</b>				
741	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7.00	18.69 18.69	130.85 130.85
742	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3.00	78.17 78.17	234.52 234.52
743	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	415.00	29.74 29.74	12341.89 12341.89

1	2	3	4	5	6	7
744	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	415.00	43.60 38.24	18092.55 15868.15
745	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12.00	19.29 10.20	231.44 122.36
<b>Total Lucrari electrice de constructie et.5</b>						<b>31031.25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28697.77</b>
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			1834589.56
Contributii sociale			24.00 %			230971.88
Total:			100.00 +			2065561.44
Transport materiale			7.00 %			59687.86
Cheltueli directe:			100.00 +			2125249.30
Cheltueli de regie constructii			14.50 %			308161.15
Total:			100.00 +			2433410.45
Beneficiu de deviz			6.00 %			146004.63
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>2579415.07</b>
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Lucrari electrice de montare et.2</b>				
746	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.04	2786.09 2736.03	111.44 109.44
747		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	4.00	72.00 0.00	288.00 0.00
748	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.48	6902.14 6466.22	3313.03 3103.78
749		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	38.00	72.00 0.00	2736.00 0.00
750		Priza internet	buc	10.00	98.00 0.00	980.00 0.00
751		Doze	buc	52.00	5.20 0.00	270.40 0.00
752	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5.85	1143.89 1053.63	6691.78 6163.72
753		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	330.00	13.60 0.00	4488.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
754		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	135.00	18.00 0.00	2430.00 0.00
755		Cablu internet cat5	m	220.00	5.20 0.00	1144.00 0.00
756	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5.85	2407.09 2022.29	14081.49 11830.37
757		TUB GOFRAT D=16	m	585.00	3.20 0.00	1872.00 0.00
758	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.15	30475.69 23026.87	4571.35 3454.03
759		Corp de iluminat 600*600mm	buc	12.00	530.00 0.00	6360.00 0.00
760		Corp de iluminat bactericid	buc	3.00	400.00 0.00	1200.00 0.00
761	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.07	6905.51 6466.22	483.39 452.64
762		Cutie de distributie	buc	7.00	37.00 0.00	259.00 0.00
763	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsule, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	8.00	74.98 70.53	599.80 564.20
<b>Total Lucrari electrice de montare et.2</b>						<b>51879.84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25678.19</b>
		<b>2.2. Lucrari electrice de montare et.3</b>				
764	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2786.83 2736.03	139.34 136.80
765		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5.00	72.00 0.00	360.00 0.00
766	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.12	6904.14 6466.22	828.50 775.95

1	2	3	4	5	6	7
767		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	10.00	72.00 0.00	720.00 0.00
768		Priza internet	buc	2.00	98.00 0.00	196.00 0.00
769		Doze	buc	17.00	5.20 0.00	88.40 0.00
770	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3.45	1143.84 1053.63	3946.25 3635.02
771		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	190.00	13.60 0.00	2584.00 0.00
772		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	95.00	18.00 0.00	1710.00 0.00
773		Cablu internet cat5	m	60.00	5.20 0.00	312.00 0.00
774	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3.45	2406.94 2022.29	8303.93 6976.89
775		TUB GOFRAT D=16	m	345.00	3.20 0.00	1104.00 0.00
776	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.24	30475.66 23026.87	7314.16 5526.45
777		Corp de iluminat 600*600mm	buc	19.00	530.00 0.00	10070.00 0.00
778		Corp de iluminat bactericid	buc	1.00	400.00 0.00	400.00 0.00
779		Corp de iluminat avarie	buc	2.00	1200.00 0.00	2400.00 0.00
780		Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	2.00	1800.00 0.00	3600.00 0.00
781	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.05	6902.21 6466.22	345.11 323.31
782		Cutie de distributie	buc	5.00	37.00 0.00	185.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
783	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	6.00	74.98 70.53	449.85 423.15
<b>Total Lucrari electrice de montare et.3</b>						<b>45057.17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17797.56</b>
		<b>2.3. Lucrari electrice de montare et.4</b>				
784	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2786.83 2736.03	139.34 136.80
785		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5.00	72.00 0.00	360.00 0.00
786	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.34	6903.72 6466.22	2347.26 2198.51
787		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	30.00	72.00 0.00	2160.00 0.00
788		Priza internet	buc	4.00	98.00 0.00	392.00 0.00
789		Doze	buc	39.00	5.20 0.00	202.80 0.00
790	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2.45	1143.95 1053.63	2802.68 2581.39
791		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	100.00	13.60 0.00	1360.00 0.00
792		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	65.00	18.00 0.00	1170.00 0.00
793		Cablu internet cat5	m	80.00	5.20 0.00	416.00 0.00
794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2.45	2406.88 2022.29	5896.86 4954.60
795		TUB GOFRAF D=16	m	245.00	3.20 0.00	784.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
796	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.08	30475.44 23026.87	2438.04 1842.15
797		Corp de iluminat 600*600mm	buc	6.00	530.00 0.00	3180.00 0.00
798		Corp de iluminat bactericid	buc	2.00	400.00 0.00	800.00 0.00
799	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.04	6912.53 6466.22	276.50 258.65
800		Cutie de distributie	buc	4.00	37.00 0.00	148.00 0.00
801	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	4.00	74.98 70.53	299.90 282.10
<b>Total Lucrari electrice de montare et.4</b>						<b>25173.03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12254.20</b>
		<b>2.4. Lucrari electrice de montare et.5</b>				
802	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.05	2786.83 2736.03	139.34 136.80
803		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5.00	72.00 0.00	360.00 0.00
804	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.22	6903.49 6466.22	1518.77 1422.57
805		Priza de fisa semietansata si etansata	buc	18.00	72.00 0.00	1296.00 0.00
806		Priza internet	buc	4.00	98.00 0.00	392.00 0.00
807		Doze	buc	27.00	5.20 0.00	140.40 0.00
808	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4.15	1144.02 1053.63	4747.68 4372.56
809		CABLU VVGng LS 3*1.5	m	160.00	13.60	2176.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
810		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	95.00	18.00	1710.00
					0.00	0.00
811		Cablu internet cat5	m	160.00	5.20	832.00
					0.00	0.00
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4.15	2407.03	9989.17
					2022.29	8392.49
813		TUB GOFRAT D=16	m	415.00	3.20	1328.00
					0.00	0.00
814	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.11	30475.79	3352.34
					23026.87	2532.96
815		Corp de iluminat 600*600mm	buc	9.00	530.00	4770.00
					0.00	0.00
816		Corp de iluminat bactericid	buc	2.00	400.00	800.00
					0.00	0.00
817	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.06	6896.16	413.77
					6466.22	387.97
818		Cutie de distributie	buc	6.00	37.00	222.00
					0.00	0.00
819	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	6.00	74.98	449.85
					70.53	423.15
<b>Total Lucrari electrice de montare et.5</b>						<b>34637.32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17668.49</b>
Total lucrari de montaj			100.00 +		156747.35	
Contributii sociale			24.00 %		17615.63	
Total:			100.00 +		174362.98	
Transport materiale			7.00 %		5498.13	
Cheltueli directe montaj:			100.00 +		179861.11	
Cheltueli de regie montaj			76.00 %		55782.82	
Total:			100.00 +		235643.93	



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6.00 %		14138.64	
<b>Total Lucrari de montaj</b>					<b>249782.56</b>	
		<b>3. Utilaje</b>				
820		Automat C25	buc	12.00	35.00 0.00	420.00 0.00
821		Automat B10	buc	12.00	35.00 0.00	420.00 0.00
822		Split sitem de perete 12000BTU	buc	1.00	12000.00 0.00	12000.00 0.00
823		Split sitem de perete 9000BTU	buc	5.00	10000.00 0.00	50000.00 0.00
824		Boiler 30 l	buc	3.00	2000.00 0.00	6000.00 0.00
825		Boiler 100 l	buc	1.00	3330.00 0.00	3330.00 0.00
		Total utilaje	100.00 +		72170.00	
		Colectarea materialelor	1.20 %		866.04	
<b>Total Utilaje</b>					<b>73036.04</b>	
		Total capitole	100.00 +		2902236	
		TVA	20.00 %		580447	

**Total deviz:**

**3482683**

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IMSP AMT Ciocana

(semnatura)

# IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la CMF 8

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL N 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3482683 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

### Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123011000200	Betonist	h-om	7.412	84.97	629.755
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6.24	84.97	530.213
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	150.262	84.97	12767.762
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	608.68	84.97	51719.54
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	534.659	84.97	45429.933
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21.35	84.97	1814.075
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	648.348	84.97	55090.121
8.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	39.20	84.97	3330.824
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	239.588	84.97	20357.826
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24.32	84.97	2066.47
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14.00	84.97	1189.58
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	340.44	84.97	28927.187
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29.672	84.97	2521.264
14.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3.84	84.97	326.285
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	55.042	84.97	4676.893
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	281.63	84.97	23930.135
17.	<sup>1</sup>	Muncitor	h-om	843.896	84.97	71705.843
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	780.814	84.97	66345.722
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	320.041	84.97	27193.926
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	413.93	84.97	35171.632
21.	7132040012700	Parchetar	h-om	91.212	84.97	7750.275
22.	7122050013442	Tencuitor	h-om	5029.03	84.97	427316.705
23.	7422010060100	Timplar	h-om	316.991	84.97	26934.768
24.	7122050013400	Zidar	h-om	585.945	84.97	49787.738
25.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	370.961	84.97	31520.599
26.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	217.753	84.97	18502.489
27.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	214.707	84.97	18243.679
		<b>Total:</b>				<b>1035781.24</b>

### Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	493.60	5.00	2468.00
2.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0.24	24.00	5.76
3.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	7.95	10.00	79.50
4.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1405.105	7.50	10538.284
5.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	123.672	125.00	15459.00
6.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21497.989	2.50	53744.974

7.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.003	500.00	1.50
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	139.719	26.50	3702.553
9.	4100126202818	Apa	m3	11.726	0.00	0.00
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	91.294	0.00	0.00
11.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.204	0.00	0.00
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	85.607	10.00	856.065
13.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.383	68.00	26.01
14.	3002	Automat B10	buc	12.00	35.00	420.00
15.	3001	Automat C25	buc	12.00	35.00	420.00
16.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	391.023	7.00	2737.16
17.	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	455.70	4.00	1822.80
18.	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchiiilor)	m	463.05	3.50	1620.675
19.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	200.834	18.80	3775.67
20.	5009623	Banda "k226"	100 m	0.211	25.00	5.265
21.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.244	15.00	3.654
22.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8.00	580.00	4640.00
23.	3006	Boiler 100 l	buc	1.00	3330.00	3330.00
24.	3005	Boiler30 l	buc	3.00	2000.00	6000.00
25.	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	21.00	3.80	79.80
26.	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	9.00	8.50	76.50
27.	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	40.00	3.80	152.00
28.	2875274204025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.25	buc	10.00	4.50	45.00
29.	2875274204032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.32	buc	16.00	6.00	96.00
30.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	18.00	520.00	9360.00
31.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17.218	1.00	17.218
32.	2811236832352	Burghiu widia	buc	16.73	26.00	434.98
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.163	20.00	3.258
34.	2003	Cablu internet cat5	m	520.00	5.20	2704.00
35.	2001	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	780.00	13.60	10608.00
36.	2002	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	390.00	18.00	7020.00
37.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.489	12.50	6.112
38.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	235.403	3.00	706.208
39.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.383	15.00	5.737
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	602.042	6.80	4093.883
41.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	281.36	16.20	4558.033
42.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1.148	16.00	18.362
43.	2430226101600	Chit silionic	kg	10.253	70.00	717.724
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4189.75	2.20	9217.45
45.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	93.178	2.20	204.992
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15.545	2.20	34.199
47.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	33.76	2.20	74.272
48.	2873122005401	Cimentoplast	m3	5.357	1850.00	9909.895

49.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.23	80.00	18.40
50.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.27	5.00	1.35
51.	1139042	Clei ""	kg	3.18	18.00	57.24
52.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	87.822	125.00	10977.75
53.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	11.172	125.00	1396.513
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.002	500.00	0.80
55.	1005	Corp de iluminat 600*600mm	buc	46.00	530.00	24380.00
56.	1006	Corp de iluminat bactericid	buc	8.00	400.00	3200.00
57.	10061	Corp de iluminat avarie	buc	2.00	1200.00	2400.00
58.	10062	Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	2.00	1800.00	3600.00
59.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	3.60	2.54	9.144
60.	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.60	3.00	1.80
61.	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	1.92	4.00	7.68
62.	2523156721054	Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	20.00	12.90	258.00
63.	2523156721122	Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	14.00	38.00	532.00
64.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2.00	5.00	10.00
65.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5.15	60.00	309.00
66.	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	12.00	12.66	151.92
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32.199	24.00	772.776
68.	1007	Cutie de distributie	buc	22.00	37.00	814.00
69.	3220137315778	Decapant	kg	0.582	26.00	15.132
70.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21.00	0.30	6.30
71.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	84.00	0.20	16.80
72.	2874136313300	Diblu din metal	buc	69.08	0.50	34.54
73.	2051142950700	Dibluri	buc	96.00	0.50	48.00
74.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	235.403	2.00	470.806
75.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1.148	34.00	39.018
76.	2010237318750	Distantieri	buc	213.496	0.50	106.748
77.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2468.00	0.04	98.72
78.	2523156721053	Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	5.00	5.00	25.00
79.	2523156721121	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	5.00	12.00	60.00
80.	1004	Doze	buc	135.00	5.20	702.00
81.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.751	4170.00	3133.755
82.	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	16.515	68.00	1123.034
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	171.062	0.00	0.00
84.	2710503808004	Fir de sudare	m	224.179	33.20	7442.746
85.	5009061	Fisa de izolatie	buc	305.58	0.40	122.232
86.	28752763120001	Fise - capse	buc	1321.284	0.01	13.213
87.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.065	20.00	1.302
88.	5009030	Flanse	10 buc	15.90	5.00	79.50
89.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	126.623	16.20	2051.293
90.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.159	1200.00	191.40
91.	24302261000001	Fuga	kg	40.722	32.00	1303.104
92.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	37.35	2150.00	80302.50
93.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	28.97	3900.00	112983.00
94.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	13.00	80.00	1040.00

95.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8.265	30.50	252.095
96.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32.968	42.00	1384.631
97.	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	230.777	83.33	19230.714
98.	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	356.788	30.50	10882.043
99.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	57.917	37.80	2189.278
100.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1.507	30.50	45.973
101.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.765	30.50	23.335
102.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.025	30.50	0.762
103.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4.325	3.00	12.973
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	124.342	3.00	373.026
105.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	220.292	3.00	660.876
106.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	627.781	8.20	5147.804
107.	1001	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	19.00	72.00	1368.00
108.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3613.174	2.00	7226.348
109.	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.005	500.00	2.30
110.	2030112947740	Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	42.84	200.00	8568.00
111.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	1.95	2.00	3.90
112.	2622102438000	Lavoar	buc	8.322	710.00	5908.904
113.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.429	4170.00	1790.598
114.	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.001	500.00	0.35
115.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8.034	0.00	0.00
116.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.617	0.00	0.00
117.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5.676	0.00	0.00
118.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.904	5.00	4.521
119.	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	2.88	2.90	8.352
120.	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	4.65	2.00	9.30
121.	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.90	2.50	2.25
122.	2523156721055	Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	5.00	20.00	100.00
123.	2523156721123	Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	5.00	36.00	180.00
124.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18.599	400.00	7439.88
125.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.816	400.00	326.52
126.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.918	400.00	367.28
127.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3.558	19.50	69.375
128.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ñ3ññ", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.019	10000.00	194.00
129.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3.015	19.50	58.792
130.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0.90	19.50	17.55
131.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.325	10000.00	3248.00
132.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18.134	225.00	4080.037
133.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	144.00	0.10	14.40
134.	2320166200729	Parchetin	l	2.606	10.00	26.058

135.	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	78.205	425.00	33236.955
136.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.50	14.50	7.25
137.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.383	5.00	1.913
138.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	8.322	200.00	1664.48
139.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	361.80	0.30	108.54
140.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	96.48	0.50	48.24
141.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	64.398	0.30	19.319
142.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48.24	0.25	12.06
143.	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	129.57	360.00	46645.20
144.	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	47.607	360.00	17138.376
145.	2873122004100	Plase sudate	kg	718.771	20.90	15022.307
146.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	47.889	61.20	2930.807
147.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2.869	10.00	28.69
148.	1002	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	96.00	72.00	6912.00
149.	1003	Priza internet	buc	20.00	98.00	1960.00
150.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	69.60	5.00	348.00
151.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	81.929	39.00	3195.208
152.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16.00	25.00	400.00
153.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5.15	25.00	128.75
154.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	5.00	26.30	131.50
155.	5009070	Racordari	10 buc	28.62	10.00	286.20
156.	2822115700001	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	7.00	1110.00	7770.00
157.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5.15	200.00	1030.00
158.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	3.65	2.55	9.307
159.	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.50	3.02	1.51
160.	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	1.60	4.00	6.40
161.	2523156721100	Revizie PP d.100	buc	5.00	69.00	345.00
162.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5.15	270.00	1390.50
163.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5.15	58.00	298.70
164.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5.15	20.00	103.00
165.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	29.435	58.00	1707.23
166.	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20	buc	5.10	90.00	459.00
167.	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.25	buc	10.20	110.00	1122.00
168.	2875274201032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.32	buc	2.04	190.00	387.60
169.	1010865	Role de plumb, marca "1", grosime 1,0 mm	t	0.013	500.00	6.40
170.	2010407343982	Rumegus	kg	2.311	1.00	2.311
171.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	64.398	15.00	965.97
172.	5009031	Scoabe	10 buc	106.53	1.00	106.53
173.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10.733	16.50	177.094
174.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	5.05	175.00	883.75
175.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8.24	75.00	618.00
176.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7.117	24.00	170.801

177.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.034	10000.00	339.00
178.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21.466	24.00	515.184
179.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.42	50.00	21.00
180.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3.338	50.00	166.875
181.	3003	Split sitem de perete 12000BTU	buc	1.00	12000.00	12000.00
182.	3004	Split sitem de perete 9000BTU	buc	5.00	10000.00	50000.00
183.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29.349	68.00	1995.712
184.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	96.00	0.30	28.80
185.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	96.48	1.00	96.48
186.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4220.89	0.30	1266.267
187.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	361.80	0.30	108.54
188.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48.24	0.30	14.472
189.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9.799	40.00	391.976
190.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	84.00	0.30	25.20
191.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	64.398	1.00	64.398
192.	2523116716349	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	152.568	340.00	51873.086
193.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	2.472	25.00	61.80
194.	2521216717025	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	10.20	28.00	285.60
195.	2521216717032	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	32.64	46.00	1501.44
196.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	36.05	25.00	901.25
197.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	22.66	64.00	1450.24
198.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2.575	64.00	164.80
199.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2.40	50.00	120.00
200.	332051735220	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20)	m	21.63	3.50	75.705
201.	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	10.815	3.60	38.934
202.	332051735232	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	28.119	4.10	115.288
203.	2523156721101	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	10.00	65.00	650.00
204.	2523156721102	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	5.00	65.00	325.00
205.	2523156721052	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	5.00	30.00	150.00
206.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	16.65	3.40	56.61
207.	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	1.50	3.58	5.37
208.	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	4.80	5.42	26.016
209.	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	56.10	23.00	1290.30
210.	26531021008312	Tink Caparol sau analog	kg	320.988	176.00	56493.888

211.	2004	TUB GOFRAT D=16	m	1590.00	3.20	5088.00
212.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	33.74	3900.00	131586.00
213.	2652102100737	Var hidratat	kg	1073.58	3.50	3757.53
214.	2652102100713	Var pasta	m3	0.159	3500.00	556.50
215.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5.202	810.00	4213.215
216.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8.24	12.00	98.88
217.	1019852	Vopsea	kg	1.74	60.00	104.40
218.	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	135.828	105.00	14261.94
					<b>Total:</b>	<b>1003399.82</b>

**Utilaje:**

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1.138	24.00	27.305
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2.40	24.00	57.60
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	285.614	2.00	571.228
4.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3.058	15.00	45.87
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30.821	500.00	15410.55
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8.825	100.00	882.50
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	47.70	1.00	47.70
8.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	47.70	1.00	47.70
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	50.366	24.00	1208.774
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0.427	600.00	256.32
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4.421	5.00	22.105
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65.397	5.00	326.983
13.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10	h-ut	8.825	100.00	882.50
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	36.209	8.00	289.672
15.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5.13	120.00	615.60
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26.343	15.00	395.139
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.837	15.00	12.561
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3.12	15.00	46.80
19.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.632	15.00	9.483
20.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	137.428	8.00	1099.426
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	76.956	15.00	1154.34
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3.30	10.00	33.00
23.	2952160007200	Utilaj de ridicat	h-ut	176.846	5.00	884.231
					<b>Total:</b>	<b>24327.388</b>

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

IMSP AMT Ciocana

(semnatura)

(semnatura)



Investitor  
ObiectIMSP AMT Ciocana  
**IMSP AMT Ciocana Lucrari de reparatie la CMF 8****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**  
**lucrari de reparatie**  
**(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. WC et. 1</b> <b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136.03 135.95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	84.97	67.976
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69 25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
4	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38 33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18.69 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47 93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72 80.72

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
8	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7 K=2.70	buc			341.49 ----- 180.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.5490	84.97	125.951
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2360	84.97	54.143
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0118	1200.00	38.28
	4100126202818	Apa	m3	0.0518	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3800	120.00	123.12
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47 ----- 93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72 ----- 80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
11	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25.49 ----- 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
12	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67.13 ----- 67.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	84.97	67.126
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54.38 ----- 54.38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	84.97	54.381
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
15	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.56 ----- 136.81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.806
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.354
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
16	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2			224.77 ----- 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 <hr/> 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105.13 <hr/> 59.48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00	m2			106.52 <hr/> 61.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	10.196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
21	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm	m2			666.51 <hr/> 246.41

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	84.97	221.772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0300	360.00	370.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.6000	2.20	3.52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
25	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28.02 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchiiilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			131.94

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
27	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 K=6.00	m2			228.43 183.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36

1	2	3	4	5	6	7
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
30	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
31	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.1.4. Tavan</b>				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.93 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 ----- 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
36	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 ----- 526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 ----- 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23 212.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.2. WC et. 2</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136.03 135.95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	84.97	67.976
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69 25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
46	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38 33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05



1	2	3	4	5	6	7
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47 ----- 93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72 ----- 80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
49	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7 K=2.70	buc			341.49 ----- 180.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.5490	84.97	125.951
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2360	84.97	54.143
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0118	1200.00	38.28
	4100126202818	Apa	m3	0.0518	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3800	120.00	123.12
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47 ----- 93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72 ----- 80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25.49 ----- 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
53	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67.13 ----- 67.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	84.97	67.126
54	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54.38 ----- 54.38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	84.97	54.381
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
56	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.56 ----- 136.81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.806
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.354
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
57	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv	m2			224.77 ----- 74.77

1	2	3	4	5	6	7
		tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
58	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 <hr/> 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105.13 <hr/> 59.48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00	m2			106.52 <hr/> 61.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	10.196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
62	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2			666.51 246.41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	84.97	221.772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0300	360.00	370.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.6000	2.20	3.52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
65	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			28.55 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
66	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28.02 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchiiilor)	m	1.0500	3.50	3.675

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
67	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131.94 <hr/> 101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
68	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 K=6.00	m2			228.43 <hr/> 183.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
69	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 <hr/> 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
71	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.93 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41
						130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
77	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27
						526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51
						16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67
						2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91
						46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23 ----- 212.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.3. WC et. 3</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 ----- 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136.03 ----- 135.95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	84.97	67.976
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69 ----- 25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
87	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38

1	2	3	4	5	6	7
						33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
89	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47
						93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72
						80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
91	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7 K=2.70	buc			341.49
						180.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.5490	84.97	125.951
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2360	84.97	54.143
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0118	1200.00	38.28
	4100126202818	Apa	m3	0.0518	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3800	120.00	123.12
92	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47
						93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
93	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72
						80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
94	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25.49
						25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67.13
						67.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	84.97	67.126
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54.38
						54.38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	84.97	54.381
		<b>1.3.2. Pardoseli</b>				
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15



1	2	3	4	5	6	7
98	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.56 ----- 136.81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.806
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.354
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
99	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			224.77 ----- 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
100	CC03B	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 ----- 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			105.13 ----- 59.48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade K=6 K=6.00	m2			106.52 ----- 61.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	10.196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.802

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
104	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2			666.51 ----- 246.41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	84.97	221.772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0300	360.00	370.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.6000	2.20	3.52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
108	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02
						22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131.94
						101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
110	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 K=6.00	m2			228.43
						183.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 ----- 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
113	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 ----- 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
114	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 ----- 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.3.4. Tavan</b>				
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.93 ----- 72.22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 <hr/> 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 <hr/> 526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 <hr/> 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 <hr/> 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
125	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23 212.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.4. WC et. 4</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
127	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136.03 135.95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	84.97	67.976
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69
						25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
129	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38
						33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
130	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47
						93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
132	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72
						80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
133	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7 K=2.70	buc			341.49
						180.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.5490	84.97	125.951
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2360	84.97	54.143
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0118	1200.00	38.28
	4100126202818	Apa	m3	0.0518	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3800	120.00	123.12
134	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47
						93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72
						80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
136	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25.49
						25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67.13
						67.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	84.97	67.126

1	2	3	4	5	6	7
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54.38 54.38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	84.97	54.381
		<b>1.4.2. Pardoseli</b>				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
140	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.56 136.81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.806
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.354
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
141	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			224.77 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
142	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105.13 59.48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
144	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			106.52



1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00				61.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	10.196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
146	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2			666.51 <hr/> 246.41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	84.97	221.772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0300	360.00	370.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.6000	2.20	3.52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
149	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
150	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
151	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131.94 ----- 101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
152	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6	m2			228.43 ----- 183.54

1	2	3	4	5	6	7
		K=6.00				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
153	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 ----- 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
155	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 ----- 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
156	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 ----- 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.4.4. Tavan</b>				
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
158	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.93 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
161	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			27.51 16.99

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
167	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23 ----- 212.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.5. WC et. 5</b>				
		<b>1.5.1. Demolari</b>				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 ----- 22.94

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136.03
						135.95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	84.97	67.976
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69
						25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
171	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38
						33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
173	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47
						93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
174	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72
						80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
175	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm K=2,7 K=2.70	buc			341.49
						180.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.5490	84.97	125.951
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2360	84.97	54.143
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0118	1200.00	38.28
	4100126202818	Apa	m3	0.0518	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3800	120.00	123.12
176	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93.47
						93.47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	84.97	93.467
177	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72
						80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722

1	2	3	4	5	6	7
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25.49 ----- 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			67.13 ----- 67.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	84.97	67.126
180	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			54.38 ----- 54.38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	84.97	54.381
		<b>1.5.2. Pardoseli</b>				
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
182	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.56 ----- 136.81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.806
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.354
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
183	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			224.77 ----- 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
184	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 ----- 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105.13 ----- 59.48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00	m2			106.52 61.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	10.196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
188	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2			666.51 246.41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	84.97	221.772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0300	360.00	370.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.6000	2.20	3.52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.802
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
191	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
192	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
193	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131.94 ----- 101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04

1	2	3	4	5	6	7
194	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 K=6.00	m2			228.43 <hr/> 183.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.801
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
195	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 <hr/> 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
197	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 <hr/> 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	1					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096

1	2	3	4	5	6	7
198	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.5.4. Tavan</b>				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.583
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
200	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.93 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.36
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.63
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
203	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 526.81

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.5.5. Timplarie</b>				
209	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23 212.43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.6. Debara etaj 2</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99
						22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			39.54
						39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
212	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			21.32
						21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69
						25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
214	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38
						33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35.69
						35.69
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
216	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13.60
						13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72
						80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
		<b>1.6.2. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25 K=25.00	m2			601.79 509.82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	509.82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	89.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	2.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	8.00	0.60
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80

1	2	3	4	5	6	7
224	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28.02 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchiiilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.6.3. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
230	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.90 ----- 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.356
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.603
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
233	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 ----- 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 ----- 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
235	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 ----- 526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
239	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
241	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 ----- 44.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.6.4. Timplarie</b>				
242	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4030.07 80.72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	84.97	72.224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3900.00	3900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	68.00	34.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	70.00	12.248
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
243	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23 212.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.6.5. Pardoseli</b>				
244	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.13 136.80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.797
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1923.931
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
245	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			224.77 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
246	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 2.97

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2, 6cm K=2.00	m2			210.25 118.96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	101.964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	16.994
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	57.20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	33.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.192
248	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.35 19.88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	84.97	19.883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.50	115.324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.50	2.759
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
249	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			905.99 271.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	84.97	169.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	84.97	101.114
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	125.00	18.844
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	39.00	43.114
	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	1.0500	425.00	448.483
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
		<b>1.7. Cabinet 206</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7.1. Demolari</b>				
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 ----- 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			39.54 ----- 39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
252	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			21.32 ----- 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
253	RpCM33G	Demontarea baghete	m			130.05 ----- 130.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	84.97	59.479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	84.97	70.525
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
254	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69 ----- 25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13.60 ----- 13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
256	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc			1379.42 ----- 1376.51
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16.2000	84.97	1376.514
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0800	14.50	1.16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1500	10.00	1.50
257	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38 ----- 33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.7.2. Pardoseli</b>				
258	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.21

1	2	3	4	5	6	7
						136.81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.807
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
259	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			224.77 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
260	CC03B	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.361
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			105.13 59.48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
262	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade K=6 K=6.00	m2			106.52 61.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	10.196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0020	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.35 19.88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	84.97	19.883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.50	115.324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.50	2.759
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
264	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm,electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la focBlf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6, Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			905.99 271.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	84.97	169.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	84.97	101.114
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	125.00	18.844
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	39.00	43.114
	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	1.0500	425.00	448.481
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
268	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
270	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			53.91

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
274	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
275	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2, d0 (sau analog) Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			799.68 345.83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.5000	84.97	212.425
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5700	84.97	133.403
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.4250	125.00	53.391
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2523116716349	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	1.0500	340.00	358.785
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	5.00	0.04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0700	15.00	1.05
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131.94 101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
277	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 K=6.00	m2			228.43 183.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
278	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.358
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
280	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
281	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.7.4. Tavan</b>				
282	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.85 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.584
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
283	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
286	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			601.27 526.81

1	2	3	4	5	6	7
		K=20.00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
290	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 44.18

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.8. Cabinet 208</b>				
		<b>1.8.1. Demolari</b>				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99
						22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
294	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			39.54
						39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
295	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			21.32
						21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
296	RpCM33G	Demontarea baghete	m			130.05
						130.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	84.97	59.479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	84.97	70.525
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
297	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69
						25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
298	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13.60
						13.60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
299	RpVC41A	Demontarea agregatelor de climatizare	buc			1379.42 ----- 1376.51
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16.2000	84.97	1376.514
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0800	14.50	1.16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0500	5.00	0.25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1500	10.00	1.50
300	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38 ----- 33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.8.2. Pardoseli</b>				
301	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.21 ----- 136.81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.807
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
302	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			224.77 ----- 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
303	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 ----- 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.361
304	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105.13 ----- 59.48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
305	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6 K=6.00	m2			106.52 61.18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	84.97	50.982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	84.97	10.196
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.35 19.88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	84.97	19.883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.50	115.324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.50	2.759
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
307	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm,electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la focBlf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6, Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			905.99 271.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	84.97	169.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	84.97	101.114
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	125.00	18.844
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	39.00	43.114
	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	1.0500	425.00	448.481
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
		<b>1.8.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
310	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
311	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
312	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
313	CF53B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 ----- 526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
317	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
318	CI23A	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , antibacterial , REZISTENTA LA INCENDII class Bs2, d0 (sau analog) Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			799.68 345.83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.5000	84.97	212.425
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5700	84.97	133.403
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.4250	125.00	53.391
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2523116716349	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	1.0500	340.00	358.785
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	5.00	0.04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0700	15.00	1.05
319	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2			131.94



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				101.96
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
320	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 K=6.00	m2			228.43 <hr/> 183.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
321	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 <hr/> 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.358
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
323	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
324	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.8.4. Tavan</b>				
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.85 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.584
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
328	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 ----- 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
329	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15 K=15.00	m2			450.96 ----- 395.11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	395.11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	53.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	1.92
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 ----- 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
333	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
335	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 44.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.9. Coridor etaj 3</b>				
		<b>1.9.1. Demolari</b>				
336	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la pereti	m2			25.54 25.49
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1500	84.97	12.746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
337	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta )	m			147.90 147.85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.9100	84.97	77.323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	84.97	70.525
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
338	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea tavane	m2			25.54 25.49
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1500	84.97	12.746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05

1	2	3	4	5	6	7
339	RCsM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare ( baghete)	m			147.90 147.85
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.9100	84.97	77.323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	84.97	70.525
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
341	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			28.55 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
342	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclud:ciment, nisip, suruburi)	m			25.77 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchiiilor)	m	1.0500	3.50	3.675
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
345	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25	m2			601.79 509.82

1	2	3	4	5	6	7
		K=25.00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	509.82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	89.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	2.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	8.00	0.60
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
349	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			27.73 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	37.80	15.687
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
351	CF30A	Tencuieli cu mozaica de quart tip Caparol sau analog, la pereti	m2			508.55 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831 2	Tink Caparol sau analog	kg	2.3000	176.00	404.80
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	15.00	0.09
352	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			141.72 ----- 72.22

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.7500	84.97	63.727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0000	2.20	4.40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	400.00	2.40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1.0200	61.20	62.424
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.1000	2.20	0.22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
353	CG06B	Montarea Lambriu din MDF melaminat 200mm	m			315.96 110.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	84.97	97.716
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2500	2.00	0.50
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2.0000	0.30	0.60
	2030112947740	Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	1.0200	200.00	204.00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2.0000	0.20	0.40
		<b>1.9.3. Tavan</b>				
354	CE17A	Folie polimerica de protectie Material marunt=1.03	m2			40.60 21.24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.249
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	16.20	19.189
	2875276312000 1	Fise - capse	buc	12.0000	0.01	0.124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
355	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.88 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.343
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.595
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			27.51 16.99

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
358	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 ----- 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
359	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 ----- 526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
365	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 44.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.9.4. Tamplarie</b>				
366	RCsO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2			54.38 54.38
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	84.97	27.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3200	84.97	27.19
367	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150*2100mm, 10buc)	m2			4030.07 80.72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	84.97	72.225
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3900.00	3900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	68.00	34.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	70.00	12.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
368	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2265.36 93.47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.0500	84.97	89.218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.248
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	2150.00	2150.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.30	0.90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	68.00	14.28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	70.00	5.11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
369	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23 212.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.10. Debara etaj 3</b> <b>1.10.1. Demolari</b>				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
371	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			39.54 39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			21.32 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69 25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
374	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38

1	2	3	4	5	6	7
						33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10 5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
376	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35.69 35.69
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
378	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13.60 13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
379	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80.72 80.72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	84.97	80.722
		<b>1.10.2. Pereti</b>				
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
384	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=25 K=25.00	m2			601.79 509.82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	84.97	509.82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	89.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	5.00	2.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	8.00	0.60
385	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
386	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m			28.02 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchiiilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67

1	2	3	4	5	6	7
						2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
390	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.10.3. Tavan</b>				
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.90 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.356
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.603
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
393	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
395	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			27.51 16.99

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 ----- 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
397	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27 ----- 526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
402	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 44.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.10.4. Timplarie</b>				
404	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4030.07 80.72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	84.97	72.224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3900.00	3900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	68.00	34.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	70.00	12.248
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
405	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			734.23

1	2	3	4	5	6	7
						212.43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	84.97	6.798
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	84.97	205.627
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	520.00	520.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
		<b>1.10.5. Pardoseli</b>				
406	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.13
						136.80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.797
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1923.931
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
407	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			224.77
						74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
408	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93
						2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin K=2, 6cm K=2.00	m2			210.25
						118.96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	101.964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	16.994
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	57.20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	33.598
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.192
410	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformație, cirpe, martori)=1.005	m2			138.35
						19.88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	84.97	19.883



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.50	115.324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.50	2.759
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
411	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm Materiale marunte (cirpe)=1.005	m2			905.99 <hr/> 271.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	84.97	169.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	84.97	101.114
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	125.00	18.844
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	39.00	43.114
	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	1.0500	425.00	448.483
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
		<b>1.11. Cabinet 408</b> <b>1.11.1. Demolari</b>				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 <hr/> 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
413	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			136.03 <hr/> 135.95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	84.97	67.976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	84.97	67.976
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
414	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			39.54 <hr/> 39.09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	84.97	19.543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0300	5.00	0.15
415	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m			21.32 <hr/> 21.24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	84.97	11.046
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
416	RpCM33G	Demontarea baghete	m			130.05
						130.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	84.97	59.479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	84.97	70.525
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
417	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			25.69
						25.49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	84.97	12.745
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
418	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc			34.38
						33.99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0200	14.50	0.29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			5.10
						5.10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	84.97	5.098
420	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			35.69
						35.69
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	84.97	17.844
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	84.97	17.844
422	RpCM33E	Demontarea pereti PGC	m2			66.33
						66.28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.3900	84.97	33.138
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	84.97	33.138
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
423	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			13.60
						13.60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	84.97	13.595
		<b>1.11.2. Pardoseli</b>				
424	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3			2062.23 136.80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	84.97	136.802
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1850.00	1924.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
426	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			224.77 74.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	84.97	42.485
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	84.97	32.289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
427	CC03B	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin K=2, 6cm K=2.00	m2			210.25 118.96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	84.97	101.964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	16.994
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	57.20
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	33.601
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.192
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.35 19.88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	84.97	19.883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.50	115.324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.50	2.759
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
430	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterian gr. 2mm	m2			905.99

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe )=1.005				271.05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	84.97	169.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	84.97	101.114
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	7.00	36.934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	125.00	18.844
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1.1000	39.00	43.114
	2523116716346	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,	m2	1.0500	425.00	448.481
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	15.00	0.18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
431	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
432	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara)	m2			666.50
						246.41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	84.97	221.772
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0300	360.00	370.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.6000	2.20	3.52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.80
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
435	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55
						22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
436	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02
						22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
437	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04
						103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
438	CF53B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20 K=20.00	m2			601.27
						526.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	526.814
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	71.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	2.56
439	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51
						16.99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
441	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
442	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
443	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian,grosime 0.92 mm,pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm") Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			799.68 ----- 345.83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.5000	84.97	212.425
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.5700	84.97	133.403
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	42.00	6.331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.4250	125.00	53.391
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.20	34.033
	2523116716349	Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)	m2	1.0500	340.00	358.785
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	5.00	0.04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0150	15.00	0.225
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0700	15.00	1.05
444	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			131.94 ----- 101.96

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	84.97	84.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.1500	2.20	6.93
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.6000	3.50	12.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	400.00	10.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	5.00	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	8.00	0.04
445	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 K=6.00	m2			228.43 183.54
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	84.97	147.848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	84.97	35.687
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.20	10.164
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	17.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	16.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	5.00	0.009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	8.00	0.072
446	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg			24.93 2.97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0300	84.97	2.549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	84.97	0.425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.90	21.109
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	24.00	0.24
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.359
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
448	CI06C	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2			618.61 208.18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	84.97	191.183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2670112203001	Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0500	360.00	378.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.04	0.80
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	32.00	10.56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
449	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			100.14 18.69
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1.0000	80.00	80.00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0.1500	2.00	0.30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	2.20	1.10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		<b>1.11.4. Tavan</b>				
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
451	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.88 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.343
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
453	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			148.41 130.00



1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
454	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15 K=15.00	m2			450.96 <hr/> 395.11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	395.111
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	53.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	1.92
455	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 <hr/> 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 <hr/> 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 <hr/> 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 <hr/> 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
460	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 44.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frezat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.11.5. Timplarie</b>				
461	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4030.07 80.72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	84.97	72.224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3900.00	3900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	68.00	34.00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0.1750	70.00	12.25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
462	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			3998.87 81.57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.9100	84.97	77.323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.248

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	3900.00	3900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1600	68.00	10.88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0560	70.00	3.92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	3.00	1.20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.6000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		<b>1.12. Cabinet 504</b> <b>1.12.1. Demolari</b>				
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 <hr/> 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
464	RpCM33G	Demontarea baghete	m			130.05 <hr/> 130.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	84.97	59.479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	84.97	70.525
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
465	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18.69 <hr/> 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
466	CE17A	Folie polimerica de protectie Material marunt=1.03	m2			40.60 <hr/> 21.24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.249
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	16.20	19.189
	2875276312000 1	Fise - capse	buc	12.0000	0.01	0.124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 <hr/> 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
469	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiaki)	m			28.55 <hr/> 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
470	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
471	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
472	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=25 K=25.00	m2			751.59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	658.518
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	89.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	3.20
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
475	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			53.91

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
476	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
477	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.12.3. Tavan</b>				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.88 ----- 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.334
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.607
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 ----- 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
482	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15 K=15.00	m2			450.96 ----- 395.11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	395.111
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	53.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	1.92
483	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 ----- 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
488	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 44.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.13. Cabinet 506</b>				
		<b>1.13.1. Demolari</b>				
489	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22.99 22.94
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	10.196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
490	RpCM33G	Demontarea baghete	m			130.05 130.00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	84.97	59.479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	84.97	70.525
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
491	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
492	CE17A	Folie polimerica de protectie Material marunt=1.03	m2			40.60

1	2	3	4	5	6	7
						21.24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.248
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	16.20	19.189
	2875276312000 1	Fise - capse	buc	12.0000	0.01	0.124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
495	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			28.55 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549028	Baghete din aluminiu - (Maiaki)	m	1.0500	4.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
496	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchilor	m			28.02 ----- 22.09
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549029	Baghete din aluminiu - (coltare perforate pentru protectia muchilor)	m	1.0500	3.50	3.675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
497	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			122.04 ----- 103.66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	84.97	103.663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	0.128
498	CF53B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			751.59 ----- 658.52



1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52) K=25 K=25.00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	658.517
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	89.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	3.20
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
502	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.986
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.13.3. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
504	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.88 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.334
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.607
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			24.70 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betoncontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
506	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
507	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			148.41 130.00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	84.97	130.004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.50	17.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.00	0.156
508	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15 K=15.00	m2			450.96 395.11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	84.97	395.111
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.50	53.625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	8.00	1.92
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27.51 16.99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	84.97	16.994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	8.20	9.02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.00	1.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53.91 ----- 46.73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	38.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	6.80	7.173
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.48 ----- 25.49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	8.497
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	16.20	7.987
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.734
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
514	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			65.33 ----- 44.18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	84.97	44.184
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.20	0.187
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	18.80	19.74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.20	0.055
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	400.00	0.40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	68.00	0.136
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	10.00	0.15
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	34.00	0.204
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.50	0.122
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	15.00	0.03
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	10.00	0.02

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.096
		<b>1.14. Registratura</b>				
		<b>1.14.1. Pereti</b>				
515	CE17A	Folie polimerica de protectie Material marunt=1.03	m2			40.60 ----- 21.24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	84.97	16.994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.249
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	16.20	19.189
	2875276312000 1	Fise - capse	buc	12.0000	0.01	0.124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6.67 ----- 2.55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	84.97	2.549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	26.50	3.975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			90.40 ----- 46.73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	46.733
	2430116103800	Vopsea lavabila de calitate superioara	kg	0.4000	105.00	42.00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.00	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		<b>1.14.2. Tavan</b>				
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai calitate superioara	m2			46.63 ----- 11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101015	Grund antimucegai calitate superioara	kg	0.4150	83.33	34.582
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
519	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			106.85 ----- 72.22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	84.97	59.479
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4170.00	8.33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4170.00	14.584
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	15.00	4.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.00	0.30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	16.50	0.825
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	24.00	2.40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
520	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			425.26 ----- 186.93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	12.746
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	84.97	174.189

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.50	2.00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	225.00	236.25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
		<b>1.14.3. Pardoseli</b>				
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			24.70
						11.90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2430226101013	Grund Betonocontact	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			138.35
						19.88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	84.97	19.883
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	7.50	115.324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.50	2.759
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	8.00	0.336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.05
523	CG17B	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm)	m2			615.30
						195.43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.0500	84.97	174.189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	84.97	21.243
	2661112800711	Placi de ceramogranit calitate superioara	m2	1.0300	360.00	370.80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.5000	2.20	3.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	400.00	16.799
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	8.00	0.096
		<b>1.14.4. Tamplarie</b>				
524	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2265.36
						93.47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.0500	84.97	89.219
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	84.97	4.249

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	2150.00	2150.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.30	0.90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	68.00	14.28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	70.00	5.11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		<b>1.15. Lucrari diverse</b>				
525	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			401.06 <hr/> 401.06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	84.97	401.058
526	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			94.32 <hr/> 94.32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	84.97	94.317
527	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217.05 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	500.00	217.05
		<b>1.16. Lucrari sanitare</b> <b>1.16.1. Debara etaj 2</b>				
528	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm)	m			55.28 <hr/> 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0800	2.54	0.203
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.7100	3.40	2.414
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1100	2.55	0.281
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	24.00	0.526
529	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 <hr/> 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
530	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31.89 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie	buc	1.0000	12.66	12.66

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic pentru canalizare d.50				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
531	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
532	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
533	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
534	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			309.49 243.86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.4600	84.97	124.056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	84.97	33.988
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0.9300	84.97	79.022
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1.0000	26.30	26.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.7000	0.00	0.00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0.3000	19.50	5.85
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.6000	50.00	30.00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.0000	2.20	2.20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	400.00	0.80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	80.00	0.32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0050	30.50	0.152
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
535	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc			29.67

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
536	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46.27 <hr/> 36.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	84.97	36.537
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	8.50	8.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		<b>1.16.2. Debara etaj 3</b>				
537	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm)	m			55.28 <hr/> 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0800	2.54	0.203
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.7100	3.40	2.414
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1100	2.55	0.281
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	24.00	0.526
538	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 <hr/> 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
539	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31.89 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693



1	2	3	4	5	6	7
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	12.66	12.66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
540	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
542	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
543	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			309.49 243.86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.4600	84.97	124.056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	84.97	33.988
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0.9300	84.97	79.022
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1.0000	26.30	26.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.7000	0.00	0.00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0.3000	19.50	5.85
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.6000	50.00	30.00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.0000	2.20	2.20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	400.00	0.80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	80.00	0.32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0050	30.50	0.152
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
544	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			29.67 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
545	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46.27 36.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	84.97	36.537
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	8.50	8.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		<b>1.16.3. Cabinet 408</b>				
546	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm)	m			55.28 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0800	2.54	0.203
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.7100	3.40	2.414
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0700	2.00	0.14
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1100	2.55	0.281
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	24.00	0.526
547	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
548	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31.89 18.69

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	12.66	12.66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
549	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 <hr/> 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
550	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 <hr/> 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
551	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 <hr/> 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
552	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			309.49 <hr/> 243.86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.4600	84.97	124.056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	84.97	33.988
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0.9300	84.97	79.022
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0800	84.97	6.798
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1.0000	26.30	26.30
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.7000	0.00	0.00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0.3000	19.50	5.85
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.6000	50.00	30.00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.0000	2.20	2.20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	400.00	0.80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	80.00	0.32

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0050	30.50	0.152
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
553	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			29.67 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
554	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46.27 36.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	84.97	36.537
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	8.50	8.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		<b>1.16.4. WC et.1 - Alimentarea cu apa</b>				
555	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			112.19 20.39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20	buc	1.0000	90.00	91.80
556	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
557	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 25.49

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
558	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			136.84 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.25	buc	1.0000	110.00	112.20
559	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			227.79 33.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	84.97	33.988
	2875274201032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.32	buc	1.0000	190.00	193.80
560	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			36.77 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0600	2.54	0.152
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.1500	3.40	0.51
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.0500	2.55	0.128
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0900	2.00	0.18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
561	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			41.99 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717025	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1.0200	28.00	28.56
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.0600	3.00	0.18
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	0.1500	3.58	0.537
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.0500	3.02	0.151
	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.0900	2.50	0.225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
562	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			62.50 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717032	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1.0200	46.00	46.92
	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0600	4.00	0.24
	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.1500	5.42	0.813
	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0500	4.00	0.20
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0900	2.90	0.261
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	24.00	0.254
563	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13.60 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
564	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9.35 9.35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	84.97	9.347
565	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4.25 4.25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	84.97	4.248
566	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc			26.27 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2875274204020	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
567	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc			33.76 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2875274204025	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.25	buc	1.0000	4.50	4.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
568	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			38.66 31.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	84.97	31.439
	2875274204032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.32	buc	1.0000	6.00	6.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
569	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Materiale marunte=1.05	m			39.47 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735220	Termoizolatia conducte (pentru tevi PPR. d.20)	m	1.0300	3.50	3.785
570	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Materiale marunte=1.05	m			39.58 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735225	Termoizolatia conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	1.0300	3.60	3.893
571	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm Materiale marunte=1.05	m			40.12 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735232	Termoizolatia conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	1.0300	4.10	4.434
		<b>1.16.5. WC et.1 - Canalizarea C1</b>				
572	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			1884.47 356.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	84.97	356.874
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	810.00	842.643
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	270.00	278.10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	20.00	20.60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	58.00	59.74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	25.00	25.75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	200.00	206.00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	60.00	61.80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	64.00	32.96
573	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			458.52 ----- 361.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.2200	84.97	188.633
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9000	84.97	76.473
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	1.0500	84.97	89.219
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0900	84.97	7.647
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2.0000	26.30	52.60
	4011106202741	Energie electrica	kw	6.0000	0.00	0.00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2.0000	5.00	10.00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.6000	50.00	30.00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1.0000	2.20	2.20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	400.00	0.80
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0.0080	80.00	0.64
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0100	30.50	0.305
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.1050	0.00	0.00
574	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsturuburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 ----- 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
575	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc			94.59 ----- 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721100	Revizie PP d.100	buc	1.0000	69.00	69.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
576	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			90.59 ----- 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721101	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045



1	2	3	4	5	6	7
577	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc			90.59 ----- 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721102	Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
578	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc			49.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721052	Teu de canalizare din poliprotitena de 50 mm	buc	1.0000	30.00	30.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
579	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc			24.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721053	Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
580	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc			32.13 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721054	Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	12.90	12.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
581	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc			39.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721055	Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	20.00	20.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc			42.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721121	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	12.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
583	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc			68.78 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721122	Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
584	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc			66.78 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721123	Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
585	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
586	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93.91 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	64.00	65.92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
587	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6.80 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	84.97	6.798
588	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 ) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			198.20 21.24

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	175.00	176.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	50.00	0.175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	3.00	0.03
		<b>1.16.6. WC et.2 - Alimentarea cu apa</b>				
589	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			112.19 20.39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20	buc	1.0000	90.00	91.80
590	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
591	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
592	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			136.84 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.25	buc	1.0000	110.00	112.20
593	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			36.77 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0600	2.54	0.152
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.1500	3.40	0.51
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.0500	2.55	0.128
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0900	2.00	0.18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
594	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			41.99 ----- 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717025	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1.0200	28.00	28.56
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.0600	3.00	0.18
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	0.1500	3.58	0.537
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.0500	3.02	0.151
	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.0900	2.50	0.225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
595	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			62.50 ----- 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
	2521216717032	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1.0200	46.00	46.92
	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0600	4.00	0.24
	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.1500	5.42	0.813
	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0500	4.00	0.20
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0900	2.90	0.261
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	24.00	0.254
596	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13.60 ----- 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
597	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9.35 ----- 9.35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	84.97	9.347
598	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4.25 ----- 4.25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	84.97	4.248
599	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc			26.27 ----- 21.24

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
600	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc			33.76 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2875274204025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.25	buc	1.0000	4.50	4.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
601	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			38.66 31.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	84.97	31.439
	2875274204032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.32	buc	1.0000	6.00	6.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
602	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Materiale marunte=1.05	m			39.47 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735220	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20)	m	1.0300	3.50	3.785
603	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Materiale marunte=1.05	m			39.58 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	1.0300	3.60	3.893
604	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m			40.12 35.69

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1.05				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735232	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	1.0300	4.10	4.434
		<b>1.16.7. WC et.2 - Canalizarea C1</b>				
605	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			1884.47 <hr/> 356.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	84.97	356.874
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	810.00	842.643
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	270.00	278.10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	20.00	20.60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	58.00	59.74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	25.00	25.75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	200.00	206.00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	60.00	61.80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	64.00	32.96
606	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 <hr/> 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
607	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc			94.59 <hr/> 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721100	Revizie PP d.100	buc	1.0000	69.00	69.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
608	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			90.59 <hr/> 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721101	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1.0000	65.00	65.00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
609	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			90.59 ----- 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721102	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
610	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			49.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721052	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.0000	30.00	30.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
611	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc			24.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721053	Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
612	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc			32.13 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721054	Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	12.90	12.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
613	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc			39.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721055	Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	20.00	20.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
614	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc			42.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721121	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	12.00	12.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
615	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc			68.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721122	Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
616	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc			66.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721123	Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
617	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 ----- 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
618	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93.91 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	64.00	65.92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
619	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6.80 ----- 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	84.97	6.798
620	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 )	buc			198.20 ----- 21.24



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	175.00	176.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	50.00	0.175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	3.00	0.03
		<b>1.16.8. WC et.3 - Alimentarea cu apa</b>				
621	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			112.19 ----- 20.39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20	buc	1.0000	90.00	91.80
622	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 ----- 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
623	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 ----- 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
624	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			136.84 ----- 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.25	buc	1.0000	110.00	112.20
625	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			36.77 ----- 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0600	2.54	0.152
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.1500	3.40	0.51

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.0500	2.55	0.128
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0900	2.00	0.18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
626	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			41.99 ----- 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717025	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1.0200	28.00	28.56
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.0600	3.00	0.18
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	0.1500	3.58	0.537
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.0500	3.02	0.151
	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.0900	2.50	0.225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
627	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			62.50 ----- 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
	2521216717032	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1.0200	46.00	46.92
	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0600	4.00	0.24
	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.1500	5.42	0.813
	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0500	4.00	0.20
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0900	2.90	0.261
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	24.00	0.254
628	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13.60 ----- 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
629	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9.35 ----- 9.35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	84.97	9.347
630	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4.25 ----- 4.25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	84.97	4.248

1	2	3	4	5	6	7
631	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc			26.27 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
632	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc			33.76 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2875274204025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.25	buc	1.0000	4.50	4.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
633	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			38.66 31.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	84.97	31.439
	2875274204032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.32	buc	1.0000	6.00	6.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
634	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Materiale marunte=1.05	m			39.47 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735220	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20)	m	1.0300	3.50	3.785
635	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Materiale marunte=1.05	m			39.58 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687

1	2	3	4	5	6	7
	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	1.0300	3.60	3.893
636	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm Materiale marunte=1.05	m			40.12 ----- 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735232	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	1.0300	4.10	4.434
		<b>1.16.9. WC et.3 - Canalizarea C1</b>				
637	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			1884.47 ----- 356.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	84.97	356.874
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	810.00	842.643
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	270.00	278.10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	20.00	20.60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	58.00	59.74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	25.00	25.75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	200.00	206.00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	60.00	61.80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	64.00	32.96
638	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 ----- 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
639	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc			94.59 ----- 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721100	Revizie PP d.100	buc	1.0000	69.00	69.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
640	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de	buc			90.59 ----- 23.79

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare din poliprotilena de 100x50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721101	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			90.59 <hr/> 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721102	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
642	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			49.23 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721052	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.0000	30.00	30.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
643	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc			24.23 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721053	Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
644	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc			32.13 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721054	Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	12.90	12.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
645	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc			39.23 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721055	Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	20.00	20.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036

1	2	3	4	5	6	7
646	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc			42.78 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721121	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	12.00	12.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
647	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc			68.78 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721122	Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
648	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc			66.78 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721123	Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
649	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
650	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93.91 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	64.00	65.92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
651	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m			6.80 6.80

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	84.97	6.798
652	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 ) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			198.20 <hr/> 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	175.00	176.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	50.00	0.175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	3.00	0.03
		<b>1.16.10. WC et.4 - Alimentarea cu apa</b>				
653	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			112.19 <hr/> 20.39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20	buc	1.0000	90.00	91.80
654	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 <hr/> 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
655	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 <hr/> 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
656	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			136.84 <hr/> 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.25	buc	1.0000	110.00	112.20
657	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m			36.77 <hr/> 11.90

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0600	2.54	0.152
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.1500	3.40	0.51
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.0500	2.55	0.128
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0900	2.00	0.18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
658	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			41.99 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717025	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1.0200	28.00	28.56
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.0600	3.00	0.18
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	0.1500	3.58	0.537
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.0500	3.02	0.151
	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.0900	2.50	0.225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
659	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			62.50 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
	2521216717032	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1.0200	46.00	46.92
	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0600	4.00	0.24
	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.1500	5.42	0.813
	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0500	4.00	0.20
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0900	2.90	0.261
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	24.00	0.254
660	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13.60 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
661	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9.35 9.35



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	84.97	9.347
662	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4.25 <hr/> 4.25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	84.97	4.248
663	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc			26.27 <hr/> 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
664	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc			33.76 <hr/> 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2875274204025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.25	buc	1.0000	4.50	4.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
665	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			38.66 <hr/> 31.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	84.97	31.439
	2875274204032	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.32	buc	1.0000	6.00	6.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
666	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Materiale marunte=1.05	m			39.47 <hr/> 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735220	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20)	m	1.0300	3.50	3.785

1	2	3	4	5	6	7
667	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Materiale marunte=1.05	m			39.58 <hr/> 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	1.0300	3.60	3.893
668	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm Materiale marunte=1.05	m			40.12 <hr/> 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735232	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	1.0300	4.10	4.434
		<b>1.16.11. WC et.4 - Canalizarea C1</b>				
669	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			1884.47 <hr/> 356.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	84.97	356.874
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	810.00	842.643
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	270.00	278.10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	20.00	20.60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	58.00	59.74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	25.00	25.75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	200.00	206.00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	60.00	61.80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	64.00	32.96
670	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 <hr/> 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
671	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc			94.59 <hr/> 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721100	Revizie PP d.100	buc	1.0000	69.00	69.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
672	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc			90.59 ----- 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721101	Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
673	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			90.59 ----- 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721102	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
674	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			49.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721052	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.0000	30.00	30.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
675	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc			24.23 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721053	Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
676	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc			32.13 ----- 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721054	Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	12.90	12.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
677	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc			39.23 ----- 18.69

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721055	Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	20.00	20.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
678	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc			42.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721121	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	12.00	12.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
679	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc			68.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721122	Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
680	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc			66.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721123	Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
681	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 ----- 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
682	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93.91 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	64.00	65.92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
683	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de	10 m			6.80

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	84.97	6.798
684	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 ) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			198.20 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	175.00	176.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	50.00	0.175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	3.00	0.03
		<b>1.16.12. WC et.5 - Alimentarea cu apa</b>				
685	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			112.19 20.39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	84.97	20.393
	2875274201020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.20	buc	1.0000	90.00	91.80
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			770.20 140.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	84.97	140.201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	25.00	50.00
687	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			84.36 25.49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	84.97	25.491
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	58.00	58.87
688	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			136.84 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	84.97	24.641
	2875274201025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.25	buc	1.0000	110.00	112.20

1	2	3	4	5	6	7
689	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			36.77 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717020	Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1.0200	23.00	23.46
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0600	2.54	0.152
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.1500	3.40	0.51
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.0500	2.55	0.128
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0900	2.00	0.18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
690	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x2,5)	m			41.99 11.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	84.97	11.896
	2521216717025	Teava din material plastic PP-R PN10 D25x2,5	m	1.0200	28.00	28.56
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.0600	3.00	0.18
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	0.1500	3.58	0.537
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.0500	3.02	0.151
	2523156719428	Mufa din material plastic d.25	buc	0.0900	2.50	0.225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
691	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x3.0)	m			62.50 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
	2521216717032	Teava din material plastic PP-R PN10 D32x3.0	m	1.0200	46.00	46.92
	2523156719432	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0600	4.00	0.24
	2523156719433	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.1500	5.42	0.813
	2523156719435	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0500	4.00	0.20
	2523156719434	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32	buc	0.0900	2.90	0.261
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.06
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	26.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	24.00	0.254
692	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13.60 13.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	84.97	13.595
693	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu	10 m			9.35

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				9.35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	84.97	9.346
694	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4.25 ----- 4.25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	84.97	4.248
695	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20	buc			26.27 ----- 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	1.0000	3.80	3.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
696	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25	buc			33.76 ----- 28.04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	84.97	28.04
	2875274204025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.25	buc	1.0000	4.50	4.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	400.00	0.48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
697	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm Materiale marunte=1.05	m			39.47 ----- 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735220	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20)	m	1.0300	3.50	3.785
698	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm Materiale marunte=1.05	m			39.58 ----- 35.69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735225	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25)	m	1.0300	3.60	3.893
699	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m			40.12 ----- 35.69

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte=1.05				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	84.97	35.687
	332051735232	Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32)	m	1.0300	4.10	4.434
		<b>1.16.13. WC et.5 - Canalizarea C1</b>				
700	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			1884.47 <hr/> 356.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	84.97	356.874
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	810.00	842.643
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	270.00	278.10
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	20.00	20.60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	58.00	59.74
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	25.00	25.75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	200.00	206.00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	60.00	61.80
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	64.00	32.96
701	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt ( diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina etc)=1.03	buc			1222.44 <hr/> 178.44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.1000	84.97	178.437
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	710.00	738.613
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	75.00	77.25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	12.00	12.36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0.3000	25.00	7.725
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	200.00	208.06
702	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie PP d.100)	buc			94.59 <hr/> 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721100	Revizie PP d.100	buc	1.0000	69.00	69.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
703	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc			90.59 <hr/> 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721101	Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	1.0000	65.00	65.00



1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc			90.59 <hr/> 23.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	84.97	23.792
	2523156721102	Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
705	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			49.23 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721052	Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.0000	30.00	30.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
706	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc			24.23 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721053	Dop din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
707	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc			32.13 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721054	Cot din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	12.90	12.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
708	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc			39.23 <hr/> 18.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	84.97	18.693
	2523156721055	Mufa din polipropilena diam. 50 mm	buc	1.0000	20.00	20.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
709	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc			42.78 <hr/> 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721121	Dop din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	12.00	12.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
710	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc			68.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721122	Cot din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
711	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc			66.78 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2523156721123	Mufa din polipropilena diam. 100 mm	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	50.00	3.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	3.00	0.09
712	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47.23 ----- 21.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	25.00	25.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
713	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			93.91 ----- 27.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	84.97	27.19
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	64.00	65.92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
714	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6.80 ----- 6.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	84.97	6.798
715	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon din plastic pentru spalator du50 )	buc			198.20 ----- 21.24

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1.01				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	84.97	21.242
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	175.00	176.75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	50.00	0.175
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	3.00	0.03
		<b>1.17. Lucrari de incalzire si conditionare a aerului</b>				
		<b>1.17.1. Debara etaj 2</b>				
716	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1290.54 ----- 169.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	84.97	169.94
	2822115700001	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1.0000	1110.00	1110.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	80.00	2.40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	50.00	3.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.0500	26.00	1.30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.30	0.90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
717	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1.005	buc			4922.05 ----- 4821.20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56.7400	84.97	4821.198
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.5000	19.50	9.799
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.5000	2.20	3.317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.2500	30.50	7.662
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.1500	5.00	0.753
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8.0000	0.25	2.01
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16.0000	0.50	8.04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16.0000	1.00	16.08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8.0000	0.30	2.412
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.4000	24.00	9.60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.5000	10.00	5.00
		<b>1.17.2. Debara etaj 3</b>				
718	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1290.54 ----- 169.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	84.97	169.94
	2822115700001	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1.0000	1110.00	1110.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	80.00	2.40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	50.00	3.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.0500	26.00	1.30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.30	0.90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
719	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire,	buc			4922.05 ----- 4821.20

1	2	3	4	5	6	7
		umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1.005				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56.7400	84.97	4821.198
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.5000	19.50	9.799
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.5000	2.20	3.317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.2500	30.50	7.662
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.1500	5.00	0.753
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8.0000	0.25	2.01
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16.0000	0.50	8.04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16.0000	1.00	16.08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8.0000	0.30	2.412
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.4000	24.00	9.60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.5000	10.00	5.00
		<b>1.17.3. Cabinet 206</b>				
720	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1290.54 <hr/> 169.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	84.97	169.94
	2822115700001	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1.0000	1110.00	1110.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	80.00	2.40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	50.00	3.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.0500	26.00	1.30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.30	0.90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
721	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1.005	buc			4922.05 <hr/> 4821.20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56.7400	84.97	4821.198
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.5000	19.50	9.799
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.5000	2.20	3.317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.2500	30.50	7.662
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.1500	5.00	0.753
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8.0000	0.25	2.01
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16.0000	0.50	8.04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16.0000	1.00	16.08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8.0000	0.30	2.412
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.4000	24.00	9.60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.5000	10.00	5.00
		<b>1.17.4. Cabinet 208</b>				
722	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1290.54

1	2	3	4	5	6	7
						169.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	84.97	169.94
	2822115700001	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1.0000	1110.00	1110.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	80.00	2.40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	50.00	3.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.0500	26.00	1.30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.30	0.90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
723	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1.005	buc			4922.05 4821.20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56.7400	84.97	4821.198
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.5000	19.50	9.799
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.5000	2.20	3.317
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.2500	30.50	7.662
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.1500	5.00	0.753
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8.0000	0.25	2.01
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16.0000	0.50	8.04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16.0000	1.00	16.08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8.0000	0.30	2.412
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.4000	24.00	9.60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.5000	10.00	5.00
		<b>1.17.5. Cabinet 408</b>				
724	IB05A	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc			1290.54 169.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	84.97	169.94
	2822115700001	Radiatoare bimetal a cite 6 sectii	buc	1.0000	1110.00	1110.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	80.00	2.40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	50.00	3.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.0500	26.00	1.30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.30	0.90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	15.00	3.00
725	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1.005	buc			4922.05 4821.20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56.7400	84.97	4821.198
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.5000	19.50	9.799
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.5000	2.20	3.317

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.2500	30.50	7.663
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.1500	5.00	0.754
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8.0000	0.25	2.01
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16.0000	0.50	8.04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60.0000	0.30	18.09
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16.0000	1.00	16.08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8.0000	0.30	2.412
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.4000	24.00	9.60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.5000	10.00	5.00
		<b>1.18. Lucrari electrice de constructie et.2</b>				
726	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69 ----- 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
727	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			78.17 ----- 78.17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.9200	84.97	78.172
728	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			29.74 ----- 29.74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3500	84.97	29.739
729	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			43.60 ----- 38.24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4500	84.97	38.236
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	2.00	4.50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	400.00	0.20
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3500.00	0.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	8.00	0.16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	5.00	0.15
730	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1.05	buc			19.29 ----- 10.20
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	84.97	10.196
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	0.00	0.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	26.00	8.19
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	15.00	0.90
		<b>1.19. Lucrari electrice de constructie et.3</b>				
731	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69 ----- 18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
732	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			78.17 ----- 78.17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.9200	84.97	78.172
733	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			29.74 -----

1	2	3	4	5	6	7
						29.74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3500	84.97	29.739
734	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			43.60
						38.24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4500	84.97	38.236
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	2.00	4.50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	400.00	0.20
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3500.00	0.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	8.00	0.16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	5.00	0.15
735	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1.05	buc			19.29
						10.20
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	84.97	10.196
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	0.00	0.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	26.00	8.19
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	15.00	0.90
		<b>1.20. Lucrari electrice de constructie et.4</b>				
736	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
						18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
737	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			78.17
						78.17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.9200	84.97	78.172
738	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			29.74
						29.74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3500	84.97	29.739
739	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			43.60
						38.24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4500	84.97	38.236
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	2.00	4.50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	400.00	0.20
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3500.00	0.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	8.00	0.16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	5.00	0.15
740	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1.05	buc			19.29
						10.20
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	84.97	10.196
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	0.00	0.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	26.00	8.19
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	15.00	0.90

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.21. Lucrari electrice de constructie et.5</b>				
741	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18.69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	84.97	18.693
742	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			78.17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.9200	84.97	78.172
743	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			29.74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3500	84.97	29.739
744	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			43.60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4500	84.97	38.236
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	2.00	4.50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	400.00	0.20
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3500.00	0.35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	8.00	0.16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	5.00	0.15
745	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1.05	buc			19.29
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	84.97	10.196
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	0.00	0.00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	26.00	8.19
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	15.00	0.90
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Lucrari electrice de montare et.2</b>				
746	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2786.09
	1	Muncitor	h-om	32.2000	84.97	2736.035
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	500.00	1.25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.40	40.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	100.00	4.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	100.00	4.00
747		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			72.00
	1001	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1.0000	72.00	72.00
748	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6902.14
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.217



1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "N3ñi", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	139.583
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.354
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.629
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
749		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			72.00 0.00
	1002	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1.0000	72.00	72.00
750		Priza internet	buc			98.00 0.00
	1003	Priza internet	buc	1.0000	98.00	98.00
751		Doze	buc			5.20 0.00
	1004	Doze	buc	1.0000	5.20	5.20
752	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1143.89 1053.63
	1	Muncitor	h-om	12.4000	84.97	1053.628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	10000.00	0.342
	1010865	Role de plumb, marca "1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	500.00	0.402
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.00006	500.00	0.034
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	20.00	0.166
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	20.00	0.082
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.0096	25.00	0.24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	0.5000	10.00	5.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	1.00	3.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	1.00	3.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
753		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			13.60 0.00
	2001	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1.0000	13.60	13.60
754		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			18.00 0.00
	2002	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1.0000	18.00	18.00
755		Cablu internet cat5	m			5.20

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	2003	Cablu internet cat5	m	1.0000	5.20	5.20
756	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2407.09 ----- 2022.29
	1	Muncitor	h-om	23.8000	84.97	2022.286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	10000.00	21.026
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.00	65.28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	18.00	3.60
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	5.00	5.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.40	7.20
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	100.00	11.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	15.00	72.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	100.00	11.00
757		TUB GOFRAT D=16	m			3.20 ----- 0.00
	2004	TUB GOFRAT D=16	m	1.0000	3.20	3.20
758	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			30475.69 ----- 23026.87
	1	Muncitor	h-om	271.0000	84.97	23026.87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	10000.00	5600.00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.00	142.80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	40.00	416.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.667
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.053
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0.0030	500.00	1.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	15.00	6.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	100.00	121.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59.3000	2.00	118.60

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	100.00	121.00
759		Corp de iluminat 600*600mm	buc			530.00
						0.00
	1005	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1.0000	530.00	530.00
760		Corp de iluminat bactericid	buc			400.00
						0.00
	1006	Corp de iluminat bactericid	buc	1.0000	400.00	400.00
761	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6905.51
						6466.22
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.217
	1011755	Otel fisie calmat, marca "N3ñi", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	142.857
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.429
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.651
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
762		Cutie de distributie	buc			37.00
						0.00
	1007	Cutie de distributie	buc	1.0000	37.00	37.00
763	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			74.98
						70.53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.8300	84.97	70.525
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0.0100	24.00	0.24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6.0000	0.10	0.60
	2051142950700	Dibluri	buc	4.0000	0.50	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4.0000	0.30	1.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2000	2.00	0.40
		<b>2.2. Lucrari electrice de montare et.3</b>				
764	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2786.83
						2736.03
	1	Muncitor	h-om	32.2000	84.97	2736.034
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	500.00	2.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.40	40.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.0400	100.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	100.00	4.00
765		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			72.00 0.00
	1001	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1.0000	72.00	72.00
766	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6904.14 6466.22
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.217
	1011755	Otel fisie calmat, marca "N3ñi", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	141.667
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.25
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.643
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
767		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			72.00 0.00
	1002	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1.0000	72.00	72.00
768		Priza internet	buc			98.00 0.00
	1003	Priza internet	buc	1.0000	98.00	98.00
769		Doze	buc			5.20 0.00
	1004	Doze	buc	1.0000	5.20	5.20
770	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1143.84 1053.63
	1	Muncitor	h-om	12.4000	84.97	1053.628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	10000.00	0.29
	1010865	Role de plumb, marca "1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	500.00	0.406
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.00006	500.00	0.029
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	20.00	0.166
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	20.00	0.082
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.0096	25.00	0.24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	0.5000	10.00	5.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	1.00	3.00

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	1.00	3.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
771		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			13.60 ----- 0.00
	2001	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1.0000	13.60	13.60
772		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			18.00 ----- 0.00
	2002	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1.0000	18.00	18.00
773		Cablu internet cat5	m			5.20 ----- 0.00
	2003	Cablu internet cat5	m	1.0000	5.20	5.20
774	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2406.94 ----- 2022.29
	1	Muncitor	h-om	23.8000	84.97	2022.286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	10000.00	20.87
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.00	65.28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	18.00	3.60
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	5.00	5.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.40	7.20
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	100.00	11.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	15.00	72.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	100.00	11.00
775		TUB GOF RAT D=16	m			3.20 ----- 0.00
	2004	TUB GOF RAT D=16	m	1.0000	3.20	3.20
776	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			30475.66 ----- 23026.87
	1	Muncitor	h-om	271.0000	84.97	23026.87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	10000.00	5600.00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.00	142.80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	40.00	416.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.058

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0.0030	500.00	1.458
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	15.00	6.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	100.00	121.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59.3000	2.00	118.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	100.00	121.00
777		Corp de iluminat 600*600mm	buc			530.00
						0.00
	1005	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1.0000	530.00	530.00
778		Corp de iluminat bactericid	buc			400.00
						0.00
	1006	Corp de iluminat bactericid	buc	1.0000	400.00	400.00
779		Corp de iluminat avarie	buc			1200.00
						0.00
	10061	Corp de iluminat avarie	buc	1.0000	1200.00	1200.00
780		Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc			1800.00
						0.00
	10062	Corp de iluminat Exit cu acumulator	buc	1.0000	1800.00	1800.00
781	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6902.21
						6466.22
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.218
	1011755	Otel fisie calmat, marca "N3n", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	140.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.632
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
782		Cutie de distributie	buc			37.00
						0.00
	1007	Cutie de distributie	buc	1.0000	37.00	37.00
783	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din	buc			74.98
						70.53

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.8300	84.97	70.525
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0.0100	24.00	0.24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6.0000	0.10	0.60
	2051142950700	Dibluri	buc	4.0000	0.50	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4.0000	0.30	1.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2000	2.00	0.40
		<b>2.3. Lucrari electrice de montare et.4</b>				
784	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2786.83 ----- 2736.03
	1	Muncitor	h-om	32.2000	84.97	2736.034
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	500.00	2.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.40	40.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	100.00	4.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	100.00	4.00
785		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			72.00 ----- 0.00
	1001	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1.0000	72.00	72.00
786	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6903.72 ----- 6466.22
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.217
	1011755	Otel fisie calmat, marca "N3ññ", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	141.176
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.324
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
787		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			72.00 ----- 0.00
	1002	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1.0000	72.00	72.00
788		Priza internet	buc			98.00 ----- 0.00
	1003	Priza internet	buc	1.0000	98.00	98.00
789		Doze	buc			5.20 ----- 0.00
	1004	Doze	buc	1.0000	5.20	5.20

1	2	3	4	5	6	7
790	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1143.95 ----- 1053.63
	1	Muncitor	h-om	12.4000	84.97	1053.628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	10000.00	0.408
	1010865	Role de plumb, marca "1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	500.00	0.408
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.00006	500.00	0.02
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	20.00	0.167
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	20.00	0.082
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.0096	25.00	0.24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	0.5000	10.00	5.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	1.00	3.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	1.00	3.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
791		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			13.60 ----- 0.00
	2001	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1.0000	13.60	13.60
792		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			18.00 ----- 0.00
	2002	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1.0000	18.00	18.00
793		Cablu internet cat5	m			5.20 ----- 0.00
	2003	Cablu internet cat5	m	1.0000	5.20	5.20
794	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2406.88 ----- 2022.29
	1	Muncitor	h-om	23.8000	84.97	2022.286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	10000.00	20.816
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.00	65.28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	18.00	3.60
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	5.00	5.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.40	7.20
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	100.00	11.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	15.00	72.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	100.00	11.00



1	2	3	4	5	6	7
795		TUB GOFRAT D=16	m			3.20 0.00
	2004	TUB GOFRAT D=16	m	1.0000	3.20	3.20
796	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			30475.44 23026.87
	1	Muncitor	h-om	271.0000	84.97	23026.87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	10000.00	5600.00
	1011924	Electrozi 42Å, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.00	142.80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	40.00	416.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.05
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	500.00	1.25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	15.00	6.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	100.00	121.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59.3000	2.00	118.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	100.00	121.00
797		Corp de iluminat 600*600mm	buc			530.00 0.00
	1005	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1.0000	530.00	530.00
798		Corp de iluminat bactericid	buc			400.00 0.00
	1006	Corp de iluminat bactericid	buc	1.0000	400.00	400.00
799	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6912.53 6466.22
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.217
	1011755	Otel fisie calmat, marca "N3ñi", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	150.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.25
	1011924	Electrozi 42Å, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
800		Cutie de distributie	buc			37.00
						0.00
	1007	Cutie de distributie	buc	1.0000	37.00	37.00
801	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			74.98
						70.53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.8300	84.97	70.525
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0.0100	24.00	0.24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6.0000	0.10	0.60
	2051142950700	Dibluri	buc	4.0000	0.50	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4.0000	0.30	1.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2000	2.00	0.40
		<b>2.4. Lucrari electrice de montare et.5</b>				
802	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2786.83
						2736.03
	1	Muncitor	h-om	32.2000	84.97	2736.034
	1010219	Lianti de ipsos "-3"	t	0.00315	500.00	2.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.40	40.80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	100.00	4.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	100.00	4.00
803		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc			72.00
						0.00
	1001	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	1.0000	72.00	72.00
804	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6903.49
						6466.22
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.217
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ñ3ñ", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	140.909
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.364
	1011924	Electrozi 42Å, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.638
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	100.00	12.00

1	2	3	4	5	6	7
805		Priza de fisa semietansata si etansata	buc			72.00 0.00
	1002	Priza de fisa semietansata si etansata	buc	1.0000	72.00	72.00
806		Priza internet	buc			98.00 0.00
	1003	Priza internet	buc	1.0000	98.00	98.00
807		Doze	buc			5.20 0.00
	1004	Doze	buc	1.0000	5.20	5.20
808	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1144.02 1053.63
	1	Muncitor	h-om	12.4000	84.97	1053.628
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	10000.00	0.482
	1010865	Role de plumb, marca "1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	500.00	0.398
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.00006	500.00	0.024
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	20.00	0.166
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	20.00	0.082
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.0096	25.00	0.24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "30"	kg	0.5000	10.00	5.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	1.00	3.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	1.00	3.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	100.00	39.00
809		CABLU VVGng LS 3*1.5	m			13.60 0.00
	2001	CABLU VVGng LS 3*1.5	m	1.0000	13.60	13.60
810		Cablu VVGng 3x2.5mm2	m			18.00 0.00
	2002	Cablu VVGng 3x2.5mm2	m	1.0000	18.00	18.00
811		Cablu internet cat5	m			5.20 0.00
	2003	Cablu internet cat5	m	1.0000	5.20	5.20
812	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2407.03 2022.29
	1	Muncitor	h-om	23.8000	84.97	2022.286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	10000.00	20.964
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.00	65.28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	3.00	40.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	2.00	26.80
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	18.00	3.60
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	5.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.40	7.20
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10	h-ut	0.1100	100.00	11.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	15.00	72.60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	0.1100	100.00	11.00
813		TUB GOFRAT D=16	m			3.20
						0.00
	2004	TUB GOFRAT D=16	m	1.0000	3.20	3.20
814	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			30475.79
						23026.87
	1	Muncitor	h-om	271.0000	84.97	23026.87
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	10000.00	5600.00
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.00	142.80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	40.00	416.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	3.00	45.90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	2.00	30.60
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.727
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	5.00	600.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	20.00	1.055
	5009623	Banda "k226"	100 m	0.1000	25.00	2.50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0.0030	500.00	1.364
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	15.00	6.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	1.2100	100.00	121.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59.3000	2.00	118.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	15.00	16.35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	100.00	121.00
815		Corp de iluminat 600*600mm	buc			530.00
						0.00
	1005	Corp de iluminat 600*600mm	buc	1.0000	530.00	530.00
816		Corp de iluminat bactericid	buc			400.00
						0.00
	1006	Corp de iluminat bactericid	buc	1.0000	400.00	400.00
817	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			6896.16
						6466.22
	1	Muncitor	h-om	76.1000	84.97	6466.217
	1011755	Otel fisie calmat, marca "N3ñi", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	10000.00	133.333
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	500.00	1.667
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.00	1.587
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	40.00	109.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	3.00	29.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	2.00	19.52

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10	h-ut	0.1200	100.00	12.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	0.1200	100.00	12.00
818		Cutie de distributie	buc			37.00 0.00
	1007	Cutie de distributie	buc	1.0000	37.00	37.00
819	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			74.98 70.53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.8300	84.97	70.525
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0.0100	24.00	0.24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	1.00	0.01
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6.0000	0.10	0.60
	2051142950700	Dibluri	buc	4.0000	0.50	2.00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4.0000	0.30	1.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2000	2.00	0.40
		<b>3. Utilaje</b>				
820		Automat C25	buc			35.00 0.00
	3001	Automat C25	buc	1.0000	35.00	35.00
821		Automat B10	buc			35.00 0.00
	3002	Automat B10	buc	1.0000	35.00	35.00
822		Split sitem de perete 12000BTU	buc			12000.00 0.00
	3003	Split sitem de perete 12000BTU	buc	1.0000	12000.00	12000.00
823		Split sitem de perete 9000BTU	buc			10000.00 0.00
	3004	Split sitem de perete 9000BTU	buc	1.0000	10000.00	10000.00
824		Boiler 30 l	buc			2000.00 0.00
	3005	Boiler30 l	buc	1.0000	2000.00	2000.00
825		Boiler 100 l	buc			3330.00 0.00
	3006	Boiler 100 l	buc	1.0000	3330.00	3330.00

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

IMSP AMT Ciocana

(functia, semnatura)