

S.C. ANSTELUX S.R.L. Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]

Numărul procedurii de achiziție: **21015983** din 18 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri	Lotul I					
39134100-1	Masă pentru calculator fără suport pentru tastatură	Masă pentru calculator fără suport pentru tastatură	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Fața de masă din Pal laminat consolidat de 35mm grosime cu dimensiunile 750x1800x700 mm, (culoare deschisă), fixată pe un carcas metalic ce reprezintă două dreptunghiuri separate din țavă de 40x40mm, vopsit cu vopsea Eco culoare gri. Din față e fixată o placă decorativă din Pal laminat de 18 mm grosime, cu dimensiunile 1800x250mm. ABS 2mm. În partea de jos un suport pentru procesor din pal laminat de 18mm, de 500x450x220 mm pe rotile. Pe axa centrală a mesei sunt două găuri pentru cabluri de conexiune a calculatoarelor cu diametrul de 40mm fiecare aranjate la distanța de 60 cm de la marginea scurtă a mesei. Din ambele părți masa are cuiere metalice (cîrlige) pentru genți.	Fața de masă din Pal laminat consolidat de 35mm grosime cu dimensiunile 750x1800x700 mm, (culoare deschisă), fixată pe un carcas metalic ce reprezintă două dreptunghiuri separate din țavă de 40x40mm, vopsit cu vopsea Eco culoare gri. Din față e fixată o placă decorativă din Pal laminat de 18 mm grosime, cu dimensiunile 1800x250mm. ABS 2mm. În partea de jos un suport pentru procesor din pal laminat de 18mm, de 500x450x220 mm pe rotile. Pe axa centrală a mesei sunt două găuri pentru cabluri de conexiune a calculatoarelor cu diametrul de 40mm fiecare aranjate la distanța de 60 cm de la marginea scurtă a mesei. Din ambele părți masa are cuiere metalice (cîrlige) pentru genți.	
39134100-1	Masă pentru calculator fără suport pentru tastatură	Masă pentru calculator fără suport pentru tastatură	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Fața de masă din Pal laminat consolidat de 35mm cu dimensiunile 900x700x750mm ovală la colțuri, fixată pe carcas metalic 40x40mm (rama și cele 4 picioare), vopsit cu vopsea Eco culoare gri cu o placă decorativă fixată din față din Pal laminat de 18 mm cu dimensiunile 1800x250mm. ABS 2mm. Jos suport pentru procesor de 500x450x220mm pe rotile. Fața de masă are la mijloc o gaură pentru cabluri de conexiune a calculatoarelor cu diametrul de 40mm. Din ambele părți masa are cuiere metalice (cîrlige) pentru genți.	Fața de masă din Pal laminat consolidat de 35mm cu dimensiunile 900x700x750mm ovală la colțuri, fixată pe carcas metalic 40x40mm (rama și cele 4 picioare), vopsit cu vopsea Eco culoare gri cu o placă decorativă fixată din față din Pal laminat de 18 mm cu dimensiunile 1800x250mm. ABS 2mm. Jos suport pentru procesor de 500x450x220mm pe rotile. Fața de masă are la mijloc o gaură pentru cabluri de conexiune a calculatoarelor cu diametrul de 40mm. Din ambele părți masa are cuiere metalice (cîrlige) pentru genți.	

39121200-8	Masă cu tumbă pentru profesor Popa Z.	<i>Masă cu tumbă pentru profesor</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat 18mm. Fața de masă cu dimensiuni 1400x800x750mm. Tumba din dreapta 750x650x400mm cu trei sertare , cu lăcată la sertarul de sus. ABS 2mm.	Pal laminat 18mm. Fața de masă cu dimensiuni 1400x800x750mm. Tumba din dreapta 750x650x400mm cu trei sertare , cu lăcată la sertarul de sus. ABS 2mm.	
39112100-1	Scaune pentru elevi moi Burca,Zatica A.,Zatica T., Bologan L.	<i>Scaune pentru elevi moi</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Scaun moale pe carcas metalic cu contur oval la șezetoare și la spetează. Carcasul din țavă de 30x25 mm oval - rotunjită în locul de fixare a șezătoarei. Șezătorea din masă plastică de 3-5 mm încovoiată, căptușită cu paralon de 20-30 mm grosime cu înveliș din pînză de culoare roșie sau neagră. 96 scaune de culoare roșie, 32 – culoare neagră. Vezi schițele. Poz. 4.	Scaun moale pe carcas metalic cu contur oval la șezetoare și la spetează. Carcasul din țavă de 30x25 mm oval - rotunjită în locul de fixare a șezătoarei. Șezătorea din masă plastică de 3-5 mm încovoiată, căptușită cu paralon de 20-30 mm grosime cu înveliș din pînză de culoare roșie sau neagră. 96 scaune de culoare roșie, 32 – culoare neagră. Vezi schițele. Poz. 4.	
39122100-4	Dulap cu trei secții Cab.403	<i>Dulap cu trei secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18mm. Dulapul din mijloc cu dimensiunile de 2025x600x600mm, cu cinci polițe din care ultimile două de jos acoperite cu o ușiță de 600x405mm cu două mînere și lăcată. Alte două dulapuri marginale au dimensiunile de 2025x800x600mm fiecare, și au la fel cinci polițe și cîte două uși mari de 2025x400mm fiecare cu mînere de metal și o lăcată la mijloc. Toate dulapurile au soclu de 70mm. Vezi schița. Poz. 5	Pal laminat de 18mm. Dulapul din mijloc cu dimensiunile de 2025x600x600mm, cu cinci polițe din care ultimile două de jos acoperite cu o ușiță de 600x405mm cu două mînere și lăcată. Alte două dulapuri marginale au dimensiunile de 2025x800x600mm fiecare, și au la fel cinci polițe și cîte două uși mari de 2025x400mm fiecare cu mînere de metal și o lăcată la mijloc. Toate dulapurile au soclu de 70mm. Vezi schița. Poz. 5	
39143123-4	Noptiere pentru catedră Burca -4 Mazur,Iarosl.-2	<i>Noptiere pentru catedră</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18mm, dimensiuni 600x500x400mm, cu trei săltare pe glisieră, înzestrate cu mînere de metal, cu o lăcată la săltarul de sus, pe picioare cu rotile de metal. Vezi schița. Poz. 6	Pal laminat de 18mm, dimensiuni 600x500x400mm, cu trei săltare pe glisieră, înzestrate cu mînere de metal, cu o lăcată la săltarul de sus, pe picioare cu rotile de metal. Vezi schița. Poz. 6	
33193120-6	Scaun cu rotile Catedra inf.-3 Mazur-1 Secretar Nastea-1	<i>Scaun cu rotile</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Scaun-fotoliu din carcas metalic de care sunt fixate șezătorea și speteaza. Ambele se sprijină pe un picior flexibil cu rotile avind cinci puncte de sprijin. Elementele din metal sunt vopsite cu vopsea epoxid-polimerică de calitate. Șezătorea din masă plastică cu înveliș din spumă poliuretanică (paralon) de 40 mm grosime, învelită cu pînză Kavrio cu dimensiuni de 420x450 mm. Speteaza cu dimensiuni de 700x420 mm, e de construcție asemănătoare. Cotierele din polimeri de formă ovală încing speteaza și șezătorea fiind fixate de acestea cu șuruburi din metal. Vezi schița Poz. 7	Scaun-fotoliu din carcas metalic de care sunt fixate șezătorea și speteaza. Ambele se sprijină pe un picior flexibil cu rotile avind cinci puncte de sprijin. Elementele din metal sunt vopsite cu vopsea epoxid-polimerică de calitate. Șezătorea din masă plastică cu înveliș din spumă poliuretanică (paralon) de 40 mm grosime, învelită cu pînză Kavrio cu dimensiuni de 420x450 mm. Speteaza cu dimensiuni de 700x420 mm, e de construcție asemănătoare. Cotierele din polimeri de formă ovală încing speteaza și șezătorea fiind fixate de acestea cu șuruburi din metal. Vezi schița Poz. 7	

39112000-0	Scaun pentru profesor Catedra.inf.14 Cantina-4	<i>Scaun pentru profesor</i>	Polonia	Halmar Sp. zo. O	Scaun din lemn de calitate bine prelucrat. Speteaza di lemn trapezoidală, cu dimensiuni 520x380x415 mm. La mijloc cu un segment de tapeterie din faneră (8mm) cu dimensiunile de 480x300x406 mm, căptușit din ambele părți cu paralon de 20 mm grosime învelit cu pînză (kavrio sau zamș artificial), culoare gri. Șesătoarea din faneră de 9-12 mm cu dimensiuni de 450x380mm fixată pe patru picioare din lemn la fel căptușită din ambele părți cu pînză și paralon 30 mm, așezată la înălțimea de 450 mm de la podea. Vezi schița. Poz. 8	Scaun din lemn de calitate bine prelucrat. Speteaza di lemn trapezoidală, cu dimensiuni 520x380x415 mm. La mijloc cu un segment de tapeterie din faneră (8mm) cu dimensiunile de 480x300x406 mm, căptușit din ambele părți cu paralon de 20 mm grosime învelit cu pînză (kavrio sau zamș artificial), culoare gri. Șesătoarea din faneră de 9-12 mm cu dimensiuni de 450x380mm fixată pe patru picioare din lemn la fel căptușită din ambele părți cu pînză și paralon 30 mm, așezată la înălțimea de 450 mm de la podea. Vezi schița. Poz. 8	
39121200-8	Mese pentru elevi Popa Z.-16 Condratschi-13	<i>Mese pentru elevi</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Fața de masă din Pal laminat de 18 mm cu dimensiunile 1200x650x750mm, ovală la colțuri, pe carcas metalic 40x40mm, vopsit cu vopsea Eco culoare gri cu o placă decorativă fixată din față din Pal laminat de 20mm. Placa are dimensiunile de 1200x250xmm ABS 2mm. Din ambele părți masa are cuiere metalice (cîrlige) pentru genți.	Fața de masă din Pal laminat de 18 mm cu dimensiunile 1200x650x750mm, ovală la colțuri, pe carcas metalic 40x40mm, vopsit cu vopsea Eco culoare gri cu o placă decorativă fixată din față din Pal laminat de 20mm. Placa are dimensiunile de 1200x250xmm ABS 2mm. Din ambele părți masa are cuiere metalice (cîrlige) pentru genți.	
39112000-0	Scaune pentru elevi Popa Z.-32 Condratschi-26	<i>Scaune pentru elevi</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Faneră finlandeză poleită de 9-12 mm cu dimensiunile spetezei 350x200mm, cu șezătoarea de 350x350mm, instalată la înălțimea de 460 mm de la podea pe carcasă din profil metalic de 25x25mm, vopsit cu vopsea Eco, culoare gri. Picioarele și talpa din țavă de 30x25mm cu capace de plastic.	Faneră finlandeză poleită de 9-12 mm cu dimensiunile spetezei 350x200mm, cu șezătoarea de 350x350mm, instalată la înălțimea de 460 mm de la podea pe carcasă din profil metalic de 25x25mm, vopsit cu vopsea Eco, culoare gri. Picioarele și talpa din țavă de 30x25mm cu capace de plastic.	
39143123-4	Noptieră Contabilitate-1 Colța-1 Paladii V.-1	<i>Noptieră</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Din Pal laminat de 18 mm, cu dimensiunile de 800x500x600 mm cu două săltare în partea de sus de 300x500x300 mm. Săltarele au înălțimea de 200 mm înzestrate cu glisiere și mînere din metal. În partea de jos - două polițe de 500x600 mm și două uși de cite 600x300 mm, care au mînere din metal. Noptiera se sprijină pe piciorușe cu rotile din metal.	Din Pal laminat de 18 mm, cu dimensiunile de 800x500x600 mm cu două săltare în partea de sus de 300x500x300 mm. Săltarele au înălțimea de 200 mm înzestrate cu glisiere și mînere din metal. În partea de jos - două polițe de 500x600 mm și două uși de cite 600x300 mm, care au mînere din metal. Noptiera se sprijină pe piciorușe cu rotile din metal.	
39143123-4	Noptieră Contabilitatea 1	<i>Noptieră</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Din Pal laminat de 18 mm, cu dimensiunile de 800x350x600 mm cu trei polițe de 350x600 mm cu două uși de 800x300 mm cu mînere din metal. Noptiera se sprijină pe piciorușe cu rotile din metal.	Din Pal laminat de 18 mm, cu dimensiunile de 800x350x600 mm cu trei polițe de 350x600 mm cu două uși de 800x300 mm cu mînere din metal. Noptiera se sprijină pe piciorușe cu rotile din metal.	

39121200-8	Masă de birou Burca E.	<i>Masă de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Fața de masă din Pal laminat de 1400x750x700 mm. Partea din dreapta a feței de masă se sprijină cu ajutorul a două suporturi nichelate de 10 mm înălțime pe un carcas din pal laminat de 18mm, care are dimensiunile de 1400x650x500 mm. În partea din dreapta a carcasului este integrată o noptieră cu trei săltare de 650x400x500mm. Fiecare săltar are dimensiunile de 216x400x500 mm, are mâner de metal, iar cel de deasupra are și lăcată. Partea din stînga a feței de masă e fixată pe un cadru metalic integrat ce reprezintă un dreptunghi de 750x600mm din țavă de 40x40mm Vezi schița. În locul poliței din mijloc în partea dreaptă va fi un suport pentru procesor de 500x450x220mm.	Fața de masă din Pal laminat de 1400x750x700 mm. Partea din dreapta a feței de masă se sprijină cu ajutorul a două suporturi nichelate de 10 mm înălțime pe un carcas din pal laminat de 18mm, care are dimensiunile de 1400x650x500 mm. În partea din dreapta a carcasului este integrată o noptieră cu trei săltare de 650x400x500mm. Fiecare săltar are dimensiunile de 216x400x500 mm, are mâner de metal, iar cel de deasupra are și lăcată. Partea din stînga a feței de masă e fixată pe un cadru metalic integrat ce reprezintă un dreptunghi de 750x600mm din țavă de 40x40mm Vezi schița. În locul poliței din mijloc în partea dreaptă va fi un suport pentru procesor de 500x450x220mm.	
39121200-8	Masă de birou cu două tumbe Cab.228-2	<i>Masă de birou cu două tumbe</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Din Pal laminat de 18 mm, cu dimensiunile de 1400x750x650mm, cu două tumbe de 500x400 mm cu trei săltare fiecare. Săltarele au dimensiunile 500x400x165 mm sunt înzestrate cu glisieră și minere din metal. Fața de masă are colțuri ovale si ABS de 2mm.	Din Pal laminat de 18 mm, cu dimensiunile de 1400x750x650mm, cu două tumbe de 500x400 mm cu trei săltare fiecare. Săltarele au dimensiunile 500x400x165 mm sunt înzestrate cu glisieră și minere din metal. Fața de masă are colțuri ovale si ABS de 2mm.	
39134100-1	Masă pentru calculator Paladii V-1 Cantina-1	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat 18 mm. Dimensiuni 1200x650x750 mm cu o tumbă din partea stînga de 750x650x650 mm. Tumba are trei polițe de cîte 650x650 mm și o ușiță de 750x650mm cu mâner și lăcată. La centru-dreapta sus o planșă mobilă pentru tastatură de 550mm pe glisieră, iar în partea de jos dreapta o secțiune pentru procesor de 500x450x220mm pe piciorușe cu roțile din metal. Ușa la tumbă cu mâner și lăcată. ABS 2mm.	Pal laminat 18 mm. Dimensiuni 1200x650x750 mm cu o tumbă din partea stînga de 750x650x650 mm. Tumba are trei polițe de cîte 650x650 mm și o ușiță de 750x650mm cu mâner și lăcată. La centru-dreapta sus o planșă mobilă pentru tastatură de 550mm pe glisieră, iar în partea de jos dreapta o secțiune pentru procesor de 500x450x220mm pe piciorușe cu roțile din metal. Ușa la tumbă cu mâner și lăcată. ABS 2mm.	
39122100-4	Dulap cu geamuri din sticlă Cantina,Timotin Popa,Deliu Duca,Colun	<i>Dulap cu geamuri din sticlă</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat 18mm. Dimensiuni 2000x500x1000 mm cu patru uși. Cele două uși de jos din Pal laminat au dimensiunile de 900x500mm și cuprind două polițe de 1000x500mm, alte două de sus cu geamuri din sticlă de 1100x500mm cuprind trei polițe din pal laminat de 1000x500 mm. Ușile de jos au minere și lăcată. ABS 2 mm. Soclu 70 mm.	Pal laminat 18mm. Dimensiuni 2000x500x1000 mm cu patru uși. Cele două uși de jos din Pal laminat au dimensiunile de 900x500mm și cuprind două polițe de 1000x500mm, alte două de sus cu geamuri din sticlă de 1100x500mm cuprind trei polițe din pal laminat de 1000x500 mm. Ușile de jos au minere și lăcată. ABS 2 mm. Soclu 70 mm.	

39122100-4	Dulap pentru haine <i>Cantina – 1buc.</i>	<i>Dulap pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat 18mm stejar. Dimensiuni 2000x1000x400 mm cu două uși de 2000x500 mm. Pe interior: sus - o poliță de 1000x400x250 mm pentru chipiuri, sub poliță este fixată o bară metalică pentru haine. În partea de jos - o poliță de 1000x400x300 mm pentru încălțăminte. Soclu 80 mm. Ușile au mînere și lăcată.	Pal laminat 18mm stejar. Dimensiuni 2000x1000x400 mm cu două uși de 2000x500 mm. Pe interior: sus - o poliță de 1000x400x250 mm pentru chipiuri, sub poliță este fixată o bară metalică pentru haine. În partea de jos - o poliță de 1000x400x300 mm pentru încălțăminte. Soclu 80 mm. Ușile au mînere și lăcată.	
39290000-1	Cuiere pentru haine <i>Săli de studii-10 Sala de fest.Scena-5</i>	<i>Cuiere pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18mm. Dimensiuni de 1600x300 mm cu 30 cuiere rigide din metal tare, fixate uniform în două rînduri înzestrate cu dispozitive de fixare pe perete.	Pal laminat de 18mm. Dimensiuni de 1600x300 mm cu 30 cuiere rigide din metal tare, fixate uniform în două rînduri înzestrate cu dispozitive de fixare pe perete.	
39143123-4	Tumbă pentru cartoteca bibliotecii	<i>Tumbă pentru cartoteca bibliotecii</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18mm, 1950x840x440 mm cu 40 săltare (4 rînduri cîte 10) cu dimensiuni de 195x195x440 mm pe glisier. Fiecare săltar are mîner rotund de metal fixat cu șurub cu filet din interiorul săltarului cu piulițe cu șaibe. Tumba se sprijină pe șase piciorușe din metal cu dispozitive reglabile.	Pal laminat de 18mm, 1950x840x440 mm cu 40 săltare (4 rînduri cîte 10) cu dimensiuni de 195x195x440 mm pe glisier. Fiecare săltar are mîner rotund de metal fixat cu șurub cu filet din interiorul săltarului cu piulițe cu șaibe. Tumba se sprijină pe șase piciorușe din metal cu dispozitive reglabile.	
39122100-4	Dulap <i>Căm.2 – 8 b.</i>	<i>Dulap</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat 18mm. Stejar. Dimensiuni 2100x1200x500 mm cu trei uși de 2100x400 mm, cu două secții. Secția din stînga cu o ușă de 2100x400mm, care cuprinde 5 polițe, amplasate la intervalul de 420mm fiecare. Secția din dreapta cu două uși de 2100x400mm care cuprind o poliță în partea de sus destinată pentru chipiuri de 800x500x250 mm, sub care e instalată o bară metalică pentru haine. În partea de jos o altă poliță de 800x500x300mm pentru încălțăminte. Toate ușile au mînere. ABS 2mm. Soclu de 80 mm.	Pal laminat 18mm. Stejar. Dimensiuni 2100x1200x500 mm cu trei uși de 2100x400 mm, cu două secții. Secția din stînga cu o ușă de 2100x400mm, care cuprinde 5 polițe, amplasate la intervalul de 420mm fiecare. Secția din dreapta cu două uși de 2100x400mm care cuprind o poliță în partea de sus destinată pentru chipiuri de 800x500x250 mm, sub care e instalată o bară metalică pentru haine. În partea de jos o altă poliță de 800x500x300mm pentru încălțăminte. Toate ușile au mînere. ABS 2mm. Soclu de 80 mm.	
39121200-8	Masă cu tumbă <i>Căm.1 Paladii V.</i>	<i>Masă cu tumbă</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat 18mm. Dimensiuni 1400x650x750 mm. Tumba din dreapta 750x650x400 mm cu trei sertare pe glisier, cu lăcată la sertarul de sus. ABS 2mm.	Pal laminat 18mm. Dimensiuni 1400x650x750 mm. Tumba din dreapta 750x650x400 mm cu trei sertare pe glisier, cu lăcată la sertarul de sus. ABS 2mm.	
39143112-4	Canapea cu husă <i>Căm.1- 40 b</i>	<i>Canapea cu husă</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Canapea cu husă, cu dimensiunile de 1920x840 mm cu arcuri metalice căptușită cu material DJACARD. Grosimea saltei de 180-200mm. (vezi schițele la paturi)	Canapea cu husă, cu dimensiunile de 1920x840 mm cu arcuri metalice căptușită cu material DJACARD. Grosimea saltei de 180-200mm. (vezi schițele la paturi)	

39143123-4	Noptiere pentru cămine Căm.1-30 b. Căm.2-30 b.	<i>Noptiere pentru cămine</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18mm, dimensiuni 800x400x400 mm, cu patru săltare, fiecare săltar are dimensiuni de 200x400x400mm, are mânere de metal, și picioare cu roțile de metal.	Pal laminat de 18mm, dimensiuni 800x400x400 mm, cu patru săltare, fiecare săltar are dimensiuni de 200x400x400mm, are mânere de metal, și picioare cu roțile de metal.	
39143110	Paturi cu canapea Căm.2 -10 b.	<i>Paturi cu canapea</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pat pe carcas metalic profil de 40x40mm cu dimensiunile de 1920x840mm cu picioare din profil de 40x40mm de 530mm înălțime cu tot cu saltea. Spetezele din pal laminat stejar de 18mm cu dimensiuni de 500x840mm și 400x840mm corespunzător. Părțile laterale din Pal de 18mm 1920x220mm, fixate în șuruburi metalice. Canapeaua cu arcuri metalice căptușită cu material DJACARD cu grosimea de 180-200 mm și dimensiuni de 1920x840mm cu huse. (vezi schițele)	Pat pe carcas metalic profil de 40x40mm cu dimensiunile de 1920x840mm cu picioare din profil de 40x40mm de 530mm înălțime cu tot cu saltea. Spetezele din pal laminat stejar de 18mm cu dimensiuni de 500x840mm și 400x840mm corespunzător. Părțile laterale din Pal de 18mm 1920x220mm, fixate în șuruburi metalice. Canapeaua cu arcuri metalice căptușită cu material DJACARD cu grosimea de 180-200 mm și dimensiuni de 1920x840mm cu huse. (vezi schițele)	
39121200-8	Mese p. cămin Căm..2-10 b.	<i>Mese p. cămin</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18mm, stejar. Dimensiuni 750x900x600mm, pe carcas metalic 40x40mm. Picioarele au capace din plastic.	Pal laminat de 18mm, stejar. Dimensiuni 750x900x600mm, pe carcas metalic 40x40mm. Picioarele au capace din plastic.	
39121200-8	Mese p. cămin Căm. 3-10	<i>Mese p. cămin</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18 mm, stejar Dimensiuni 1200x800mm, H=720mm. Pe carcas din metal 40x40mm. Picioarele au capace din plastic.	Pal laminat de 18 mm, stejar Dimensiuni 1200x800mm, H=720mm. Pe carcas din metal 40x40mm. Picioarele au capace din plastic.	
39122100-4	Polie pentru cărți Căm.2 – 40 buc. Căm.1-25 b.	<i>Polie pentru cărți</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Pal laminat de 18 mm, stejar. Dimensiuni 1200x300x400mm, fără partea de sus, cu dispozitive de fixare pe perete.	Pal laminat de 18 mm, stejar. Dimensiuni 1200x300x400mm, fără partea de sus, cu dispozitive de fixare pe perete.	
39113500-2	Taburete Căm.2- 40 b.	<i>Taburete</i>	R.M.	S.C. Anstelux SRL	Din faneră de 9 mm cu dimensiuni 300x300mm, căptușită cu paralon de 20 mm grosime cu pînză Kavrio de culoare gri, pe carcas metalic. Picioarele din țavă metalică de 25x25mm, cu înălțimea de 450 mm închegate în partea de sus cu patru cingi metalice de 25x25mm. Șezătoarea e fixată de carcas cu șuruburi 6mm cu gămălia rotundă netedă, încuiate sub șezătoare cu piulițe.	Din faneră de 9 mm cu dimensiuni 300x300mm, căptușită cu paralon de 20 mm grosime cu pînză Kavrio de culoare gri, pe carcas metalic. Picioarele din țavă metalică de 25x25mm, cu înălțimea de 450 mm închegate în partea de sus cu patru cingi metalice de 25x25mm. Șezătoarea e fixată de carcas cu șuruburi 6mm cu gămălia rotundă netedă, încuiate sub șezătoare cu piulițe.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabila 21 zile.