

din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Procedura de achiziție: 21375418 din 01.04.2025
	Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție diverse

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1 Materiale de construcție diverse						
1.1	Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Moholit	MD	Supraten	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresie M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresie M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001	Conform Standardelor RM
1.2	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	HP finish	MD	Knauf	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.	Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 25 kg.	Conform Standardelor RM
1.3	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet	Eurofin	MD	Supraten	Cu polimeri	Cu polimeri	Conform Standardelor RM
1.4	Amestec uscat pe baza de ciment	Zidar gri	MD	Supraten	Rezistentă la compresie – 7,5 N/mm ² Ambalat în saci 20-30 kg.	Rezistentă la compresie – 7,5 N/mm ² Ambalat în saci	Conform Standardelor RM

						25 kg.	
1.5	Ghips carton 2500x1250x12 mm	Ghips carton 2500x1250x12 mm	RO	Regips	2500x1250x12 mm	2500x1250x12 mm	Conform Standardelor RM
1.6	Ghips carton 2500x1250x8 mm	Ghips carton 2500x1250x8 mm	RO	Regips	2500x1250x9 mm	2500x1250x9 mm	Conform Standardelor RM
1.7	Polistiren Extrudat	Polistiren Extrudat	MD	Supraten	Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3	Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3	Conform Standardelor RM
1.8	Elemente de fixare	Elemente de fixare	CN	ProfiBox	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm	Conform Standardelor RM
1.9	Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	CN	ProfiBox	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.	Conform Standardelor RM
1.10	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm	Linoleum 3m, 3mm	SB	Tarkett	Lățime 3 m, grosime 3 mm	Lățime 3 m, grosime 3 mm	Conform Standardelor RM
1.11	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm	Linoleum 4m, 3mm	SB	Tarkett	Lățime 4 m, grosime 3 mm	Lățime 4 m, grosime 3 mm	Conform Standardelor RM
1.12	Parchet laminat, Grosime 10 mm	Parchet laminat, Grosime 10 mm	TR	Kastamonu, Yildiz	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Conform Standardelor RM
1.13	Parchet laminat, Grosime 12 mm	Parchet laminat, Grosime 12 mm	TR	Kastamonu, Yildiz	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)	Conform Standardelor RM
1.14	Strat suport pentru laminat	Strat suport pentru laminat	MD	Izoplast	Grosimea de 5 mm	Grosimea de 5 mm	Conform Standardelor RM
1.15	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior	Cornier interior	MD	Harvaus	Cornier interior	Cornier interior	Conform Standardelor RM
1.16	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior	Cornier exterior	MD	Harvaus	Cornier exterior	Cornier exterior	Conform Standardelor RM
1.17	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare	Mufă de îmbinare	MD	Harvaus	Mufă de îmbinare	Mufă de îmbinare	Conform Standardelor RM

1.18	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga	Capac de stânga	MD	Harvaus	Capac de stânga	Capac de stânga	Conform Standardelor RM
1.19	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta	Capac de dreapta	MD	Harvaus	Capac de dreapta	Capac de dreapta	Conform Standardelor RM
1.20	Plintă	Plintă	MD	Harvaus	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.	Conform Standardelor RM
1.21	Pigment pentru beton	Pigment pentru beton	PL	Fero Color	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg	Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg	Conform Standardelor RM
1.22	Blocuri BCA	Blocuri BCA	UE	Ytong	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)	Conform Standardelor RM
1.23	Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Cărămidă, plină, 240x115x63 mm.	MD	Macon	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.	Conform Standardelor RM
1.24	Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.	Cărămidă, Cu goluri, 250x120x88 mm	MD	Macon	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm	Conform Standardelor RM
1.25	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Saci din polietilenă, 50x80cm	MD	ABS	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm	Conform Standardelor RM
1.26	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Saci din polietilenă, 75x120cm	MD	ABS	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm	Conform Standardelor RM
1.27	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ	MD	ABS	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.	Conform Standardelor RM
1.28	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	WSPC 4.2x13 mm	CN	ProfiBox	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm	Conform Standardelor RM
1.29	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK	KKX10x60/6x60	CN	ProfiBox	10x60/6x60	10x60/6x60	Conform Standardelor RM
1.30	Tablă cutată grosime 0,6 mm	Tablă cutată grosime 0,6 mm	MD	Dasterum	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;	Conform Standardelor RM
1.31	Tablă zincată	Tablă zincată 0,45mm	MD	Dasterum	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m	Conform Standardelor RM

1.32	Gresie porțelanată	Gresie porțelanată 30x30cm,10mm	UA	ETEM	30 x 30 cm, grosime-10mm	30 x 30 cm, grosime-10mm	Conform Standardelor RM
1.33	Teracotă	Teracotă 30x30cm 8mm	UA	ETEM	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	30 x 30 cm, grosime- 8 mm	Conform Standardelor RM
1.34	Faianță	Faianță 25x25cm, 8mm	UA	ETEM	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	25 x 35 cm, grosime- 8 mm	Conform Standardelor RM
1.35	Adeziv pentru teracotă	Polifix universal	MD	Supraten	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.	Conform Standardelor RM
1.36	Chit pentru teracotă	Fuga	MD	Supraten	Culoare alb	Culoare alb	Conform Standardelor RM
1.37	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Lăcata suspendata 70mm	TR	Hosi	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei	Conform Standardelor RM
1.38	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Lăcate de uși, Incorporata	RU	Avers	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.	Conform Standardelor RM
1.39	Cilindru pentru lăcata, 60 mm	Cilindru pentru lăcata, 60 mm	TR	Furor	60 mm	60 mm	Conform Standardelor RM
1.40	Cilindru pentru lăcata, 90 mm	Cilindru pentru lăcata, 90 mm	TR	Furor	90 mm	90 mm	Conform Standardelor RM
1.41	Miner de mobila, Tip decoris 128 mm	Miner de mobila 128mm	TR	Sebas	Tip decoris 128 mm	Tip decoris 128 mm	Conform Standardelor RM
1.42	Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5	Cârlig 4x5	TR	Sebas	Din metal 4 x 5	Din metal 4 x 5	Conform Standardelor RM
1.43	Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml	Spumă poliuretanică 750mm	CN	Profmet	Volum – 750 ml	Volum – 750 ml	Conform Standardelor RM
1.44	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Sticlă sodică lichidă	MD	Cheton Grup	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)	Conform Standardelor RM
1.45	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Lambriu din plastic	MD	Harvaus	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lățime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm	Conform Standardelor RM

1.46	Penetron admix	Penetron ADMIX	PL	PENETRON	Penetron admix	Penetron admix	Conform Standardelor RM
1.47	PENETRON	PENETRON	PL	PENETRON	PENETRON	PENETRON	Conform Standardelor RM
1.48	peneplug	peneplug		PENETRON	peneplug	peneplug	Conform Standardelor RM
1.49	Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Placa tavan 600*600 12mm	MD	CNBM IrrenEtbnal Corporashn : LTD	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm	Conform Standardelor RM
1.50	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)	MD	Supraten	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)	Conform Standardelor RM
1.51	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm	VR-1 150x150x3 mm	MD	Rultehcom	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm	Conform Standardelor RM
1.52	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm	VR-1 100x100x3 mm	MD	Rultehcom	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm	Conform Standardelor RM
1.53	Plasă zincată rabiță 40x40	rabiță 40x40x2mm, h-1,5m	MD	Rultehcom	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m	Conform Standardelor RM
1.54	Plasă zincată rabiță 20x20	rabiță 20x20x1,6mm, h-1,5m	MD	Rultehcom	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m	Conform Standardelor RM
1.55	Plasă zincată rabiță 35x35	rabiță 35x35x1,8mm, h-1,5m	MD	Rultehcom	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Conform Standardelor RM
1.56	Plasă zincată rabiță 65x65	rabiță 65x65x1,8mm, h-1,5m	MD	Rultehcom	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Conform Standardelor RM
1.57	Plăci din pavaj color	Plăci 4cm color	MD	Radial	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Conform Standardelor RM
1.58	Plăci din pavaj sur	Plăci 4cm	MD	Radial	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat	Conform Standardelor RM
1.59	Bordură Grosime 7 cm	Bordură 7*100cm	MD	Radial	lungime 100 cm	lungime 100 cm	Conform Standardelor RM
1.60	Clei PVA sau echivalentul	Clei PVA	MD	Cheton Grup	Ambalaj 1÷10 kg	Ambalaj 1÷10 kg	Conform Standardelor

							RM
1.61	Sticla pentru geam, Grosime 4 mm	Sticla pentru geam, 4mm	MD	Oglinda	Grosime 4 mm	Grosime 4 mm	Conform Standardelor RM
1.62	Clei 88 sau echivalentul	Clei 88	MD	Cheton Grup	Pentru utilizare universala; Pentru încheierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.	Pentru utilizare universala; Pentru încheierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri.	Conform Standardelor RM
1.63	Rășină epoxidică	Rășină epoxidică	MD	Cheton Grup	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Conform Standardelor RM
1.64	Rășină epoxidică (Întăritor)	Rășină epoxidică	MD	Cheton Grup	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml	Conform Standardelor RM
1.65	Amortizor uși PVC	Amortizor uși PVC	GR	Giyza	<i>Amortizor hidraulic</i>	<i>Amortizor hidraulic</i>	Conform Standardelor RM
1.66	Colier pentru fixarea țevelor din PVC	Colier d15mm	MD	Uniplast	Ø 15 mm	Ø 15 mm	Conform Standardelor RM
1.67	Colier pentru fixarea țevelor din PVC	Colier d20mm	MD	Uniplast	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Conform Standardelor RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Savcenko Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd.Dacia 25, ap.105