

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatie scărilor principale si amenajare la LT

Iulia Hajdeu (Botanica) str.Titulescu, 18, mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Scarilor principale				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,00
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	85,00
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,00
4	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,00
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	105,00
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	105,00
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	85,00
8	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	85,00
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.10mm) NOTA.adeziv pentru exterior tip Class Portelanat	m2	85,00
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placa "Porcelanat")	m2	40,00
2. Scara de acces stadion				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,00
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (m2	20,00

1	2	3	4	5
		striat) gr.10mm) NOTA.adeziv pentru exterior tip Class Portelanat consum 10kg/m2		
		3. Gard		
13	RpCS18B	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat, cu distanta de 2,5 m interax, de 2,0 m inaltime cu stilpi de 2,7 m lungime si cu panou din patru placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime	m	40,00
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	10,00
		4. Amenajare		
15	RpDB37A k=2	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (gr.2cm)	m2	1 082,00
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	42,00
17	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	8,40
18	TsG07H	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm (D=1,4m k=2)	buc	3,00
19	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,80
20	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	160,80
21	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,80
22	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,40
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B15)	m	255,00
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 5-20 mm	m3	134,40
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 60 mm, culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 140,00

Lista cantitatilor de lucrari 2-1-2

Lucrari de reparatie a claselor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Cabinetul 103		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,000
	7422010060100	Timplari	h-om	18,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,8000
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	77,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,7905
	2430226109307	Diluant decapant	kg	38,6750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,9400
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	77,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,1002
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8675
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	65,000
	7422010060100	Timplari	h-om	16,9000
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0650
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	390,0000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,3670
	2653102100831	Amestec uscat	kg	552,2790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1106
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2376
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	77,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	278,4600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 659,1575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,5640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,4807

1	2	3	4	5
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,350
	7122050013400	Zidar	h-om	15,4700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	85,0850
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,6025
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,1002
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8675
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,8075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7350
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,5965
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0773
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7350
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	38,1335
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0773
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,1002
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8675
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	77,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,5425
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	30,9400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,6410
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,6750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,8675
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	40,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0000
		1.1.2. Tavane		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,170
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0755
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4717
16	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	47,170
	7123010010200	Betonist	h-om	105,6608
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,3071
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2830
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	47,170
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6038
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	19,5755
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3585
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,170
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,1701
	2653102100831	Amestec uscat	kg	336,7938
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7264
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9198
19	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	47,170
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146,2270
	2653102100831	Amestec uscat	kg	674,5310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8868
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,5472
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,170

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	9,4340
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,8870
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,0755
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,170
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6038
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	19,5755
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3585
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,170
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,2265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7170
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,7596
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0472
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,170
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,4340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7170
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	23,2548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0472
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,170
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6038
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	19,5755
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3585
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	47,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,9435
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	18,8680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8302
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,5850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3585
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,0000
		1.1.3. Pardoseli		
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,9250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9250

1	2	3	4	5
	2320166200729	Parchetin	l	1,4250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4250
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4250
29	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,250
	7123010010200	Betonist	h-om	56,2875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2625
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	14,7523
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8122
	2922140007000	Macara	h-ut	3,5625
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,7000
30	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	47,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3250
	26821326016578	Strat polimeric din PVC	m2	54,7960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0450
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	617,5000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5700
32	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	83,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4156
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	83,9512
	2010237318750	Distantieri	buc	24,9360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0499
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	47,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	612,7500
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8550
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4275

1	2	3	4	5
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	47,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6500
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	19,7125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3750
35	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,1150
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	730,3838
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,2964
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,9950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4750
36	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	50,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	100,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,8570
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,5827
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,6930
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	265,3954
	2710503808004	Fir de sudare	m	51,5625
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,5827
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	55,6066
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	53,0791
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5030
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6036
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,0600
		1.1.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
37	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	2,2200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,7000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,5200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	300,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	174,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,8000
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000

1	2	3	4	5
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,9580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000
43	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	19,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1920
		1.1.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0735
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675

1	2	3	4	5
46	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,9900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,1700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,2100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0686
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4214
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0735
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0735
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,9670
	2653102100831	Amestec uscat	kg	52,4790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5806
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1176
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7350
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,7535
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0073
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7350
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,6236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0073
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	7,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0425
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,9400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4410
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,6750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3675
54	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4800
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	124,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3100
		1.1.6. Timplarie		
55	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920
56	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3840
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,8960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,5840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480
		1.1.7. Incalzire		
57	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,8300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,5315
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,8265
58	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
59	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	11,250

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
60	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
61	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2160
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0120
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3400
62	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	9,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	18,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	18,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000
63	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
64	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
65	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,0000

1	2	3	4	5
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	36,0500
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2400
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	18,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
	3220137315778	Decapant	kg	0,1260
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3240
68	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
69	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1040
70	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204008	Bratara fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
71	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
72	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	35,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5000

1	2	3	4	5
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,7500
73	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	35,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5000
		1.1.8. Instalatii sanitare		
74	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
		<i>Total</i>	lei	
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu		
		1.1.9. Lucrari diverse		
75	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2300
76	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4800
77	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0625
78	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000
79	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,7300
		1.2. Cabinetul 107		
		1.2.1. Pereti		
80	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	45,000
	7422010060100	Timplar	h-om	21,1500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,1500
81	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	81,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,8140
	2430226109307	Diluant decapant	kg	40,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,7200

1	2	3	4	5
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	81,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,4520
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	33,9470
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0900
83	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	69,000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,9400
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	72,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0690
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	414,0000
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,7960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	584,0520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,4622
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3088
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	81,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	294,4800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 754,6100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,6320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,6810
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,800
	7122050013400	Zidar	h-om	16,3600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	89,9800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,2700
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	81,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,4520
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	33,9470
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0900
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,8100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	86,2908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0818

1	2	3	4	5
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	40,3274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0818
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	81,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,4520
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	33,9470
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0900
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	81,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,9900
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	32,7200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,9080
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0900
92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
93	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0000
		1.2.2. Tavane		
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	53,800
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5380
95	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	53,800

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	120,5120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	142,9197
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3228
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	53,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,5320
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	22,3270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6900
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,3140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	384,1320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2502
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0491
98	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	53,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,7800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	769,3400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1520
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,6080
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,800
	7122050013400	Zidar	h-om	10,7600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,1800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,0700
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	53,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,5320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	22,3270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6900
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,2100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,7536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0538
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,800

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	26,5234
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0538
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	53,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,5320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	22,3270
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6900
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	53,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,5900
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	21,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,2280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6900
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	35,0000
		1.2.3. Pardoseli		
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,7650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7650
	2320166200729	Parchetin	l	1,6650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6650
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	55,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,1050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6650
108	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	16,600
	7123010010200	Betonist	h-om	65,5700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7900
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	17,1852
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,9462
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,6400
109	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	55,500

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,7700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8850
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	64,0248
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2210
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	721,5000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6650
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6660
111	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	97,120
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4856
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	98,0912
	2010237318750	Distantieri	buc	29,1360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0583
112	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	55,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	715,9500
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9990
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4995
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	55,500
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,7700
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	23,0325
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7750
114	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,9870
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	853,3958
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,3310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5550
115	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	59,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	118,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,2100
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,8943
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,7532

1	2	3	4	5
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	311,2987
	2710503808004	Fir de sudare	m	60,4809
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,8943
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	65,2245
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	62,2598
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5900
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,8000
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
116	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	2,2200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,7000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,5200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	300,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	174,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,8000
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
119	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,9580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000

1	2	3	4	5
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000
122	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	19,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	76,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1920
		1.2.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0940
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
125	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,9060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,1740
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5212
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0909
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,4680

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,1160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7426
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1504
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,9161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,6342
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,1700
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4700
133	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	37,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9600
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	37,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	148,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3700
		1.2.6. Timplarie		
134	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8960

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
135	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5120
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,5280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,1120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
		1.2.7. Incalzire		
136	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,8300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,5315
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8265
137	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,4000
139	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
140	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2160
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0120
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3400
141	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000

1	2	3	4	5
142	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8000
143	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
144	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000
145	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,2000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	39,1400
146	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2160
147	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720

1	2	3	4	5
148	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0800
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2080
149	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204008	Bratară fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
151	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,9000
152	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
		1.2.8. Instalatii sanitare		
153	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
		1.2.9. Lucrari diverse		
154	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2300
155	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4800

1	2	3	4	5
156	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0625
157	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000
158	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,7300
		1.3. Cabinetul 207		
		1.3.1. Pereti		
159	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	54,000
	7422010060100	Timplar	h-om	25,3800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,3800
160	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	92,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,3670
	2430226109307	Diluant decapant	kg	46,4500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,1600
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	92,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,0060
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	38,5535
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6450
162	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	88,000
	7422010060100	Timplar	h-om	22,8800
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	92,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	528,0000
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,3380
	2653102100831	Amestec uscat	kg	663,3060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3391
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4864
164	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,900

1	2	3	4	5
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	334,4400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 992,7050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,2960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,1805
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,900
	7122050013400	Zidar	h-om	18,5800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	102,1900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,9350
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	92,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,0060
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	38,5535
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6450
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,8050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2900
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	98,0002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0929
168	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,900
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2900
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	45,7997
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0929
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	92,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,0060
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	38,5535
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6450
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	92,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,0950
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	37,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5740
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,4500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6450
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
172	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	38,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1925
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	16,5000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,5000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,5000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,7500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,5000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,2500
		1.3.2. Tavane		
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	63,800
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6380
174	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	63,800
	7123010010200	Betonist	h-om	142,9120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	169,4847
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3828
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	63,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9320
	2430226105744	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	26,4770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1900
176	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	97,6140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	455,5320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,0402
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2441
177	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	63,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	197,7800

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	912,3400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5520
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,2080
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,800
	7122050013400	Zidar	h-om	12,7600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	70,1800
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,5700
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	63,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	26,4770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1900
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,7100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	67,3026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0638
181	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	31,4534
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0638
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	63,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	26,4770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1900
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	63,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,0900
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	25,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,1900
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	42,0000

1	2	3	4	5
		1.3.3. Pardoseli		
185	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,7890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7890
	2320166200729	Parchetin	l	1,9290
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9290
186	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	64,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,0730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9290
187	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	19,300
	7123010010200	Betonist	h-om	76,2350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5450
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	19,9803
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,1001
	2922140007000	Macara	h-ut	4,8250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,7200
188	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	64,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,0020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5010
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	74,1765
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4146
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	835,9000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9290
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7716
190	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	112,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5626
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	113,6452
	2010237318750	Distantieri	buc	33,7560
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0675
191	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	64,300

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	829,4700
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1574
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5787
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	64,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,0020
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunť"	kg	26,6845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2150
193	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	64,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,0462
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	988,7090
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,8159
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6430
194	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	67,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	135,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,5630
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,2058
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	23,8135
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	357,2021
	2710503808004	Fir de sudare	m	69,3993
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,2058
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	74,8424
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	71,4404
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6770
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8124
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,5400
		<i>Total</i>	lei	
		Total Pardoseli Inclusiv salariu		
		1.3.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
195	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	2,2200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,7000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,5200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	300,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	174,0000

1	2	3	4	5
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,8000
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,9580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000
201	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	19,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1920
		1.3.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
202	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0940

1	2	3	4	5
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
204	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,9060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,1740
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5212
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0909
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,4680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,1160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7426
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1504
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,9161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094
209	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,6342

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,1700
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4700
212	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	37,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9600
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	37,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	148,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3700
		1.3.6. Timplarie		
213	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5120
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,5280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,1120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
		1.3.7. Incalzire		
215	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,8300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,5315
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8265
216	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
217	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,4000
218	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
219	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2160
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0120
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3400
220	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
221	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8000
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
223	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000

1	2	3	4	5
224	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,2000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	39,1400
225	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2160
226	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720
227	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0800
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,2080
228	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204008	Bratară fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
229	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
230	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,9000
231	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , având diametrul de 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
		1.3.8. Instalatii sanitare		
232	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
		1.3.9. Lucrari diverse		
233	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	6,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,0900
234	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi	t	6,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8400
235	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	6,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4375
236	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de pînă la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5000
237	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 60 m	t	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0500
		1.4. Cabinetul 305		
		1.4.1. Pereti		
238	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	55,000
	7422010060100	Timplar	h-om	25,8500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,8500
239	RpCR29A	Curățarea vopselei pe bază de ulei, cu decapant	m2	93,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,4590
	2430226109307	Diluant decapant	kg	46,6500

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,3200
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	93,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,0620
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	38,7195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6650
241	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	89,000
	7422010060100	Timplar	h-om	23,1400
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	93,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2250
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	534,0000
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,8260
	2653102100831	Amestec uscat	kg	666,1620
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,3707
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4928
243	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	93,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	335,8800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 001,2850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,3920
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,1985
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,300
	7122050013400	Zidar	h-om	18,6600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	102,6300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,9950
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	93,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,0620
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	38,7195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6650
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,9850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	98,4222

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0933
247	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	45,9969
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0933
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	93,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,0620
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	38,7195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,6650
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	93,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,3150
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	37,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5980
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6650
250	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
251	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	55,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	38,5000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1925
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	16,5000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,5000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,5000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,7500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,5000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,2500
		1.4.2. Tavane		
252	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	64,300
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6430

1	2	3	4	5
253	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	64,300
	7123010010200	Betonist	h-om	144,0320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	170,8129
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3858
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	64,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,0020
	2430226105744	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	26,6845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2150
255	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	98,3790
	2653102100831	Amestec uscat	kg	459,1020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,0797
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2538
256	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	64,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	199,3300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	919,4900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,2880
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,300
	7122050013400	Zidar	h-om	12,8600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	70,7300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,6450
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	64,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,0020
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	26,6845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2150
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,9350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	67,8301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0643

1	2	3	4	5
260	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,8600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	31,6999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0643
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	64,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,0020
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	26,6845
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2150
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	64,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,3650
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	25,7200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8580
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,2150
263	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	42,0000
		1.4.3. Pardoseli		
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,8810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,8810
	2320166200729	Parchetin	l	1,9410
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9410
265	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	64,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,1170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1170
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9410
266	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	19,400
	7123010010200	Betonist	h-om	76,6300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6100
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	20,0838
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,1058
	2922140007000	Macara	h-ut	4,8500

1	2	3	4	5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,7600
267	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	64,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,0580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5290
	26821326016578	Strat polimeric din PVC	m2	74,6379
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4234
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	841,1000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7174
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9410
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7764
269	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	113,220
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5661
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	114,3522
	2010237318750	Distantieri	buc	33,9660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0679
270	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	64,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	834,6300
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7174
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1646
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5823
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	64,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,0580
	2430226105744	Grund cu quart "BetonogrunT"	kg	26,8505
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2350
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	64,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,1398
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	994,8596
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,8521
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7174
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6470
273	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	68,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	136,0000

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,9200
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	10,2510
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	23,9190
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	358,7850
	2710503808004	Fir de sudare	m	69,7068
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,2510
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	75,1740
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	71,7570
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6800
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8160
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,6000
		1.4.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
274	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	2,2200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,7000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,5200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	300,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	174,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,8000
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
277	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,9580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400

1	2	3	4	5
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000
280	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	19,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1920
		1.4.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,400
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0940
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
283	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,9060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9980
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,1740
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5212
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0909
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0909
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700

1	2	3	4	5
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,4680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	67,1160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7426
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1504
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,9161
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094
288	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,6342
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3160
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,9010
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,1700
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	3,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5640
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4700
291	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	37,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9600
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	37,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	148,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3700
		1.4.6. Timplarie		

1	2	3	4	5
292	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2560
293	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,400
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5120
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,5280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,1120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640
		1.4.7. Incalzire		
294	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,8300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,5315
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8265
295	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,4000
297	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
298	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2160
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0120
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3400
299	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000

1	2	3	4	5
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
300	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	4,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8000
301	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
302	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000
303	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,2000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	39,1400
304	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	12,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0840
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2160
305	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
306	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0800
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	8,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0560
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2080
307	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204008	Bratara fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
308	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
309	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,9000
310	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	38,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
		1.4.8. Instalatii sanitare		
311	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
		1.4.9. Lucrari diverse		
312	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,0900

1	2	3	4	5
313	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8400
314	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4375
315	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5000
316	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,0500
		1.5. Cabinetul 305 (laborator)		
		1.5.1. Pereti		
317	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,7500
318	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	50,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,5690
	2430226109307	Diluant decapant	kg	25,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,1200
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	50,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0420
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	20,8745
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5150
320	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	43,000
	7422010060100	Timplar	h-om	11,1800
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	45,1500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0430
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	258,0000
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,3660
	2653102100831	Amestec uscat	kg	359,1420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,9737
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8048

1	2	3	4	5
322	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	50,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	181,0800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 078,9350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,0720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2635
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,300
	7122050013400	Zidar	h-om	10,0600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	55,3300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,5450
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	50,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0420
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	20,8745
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5150
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,6350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,0615
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0503
326	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0300
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	24,7979
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0503
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	50,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,0420
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	20,8745
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5150
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	50,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,6650
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	20,1200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0180

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,1500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5150
329	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
330	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1050
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,5000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,5000
		1.5.2. Tavane		
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	14,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0020
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	5,9345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7150
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1450
	7422010060100	Timplar	h-om	29,3150
	2874136313300	Diblu din metal	buc	57,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,0150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2145
333	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,8000
		1.5.3. Pardoseli		
334	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,3350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3350
	2320166200729	Parchetin	l	0,4350
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4350

1	2	3	4	5
335	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	14,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4350
336	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	4,300
	7123010010200	Betonist	h-om	16,9850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7950
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	4,4516
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2451
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,7200
337	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	14,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0150
	2682132601657 g	Strat polimeric din PVC	m2	16,7272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3190
338	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,5000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4350
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1740
339	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	25,380
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1269
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	25,6338
	2010237318750	Distantieri	buc	7,6140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0152
340	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	14,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,5800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	184,4700
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2574
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1287
341	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,300

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,0020
	2430226105744	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	5,9345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7150
342	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,3462
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	219,8840
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2934
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1430
343	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	15,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	30,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0880
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,2914
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	5,3466
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	80,1990
	2710503808004	Fir de sudare	m	15,5815
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,2914
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	16,8036
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	16,0398
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1520
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,1824
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,0400
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
344	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0380
345	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	1,5770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900
346	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,2500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0375

1	2	3	4	5
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	1,5770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900
348	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,6360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	27,1320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3002
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0608
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	1,5770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,7100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,0086
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
351	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,8734
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0038
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	3,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	1,5770
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0900
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2280
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1900
354	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	15,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
		1.5.5. Timplarie		
355	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	1,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0640
356	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1280
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,6320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,5280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
		1.5.6. Incalzire		
357	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,2800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,8000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9540
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1740
358	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800
359	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000
360	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	3,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000
361	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
362	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000
	2822115700041	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
363	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4000
365	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	10,3000
366	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	5,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0350
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0900
367	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360

1	2	3	4	5
368	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5200
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	2,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0520
369	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000
	2875274204008	Bratară fixare 1"	buc	5,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	5,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5000
370	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
371	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații avind diametrul 3/8"-1"	m	38,0005
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,8000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,9000
372	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	5,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5000
		1.5.7. Lucrari diverse		
373	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,7200
374	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200
375	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7500

1	2	3	4	5
376	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000
377	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3000
		1.6. Cabinetul 309		
		1.6.1. Pereti		
378	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,400
	7422010060100	Timplar	h-om	18,5180
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,5180
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,1600
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3800
380	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	77,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,8020
	2430226109307	Diluant decapant	kg	38,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,9600
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	77,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8360
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,1210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8700
382	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	72,000
	7422010060100	Timplar	h-om	18,7200
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	75,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0720
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	432,0000
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,4280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	552,6360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1146
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2384
384	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2	77,400

1	2	3	4	5
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	278,6400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 660,2300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,5760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,4830
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,400
	7122050013400	Zidar	h-om	15,4800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	85,1400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,6100
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8360
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,1210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8700
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,8300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	81,6493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0774
388	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	38,1582
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0774
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	77,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,8360
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	32,1210
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8700
390	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	77,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,5700
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	30,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,6440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	38,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,8700

1	2	3	4	5
391	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2811236573068	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
392	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,0000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,0000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0000
		1.6.2. Tavane		
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,400
	7122050013400	Zidar	h-om	5,6880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4740
394	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	47,400
	7123010010200	Betonist	h-om	106,1760
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,9181
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2844
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	47,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6360
	2430226105744	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	19,6710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3700
396	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,5220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	338,4360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7446
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9243
397	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	47,400

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146,9400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	677,8200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,5840
398	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,400
	7122050013400	Zidar	h-om	9,4800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,1400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,1100
399	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6360
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	19,6710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3700
400	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,3300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,0023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0474
401	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7400
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	23,3682
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0474
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	47,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6360
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	19,6710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3700
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	47,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,0700
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	18,9600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,8440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3700
404	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000

1	2	3	4	5
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,0000
		1.6.3. Pardoseli		
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,0170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0170
	2320166200729	Parchetin	l	1,4370
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4370
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,2690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2690
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4370
407	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,370
	7123010010200	Betonist	h-om	56,7615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3405
	2663102100875	Polisterol - beton D400	m3	14,8765
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8191
	2922140007000	Macara	h-ut	3,5925
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,7480
408	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	47,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,7060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3530
	2682132601657 8	Strat polimeric din PVC	m2	55,2574
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0538
409	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	622,7000
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4370
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5748
410	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	83,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4192
	287312200487	Plasa VR1 100x100x4	kg	84,6683
	2010237318750	Distantieri	buc	25,1490
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0503
411	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	47,900

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	617,9100
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8622
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4311
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	47,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,7060
	2430226105744	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	19,8785
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,3950
413	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,2086
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	736,5344
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,3326
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4790
414	CG49A	Executarea acoperirii cu covor PVC special la pardoseli inclusiv H=10cm pentru plinta pe perimetru	m2	50,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,3330
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	7,6430
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	17,8337
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	267,5059
	2710503808004	Fir de sudare	m	51,9726
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	7,6430
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	56,0488
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	53,5012
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,5070
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,6084
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,1400
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton		
415	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	2662102700201 /1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	2,2200
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,7000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,5200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	300,0000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	174,0000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,8000

1	2	3	4	5
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,3294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
418	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	2,9580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,8400
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	2,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3000
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3000
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000
421	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	19,200
	7422010060100	Timplar	h-om	6,1440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5360
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	19,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1920
		1.6.5. Deschisuri la usi, ferestre si goluri		
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,350
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0735

1	2	3	4	5
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675
424	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,9900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,1700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,2100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0686
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4214
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0735
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0735
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,350
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,9670
	2653102100831	Amestec uscat	kg	52,4790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5806
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1176
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7350
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,7535
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0073
429	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7350
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,6236

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0073
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	7,350
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0290
	2430226124444	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	3,0502
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3675
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	7,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0425
	243011610384	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	2,9400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4410
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,6750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3675
432	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4800
	2778855745524	Coltare din aluminiu	m	31,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	124,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3100
		1.6.6. Timplarie		
433	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice / doar manopera	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920
434	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3840
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,8960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,5840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480
		1.6.7. Incalzire		
435	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,8300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,5500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,5315
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8265
436	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8400
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1600
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200
437	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	11,250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000
438	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000
439	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5040
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2160
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0120
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3400
440	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	9,0000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	18,0000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	18,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000
441	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,0000
	2822115700040	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6000
442	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3800
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2400
443	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000

1	2	3	4	5
444	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,0000
	252121671441	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	36,0500
445	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2400
	2875274110-1	Cot ppr d=25mm	buc	18,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3600
	3220137315778	Decapant	kg	0,1260
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3240
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	2875274110-2	Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720
447	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d=25mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0400
	2875274110104/4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,1040
448	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000
	2875274204008	Bratară fixare 1"	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
449	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000
450	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m	35,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,7500
451	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , având diametrul de 3/8"-1"	m	35,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5000
		1.6.8. Instalatii sanitare		
452	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9200
		1.6.9. Lucrari diverse		
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2300
454	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi	t	5,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4800
455	TsI50C5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t	5,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0625
456	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, având 10-50 kg -, cu purtare de pînă la 10 m, materiale normale- prin așezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000
457	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 60 m	t	6,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,7300
		2. Lucrari electrice		
		2.1. Cabinet 103		
		2.1.1. Lucrari de constructii		
458	RpCU05F1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400

1	2	3	4	5
459	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
460	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
461	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
		2.1.2. Lucrari de montare		
462	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
463	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000
464	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0000
465	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	70,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4500
466	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
467	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,240

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	63,9840
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,4772
468	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	124,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	83,0800
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	139,1280
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,7280
469		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	80,0000
470		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	44,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	44,0000
471	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,780
	1	Muncitor	h-om	5,2572
472		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	78,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	78,0000
473	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	0,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4690
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	0,7854
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0154
474	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,6000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3360
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,8720
475		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
476	RpEF19A	Montarea proiecteurului existent	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
477	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,6000

1	2	3	4	5
478	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,4800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,8000
479		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,0000
480		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,0000
481	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
482		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
483	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,4944
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0400
484		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		<i>Total</i>	lei	
		2.2. Cabinet 107		
		2.2.1. Lucrari de constructii		
485	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
486	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
487	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
488	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
		2.2.2. Lucrari de montare		
489	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
490	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8000
491	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
492	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	75,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6250
493	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
494	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,350
	1	Muncitor	h-om	69,6600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,1405

1	2	3	4	5
495	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	135,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	90,4500
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	151,4700
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,9700
496		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	85,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	85,0000
497		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,0000
498	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,850
	1	Muncitor	h-om	5,7290
499		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,0000
500	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	0,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5360
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	0,8976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0176
501	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	31,7000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090
502		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000
503	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
504	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	42,0000
505	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC,	buc	10,000

1	2	3	4	5
		elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,6000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,0000
506		Priza ordinara	buc	8,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	8,0000
507		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,0000
508	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
509		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
510	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,4944
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0400
511		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		2.3. Cabinet 207		
		2.3.1. Lucrari de constructii		
512	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
513	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8800

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
514	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
515	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
		2.3.2. Lucrari de montare		
516	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
517	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8000
518	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
519	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	75,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6250
520	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
521	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,350
	1	Muncitor	h-om	69,6600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,1405
522	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	135,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	90,4500
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	151,4700

1	2	3	4	5
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,9700
523		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	85,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	85,0000
524		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,0000
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,850
	1	Muncitor	h-om	5,7290
526		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,0000
527	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	0,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5360
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	0,8976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0176
528	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	31,7000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090
529		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000
530	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
531	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	42,0000
532	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,6000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,0000

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,0000
533		Priza ordinara	buc	8,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	8,0000
534		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,0000
535	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
536		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
537	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,4944
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0400
538		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		2.4. Cabinet 305		
		2.4.1. Lucrari de constructii		
539	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
540	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
541	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000

1	2	3	4	5
542	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
		2.4.2. Lucrari de montare		
543	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
544	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8000
545	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
546	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	75,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6250
547	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800
548	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,350
	1	Muncitor	h-om	69,6600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,1405
549	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	135,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	90,4500
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	151,4700
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,9700
550		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	85,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m3	85,0000
551		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	50,0000

1	2	3	4	5
552	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,850
	1	Muncitor	h-om	5,7290
553		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	85,0000
554	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	0,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5360
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	0,8976
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0176
555	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	31,7000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090
556		Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	10,0000
557	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
558	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	42,0000
559	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,6000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	1,0000
560		Priza ordinara	buc	8,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	8,0000
561		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000

1	2	3	4	5
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,0000
562	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
563		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
564	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,4944
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0400
565		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000
		2.5. Cabinet 305 (laborator)		
		2.5.1. Lucrari de constructii		
566	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
567	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300
568	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0000
569	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,5000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1000
		2.5.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
570	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
571	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000
572	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000
573	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7000
574	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
575	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,400
	1	Muncitor	h-om	20,6400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4120
576	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,8000
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	44,8800
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8800
577		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	25,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m ³	25,0000
578		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	15,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	15,0000
579	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,200
	1	Muncitor	h-om	63,4000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0010

1	2	3	4	5
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0840
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,2180
580		Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	2,0000
581	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000
582	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
583		Priza ordinara	buc	2,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	2,0000
584	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
585		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000
586	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,2472
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0200
587		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000
		2.6. Cabinet 309		
		2.6.1. Lucrari de constructii		

1	2	3	4	5
588	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
589	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
590	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
591	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
		2.6.2. Lucrari de montare		
592	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
593	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	12,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000
594	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,0000
595	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	70,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4500
596	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600

1	2	3	4	5
597	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,240
	1	Muncitor	h-om	63,9840
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,4772
598	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	124,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	83,0800
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	139,1280
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,7280
599		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,000
	672064/1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m ³	80,0000
600		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	44,000
	672064/2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	44,0000
601	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,780
	1	Muncitor	h-om	5,2572
602		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	78,000
	5844160-2	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	78,0000
603	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	0,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4690
	2661122803601	Tub flexibil 16-25mm	m	0,7854
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0154
604	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,800
	1	Muncitor	h-om	253,6000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3360
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,8720
605		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,000
	672064/3	Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000
606	RpEF19A	Montarea proiectorului existent	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600
607	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8000
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	33,6000
608	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,4800
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,8000
609		Priza ordinara	buc	6,000
	672064/4	Priza ordinara	buc	6,0000
610		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,000
	25574888445-9	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	2,0000
611	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,6400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,0000
612		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2,000
	672064/5	Intrerupator cu o clapa	buc	2,0000
613	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,4944
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0400
614		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,000
	789745/6	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000

Fără TVA

total **3 905 683, 43**

Contract 31.12.2025

Executarea lucrărilor 15.08.2025