

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1730988115380 din.07.11.2024						
Obiectul achiziției: Ghirlande luminoase, inclusiv servicii de instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Decorare blocul central						
1.1 Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	1.1 Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	1.1 Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	
1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	

1.3. Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	1.4. Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	1.5. Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	
1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	
1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.	.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.	1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.	
1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V	1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V	

1.7.Conector pentru lumină şir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V	Conector pentru lumină şir	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	1.7.Conector pentru lumină şir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V	1.7.Conector pentru lumină şir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V	
1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc.	STEA cazatoare	Moldova	BM public SRL	1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc.	1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc.	
1.2.Decorare blocul didactic nr. 2						
Figura brad H-4m - carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	brad	Moldova	BM public SRL	Figura brad H-4m - carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru	Figura brad H-4m - carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	

				exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.		
Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V	Lumină șir	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V	Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V	
Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic	E 27	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic	Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic	
Lumină șir flash: IP-65, l -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Lumină șir flash: IP-65, l -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash: IP-65, l -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	
Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	

Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	
1.3.Decorare căminului nr.1						
Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	Lumină șir flash	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	
Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	Lumină șir flash	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	

				până la 27 de metri, utilizând un autotun.		
Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	
Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura glob luminos 3D 1x1 m	Moldova	BM public SRL	Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	
Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m	Moldova	BM public SRL	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	

1.4.Decorare căminului nr.2						
Lumină şir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	Lumină şir flash	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Lumină şir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	Lumină şir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	
Conector pentru lumină şir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină şir	China	YIWU ZHONGYA IMPORT AND EXPORT CO., LTD	Conector pentru lumină şir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină şir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	
Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	Figura glob luminos 3D 1x1 m	Moldova	BM public SRL	Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	

Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m	Moldova	BM public SRL	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	
1.5.Campusul Studentesc						
Figura Aripă: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	Figura Aripă	Moldova	BM public SRL	Figura Aripă: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	Figura Aripă: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină şir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori şi cabluri de conectare sa fie incluşi.	

Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm,	Panou logoul Universității cu iluminare led	Moldova	BM public SRL	Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm,	Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm.	
--	--	---------	---------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ____Bumbu Mihail__ În calitate de: Administrator

Ofertantul: BM public SRL Adresa: mun.Chisinau,str.Alexandru Bernardazzi 56