

CAIET DE SARCINI
Obiectul care urmează a fi reparat
Lucrări de reparație și finisare la încăperi, birouri și fațade ale Sucursalei
«Cahul-gaz»

**I Reparatia incaperii depozitului sectorul Protectia Chimica a conductelor
subterane, Sucursala "Cahul-gaz", Nr. inventar 101**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,575
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00
2	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,32

1	2	3	4	5
4	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (PERETI).	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,36
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
5	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (spoiei) (PERETI)	m2	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,976
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,988
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	7,41
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,235
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
6	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (spoiei) (TAVAN)	m2	10,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,15
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,525
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Заливка пола цементом)	m2	10,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,441
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,126
8	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,8532

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,2131
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	55,7298
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,4544
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	237,148
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1468
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,00
9	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	3,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,648
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,072
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
10	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,05
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
	2746167335100	Priza	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,00
13	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru	m	25,00

1	2	3	4	5
		tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,75
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	26,775
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,00
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	6,5625

		Total capitol: Inclusiv salariu		
--	--	--	--	--

		Total		
		Asigurari medicale si sociale		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		TVA		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

II Reparatia cabinetului sectorul Protectia Chimica a conductelor subterane, Sucursala "Cahul-gaz", Nr. inventar 101

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00
1	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	167,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00

1	2	3	4	5
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,48
3	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (PERETI)	m2	27,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,63
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,62
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
4	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta	m2	34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,68
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,76
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	17,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90
	7422010060100	Timplar	h-om	53,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	104,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	27,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
6	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,40
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
7	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,26
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,378
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,042
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
8	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,20
9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10
10	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,17
	2746167335100	Priza	buc	7,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,035
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	14,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	14,00
11	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00
	3130134817405	Cabluri din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	42,84
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,00

1	2	3	4	5
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	10,50

		Total capitol: Inclusiv salariu		
--	--	--	--	--

		Total		
		Asigurari medicale si sociale		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		TVA		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

III Reparatia garajului Nr.2 SRL "Cahul-gaz" sectorul Slobozia Mare (lucrari de finisare in exterior) Nr. inventar 1097

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrari exterioare		
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,20
	7122050013400	Zidar	h-om	10,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00
1	CF02B	Tencuieli interioare (exterioare) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,20
	7122050013400	Zidar	h-om	85,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	673,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,426
2	CF02B5	Tencuieli interioare (exterioare) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	170,40

1	2	3	4	5
		grosime (дополнительный намет 10mm , (85,2m x 2=170.4m)).		
	7122050013400	Zidar	h-om	49,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	352,728
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2556
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa(pereu 38m*1.2m*0.1mn=4.6m3)	m3	4,60
	7123010010200	Betonist	h-om	15,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2663102100000	Beton M200	m3	4,7857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,00

		Total capitol: Inclusiv salariu		
--	--	--	--	--

		Total		
		Asigurari sociale si medicale		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		TVA		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

IV Reparatia garajului Nr.2 SRL "Cahul-gaz" sectorul Slobozia Mare (lucrari de finisare in interior) Nr. inventar 1097

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,00
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,60

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00
1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,00
	7122050013400	Zidar	h-om	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	663,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,42
2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (strat adaugator 10mm =5mm * 2 // 88m*2=168m)	m2	168,00
	7122050013400	Zidar	h-om	48,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	347,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,008
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (26.45m * 0.15m=4.0m2)	m	26,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,536
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0264
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
4	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (PERETI)	m2	88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,28
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	26,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00

1	2	3	4	5
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (porti din metal)	m2	34,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,95
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,588
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,795
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	5,865
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,45
6	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	3,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,656
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,96
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,064
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (штукатурка ремонтной ямы).	m2	15,20
	7122050013400	Zidar	h-om	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3648
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,076
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	57,40
	7129020012800	Pavator	h-om	58,1118
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	0,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 515,36
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	58,261
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,3624
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,148

1	2	3	4	5
9	RpED12A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	65,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,75
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	69,615
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,00
	2811236311003	Doze de derivatie	buc	17,0625
10	RpEF01C	Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,72
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,00
	2030132947001	Rama metalica din otel U-25 kg/mp	kg	0,00
	2611112500200	Geam tras clar 3 mm	m2	0,00
11	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,08
	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20
12	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	2746167335100	Priza	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00

		Total capitol: Inclusiv salariu		
--	--	--	--	--

		Total		
		Asigurari sociale si medicale		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		

		Total		
		TVA		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

V Reparatia SRG-5 SRL "Cahul-gaz" mun.Cahul (lucrari de finisare exterior si sistemul electric) Nr. inventar 923/16

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de finisare in exterior		
0	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	105,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,25
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	67,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	52,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
1	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsirea usei)	m2	7,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,14
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,7696
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,258
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,74
2	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual (Vopsirea plasa metalica)	m2	4,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,698
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,376
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,00
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	3,655
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
3	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Tevi metalice)	m2	3,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,762
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,3557
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,00

1	2	3	4	5
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,5814
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,684
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,342
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,70
	7123010010200	Betonist	h-om	12,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00
	2663102100000	Beton	m3	3,8494
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,00

		Total capitol: Inclusiv salariu		
--	--	--	--	--

		Total		
		Asigurari sociale si medicale		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		TVA		
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

Intocmit STP

Președintele grupului de lucru




Cotlearenco Alexei

Chirilenco Iuri

