

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (bloc
CCD) Etaj 3****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Ordinatoare				
		I.1.1. Tavan				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
3	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru				
	9027	ferestre si usi	m	1,0000	2,00	2,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			63,43

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
7	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Ilirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			45,05 35,11

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
12	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un	m2			12,59

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,97 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44 2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
23	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,00 26,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
26	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m			26,83 21,07

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,98
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3812	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,42 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundförmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,63 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			22,53

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17,56
	712205001 3401	Zidar cat,4	h-om	0,4500	31,92	14,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
35	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2			86,36 35,11

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL, LINOLEUM				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,90
						22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.2. Cab 316 1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74
						8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bctonocontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59
						4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Bctonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			45,05

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
51	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			18,37 6,38

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44 2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
62	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,60 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
65	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			26,89 21,07

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,40 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
74	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
75	CNS4A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,67 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2			86,36 35,11

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant preadez	kg	0,0800	21,00	1,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,90 22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.3. Cab 317 1.3.1. Tavan				
80	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47

1	2.	3	4	5	6	7
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
85	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
90	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
91	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
92	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
93	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
95	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă	m2			18,37

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44 2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
101	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,60 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
104	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m			26,89

1	2	3	4	5	6	7
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,40 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.3.3. Pardosele				
112	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
113	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
114	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,67 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice	m2			86,36

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM				35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant preadez	kg	0,0800	21,00	1,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,90 22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.4. Cab 318 1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0100	12,00	0,06
129	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
130	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
131	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scelzite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
132	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
134	CF17C	Diverse lucrări - strat de	m2			18,37

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
140	RpGR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,00 26,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
143	RpCJ06	Reparatii de tencuieli interioare, in	m			26,84

1	2	3	4	5	6	7
	B	jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,41 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
152	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,32
	243022610 9080	Diluant prenadex	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.5. Cab 319 1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>63,43</u> 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			<u>38,53</u> 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>18,37</u> 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			<u>2,64</u> 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
168	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
169	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
170	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L, acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
171	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 - 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44 2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
179	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,60 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
182	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,89 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,40 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			15,04

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
191	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,97
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,35 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,90 22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.6. Cab 320 1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
207	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
208	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hîrtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
209	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
210	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hîrtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44 2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220 0485	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
218	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
219	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,60 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
221	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,89 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,40 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			15,04

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
230	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
231	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,35
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Araacet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,90 22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.7. Cab 322 1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fidecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
246	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
247	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
248	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
249	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
257	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,00 26,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.use.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
258	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
260	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spalctii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,84 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,41 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			15,04

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
269	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,67 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.8. Cab 323 1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0100	12,00	0,06
285	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
286	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
287	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scelzite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
288	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	60,00	61,20
296	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
299	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,80 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,41 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			15,04

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
308	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant preadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,59
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.9. Cab 324 1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
324	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
325	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
326	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scelzite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			76,97 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nepalut de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 l. acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
327	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44
						2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220 0463	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
335	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01
						26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09
						3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,60
						4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
338	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,89 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,40 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			15,04

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
347	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,97
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610, 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 nich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoscala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,90 22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.10. Cab 325 1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3.4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
363	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
364	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereți	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betonocontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
365	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
366	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0463	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	60,00	61,20
374	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,00 26,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
375	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
377	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,84 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			67,41 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru baleon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2			59,27 57,45

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	31,92	46,92
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	31,92	2,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	31,92	7,98
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	19,00	1,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
387	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,67 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,60	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund preludez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Preludez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant preludez	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	8374					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.11. Cab 326 1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57
						3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
403	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74
						8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,59
						4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,96
						54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64
						0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,64

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton				0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	60,00	61,20
414	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
415	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
417	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,80 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	2,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			67,41

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
426	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,67 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,60	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,35
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,32
	243022610 9080	Diluante prenadex	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,59
	252110671	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	8374					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.12. Cab 327 1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Ilirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57
						3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
442	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74
						8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,59
						4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie; la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,96
						54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 suci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64
						0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,64

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton				0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44 2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
453	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,60 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
456	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,89 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			67,40

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos; glafuri plane de ferestre si usi				31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,95
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
465	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,60	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,35
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,90 22,35
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	8374					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		I.13. Cab 328 I.13.1. Tavan				
471	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57
						3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
481	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74
						8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,59
						4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,96
						54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64
						0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000, 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,64

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton				0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
492	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,00 26,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
493	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
494	CN54A	Aplicarca manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
495	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,84 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de stiela tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			67,41

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
504	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
505	CN54A	Aplicarea manșala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,0000	1,60	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	0402	SI500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,32
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	8374					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.14. Cab 329 1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip-I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		I.14.2. Pereti				
519	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57
						3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastru	h-ut	0,0100	12,00	0,06
520	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74
						8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,59
						4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,96
						54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64
						0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,64

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton				0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
531	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,00 26,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
532	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
534	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,84 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2			67,41

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)	m2			59,27 57,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	31,92	46,92
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	31,92	2,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	31,92	7,98
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	19,00	1,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41 C	Desfacerea pardosclilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastru	h-ut	0,0300	12,00	0,36
544	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			12,59

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele				4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.15. Coridor 1.15.1. Pereti				
550	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
551	RCsB21 A k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,71 0,77
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	31,92	0,77
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	16,00	5,04
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			6,41 3,51
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1100	31,92	3,51
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	2,90	2,90
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv	m2			165,76 81,40

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile usilor si ferestrelor				
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	31,92	73,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,92	6,38
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	31,92	1,60
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	76,00	26,60
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	29,30	26,37
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	27,20	10,88
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,22	6,16
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,65	7,16
554	RpCO36 C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc			98,55 51,07
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,3500	31,92	43,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2500	31,92	7,98
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0150	3 000,00	45,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con, Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0200	19,00	0,38
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	12,00	0,12
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2			2,64

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
561	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de	m2			34,00

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii				26,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m			46,98 9,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	31,92	9,58
	267011220 29001	Baghete din lemn decorativный пояс по стене	m	1,0500	35,00	36,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0030	21,00	0,06
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	40,00	0,08
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56 B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2			30,00 30,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	31,92	15,00
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			175,27 70,22

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	31,92	65,44
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,60	10,40
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	90,00	94,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice.)	m2			13,40 13,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	31,92	6,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,92	6,70
567	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			13,41 13,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	31,92	6,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,92	6,70
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnice)	m2			1 411,75 25,85
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,92	23,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,92	2,55
	203011293 91501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usi pentru dulap tehnice)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	268112600 1472	Ilirtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2			59,27 57,46

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiarului)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	31,92	46,92
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	31,92	2,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	31,92	7,98
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	19,00	1,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (in coridor) otcos	m2			73,40 22,34
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7000	31,92	22,34
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,20	0,90
	251320662 1500	Banda de armare	m	2,0000	2,60	5,30
	266210270 0203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,92
	266410210 1145	Mortar adeziv	kg	6,0000	2,60	15,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
572	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354	Pervazuri (baghete) din aluminu pentru	m	1,0000	2,60	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	9027	ferestre si usi				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (in coridor)	m			30,92

1	2	3	4	5	6	7
						16,60
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	31,92	16,60
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	21,00	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	40,00	0,16
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	90,00	0,54
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42 E	Desfacerea plinte	m			8,16
						7,98
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	31,92	4,15
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			54,15
						15,96
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	31,92	12,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,74
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu - 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,54
						1,28
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	31,92	0,64
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,0200	31,92	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	311050000 2401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
581	CH06A	Balustrada de inox sudată fixată în scări din beton confecționată din teava din oțel inox rezistentă la soluții chimice de dezinfectare , dreapta	m			819,85 28,73
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	31,92	28,73
	281210630 5714	Mina curentă dreaptă din teava de oțel D=1 1/4" și oțel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	790,00	790,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
		1.17. Cab 504 1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discutate la pereți sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
583	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
585	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			38,53

1	2	3	4	5	6	7
	k=3	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
592	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,96 54,26
	712205001	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,43 2,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,23
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20
603	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			34,01 26,50

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
604	RpCR13 B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			56,96 36,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	31,92	33,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	31,92	3,19
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	19,00	3,80
	243022610 0981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750	35,00	6,13
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	40,00	9,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
608	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,06 9,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			85,41 7,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,92	7,47
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,90	75,34
	243022610	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	22,00	1,99

1	2	3	4	5	6	7
	1017					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			86,36 35,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	31,92	31,92
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	40,00	1,22
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	35,00	21,31
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	21,00	1,71
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	46,00	9,34
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	190,00	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,20	16,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m			98,89 22,34
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6500	31,92	20,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,59
	252110671 8374	Prijimnaia planca	m	1,0200	75,00	76,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,05
		1.18. WC etaj 3 1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			63,43 48,84
	712205001, 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,92	48,84
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			38,53 29,69
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,92	29,69
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	8,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,12
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,64

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton				0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23 A k=0,5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,57 3,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	31,92	3,51
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
624	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			13,41 13,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	31,92	6,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	31,92	6,70
625	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			30,00 30,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	31,92	15,00
626	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			51,25 51,07
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	31,92	25,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	31,92	25,54
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
627	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,74 8,62
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	31,92	3,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
628	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2			5,10 5,10
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	31,92	5,10
629	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2			5,10 5,10
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	31,92	5,10
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97

1	2	3	4	5	6	7
	1010					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			76,96 54,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	31,92	44,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	31,92	9,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Suprator	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Suprator	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,49 38,94
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,92	38,94
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	0132					
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,05 35,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	28,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	6,38
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	9,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			63,44 2,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	31,92	2,24
	142130220	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	60,00	61,20

1	2	3	4	5	6	7
	0465					
640	C106C	Placaj din faianata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			218,34 78,20
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	31,92	71,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,92	6,38
	262011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
641	C114C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			47,66 9,58
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,2500	31,92	7,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,00	0,63
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu - 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
642	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m			30,91 16,60
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	31,92	16,60

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,60	0,14
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	35,00	0,53
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	21,00	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	40,00	0,16
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	90,00	0,54
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,09 3,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	31,92	2,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,92	0,32
	274312354 9027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	2,60	2,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,59 4,47
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 1010	Betoncontact	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
645	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driseuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,84 21,07
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	31,92	14,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,92	7,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0062	190,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,37 6,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	31,92	6,38
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de stiela tip 1 60	m2	1,1000	7,90	8,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri de ferestre si usi plane (in cabinete)	m2			67,41 31,63
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,92	31,63
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,52 17,56
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,92	14,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
650	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,64 0,96
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,92	0,96
	241658610 5303	Supraton	kg	0,1500	10,20	1,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu Vopsea "Matlatex"	m2			28,23 17,56
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,92	17,56
	243011610 3800	Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	21,00	8,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			45,96 15,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	31,92	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	31,92	0,96
	281123630 6200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	1,0000	30,00	30,00
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2			963,64 30,64
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	31,92	29,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,92	1,60
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2	1,0000	920,00	920,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de polizetan	kg	0,1600	65,00	10,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
654	7200 CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 461.75 25.85
	712920001 12008	Finisor MP	h-om	0,7300	31,92	23,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,92	2,55
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inceat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 361.76 25.86
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	31,92	23,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	31,92	2,55
	203011293 91502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare constructii (dulap de incendiu)	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inceat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
656	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2			1 244.89 30.01
	713604001	Instalator incalzire	h-om	0,9400	31,92	30,01

1	2	3	4	5	6	7
	1800					
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	1 200,00	1 212,20
	171422732 2940	Cinepa fuioar	kg	0,0220	120,00	2,64
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	35,00	0,04
657	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			34,01 26,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	31,92	22,34
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	31,92	4,15
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,00
	288111600 1666	Hirtie slefusc,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm,	m			45,83 12,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	31,92	12,77
	252121671 00001	Teava din polietilena sau polipropilena Dm-32m	m	1,0300	32,10	33,06
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc			16,95 9,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	31,92	9,57
	287527411 01021	Piesa de racordare Teu 32x20x32	buc	1,0000	6,50	6,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	23,00	0,69
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare	buc			24,22 8,62

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20.0 mm Racord 20x1/2"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	31,92	8,62
	287527411 00011	Piesa de legatura Racord 20x1/2"	buc	1,0000	15,00	15,00
	268111600 1666	Hirtie stielata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,00	0,60
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			964,97 15,96
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	31,92	15,96
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	900,00	900,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	120,00	0,36
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	75,00	0,45
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			68,19 3,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	31,92	3,19
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	65,00	65,00
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,59 4,79
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	31,92	4,79
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	6,00	6,00
	252315671 9287	Diblu p.v.c, marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,20	0,40
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lenti M 6 x 45	buc	2,0000	1,60	3,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			68,99 5,75

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2" Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,92	5,75
	287527420 27001	Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	171422732 2940	Cinepa fuioar	kg	0,0120	120,00	1,44
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	75,00	1,80
665	1D01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc			68,99 5,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	31,92	5,75
	287527420 27002	Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	171422732 2940	Cinepa fuioar	kg	0,0120	120,00	1,44
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	75,00	1,80
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuetiune	buc			474,01 474,01
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	31,92	474,01
		1.18.3. Pardosele				
667	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,04 14,68
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	31,92	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,92	7,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
668	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			25,50 24,90
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	31,92	12,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	31,92	12,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
669	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,05 9,57

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	31,92	4,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,92	4,79
	292214000 6703	Mașina fereastră de 0,0015 MN (0,15 m)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontakt" într-un strat, la pardosele	m2			12,59 4,17
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,92	4,47
	243022610 10101	Betonocontac	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,66 22,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	31,92	19,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	265112210 0402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,97
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			203,15 79,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	31,92	71,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	31,92	7,98
	266111280 0700	Placi sau pisotari de gresie	m2	1,0300	105,00	108,15
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
673	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			54,15 15,96
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	31,92	12,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,92	3,19
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu - 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295227000 3204	Masina de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				
674	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			30,32 30,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	31,92	30,32
675	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			35,11 35,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	31,92	35,11
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			35,99 9,89
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	31,92	9,89
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0200	17,20	17,55
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	4,00	0,80
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	6,00	6,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	23,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (litinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20.0 mm	buc			14,22 8.62
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	31,92	8,62
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	5,00	5,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,00	0,60
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (litinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20.0 mm Racord 20x1/2"	buc			24,22 8.62
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	31,92	8,62
	287527411 00011	Piesa de legatura Racord 20x1/2"	buc	1,0000	15,00	15,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,00	0,60
679	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			894,21 60.65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	31,92	60,65
	262210243 8000	Lavuar	buc	1,0100	460,00	473,80
	287511420 2800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	40,00	40,80
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	17,20	5,26
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	260,00	267,80
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			572,67 52.67
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	31,92	52,67

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiporcelan, porcelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, avînd sifonul interior tip S	buc			1 329,28 134,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	31,92	134,06
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 020,00	1 061,31
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	46,35
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	40,00	41,20
682	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, avînd diametrul de 50 mm	m			53,76 22,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	31,92	22,34
	252121670 0210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm	m	1,0300	29,20	31,42
683	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatație si reductie) din teava PVC tip usor (U), montată prin lipire, avînd diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			29,88 15,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	31,92	15,32
	252315671 22301	Cot d=50mm canalizare	buc	1,0000	14,00	14,56
684	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, avînd diametrul de 110 mm	m			65,58 27,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	31,92	27,45

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 02101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100 mm	m	1,0300	35,60	38,13
685	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			51,82 21,07
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	31,92	21,07
	252315671 2230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	30,00	30,75
686	RpSB15 E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			54,81 12,13
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	31,92	12,13
	252315672 1015	revizia 100mm	buc	1,0000	36,20	36,20
	245143734 5967	Solutie ungurea	kg	0,0700	90,00	6,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
		1.19. Lucrari diverse				
687	RpCH27 A	Confecții dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			192,39 71,82
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,2000	31,92	38,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	31,92	33,52
	201010290 6961	Rigle de rasin, cu muchii ascutite Gr=28-48-96-96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	3 000,00	90,00
	201010290 4420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,71
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	19,00	9,50
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,00	16,00
	294042000 7679	Fierastrai mecanic	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
688	TrB05A 1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			141,72 141,72
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	31,92	141,72

1	2	3	4	5	6	7
689	9900 TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			35,43
						35,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,92	35,43
690	TsJ50B1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t			69,96
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,3180	220,00	69,96
		2. Lucrari electrice				
691	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,02
						7,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	31,92	7,02
692	RpEF24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			1,92
						1,92
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	31,92	1,92
693	RpEE17 B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			44,28
						15,64
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	31,92	15,64
	274616733 5101	Priza bipolară	buc	1,0000	25,00	25,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,60	0,52
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
694	RpEE15 D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			69,34
						45,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	31,92	45,33
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	20,00	20,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut 1,4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	2,00	4,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
695		Doze pentru intrerupator	buc			3,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	611126211	Doze pentru intrerupator	buc	1,0000	3,00	3,00
696	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LEDcu 2 lampi	buc			181,12 48,52
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	31,92	48,52
	287527440 0501	Corp de iluminat LEDcu 2 lampi	buc	1,0000	130,00	132,60
697	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			62,54 4,79
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	31,92	4,79
	315014510 0143	tuburi LED	buc	1,0500	55,00	57,75

Intocmit

VSN CONS" SRL

(functie, semnatura)

Verificat

()

(functie, semnatura)

Lucrari de reparatie la IMSP
AMT Centru (bloc CCD) Etaj 3
(denumirea obiectivului)

WinCveta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 055 252,94 lei

Intocmit in preşuri curente

№ ert.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,700	31,92	373,46
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 104,537	31,92	67 176,72
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 585,004	31,92	50 593,30
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 453,426	31,92	78 313,37
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,400	31,92	268,13
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,776	31,92	439,73
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	520,960	31,92	16 629,03
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,560	31,92	3 624,83
9.	7132030012600	Moztaicar	h-om	369,132	31,92	11 782,70
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	160,155	31,92	5 112,14
11.	7136030011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	31,92	474,01
12.	7136030011620	Instalator apa, canal	h-om	21,640	31,92	690,74
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,790	31,92	312,50
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,230	31,92	71,17
15.	7137010011530	Electrician in constructii	h-om	240,230	31,92	7 668,15
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 211,184	31,92	38 660,96
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	279,339	31,92	8 916,47
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,405	31,92	172,53
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,700	31,92	181,94
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,100	31,92	545,83
21.	7422010060100	Timplar	h-om	922,614	31,92	29 449,85
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,680	31,92	13 747,31
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 363,534	31,92	43 524,11
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,522	31,92	1 453,08
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	96,389	31,92	3 076,69
		Total manopera				469 491,97

Materiale:

1.	1111000100020	Intercupator	buc	33,000	20,00	660,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,466	190,00	88,54
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,433	190,00	9 962,27
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	18,360	60,00	1 101,60
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	94,197	3,00	282,66

6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,066	120,00	7,92
7.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A. Gr=38mm, Lung=4,50m, S 9-12	m3	0,390	3 000,00	1 170,00
8.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A. Gr=48mm, Lung=4,50m, S 9-12	m3	0,011	3 000,00	33,00
9.	2010102906961	Rigle de rasin cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,210	3 000,00	630,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 320,060	0,01	13,21
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,900	1 400,00	2 660,00
12.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usi pentru dulap tehnice)	m2	19,650	1 350,00	26 527,50
13.	20301129391502	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare constructii (dulap de incendiu)	m2	4,800	1 300,00	6 240,00
14.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti dispartitor pentru cabine WC)	m2	5,940	920,00	5 464,80
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,230	6,00	1,38
16.	2416566101522	Spuma de poliuretan	kg	14,125	65,00	918,12
17.	2416586105303	Supraton	kg	707,526	10,20	7 216,87
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,120	35,00	494,20
19.	2430116103291	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	35,00	0,07
20.	2430116103800	Vopsea "Marlatex"	kg	730,020	21,00	15 330,48
21.	2430116108115	Email alchidic pentru tinplarie lemn	kg	2,160	40,00	86,40
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,054	75,00	4,05
23.	24302261000001	Fuga	kg	14,030	15,00	210,45
24.	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	1,680	35,00	58,80
25.	2430226101010	Betoncontact	kg	659,528	19,20	12 662,95
26.	24302261010101	Betoncontact	kg	168,499	19,20	3 235,20
27.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,358	22,00	777,87
28.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmittell)	kg	29,181	22,00	641,93
29.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	12,714	40,00	508,56
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,068	90,00	96,12
31.	2430226109080	Diluant preadez	kg	32,956	21,00	692,07
32.	2430226109156	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,920	19,00	36,48
33.	2451437345967	Solutie ungurent	kg	0,070	90,00	6,30
34.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	79,353	46,00	3 650,23
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	245,587	22,00	5 402,89
36.	2462106110300	Adeziv pentru placaje falanta	kg	115,040	2,00	230,08
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,536	2,00	51,07
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	241,117	35,00	8 439,11
39.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,485	2,20	27,47
40.	2513206621500	Banda de armare	m	62,424	2,60	162,30
41.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	22,600	2,60	58,76
42.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	40,00	82,40
43.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	35,00	70,00
44.	2521106718374	Prijinaala planca	m	28,662	75,00	2 149,65
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	396,760	16,20	6 427,53
46.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	186,900	12,00	2 242,80
47.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm	m	1,076	29,20	31,42
48.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100 mm	m	2,142	35,60	76,26

49.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena Dm-32m	m	4,120	32,10	132,25
50.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,386	17,20	75,44
51.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	4,100	30,00	123,00
52.	25231567122301	Cot d=50mm canalizare	buc	2,080	14,00	29,12
53.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NH-1030-75	buc	12,000	0,20	2,40
54.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,160	4,00	0,64
55.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,800	4,00	3,20
56.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,840	4,00	3,36
57.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,160	4,00	0,64
58.	2523156319530	Racord drept M x Fe	buc	4,000	6,00	24,00
59.	2523156721015	revizia 100mm	buc	1,000	36,20	36,20
60.	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 800,975	7,90	14 227,71
61.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	460,00	473,80
62.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	1 020,00	2 122,62
63.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	260,00	267,80
64.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,130	1,60	24,21
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 411,079	1,60	27 857,76
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,404	3 000,00	1 212,00
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,617	2,00	27,23
68.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 010,674	4,90	29 452,33
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	115,147	2,00	230,33
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 144,359	1,90	23 074,30
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 715,599	4,70	17 463,32
72.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 389,013	2,00	2 778,03
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,584	105,00	1 636,32
74.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	81,900	76,00	6 224,40
75.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	32,773	27,00	884,87
76.	2664102101135	Mortar adeziv	kg	187,272	2,60	486,91
77.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	61,276	2,00	122,55
78.	26701122020001	Baghete din lemn decorativnii pore no etene	m	51,450	35,00	1 800,75
79.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,198	120,00	3 623,76
80.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,900	6,00	11,40
81.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	930,711	4,00	3 722,84
82.	2716602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D - 6 mm	kg	7,000	16,00	112,00
83.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	48,510	90,00	4 365,90
84.	2743123546027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	810,400	2,60	2 107,04
85.	2746167335101	Priza bipolar	buc	113,000	25,00	2 825,00
86.	2811236306200	Grila ventilatie 200*200 PVC	buc	71,000	30,00	2 130,00
87.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	113,000	3,00	339,00
88.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	110,300	16,00	1 764,80
89.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	19,000	790,00	15 010,00
90.	2822115700000	Radiator	buc	1,000	900,00	900,00
91.	2822115708000	Element de sustinere	buc	631,800	2,65	1 674,27
92.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000	6,00	36,00

93.	2822195710000	Radiatoare din fonta	m2	1,788	1 200,00	2 145,60
94.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	210,600	29,30	6 170,58
95.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	93,600	27,20	2 545,92
96.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,520	19,00	9,88
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,712	19,00	108,54
98.	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4 991,560	0,20	998,31
99.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 232,000	0,15	1 684,80
100.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 552,000	0,22	1 441,44
101.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si gti patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000	1,60	19,20
102.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestă L 4 x 20 mm. alama	buc	66,000	2,00	132,00
103.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	75,184	30,00	2 255,52
104.	2874136313300	Diblu din metal	buc	184,800	2,60	480,48
105.	2874136313300	Diblu din material plastic	buc	350,000	2,90	1 015,00
106.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,500	19,00	66,50
107.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	40,00	40,80
108.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	45,00	45,90
109.	28752741100041	Piesa de legatura	buc	12,000	5,00	60,00
110.	28752741100011	Piesa de legatura Racord 20x1/2"	buc	7,000	15,00	105,00
111.	28752741101021	Piesa de racordare Teu 32x20x32	buc	4,000	6,50	26,00
112.	28752742027001	Robinet Tur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,000	60,00	60,00
113.	28752742027002	Robinet Retur tip coltar M Dy=15mm	buc	1,000	60,00	60,00
114.	2875274400501	Corp de iluminat LED cu 2 lampi	buc	66,300	130,00	8 619,00
115.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	15,00	45,00
116.	288116001666	Hirtie slef,usc,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,860	3,00	35,58
117.	288116001678	Hirtie slef,usc,stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,600	3,00	7,80
118.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	450,00	450,00
119.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	45,00	92,70
120.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	45,00	92,70
121.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	65,00	65,00
122.	3150135100133	tuburi LED	buc	136,500	55,00	7 507,50
123.	611126211	Doze pentru intrerupator	buc	66,000	3,00	198,00
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	335,607	3,00	1 007,12
Total materiale de constructii						343 951,13

Utilaje de constructii:

1.	2922140066702	Macara de fereastră	h-ut	15,117	12,00	181,36
2.	2922140066703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,172	12,00	386,08
3.	2940120007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,330	12,00	3,96
4.	2940120007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,600	15,00	39,00
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	21,000	15,00	315,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,082	23,00	1,89
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,120	23,00	2,76
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	168,583	10,00	1 685,83
9.	2952240001021	Mixer electric	h-ut	60,801	12,00	729,62
10.	2952270001204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,510	45,00	157,95
11.	29522700013817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,044	20,00	280,88
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,060	10,00	210,60
13.	2952270007606	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sursă (mixer de tencuie)	h-ut	2,879	20,00	57,58
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	12,00	9,60
15.	3110560007401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,425	45,00	64,12
16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	15,264	220,00	3 358,08
Total utilaje de constructii						7 484,31

Total:

Cheltuieli directe	lei	724 676,20
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	86 233,22
Cheltuieli de transport	3,00 %	10 017,99
Total	100,00 +	820 927,41
Cheltuieli de regie	4,00 %	32 837,10
Total	100,00 +	853 764,51
Beneficiu de deviz	3,00 %	25 612,94
Total	100,00 +	879 377,45
TVA	20,00 %	175 875,49

Total deviz:**1 055 252,94**

Intocmit

VSN CONS" SRL

(functie, semnatura)

Verificat

0

(functie, semnatura)

