

- [Введите текст]

*Anexa nr. 7
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021*

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia Servicii Publice

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21073687 din 24.02.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 24.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

- [Введите текст]

*Anexa nr. 8
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021*

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Agentia Servicii Publice

- [Введите текст]

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție prin procedura de achiziție 21073687**, pentru o durată de 90 zile, (nouazeci zile), respectiv până la data de 25.05.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 24.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

- [Введите текст]

*Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021*

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare</i>						
1.1 Laminat	Class 33, 8mm	GR	Classen	Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea – 8 mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea – 8 mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	
1.2 Folie PEE	3mm	MD	Izoflex	Tip material - substrat sub laminat Grosimea – 3 mm	Tip material - substrat sub laminat Grosimea – 3 mm	

- [Введите текст]

1.3 Plintă plastic	2.5m	MD	Harvaus	Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea – 2,5 m Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea – 2,5 m Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	
<u>1.4Complectare pentru plintă plastic:</u>	60mm	MD	Harvaus		Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis	
- Îmbinare plintă						
- Dop plintă stânga						
- Dop plintă dreapta						
- Colțar plintă exterior						
- Colțar plintă interior						
1.5 Prag aluminiu 3 cm	1800 mm	MD	Veloxi	Utilizare – prag trecere pardoseală în complet cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea – 1800 mm Lățimea – 30 mm	Utilizare – prag trecere pardoseală în complet cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea – 1800 mm Lățimea – 30 mm	
Lotul nr. 2 Var hidratant uscat	20kg	RO	Carmeuse	Utilizare – pentru zugrăvirea pereților Ambalare - în saci până la 20 kg	Utilizare – pentru zugrăvirea pereților Ambalare - în saci până la 20 kg	

- [Введите текст]

Lotul nr. 3 Amestec uscat	Fugenfuller	MD	Knauf	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternativ Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 25 kg	Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternativ Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 25 kg
Lotul nr. 4 Amestec uscat	MP 75	MD	Knauf	Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternativ Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 30 kg	Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternativ Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 30 kg
Lotul nr. 5 Glet Șatroc	Satroc	MD	Supraten	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare - până la 25 kg Termen valabilitate minim 12 luni	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare - până la 25 kg Termen valabilitate minim 12 luni
Lotul nr. 6 Adeziv PVA	10kg	MD	ChetonGrup	Utilizare – pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 10 kg	Utilizare – pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 10 kg
Lotul nr.7 Grund pentru amorsare	Supraton	MD	Supraten	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10 kg Termen valabilitate - minim 12 luni

- [Введите текст]

Lotul nr. 8 Vopsea acrilică și coloranți

8.1 Vopsea acrilica lavabilă	Snejana Lav	MD	Supraten	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire si clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -14 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă	
8.2 Vopsea colorant negru	100ml	MD	Supraten	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150 ml Termen valabilitate - minim 12 luni	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 100 ml Termen valabilitate - minim 12 luni	
8.3 Vopsea colorant bej	100ml	MD	Supraten	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150 ml Termen valabilitate - minim 12 luni	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 100 ml Termen valabilitate - minim 12 luni	
Lotul nr. 9 Adeziv pentru pardoseli	Lincov	MD	Supraten	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli „Lincov” sau alternativ Baza - acrilică Utilizare - exterior si interior Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli „Lincov” Baza - acrilică Utilizare - exterior si interior Termen valabilitate - minim 12 luni	
Lotul nr. 10 Banda mascare	48mm*33m	CN	Baerol	Tip - banda mascare la finisare Baza - hârtie	Tip - banda mascare la finisare	

- [Введите текст]

				Lățimea (mm) - 48 Lungime (m) - 33	Baza - hârtie Lățimea (mm) - 48 Lungime (m) - 33	
Lotul nr. 11 Folie polietilena						
11.1 Folie de acoperire cu banda mascare	2700mm*20m	PL	Propac	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lățime (mm) - 2700 Lungime (m) - 20	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lățime (mm) - 2700 Lungime (m) - 20	
11.2 Folie de acoperire cu banda mascare	1800mm*20m	PL	Propac	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime (mm) -1800 Lungime (m) - 20	Tip - folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime (mm) -1800 Lungime (m) - 20	
11.3 Folie polietilena	100mk	MD	Rultehcom	Material – peliculă tehnică transparentă Grosimea – 100 mkr Lățimea – 3 m	Material – peliculă tehnică transparentă Grosimea – 100 mkr Lățimea – 3 m	
Lotul nr. 12 Chit pentru rosturi						
12.1 Chit pentru rosturi gresie, gri	Fugenmertel	MD	Supraten	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - gri Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - gri Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	
12.2 Chit pentru rosturi gresie, antracit	Fugenmertel	MD	Supraten	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea – antracit Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea – antracit Ambalarea - până la 3 kg	

- [Введите текст]

					Termen valabilitate - minim 12 luni	
12.3 Chit pentru rosturi gresie, bej	Fugenmertel	MD	Supraten	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - bej Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituiră rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - bej Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	
Lotul nr. 15 Materie abrazivă						
15.1 Materie abrazivă K120	K120	MD	Supraten	Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	
15.2 Materie abrazivă K180	K180	MD	Supraten	Material – pânză abrazivă Granule - 180 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă Granule - 180 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	
15.3 Materie abrazivă K220	K220	MD	Supraten	Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm	
Lotul 16 Vopsea email alchidică						
16.1 Vopsea email alchidică (neagră)	Colorix	MD	ChetonGrup	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – neagră Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – neagră Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare	

- [Введите текст]

				<p>Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3,0 kg sau echivalent în litri.</p> <p>Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p>pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3,0 kg sau echivalent în litri.</p> <p>Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	
16.2 Vopsea email alchidică (gri)	Colorix	MD	ChetonGrup	<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii</p> <p>Culoare – gri</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități</p> <p>Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul;</p>	<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii</p> <p>Culoare – gri</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități</p> <p>Caracteristici - material</p>	

- [Введите текст]

				<p>densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p>compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	
16.3 Vopsea email alchidică (albă)	Colorix	MD	ChetonGrup	<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – albă Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p>	<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – albă Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și</p>	

- [Введите текст]

				<p>Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p>metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	
Lotul 17 Vopsea spray 40						
17.1 Vopsea spray 40 (roșie)	500ml	MD	ChetonGrup	<p>Caracteristici: Culoare: roșie Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: pană la 500 ml</p>	<p>Caracteristici: Culoare: roșie Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: pană la 500 ml</p>	
17.2 Vopsea spray 40 (galbenă)	500ml	MD	ChetonGrup	<p>Caracteristici: Culoare: galbenă Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12</p>	<p>Caracteristici: Culoare: galbenă Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim</p>	

- [Введите текст]

				luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml	12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml	
17.3 Vopsea spray 40 (albastră)	500ml	MD	ChetonGrup	Caracteristici: Culoare: albastră Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml	Caracteristici: Culoare: albastră Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml	
Lotul 18 Lac incolor	Colorix	MD	ChetonGrup	Compoziție: rășină poliuretan alchidică, sicativi, adaosuri speciale Consum de lac pentru un strat este de 70-100 g/m ² Culoare: incolor Destinație: pentru lemn Destinație: lucrări de interior și exterior Rezistent la acțiunea detergenților Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării Timp de uscare cu întărire: 24 ore la t° 20 °C Ambalaj: până la 3 l	Compoziție: rășină poliuretan alchidică, sicativi, adaosuri speciale Consum de lac pentru un strat este de 70-100 g/m ² Culoare: incolor Destinație: pentru lemn Destinație: lucrări de interior și exterior Rezistent la acțiunea detergenților Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării Timp de uscare cu întărire: 24 ore la t° 20 °C Ambalaj: până la 3 l	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savenco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd. Dacia 25, ap.105

- [Введите текст]

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu complectare								
44110 000-4	1.1 Laminat	m ²	700	158	189,6	110600	132720	Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate. Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.	MD97VI000002 224212555MDL
	1.2 Folie PEE	m ²	700	5,4	6,48	3780	4536		
	1.3 Plintă plastic	m.l.	500	12	14,4	6000	7200		
	<u>1.4 Complectare pentru plintă plastic:</u> - Îmbinare plintă	buc.	100	5,5	6,6	550	660		

- [Введите текст]

	- Dop plintă stânga	buc.	40						
				5,5	6,6	220	264		
	- Dop plintă dreapta	buc.	40						
				5,5	6,6	220	264		
	- Colțar plintă exterior	buc.	20						
				5,5	6,6	110	132		
	- Colțar plintă interior	buc.	100						
				5,5	6,6	550	660		
	1.5 Prag aluminiu 3 cm	m.l.	45						
				35	42	1575	1890		
	TOTAL lot 1								
						123605	148326		
44110 000-4	Lotul nr. 2 Var hidratant uscat	kg	500						
				7,75	9,3	3875	4650		
44110 000-4	Lotul nr. 3 Amestec uscat	kg	500						
				6,6	7,92	3300	3960		
44110 000-4	Lotul nr. 4 Amestec uscat	kg	400						
				4,43	5,316	1772	2126,4		
44110 000-4	Lotul nr. 5 Glet Șatroc	kg	150						
				15,4	18,48	2310	2772		
44110 000-4	Lotul nr. 6 Adeziv PVA	kg	45						
				24,75	29,7	1113,75	1336,5		
44110	Lotul nr.7	kg	150						
				15,3	18,36	2295	2754		

- [Введите текст]

000-4	Grund pentru amorsare						
<i>Lotul nr. 8 Vopsea acrilică și coloranți</i>							
44110 000-4	8.1 Vopsea acrilica lavabilă	kg	2400	22,9	27,48	54960	65952
44110 000-4	8.2 Vopsea colorant neagra	l	2,4	320	384	768	921,6
44110 000-4	8.3 Vopsea colorant bej	l	4,8	320	384	1536	1843,2
TOTAL lot 8						57264	68716,8
44110 000-4	Lotul nr. 9 Adeziv pentru pardoseli	kg	140	56,8	68,16	7952	9542,4
44110 000-4	Lotul nr. 10 Banda mascare	rulou	200	23,5	28,2	4700	5640
<i>Lotul nr. 11 Folie polietilena</i>							
44110 000-4	11.1 Folie de acoperire cu banda mascare (2700 mm)	rulou	5	185	222	925	1110
44110 000-4	11.2 Folie de acoperire cu banda mascare (1800 mm)	rulou	5	140	168	700	840
44110 000-4	11.3 Folie polietilena	m.l.	200	14,45	17,34	2890	3468
TOTAL lot 11						4515	5418
<i>Lotul nr. 12 Chit pentru rosturi</i>							
44110 000-4	12.1 Chit pentru rosturi gresie, Gri	kg	36	32	38,4	1152	1382,4
44110 000-4	12.2 Chit pentru rosturi gresie, Antracit	kg	18	32	38,4	576	691,2
44110 000-4	12.3 Chit pentru rosturi gresie, Bej	kg	12	32	38,4	384	460,8
TOAL lot 12						2112	2534,4

- [Введите текст]

<i>Lotul nr. 15 Materie abrazivă</i>								
44110 000-4	15.1 Materie abrazivă K120	m.l.	40	13	15,6	520	624	
44110 000-4	15.2 Materie abrazivă K180	m.l.	40	13	15,6	520	624	
44110 000-4	15.3 Materie abrazivă K220	m.l.	40	13	15,6	520	624	
TOTAL lot 15						1560	1872	
<i>Lotul 16 Vopsea Email alchidic</i>								
44110 000-4	16.1 Vopsea email alchidică (neagră)	kg	9	73	87,6	657	788,4	
44110 000-4	16.2 Vopsea Email alchidică (gri)	kg	27	73	87,6	1971	2365,2	
44110 000-4	16.3 Vopsea Email alchidică (albă)	kg	9	73	87,6	657	788,4	
TOTAL lot 16						3285	3942	
<i>Lotul 17 Vopsea spray 40</i>								
44110 000-4	17.1 Vopsea spray 40 (roșie)	buc.	5	54	64,8	270	324	
44110 000-4	17.2 Vopsea spray 40 (galbenă)	buc.	5	54	64,8	270	324	
44110 000-4	17.3 Vopsea spray 40 (albastră)	buc.	5	54	64,8	270	324	
TOTAL lot 17						810	972	
44110 000-4	Lotul 18 Lac incolor	l	6	80	96	480	576	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil
 Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd. Dacia 25, ap.105