

Investitor
Obiect

I.M.S.P Asociatia Medicala Teritoriala Botanica

**Lucrari de reparatie curenta din cadrul CMF nr.2
sectie a III et.2 mun.Chisinau strIndependentei 28****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie curenta din cadrul CMF nr.2 sectie a III et.2 mun.Chisinau
strIndependentei 28
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Bir 208 1.1.1. Demolari				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
4	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 23,00

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
5	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 <hr/> 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
6	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
7	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			47,50 <hr/> 47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
8	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.1.2. Pardoseli				
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 ----- 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.1.3. Pereti				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 <hr/> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
14	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			472,90 <hr/> 115,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	125,00	225,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	450,00	16,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	287312200 5315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8	kg	1,0500	35,00	36,75
	271060200	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438	kg	2,3500	20,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7
	0030	D = 6 mm				
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	100,00	0,40
15	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			<u>359,43</u> 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			<u>14,29</u> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			<u>92,25</u> 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
18	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			<u>105,92</u> 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
19	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			<u>21,80</u> 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>145,47</u> 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,0296	20,00	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	7608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			52,08 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
26	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.1.4. Tavan				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,39 ----- 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,32
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295	Dibluri pentru fixarea profilurilor	buc	1,6500	2,50	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	0711	metalice				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 <hr/> 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.1.5. Timplarie				
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 614,49 <hr/> 90,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,64
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
30	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 ----- 103,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80
	252110671 8390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.1.6. Retele interioare de apa si canalizare				
32	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 ----- 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
34	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 <hr/> 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
35	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 <hr/> 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
36	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			61,05 <hr/> 15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64

1	2	3	4	5	6	7
	7050-3					
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
37	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			<u>50,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
38	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			<u>50,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
39	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			<u>31,10</u> 14,50

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
40	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			<u>7,50</u> 7,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
41	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			<u>4,00</u> 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
42	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			<u>185,05</u> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
43	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			<u>159,90</u> 9,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc			<u>271,56</u> 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc			<u>982,50</u> 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
46	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			<u>92,21</u> 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
48	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura din cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			43,12 21,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.1.7. Incalzire				
49	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti)	buc			2 223,75 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-2	Radiator bimetal 500mm -15secti	buc	1,0000	2 025,00	2 025,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	55,00	2,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,00
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
52	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.1.8. Rețele electrice interne				
53	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
54	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 15,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
55	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
56	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.2. Bir 209-1, 209-2				
		1.2.1. Demolari				
57	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
58	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
59	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
60	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
61	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
62	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
63	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			47,50 ----- 47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
64	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 ----- 6,00
	713604001	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	1800					
		1.2.2. Pardoseli				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 ----- 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
66	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 ----- 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
68	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.2.3. Pereti				
69	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 ----- 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			<u>14,29</u> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			<u>92,25</u> 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
72	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			<u>105,92</u> 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
73	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			<u>21,80</u> 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
74	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>145,47</u> 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>24,03</u> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>5,33</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>35,74</u> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
80	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.2.4. Tavan				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2			265,39

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,31
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.2.5. Timplarie				
83	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea	m2			3 614,49 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgrieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,64
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
84	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 ----- 103,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80
	2521106718390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgrieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.2.6. Retele interioare de apa si canalizare				
86	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 ----- 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
87	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
88	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
89	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
90	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			61,05 <hr/> 15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
91	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 <hr/> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
92	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez	buc			50,25 <hr/> 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		PPR D20 1/2")				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
93	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 ----- 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
94	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 ----- 7,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
95	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 ----- 4,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
96	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
97	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			159,90 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc			271,56 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
99	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 404,78 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	262210243 8000	Lavoar portelanat	buc	1,0100	750,00	772,65
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,57
100	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc			982,50 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
101	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
103	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc			43,12 21,50

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.2.7. Incalzire				
104	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti)	buc			<u>2 223,75</u> 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-2	Radiator bimetal 500mm -15secti	buc	1,0000	2 025,00	2 025,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	55,00	2,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			<u>160,50</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de	buc			<u>160,50</u> 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
107	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.2.8. Retele electrice interne				
108	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 ----- 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
109	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 ----- 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
110	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
111	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.3. Bir 210 1.3.1. Demolari				
112	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
113	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
114	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
115	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (Perete dispartitori PVC)	m2			21,00 ----- 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
116	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
117	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie, placi ceramice	m2			41,80 ----- 39,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	55,00	2,75
118	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
119	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
120	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			47,50 ----- 47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
121	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 ----- 6,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.3.2. Pardoseli				
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
123	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 <hr/> 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 <hr/> 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
125	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,12
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat minim 8mm grosime 1200x600mm, culoare si model se va coordona cu beneficiarul)	m2			488,94 ----- 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700-2	Gresie portelonat, minim 8mm grosime, 1200x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu eneficiarul	m2	1,0300	250,00	257,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	125,00	37,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
127	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			87,00 20,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	246210611 0400-1	Adeziv portelonat	kg	0,3500	5,50	2,02
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,20	7,56
	243022610 1466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	125,00	13,13
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.3.3. Pereti				
128	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
129	CD72B	Pereti despartitori din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie , cu inaltimea pina la 4 m	m2			498,31 ----- 134,16
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	50,00	134,16
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	2,1000	60,00	126,63
	271070352 0284-3	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	24,50	28,19
	271070352 0285-3	Profil de suport CW 100	m	2,2000	35,00	77,39
	252130260 2906	Materiale izolante din vata minerala 100mm, 40kgm3	m2	1,0300	85,50	88,51
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	5,00	6,13
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	5,00	7,61
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,78	4,24
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,70	5,75
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,50	3,77
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,45	13,31
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	65,00	1,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,28
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
132	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			105,92 <hr/> 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
133	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 <hr/> 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 <hr/> 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59

1	2	3	4	5	6	7
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hygiene, sau analog)	m2			124,38 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800-2	Vopsea lavabila tip Caparol Latex Hgiene sau analoic	kg	0,4000	222,22	88,89
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.3.4. Tavan				
142	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2			265,39 ----- 95,50

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,32
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			<u>375,95</u> 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.3.5. Timplarie				
144	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor	m2			<u>3 614,49</u> 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,63
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.3.6. Retele interioare de apa si canalizare				
146	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 ----- 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
147	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
148	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			<u>31,00</u> 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
149	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<u>32,33</u> 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
150	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			<u>61,05</u> 15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	9530					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
151	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
152	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
153	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 ----- 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
154	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 <hr/> 7,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
155	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 <hr/> 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
156	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 <hr/> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
157	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			159,90 <hr/> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			1 404,78 <hr/> 95,00

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	262210243 8000	Lavoar portelanat	buc	1,0100	750,00	772,65
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,57
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc			982,50 <hr/> 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
160	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 <hr/> 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
161	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 <hr/> 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
162	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura din cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			43,12 <hr/> 21,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.3.7. Incalzire				
163	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti	buc			2 223,75 <hr/> 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire și gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-2	Radiator bimetal 500mm -15secti	buc	1,0000	2 025,00	2 025,00
	171422732 2940	Cinșă fuior	kg	0,0400	55,00	2,20
	243012610 0338	Soluție de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,00
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2500	20,00	5,00
164	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având până la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc			1 531,50 <hr/> 125,00
	713604001	Instalator incalzire și gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h) -10 sectii	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			<u>160,50</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			<u>160,50</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
167	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			<u>50,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.3.8. Rețele electrice interne				

1	2	3	4	5	6	7
168	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
169	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
170	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
171	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.4. Bir 211 1.4.1. Demolari				
172	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 80,00
	713201001	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	0900					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
173	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
174	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
175	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
176	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
177	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
178	RpSC05	Demontarea unui lavoar de	buc			47,50

1	2	3	4	5	6	7
	A	faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)				47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
179	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.4.2. Pardoseli				
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2			134,20

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm				11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
183	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.4.3. Pereti				
184	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiresti	m2			359,43 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672	Banda de etansare sub profiluri	m	2,4440	5,00	12,28

1	2	3	4	5	6	7
	0072	"Dichtungsbund"				
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
187	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			105,92 ----- 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
188	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 ----- 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
189	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 ----- 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
195	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.4.4. Tavan				
196	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<u>265,39</u> 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,32
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			<u>375,95</u> 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.4.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
198	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 614,49 90,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,64
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
199	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.4.6. Retele interioare de apa si canalizare				
200	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 45,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
201	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			<u>21,64</u> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
202	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			<u>31,00</u> 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
203	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			<u>32,33</u> 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
204	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			<u>61,05</u> 15,50

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
205	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			<u>50,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
206	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			<u>50,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
207	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind	buc			<u>31,10</u> 14,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" (Colier din otel incat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
208	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 <hr/> 7,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
209	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 <hr/> 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
210	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 <hr/> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau	buc			159,90 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)				9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
212	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 404,78 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	262210243 8000	Lavoar portelanat	buc	1,0100	750,00	772,65
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,57
213	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc			982,50 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 12,50
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
215	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
216	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura din cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			43,12 21,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.4.7. Incalzire				
217	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti)	buc			2 223,75 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-2	Radiator bimetal 500mm -15secti	buc	1,0000	2 025,00	2 025,00
	171422732 2940	Cinapa fuior	kg	0,0400	55,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
218	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			<u>160,50</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
219	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			<u>160,50</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
220	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			<u>50,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.4.8. Retele electrice interne				
221	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			<u>5,00</u> 5,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
222	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 ----- 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
223	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
224	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.5. Bir 212 1.5.1. Demolari				
225	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
226	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
227	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
228	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
229	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
230	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
231	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			47,50 ----- 47,50

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
232	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 ----- 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.5.2. Pardoseli				
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 ----- 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
234	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 ----- 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
235	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
236	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.5.3. Pereti				
237	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 ----- 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2822					
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
240	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			105,92 ----- 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
241	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
242	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gt/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			35,74 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
248	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.5.4. Tavan				
249	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,39 <hr/> 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,32
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
250	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 <hr/> 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.5.5. Timplarie				
251	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2			3 614,49 <hr/> 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,64
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
252	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 <hr/> 103,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80
	252110671 8390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
253	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.5.6. Retele interioare de apa si canalizare				
254	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 ----- 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
255	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
256	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
257	RpCU07 C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
258	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			61,05 ----- 15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
259	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	1959					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
260	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 <hr/> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
261	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 <hr/> 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
262	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 <hr/> 7,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
263	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de	10 m			4,00 <hr/> 4,00

1	2	3	4	5	6	7
		fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
264	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			<u>185,05</u> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
265	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			<u>159,90</u> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
266	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc			<u>271,56</u> 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
267	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			<u>982,50</u> 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
268	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 ----- 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
269	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 ----- 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
270	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			43,12 ----- 21,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420	Colier din otel zincat cu garnitura de	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	4040-5	cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50				
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.5.7. Incalzire				
271	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti)	buc			<u>2 223,75</u> 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-2	Radiator bimetal 500mm -15secti	buc	1,0000	2 025,00	2 025,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	55,00	2,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
272	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			<u>160,50</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
273	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			<u>160,50</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
274	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.5.8. Rețele electrice interne				
275	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
276	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
277	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
278	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.6. Bir 213 1.6.1. Demolari				
279	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
280	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
281	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
282	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
283	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 <hr/> 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
284	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
285	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.6.2. Pardoseli				
286	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
287	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 <hr/> 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
288	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
289	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.6.3. Pereti				
290	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 ----- 188,37

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
293	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,	m2			105,92 ----- 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
294	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 <hr/> 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
295	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 <hr/> 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 <hr/> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
301	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.6.4. Tavan				
302	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,39 ----- 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,32
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
303	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 ----- 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.6.5. Timplarie				
304	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 614,49 90,00
	742201006 0100	Timplari	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,64
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
305	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 103,50
	742201006 0100	Timplari	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	252110671 8390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgrieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.6.6. Retele interioare de apa si canalizare				
307	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 ----- 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
308	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0150	100,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
309	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 <hr/> 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
310	RpCU07 C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc			32,33 <hr/> 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
311	SA14B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilenă PN20 pentru apă D20)	m			61,05 <hr/> 15,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reducție PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbantă	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2752					
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
312	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
313	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
314	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 ----- 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
315	SF01A	Efectuarea probei de etansare la	m			7,50

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				7,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
316	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
317	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
318	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			159,90 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
319	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc			271,56 95,00

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
320	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc			982,50 ----- 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
321	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 ----- 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
322	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 ----- 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
323	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor	buc			43,12

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)				21,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.6.7. Incalzire				
324	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator bimetal 500mm - 15secti)	buc			2 223,75 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-2	Radiator bimetal 500mm -15secti	buc	1,0000	2 025,00	2 025,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	55,00	2,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	35,00	2,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
325	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
326	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc			160,50

1	2	3	4	5	6	7
		(retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")				9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
327	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.6.8. Retele electrice interne				
328	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
329	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
330	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 31,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
331	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.7. Bir 201 1.7.1. Demolari				
332	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
333	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
334	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
335	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2			25,13 -----

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
336	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 <hr/> 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
337	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
338	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			47,50 <hr/> 47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
339	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.7.2. Pardoseli				
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
341	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 ----- 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
342	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
343	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.7.3. Pereti				
344	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiresti	m2			359,43 ----- 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
345	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			92,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos				61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
347	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			105,92 <hr/> 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
348	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 <hr/> 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
349	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 <hr/> 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	14,6100	4,00	58,44

1	2	3	4	5	6	7
	0834	tencuiala, cu grosime 1 cm				
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
350	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 <hr/> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 <hr/> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 <hr/> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2			52,08 <hr/> 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		Matlatex sau analog)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
355	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.7.4. Tavan				
356	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,39 ----- 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,32
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
357	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 ----- 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.7.5. Timplarie				
358	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 614,49 ----- 90,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,64
	268213260	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	0933					
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 — 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.7.6. Rețele interioare de apa si canalizare				
360	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 — 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
361	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 — 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
362	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 — 31,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
363	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
364	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			61,05 ----- 15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
365	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
366	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
367	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 ----- 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
368	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 ----- 7,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
369	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 4,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
370	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 9,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
371	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			159,90 9,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
372	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavuar existent)	buc			271,56 95,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	287511420 2800	Sifon pt. lavuar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
373	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat	buc			982,50

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)				82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
374	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 <hr/> 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
375	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 <hr/> 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
376	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			43,12 <hr/> 21,50

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.7.7. Incalzire				
377	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc			1 531,50 ----- 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h) -10 sectii	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
378	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 ----- 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
379	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			160,50 ----- 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
380	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.7.8. Rețele electrice interne				
381	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 ----- 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
382	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 ----- 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
383	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
384	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
						29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.8. Bir 202, 203 1.8.1. Demolari				
385	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 ----- 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
386	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
387	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
388	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	0729					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
389	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 <hr/> 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
390	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
391	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			47,50 <hr/> 47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
392	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.8.2. Pardoseli				
393	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
394	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			31,68 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
395	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 <hr/> 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
396	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 <hr/> 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51

1	2	3	4	5	6	7
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.8.3. Pereti				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 <hr/> 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
398	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			472,90 <hr/> 115,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	125,00	225,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	450,00	16,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	287312200 5315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8	kg	1,0500	35,00	36,75
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0040	100,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
399	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 ----- 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			105,92

1	2	3	4	5	6	7
	K=15	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm				12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
403	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
404	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
405	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			24,03 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			52,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
410	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.8.4. Tavan				
411	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,39 ----- 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,31
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
412	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.8.5. Timplarie				
413	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 614,49 90,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgrieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,63
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
414	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 25,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
415	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girituri si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 <hr/> 103,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80
	252110671 8390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgrieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.8.6. Rețele interioare de apa si canalizare				
416	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 <hr/> 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
417	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
418	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
419	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
420	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			61,05 ----- 15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
421	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
422	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
423	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 ----- 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	8308					
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
424	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 <hr/> 7,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
425	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 <hr/> 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
426	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 <hr/> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
427	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			159,90 <hr/> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15

1	2	3	4	5	6	7
428	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc			271,56 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
429	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc			982,50 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
430	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
431	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
432	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin incastrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura din cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			43,12 <hr/> 21,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.8.7. Incalzire				
433	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având pînă la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 secții)	buc			1 531,50 <hr/> 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire și gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h) -10 secții	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	171422732 2940	Cinapa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
434	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 <hr/> 9,00

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
435	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
436	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.8.8. Retele electrice interne				
437	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
438	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
439	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
440	RpCU07 C	Matarea golurilor în plansee, cu mortar de ciment, după instalatii	buc			32,33 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.9. Bir 204, 205 1.9.1. Demolari				
441	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
442	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
443	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
444	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
445	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
446	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
447	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)	buc			47,50 ----- 47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
448	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 ----- 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.9.2. Pardoseli				
449	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 ----- 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
450	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 <hr/> 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
451	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 <hr/> 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
452	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			417,47 <hr/> 77,50

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.9.3. Pereti				
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
454	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)	m2			472,90 ----- 115,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	125,00	225,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	450,00	16,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	287312200 5315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8	kg	1,0500	35,00	36,75
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	100,00	0,40
455	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 ----- 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010-1	Betonocontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
458	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			105,92 ----- 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
459	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 ----- 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
460	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 ----- 74,25

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			52,08

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)				27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
466	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.9.4. Tavan				
467	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,39 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,31
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38

1	2	3	4	5	6	7
	0285-2					
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
468	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			<u>375,95</u> 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.9.5. Timplarie				
469	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2			<u>3 614,49</u> 90,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293	Usi interioare MDF laminate cu CPL	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000-1	rezistente la zgrieturi si la solutii chimice de diinfectare				
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,63
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
470	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
471	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 ----- 103,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80
	252110671 8390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgrieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.9.6. Retele interioare de apa si				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
472	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 <hr/> 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
473	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 <hr/> 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
474	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 <hr/> 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
475	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 <hr/> 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
476	SA14B	Teava din material plastic	m			61,05 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)				15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
477	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 <hr/> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
478	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 <hr/> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
479	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
480	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
481	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			4,00 4,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
482	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 9,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
483	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			<u>159,90</u> 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
484	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar existent)	buc			<u>271,56</u> 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
485	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)	buc			<u>982,50</u> 82,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			<u>92,21</u> 12,50

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
487	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
488	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura din cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			43,12 21,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	20,00	20,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.9.7. Incalzire				
489	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc			1 531,50 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570	Radiator bimetal 500mm (h) -10 sectii	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000-1					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
490	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
491	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
492	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.9.8. Retele electrice interne				
493	RpEJ08	Executarea santurilor cu	m			5,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
494	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 <hr/> 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
495	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 <hr/> 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
496	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 <hr/> 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.10. Bir 206, 207 1.10.1. Demolari				
497	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,83 <hr/> 80,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
498	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 ----- 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
499	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
500	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 ----- 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
501	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,00 ----- 11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
502	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 ----- 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
503	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu	buc			47,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialului, pentru ulterioara lui montare)				47,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
504	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.10.2. Pardoseli				
505	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
506	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 <hr/> 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	6,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
508	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.10.3. Pereti				
509	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
510	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2			472,90 ----- 115,00

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Plasa zincata 25x25x1.8mm - norma de consum 1.05m2)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	125,00	225,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	450,00	16,65
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	287312200 5315-1	Plasa sirma zincata 25x25x1.8	kg	1,0500	35,00	36,75
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	100,00	0,40
511	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 <hr/> 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
514	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			105,92 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
515	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80

1	2	3	4	5	6	7
						5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
516	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,47 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
517	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
519	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
521	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
522	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul h=1.4m- la lavoar)	m2			454,86 ----- 110,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	125,00	49,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	30,00	0,94
	295227000	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	100,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	3820					
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
		1.10.4. Tavan				
523	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<u>265,39</u> 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,31
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,50	4,15
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
524	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			<u>375,95</u> 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.10.5. Timplarie				
525	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2			<u>3 614,49</u> 90,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,63
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2811236306200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
527	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 ----- 103,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80
	252110671 8390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.10.6. Rețele interioare de apa si canalizare				
528	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,00 ----- 45,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
529	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,64 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
530	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
531	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
						29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
532	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D20)	m			61,05 <hr/> 15,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671 7050-3	Teava PPR D20 PN20	m	1,0200	32,00	32,64
	252315671 9430-3	Cot PPR D20	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671 9450-3	Teu PPR D20	buc	0,2100	6,50	1,36
	252315671 9460-3	Reductie PPR D20	buc	0,0400	8,50	0,34
	252315671 9400-3	Mufa PPR D20	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	55,00	0,33
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
533	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 3/4")	buc			50,25 <hr/> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-3	Racord olandez PPR D20 3/4	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
534	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
535	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel încat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			31,10 ----- 14,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	15,00	15,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	1,00	0,00
536	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 ----- 7,50
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
537	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic,	10 m			4,00 ----- 4,00

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
538	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20)	buc			185,05 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D20	buc	1,0000	150,00	150,90
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
539	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavuar D15)	buc			159,90 9,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420 2100-12	Robinet sub lavuar D15	buc	1,0000	125,00	125,75
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,15
540	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 404,78 95,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	50,00	95,00
	262210243 8000	Lavoar portelanat	buc	1,0100	750,00	772,65
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,50
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,50
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	77,00	23,56
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	350,00	360,57
541	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc			982,50 82,50

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" (baterie de lavuar cromat cu corp integru)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	291312420 1370	Baterie de lavoar cromat dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	125,00	250,00
542	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare d50)	m			92,21 ----- 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbanta pentru canalizare d50	m	1,0300	77,00	79,31
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
543	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			56,73 ----- 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	45,00	45,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
544	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			43,12 ----- 21,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte D50				
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	25,00	0,15
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,00	0,93
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
		1.10.7. Incalzire				
545	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc			1 531,50 <hr/> 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h) -10 sectii	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
546	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 <hr/> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
547	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			160,50 <hr/> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
548	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 ----- 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.10.8. Rețele electrice interne				
549	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 ----- 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
550	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 ----- 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
551	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 ----- 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
552	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 ----- 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.11. Coridor et 3				
		1.11.1. Demolari				
553	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (vitralii)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
554	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 7buc)	m2			21,00 ----- 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
555	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor interioari de vopsea	m2			11,50 ----- 11,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
556	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,34 ----- 12,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	1,00	0,01
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.11.2. Pardoseli				
557	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
558	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
559	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelonat minim 8mm grosime 1200x600, culoare si model se va coordona cu beneficiarul)	m2			488,94 ----- 145,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	266111280 0700-1	Placi sau piscoturi de gresie portelonat	m2	1,0300	250,00	257,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,27
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	125,00	37,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
560	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			87,00 ----- 20,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	246210611 0400-1	Adeziv portelonat	kg	0,3500	5,50	2,02
	201023731	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,20	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	125,00	13,13
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.11.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
562	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
563	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
565	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,74 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
567	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.11.4. Tavane				
568	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.11.5. Timplarie				
569	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la ziriaturi si la solutii chimice de dezinfectare grosimea profilului minim 50mm 2050x650, inclusiv furnitura necesara)	m2			2 660,97 47,50
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281210630 6050-1	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la ziriaturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
570	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la ziriaturi si la solutii chimice de dezinfectare grosimea profilului minim 50mm 700x700, inclusiv furnitura necesara la hidrant -2buc)	m2			2 660,97 47,50

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281210630 6050-1	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgrieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
571	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti dispartitori din sticla calita 10mm mat inclusiv usile glisant furnitura necesara 28500x2700(h))	m2			4 092,20 48,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	203011295 1000-1	Perete dispartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara	m2	1,0000	4 000,00	4 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	24,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	7,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	15,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	1,00	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		1.11.6. Incalzire				
572	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc			1 531,50 125,00
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h) -10 sectii	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
573	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
574	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			160,50 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
575	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.12. Reparatiea glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
576	RpCP45 D	Demontarea grilelor metalice	kg			2,47 <hr/> 2,00
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	125,00	0,13
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
577	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			29,78 <hr/> 25,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	450,00	2,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
578	IzF55D	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat 30mm	m2			257,29 <hr/> 108,75
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	50,00	89,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	50,00	18,90
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	7,70	31,11
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	7,70	31,11

1	2	3	4	5	6	7
	252130260 2902	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*30mm	m2	1,0700	35,40	38,26
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	5,00	30,30
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,0180	25,00	0,45
	294042000 7679	Fierestrau mecanic	h/ut	0,0230	25,00	0,57
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
579	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm cu plasa	m			26,80 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354 9027-2	Cornier din aluminiu 25x25mm cu plasa	m	1,0000	12,50	12,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
580	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,06 6,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	48,93	20,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
581	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			72,05 22,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	65,00	41,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
582	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2			86,69

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				37,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,60
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	31,00	0,09
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
		1.13. Bir 322 (et3) 1.13.1. Demolari				
583	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,10 13,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	55,00	0,55
584	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2			21,00 21,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
585	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,13 23,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
586	RpEF23	Demontari de corpuri de iluminat	buc			11,00

1	2	3	4	5	6	7
	A	orice tip, inclusiv tijele si globurile				11,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
587	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,00 <hr/> 3,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
588	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		1.13.2. Pardoseli				
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,01 <hr/> 35,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
590	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,68 <hr/> 12,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0070	450,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	0513	3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			134,20 ----- 11,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,70	2,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
592	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistenta la umeditate plite PVC 60mm - 18.5m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			417,47 ----- 77,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220 4051-1	Placi din laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	250,00	265,13
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	203012294 6766	Plinte din PVC 60mm	m	0,93932	50,00	47,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		1.13.3. Pereti				
593	CD72B	Pereti despartitori din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitatea 40kg/m3-100mm , cu inaltimea pina la 4 m	m2			498,31 ----- 134,16

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6832	50,00	134,16
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	2,1000	60,00	126,63
	271070352 0284-3	Profil de ghidaj UW 100	m	1,1450	24,50	28,19
	271070352 0285-3	Profil de suport CW 100	m	2,2000	35,00	77,39
	252130260 2906	Materiale izolante din vata minerala 100mm, 40kgm3	m2	1,0300	85,50	88,51
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	5,00	6,13
	251320662 1601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	5,00	7,61
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,78	4,24
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,70	5,75
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,50	3,77
	287411583 3873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,45	13,31
	268112600 1473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	65,00	1,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	30,00	0,28
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	20,00	1,30
594	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
595	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din ghips-carton, pentru mascarea retelelor inginiesti	m2			359,43 ----- 188,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0920	60,00	65,85
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,7640	17,50	13,44
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2880	25,50	58,64

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	5,00	3,96
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	7,78	2,20
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	32,70	2,99
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,50	3,92
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,50	6,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,84
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			92,25 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
597	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm	m2			105,92 ----- 12,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	7,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
598	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25mm	m			21,80 ----- 5,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	7,50	7,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
599	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			<u>145,47</u> 74,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4850	50,00	74,25
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,70	9,81
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,6100	4,00	58,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>24,03</u> 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>5,33</u> 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>35,74</u> 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
604	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			52,08 ----- 27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,48	16,59
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		1.13.4. Tavan				
605	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			265,39 ----- 95,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umiditate	m2	1,0500	60,00	63,32
	271070352 0284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,50	16,16
	271070352 0285-2	Profil de suport CD	m	2,2000	25,50	56,38
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	5,00	3,81
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,78	2,12
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,70	2,88
	205114295	Dibluri pentru fixarea profilurilor	buc	1,6500	2,50	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	0711	metalice				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,19
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
606	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			375,95 ----- 110,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	250,00	262,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		1.13.5. Timplarie				
607	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900mm,, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 614,49 ----- 90,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	203011293 0000-1	Usi interioare MDF laminate cu CPL rezistente la zgirieturi si la solutii chimice de diinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	31,00	2,63
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
608	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la girieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			597,90 ----- 103,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	4,00	1,80
	252110671 8390-1	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii de dezinfectare	m2	1,0500	450,00	473,44
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	25,00	7,51
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	32,70	6,55
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0300	42,50	1,28
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	5,00	3,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			81,65 ----- 25,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	281123630 6200-1	Grila ventilatie 250x300	buc	1,0000	55,00	55,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		1.13.6. Incalzire				
610	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii)	buc			1 531,50 ----- 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h) -10 sectii	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
611	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii)	buc			856,50 <hr/> 125,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-3	Radiator bimetal 500mm (h) -5 sectii	buc	1,0000	675,00	675,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	55,00	1,65
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	75,00	3,75
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	15,00	45,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
612	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			160,50 <hr/> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			160,50 <hr/> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,66
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
614	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			50,25 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	55,00	1,10
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,40
		1.13.7. Rețele electrice interne				
615	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
616	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,64 15,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	55,00	1,10
617	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
618	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,33 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
		1.14. Evacuarea gunoi				
619	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50 ----- 62,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
620	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			25,00 ----- 25,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
621	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			387,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	1 500,00	387,00
		2. Montarea utilaj				
		2.1. Bir 208				
622	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 ----- 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
623	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m			29,83 ----- 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
624	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			42,64 — 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
625	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			78,06 — 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
626	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			102,55 — 15,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
627	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 <hr/> 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
628	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 <hr/> 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
629		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 <hr/> 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.2. Bir 209-1 209-2				
630	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 <hr/> 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
631	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 <hr/> 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
632	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			42,64 <hr/> 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
633	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			78,06 <hr/> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intreruptor cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
634	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact	buc			102,55 <hr/> 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
635	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
636	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
637		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.3. Bir 210				
638	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310	Cablu din cupru VVGng LS-0.66	m	1,0300	17,50	19,83

1	2	3	4	5	6	7
	7001-3	3*1.5mm				
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
639	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			<u>29,83</u> 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
640	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			<u>42,64</u> 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
641	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			<u>78,06</u> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
642	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc			<u>102,55</u> 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
643	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
644	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
645		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.4. Bir 211				
646	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 3,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
647	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 <hr/> 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
648	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			42,64 <hr/> 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
649	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			78,06 <hr/> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intreruptor cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
650	RpEE03	Montarea prizelor bipolare	buc			102,55 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	A	constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)				15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
651	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
652	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
653		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.5. Bir 212				
654	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m			23,60 3,50

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
655	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
656	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			42,64 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
657	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			78,06 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
658	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			102,55 <hr/> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
659	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 <hr/> 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
660	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 <hr/> 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
661		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 <hr/> 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. Bir 213				
662	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 <hr/> 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
663	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 <hr/> 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
664	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			42,64 <hr/> 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
665	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			78,06 <hr/> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intreruptor cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
666	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			102,55 <hr/> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
667	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 <hr/> 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
668	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x36W T8)	buc			391,00 <hr/> 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527440 0501-8	Corp de iluminat LED 2X36W T8	buc	1,0000	350,00	364,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
669	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
670		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.7. Bir 201				
671	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
672	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
673	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			42,64 25,00
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
674	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			<u>78,06</u> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
675	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			<u>102,55</u> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
676	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			<u>547,00</u> 14,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Armstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
677	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 ----- 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
678		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 ----- 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.8. Bir 202, 203				
679	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 ----- 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
680	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 ----- 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
681	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm)	m			42,64 ----- 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiate pe scoabe)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
682	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			<u>78,06</u> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intreruptor cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
683	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			<u>102,55</u> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
684	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED	buc			<u>547,00</u> 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
685	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
686		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.9. Bir 204, 205				
687	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
688	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
689	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de	m			42,64 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
690	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			<u>78,06</u> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
691	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			<u>102,55</u> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
692	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
693	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
694		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.10. Bir 206, 207				
695	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
696	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
697	RpEA02	Montarea tubului izolant din	m			42,64

1	2	3	4	5	6	7
	B	policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)				25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
698	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Intreruptor cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			78,06 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intreruptor cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
699	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			102,55 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
700	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
701	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
702		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		2.11. Coridor et.3 2.11.1. Retele electrice interne				
703	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lact, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module)	buc			245,65 118,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	81,00	8,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,50	1,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	150,00	106,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
704	08-03- 525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc			552,58 176,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,5200	50,00	176,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	81,00	5,67
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	15,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6670	35,00	23,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	25,00	30,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	55,00	67,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	37,50	0,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	67,50	3,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	15 000,00	75,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	15,00	46,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	15,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	65,00	0,97
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	7,50	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	650,00	45,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,00	19,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
705	08-03-575-1 aplicati	Dispozitiv : Intrerupator automat	buc			59,00 ----- 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	650,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
706	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 ----- 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
707	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m			29,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
708	RpEB01 B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5*4mm)	m			78,59 4,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	50,00	4,50
	272210310 7001-16	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5*4mm	m	1,0300	65,25	73,93
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,00	0,17
709	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiata pe scoabe)	m			42,64 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
710	RpEA02 C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d40mm, fixata pe scoabe)	m			47,69 27,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	50,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 4234-4	Tub gofrat PVC D40	m	1,0250	12,00	12,91
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	65,00	6,83
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
711	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			<u>78,06</u> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
712	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clape,, tip ingropat)	buc			<u>78,06</u> 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-5	Intrerupator cu 1 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
713	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			<u>102,55</u> 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733 5100-13	Priza dubla cu contact de protectie montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
714	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-1	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 40W	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
715	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericide de perete cu carcasa existenta)	buc			27,00 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
		2.12. Bir 322 et3				
716	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			23,60 3,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	17,50	19,83
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
717	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,83 3,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	272210310 7001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,00	26,06
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
718	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata d25mm fiate pe scoabe)	m			42,64 ----- 25,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	50,00	25,00
	252121670 42335544	Tub gofrat PVC D25	m	1,0250	6,00	6,46
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	65,00	10,24
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	6,00	0,94
719	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape,, tip ingropat)	buc			78,06 ----- 15,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	111100010 0020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	56,04	56,04
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
720	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			102,55 ----- 15,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	274616733	Priza dubla cu contact de protectie	buc	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
	5100-13	montare incorporata IP20 Inom 16A Unom 250V				
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
721	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane amstrong 4x18W T8)	buc			547,00 ----- 14,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	287527440 0501-5	Corp de iluminat LED 600x600 incorporat p-u tavane Amstrong 4x18W T8	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	7,50	7,80
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	5,00	5,20
722	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			80,00 ----- 80,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	50,00	80,00
723		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			35,00 ----- 0,00
	4332565	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	35,00	35,00
		3. Utilaj 3.1. Coridor et.3 3.1.1. Retele electrice				
724		Talou de distributie cu lacat, montare aparenta IP-65 pentru 36 module	buc			2 144,00 ----- 0,00
	32323	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36module.	buc	1,0000	2 144,00	2 144,00
725		Intrerupator de sarcina 3P 150A	buc			3 500,00 ----- 0,00
	854365767	Intrerupator de sarcina 3P 150A	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
726		Intrerupator automat, 3P 63A	buc			630,00 ----- 0,00
	85436211	Intrerupator automat, 3P 63A	buc	1,0000	630,00	630,00

1	2	3	4	5	6	7
727		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analog	buc			75,00 ----- 0,00
	465655222 23	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00
728		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C" In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analog	buc			75,00 ----- 0,00
	465652223	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	75,00	75,00

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P Asociația Medicală Teritorială
Botanica)

(funcția, semnătura)