

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1621500217676** din 25.06.2021

Data procedurii de achiziție: **Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților Facultății de Stomatologie**

Nr lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	Anestezic spray, ce conține lidocaină 10%	Desensil Spray, 30ml , Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Flacon de minim 38 gr	Desensil Spray, 30ml , Vladmiva	
2	33100000-1	Pastile antiseptice pentru clătirea cavității bucale	Tablete dezinfectante "Mouthwash" 1000 buc. DCL	Germania	DCL	Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant până la 100. Ambalaj: flacon 1000 pastile	Tablete dezinfectante "Mouthwash" 1000 buc. DCL	
7	33100000-1	Set de unică folosință, mărimea M	Set de unica folosinta TUTIS-2 S, Gemini Clothing	Moldova	Gemeni Clothing	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea M	Set de unica folosinta TUTIS-2 S, Gemini Clothing	

8	33100000-1	Set de unică folosiță, mărimea L	Set de unica folosinta TUTIS-2 L, Gemini Clothing	Moldova	Gemeni Clothing	Halat din material hidrozistent de tip SMS (impermiabil), greutatea minim 40g, tip chirurgical cu mîneca lungă, fixată la antebraț, cu un brîu de fixare la mijloc și fixatoare mici la spate în partea de sus a halatului. În set să fie prevăzute o bonetă, o mască 3 straturi, o pereche de mănuși nitril sau latex. Setul să fie confecționat într-o singură culoare. Marimea L	Set de unica folosinta TUTIS-2 L, Gemini Clothing	
9	33100000-1	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5	Piesa unghi 1:5 cu f/optica, COXO	China	COXO	Piesa contraunghi, cu multiplicare 1:5, cu fibra optica ce asigura o intensitate luminoasa de pina la 40.000 Lux, irigare interna cu apa, viteza de rotatii - max. 200000 rpm, sistem pentru fixare a frezei (FG - diametru 1.6 mm) de tip "push-button", greutatea min. 78gr si max 82 gr., Sa posede cupla lubrifiere corp piesa contraunghi si cupla lubrifiere cap piesa contraunghi, duza pentru intretinerea orificiilor de pulverizare, termen de garantie la piesa min. 6 luni	Fibra optica Pensa push button Pentru freze cu diametrul de ø1.6 (pentru turbina) Intramatica (cu spray de apa Multiplicarea vitezei de pana la 5 ori Viteza de rotatie: 200.000 rmp Spray de aer/apa din 4 directi	
10	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A2	IPS e.max Press LT A2, 5pcs., 605274	Germania	Ivoclar	Pastile de presare disilicat de Li, culoare A2, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	IPS e.max Press LT A2, 5pcs., 605274	
11	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A3	IPS e.max Press LT A3, 5pcs., 605275	Germania	Ivoclar	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	IPS e.max Press LT A3, 5pcs., 605275	
12	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, BL1	IPS e.max Press LT BL1, 5pcs., 605293	Germania	Ivoclar	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare BL1, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	IPS e.max Press LT BL1, 5pcs., 605293	
13	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, A3.5	IPS e.max Press LT A3,5 5pcs., 605276	Germania	Ivoclar	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare A3.5, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	IPS e.max Press LT A3,5 5pcs., 605276	
14	33100000-1	Pastile de presare, disilicat de Li, B2	IPS e.max Press LT B2, 5pcs., 605278	Germania	Ivoclar	Pastile de presare, disilicat de Li, culoare B2, ambalaj: tub ce conține 5 buc.	IPS e.max Press LT B2, 5pcs., 605278	

15	33100000-1	Rășină pentru printarea modelelor	Resina Beige, Phrozen	Taiwan	Phrozen	Rășină pentru printarea modelelor 05.l, compatibilă cu printer stomatologic de tip Forlabs	Caracteristici: Mal de rășină flexibil 65 DBej Rezistență bună la căldură Înălțimea recomandată a stratului: 47 microni Conținut: 500 ml	
16	33100000-1	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor	Piesa unghi 1:1 cu f/optica CX235-C-1E, COXO	China	COXO	Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de max. 40000lux, viteză max. 40000 rpm, diametru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 9.8mm x H 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 78gr. și max 81gr., să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Fibra optica Pensa push button Pentru freze cu diametrul de ø1.6 (pentru turbina) Intramatic (cu spray de apa) Multiplicarea vitezei de pana la 5 ori Viteza de rotatie: 200.000 rmp Spray de aer/apa din 4 directii	

17	33100000-1	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor	Ti-Max X65L piesa dreapta , H273001 NSK	Japonia	NSK	Piesă dreaptă 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină max. 40000lux, viteză max. 40.000rpm, diametru freză – 2.35 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de min. 98gr. și max. 100 gr., să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., ac pentru curățat cap piesă – 1 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Piesa de mana dreapta, pentru uz stomatologic din titan. Caracteristici: - Corpul piesei este din titan. - Sistem optic celular. - Raport transmisie 1:1, actionare directa. - Turatii maxime: 40.000 rot/min. - Sistem de autocuratare a capului (Clean Head). - 1 jet de apa (Single spray): asigura o racire eficienta. - Optional se poate adapta furtun de irigare externa. - Autoclavabila la 135 grade C
18	33100000-1	Piesă turbină	Piesa turbina SMARTtorque LUX S619L, KaVo 1.008.1641	Germania	KaVo	Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. 12.5 mm x H14.3mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea de 24W, viteza de rotație min. – 310000rpm și max – 320000 rpm, nivel zgomot min.- 60 db și max. 62 db, greutatea de min. 61 gr. și max. – 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție la piesa min. 6 luni	Cap standard (h:14.5mm)- Fibra optica- Conexiune MULTiflex LUX (cupla disponibila separat)- 4 orificii spray, pentru un efect de racire optimPutere: 15 Watt, pentru preparatii eficiente si sigureTuratie: 350.000- 400.000 rpmEfect anti-reflux imbunatatit, pentru mai multa siguranta si igienaPush-buttonSterilizabila in autoclav pana la 135°C

			MULTiflex Led coupling 460led, KaVo 1.007.3201	Germania	Kavo		Conexiune cu 4 găuri Stanadard (Midwest) LED cu Kavo MultiLED Caracteristici supapă anti-retur Apăsare rapidă Secvențe operaționale netede prin schimbări rapide ale instrumentelor Adaptabilitatea excelentă a sistemului MULTiflex vă garantează o eficiență ridicată printr-o gamă largă de instrumente	
22	33100000-1	Gel anestezic	Topical paste 30ml PD	Elvetia	PD	Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20 % benzocaină.	Topical Paste este eficientă la un minut după aplicare. Această acțiune durează aproximativ 15 minute. în funcție de cantitatea de medicament aplicat. Topical Paste are 6 arome diferite - căpșuni, banane, menta, cireșe, gumă de mestecat, ananas și pot fi folosite pentru copii de la 5 ani și pentru adulți. Indicații de aplicare a anesteziei gingiilor înainte de injectarea subcutanată; anestezia de suprafață înainte de extracția dinților din lapte; anestezia locală a mucoasei înainte de îndepărtarea tartrului sau alte manipulări (deschiderea unui abces, etc.). Compoziție Benzocaină, clorură de benزالconiu, aromă alimentară, umplutură până la 100%.	
24	33100000-1	Pastă pentru poleirea	Prisma gloss 4gr , Densply	SUA	Dentsply	seringă de minim 5 gr	Prisma gloss 4gr , Densply	

		obturațiilor din compozit						
27	33100000-1	Indicator de carie	Caries Marker 2x3ml, VOCO 1005	Germania	VOCO	Colorează doar dentina demineralizantă, ajută la păstrarea țesuturilor vitale, ușor de utilizat. Flacon de minim 6 ml	Solutie colorata pentru indicarea cariilor si a dentinei infectate. Avantaje: distinctive precisa intre dentina cariata si cea sanatoasa permite tehnici de restaurare minim invazive adecvat pentru scopuri de instruire si didactice pe dinti extrasi. Flacon 2 x 3 ml accesorii	
32	33100000-1	Freze de canal de tip burghiu	Enlarger Peeso, 6buc VDW	Germania	VDW	Pentru lărgirea canalelor radiculare, adaptate la piesa contraunghi, asortate (Nr.1-6) în cutie		
33	33100000-1	Clame pentru sistem de izolare	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentsply	Franta	Dentsply	Diferite marimi, set ce conține minim 8 buc	Clame " set 8 buc." p/rubber dam Black, Dentsply	
35	33100000-1	Seringi metalice	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960	Italia	Medesy	Seringi din inox inoxidabil folosite pentru carpule de anestezie, folosite pentru ambele arcade dentare, cu 2 vârfuri, 3 inele	Seringa p/carpule 3 inele, Medesy 4960	
37	33100000-1	Ață de re tracție nr. 00	Ata retractie Gingi-Pak nr.00, epinephrine 00000044	Germania	Gingi-Pak	Fir p/u re tracție gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, lungimea minim 250 cm și maxim 260 cm	Ata retractie Gingi-Pak nr.00, epinephrine 00000044	
38	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 018	Freza diamantata V314.277.514.018	Polonia	Verdent	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO, 018	Freza diamantata V314.277.514.018	
39	33100000-1	Freze pară diamantate pentru turbină, 016	Freza diamantata V314.257.514.016	Polonia	Verdent	Culoare roșie, cu picior scurt. Standard ISO 016 Fine	Freza diamantata V314.257.514.016	

42	33100000-1	Set de matrici metalice	Palodent V3 Starter Kit, Dentsply 62500005	SUA	Dentsply	Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de min. 3,5 mm, dure. Cutie ce conține min. 50 buc., dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură câte min. 10 bucăți de fiecare, un inel în set.	Caracteristicile setului de pornire Palodent V3: Sigiliu gingival mai bun și mai puțin exces. Finisaj mimic. Îndepărtare mai ușoară. Producător: Dentsply. Conținutul kitului: 20 de matrice. 15 pene. 5 pene de protecție. 2 inele universale. 1 pensă. 1 știft de clește. 1 eșantion SDR.
----	------------	-------------------------	--	-----	----------	--	---

43	33100000-1	Material de amprentare siliconic	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermark	Italia	Zhermark	Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min consistenta light body tip 3D Duritate: 30 Shore A Reproducereadetaaliilor de suprafata: 20 µm , Set: Stratul unu cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la140 ml, activator tub de la 60 ml	Silicon de condensare pentru amprentare, kit complet, hidrocompatibil.Indicatii:- Tehnica dublei amprente.- Tehnica simplei amprente cu doua vascozitati.Avantaje:- Compresie redusa a mucoasei.- Duritate excelenta dupa priza.- In tehnica dublei amprente se comporta ca o lingura speciala si se adapteaza la consistenta fluidului de vascozitate redusa.- Timp de pregatire si lucru variabili in functie de cantitatea de Indurent adaugata.Prezentare:Zeta Plus 900 ml chitos (vascozitate foarte mare, consistenta vascoasa) + 140 ml Oranwash (vascozitate redusa, consistenta scazuta) + Indurent 60 ml activator universal.	
44	33100000-1	Hartie articulatie dreapta pentru testare mediu - fina.	Hirtie p/articulare 80mk 144buc, Roeco	Germania	Roeco	80µ albastru/rosie (de la 144 bucati in cutie de carton)	Hirtie p/articulare 80mk 144buc, Roeco	
45	33100000-1	Pensa de tip Moschito (după autor)	Cortang curb Halstead, 125mm Medesy 1522	Italia	Medesy	Pensa de tip Moschito dreaptă cu lungimea de 125 mm	Cortang curb Halstead, 125mm Medesy 1522	
46	33100000-1	Foarfece pentru taiere sârma de metal	Cortang drept Halstead, 125mm Medesy 1519	Italia	Medesy	Foarfece pentru tăierea sârmi de legătură cu partea lucrătoare curbată, lungimea 110mm	Cortang drept Halstead, 125mm Medesy 1519	
47	33100000-1	Clește drept pentru îndepărtarea bracheturilor de pe dinți	Cleste ortodontice, Medesy 3000/82	Italia	Medesy	Vârfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60° întră ușor între brachet și suprafața dintelui. Garanția producătorului 10 ani	Cleste ortodontice, Medesy 3000/82	

48	33100000-1	Șurub ortodontic mare	Lacata ortodontica A0805-96, Leone	Franta	Leone	Material - otel inoxidabil, dimensiuni 14x9,85mm, grad de expansiune 9mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc.	Lacata ortodontica A0805-96, Leone	
49	33100000-1	Șurub ortodontic mic	Lacata ortodontica A0800-96, Leone	Franta	Leone	Material - otel inoxidabil, dimensiuni 12x6,4mm, grad de expansiune 8 mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc.	Lacata ortodontica A0800-96, Leone	
50	33100000-1	Șurub ortodontic mediu	Lacata ortodontica A0803-14, Leone	Franta	Leone	Material - otel inoxidabil, dimensiuni 14x7,25mm, grad de expansiune 9 mm, ambalaj pachet ce contine 10 buc.	Lacata ortodontica A0803-14, Leone	
51	33100000-1	Piesă pneumatică cu buton, LED cu generator încorporat	Piesa turbina cu fibra optica LED generator "CX207-FW2-TP M4" , COXO	China	COXO	Push Button cu autogenerare lumina.Characteristici: rulmenti ceramici; sursa de iluminat LED longevitate 10.000 ore; generator electric unic; iluminare proprie fara conexiune la un circuit; 135°C Autoclavabila; spray triplu apa; presiunea aerului: 2.5 bar; rotația: 310000 rotatii/minut; minim patru ieșiri; Ø intern al piesei 13 mm. Termen de garanție: minim 6 luni	Generator încorporat pentru alimentarea LED-ului Resursă LED:10.000 de ore Spray cu apă în trei puncte (efect de răcire excelent) Spray cu aer în trei puncte (cap anti-retractare) Push button Capul ortopedic Presiunea aerului: 0,25 MPa Viteza de rotație: 300.000 rpm Diametru de bor: 1,59 - 1,6 mm Lungimea borului: 21 - 23 mm	
52	33100000-1	Pensa ortodontica pentru plasarea bracheturilor	Pinceta p/bracketi, Medesy 1006	Italia	Medesy	Instrument ortodontic metalic cu lungimea de 135mm, partea lucratoare are funcția de fixare a brachetului, în partea opusa a instrumentului e sudat o bară plată pentru corectarea poziției brachetului înainte de priză	Pinceta p/bracketi, Medesy 1006	
53	33100000-1	Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal	Cleste p/taierea arcului d-0.7mm, Medesy	Italia	Medesy	Cleste ortodontic pentru taierea arcului distal. Taie si ține în siguranță bucata tăiată. Capacitate de tăiere Max: .021 x .025 SS Min: .012. Garanția producătorului minim 10 ani	Cleste p/taierea arcului d-0.7mm, Medesy	

54	33100000-1	Model de dinți artificiali endodontici	Model endodontic E08 , GFdental	Italia	GFdental	Dinți pentru exersare cu canale anatomice, care pot fi folosiți pentru simularea tratamentului endodontic. Secția coronară este compatibilă cu materialele de la Frasaco. Este reală prepararea în timpul trepanării . Canalul radicular roșu este transparent în secțiune și radioopac și poate fi preparat și obturat ca și dintele natural. Din material plastic în număr de 28 dinți pentru simularea preparării canalului radicular	Model de 28 de dinți pentru endodonție cu baze în material semirigid pentru menținerea dinților fixați în cavitățile alveolare în timpul exercițiilor și a gingiilor moi din silicon.	
55	33100000-1	Adeziv autogravant fotopolimerizabil	G-Bond Starter Kit, GC	Japonia	GC	set format din flacon - 5 ml și accesorii	Adeziv fotopolimerizabil, mono-component, auto-demineralizant Detalii tehnice un adeziv ce utilizeaza atat principiile de adeziune chimica cat si pe cele micro-mecanice sensibilitate redusa la umiditatea dentinara fara HEMA pentru o adeziune de lunga durata Kit-ul contine: Adeziv 5 ml 50 aplicatoare unica folosinta 1 godeu	

60	33100000-1	Material compozit fotopolimerizabil	Spectrum TPH syringe Starter Kit 6 x 4,5g, Densply	SUA	Densply	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Set ce conține: seringă de 4,5 gr: A2-1, A3-1, A3,5-1, OA2-1, OA3,5-1, B2-1, acid ortofosforic 37% 3 ml, adeziv max. 4,5 ml, microaplicatoare 50 buc	Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Setulcontine: Tuburi de 4,5g: A2-1, A3-1,A3,5-1,OA2-1, OA3,5-1,B2-1, acid ortofosforic 37%3ml, Prime Bond 4,5ml, Micro aplicatoare 50 buc.	
61	33100000-1	Matrice preforate	Matrice 12buc, Hahnenkratt	Germania	Hahnenkratt	Din oțel pentru molari, ambalaj: plic minim 12 buc	Matrice 12buc, Hahnenkratt	
63	33100000-1	Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc și eugenol și corticosteroizi	Eodent-Normal 25g+8ml, Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid maxim 20 ml.	Eodent-Normal 25g+8ml, Vladmiva Materialul „Eodent Normal” se caracterizează printr-un timp de lucru îndelungat (6-8 ore) si plasticitate ridicată.	

64	33100000-1	Material radioopac	Calcimol (13+11gr) VOCO	Germania	VOCO	cu rezistență mare, pentru folosință ca mijloc de cofaj direct și indirect al pulpei și baza sub toate tipurile de materiale de obturație. Cu timpul de priză 6 minute. 12 grame baza conțin: - 6,10 gr. Hidroxid de Calciu- minim 1,65 gr. Hidroxid de Zinc. 12 grame catalizator conțin : - 4,32 gr. Sulfat de Bariu, - minim 3,98 gr. Rasina Polimetilensalicilata, - minim 1,81 gr. Metilsalicilat	VOCO Calcimol este un material de bază pentru restaurări dentare directe, o pastă de hidroxid de calciu autopolimerizabilă. Pasta auto-întăritoare pentru protecție indirectă a pulpei pe bază de hidroxid de calciu, oferind un strat eficient sub orice material. Calcimol oferă dentistului un timp scurt de întărire și o aplicare ușoară. Calcimolul este indicat pentru: Protecție indirectă a pulpei Acoperire sub orice material Caracteristici: Timp lung de lucru Conține 26% hidroxid de calciu. Radiopac. Promovează formarea dentinei secundare. Conținut: Baza 13g., Catalizator 11g
----	------------	--------------------	----------------------------	----------	------	--	--

66	33100000-1	Ciment ionomer de sticlă, pentru restaurări coronare, cu eliminare de fluor	Fuji IX GP capsule, 50 caps., GC	Japonia	GC	Ambalaj: set ce conține: minim 50 capsule; condiționar acid poliacrilic de 20%, minim 5,7 ml; aplicatoare pentru condiționar; post adeziv pentru ciment ionomer de sticlă, minim 5 ml. Forma farmaceutică în capsule, care sunt malaxate în amalgamator timp de 10 secunde. În capsulă se conține minim 0,7 g. Culoarea A3.	Caracteristici si beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrice metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă.	
67	33100000-1	Ciment autogravant din rășină dublă-întărire	Multilink N System P. gelb/ Monobond N, Ivoclar 642976NN	Germania	Ivoclar	pentru fixare de tije metalice, tije de rășină, pivoti metalici sau fibră de sticlă, coroane, punți, incrustații zirconiu. Eliminarea continuă de fluor. Ciment ambalat într-o seringă dublă, care permite amestecarea pastelor în raport de 1:1 pe hîrtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringă dublă: 2 paste de culoare – albă: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g)	Multilink N System P. gelb/ Monobond N, Ivoclar Ciment rășinos auto-întărit cu întărire ușoară opțională, pentru cimentarea adezivă a restaurărilor indirecte din metal, metal-ceramică, vitroceramică, ceramică bogată în oxizi și compozit.	

68	33100000-1	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm	GEO wax wire , hard, 3.5mm, 250g , Renfert , 6762035	Germania	Renfert	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam. 3.5 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	GEO wax wire , hard, 3.5mm, 250g Potrivit pentru diferite accesorii datorită diferitelor diametre și rezistențelor cerii . * Ușor de modelat, dar stabil dimensional. * Nu se formează încurcături sau fisuri atunci când se modelează individual. * Modele stabile dimensional. * Usor de adaptat, dar stabil dimensional.	
69	33100000-1	Ceară pentru turnare, pentru maxilar diam. 4.0 mm	GEO wax wire , hard, 4.0mm, 250g , Renfert6762040	Germania	Renfert	Utilizata la modelarea canalelor de turnare, pentru maxilar diam.4.0 mm. Ambalaj: cutie maxim 250 gr	GEO wax wire , hard, 4.0mm, 250g . Potrivit pentru diferite accesorii datorită diferitelor diametre și rezistențelor cerii . * Ușor de modelat, dar stabil dimensional. * Nu se formează încurcături sau fisuri atunci când se modelează individual. * Modele stabile dimensional. * Usor de adaptat, dar stabil dimensional	
70	33100000-1	Pasta GOI	Poliset pasta Nr.1, 100 gr Vladmiva	Rusia	Vladmiva	Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr	Poliset pasta Nr.1, 100 gr Vladmiva	
72	33100000-1	Conformatoare de gingie	Formator de gingie Anatomic, PH1	Israel	TAG Dental	Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefarea inelului periimplantar	Formator de gingie Anatomic, PH1	
73	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea S	Linguri p/u amprenta 05-06,yellow, Lankang LK-601	China	Lankang	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5 – mandibulă)	Linguri p/u amprenta 05-06,yellow, Lankang LK-601	
74	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea M	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601	China	Lankang	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5–mandibulă)	Linguri p/u amprenta 03-04,green, Lankang LK-601	

75	33100000-1	Linguri amprentare, mărimea L	Linguri p/u amprenta 01-02,blue, Lankang LK-601	China	Lankang	Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise (set minim 10 linguri, 5 – maxila, 5–mandibulă)	Linguri p/u amprenta 01-02,blue, Lankang LK-601	
89	33100000-1	Cheie dinamometrică pentru înfiletarea abutmenților protetici	Cheie Torque Ratchet, TK1-0016	Israel	TAG Dental	Dinamometrică cu gradație	Cheie Torque Ratchet, TK1-0016	
96	33100000-1	Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil	Fuji II LC box 50 caps , GC	Japonia	GC	cutie minim 50 capsule, volum mixat pe capsulă maxim 0.14 ml pentru restaurarea cavităților dinților permanenți și deciduali, autoadeziv, hidrofil, disponibil în diferite nuanțe de culori (asortat) – A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4. Indicat în restaurările de clasa I, II, V / ca bază sau refaceri de bonturi	GC Fuji II LC are particule de sticlă mai mici, care permit o densitate mai mare și asigură un finisaj mai fin, mai lucios și mai atractiv. Materialul mai dur oferă o rezistență mai mare la abraziune, astfel restaurarea păstrează un finisaj de suprafață strălucitor, mai lung, fără decolorare.	
97	33100000-1	Material de obturare a canalelor radiculare	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	set pastă - pastă, ce conține minim 2 tuburi x minim 12 g bază și minim 12 g catalizator, cartonașe pentru amestec, compatibil cu tehnicile de obturare cu gutapercă sau conuri de argint, recomandat pentru tehnica gutaperca la cald, radioopac, parametri tehnici: solubilitate maxim 0.31%, comprimare maxim 1.77%, timp de lucru maxim 4 ore, timp de fixare minim 8 ore, grosime peliculă maxim 26 μm	Este o pastă / pastă cu două componente pe bază de rășină epoxi-amidă. caracteristici: • Etanșare lungă; • Stabilitate tridimensională remarcabilă	

98	33100000-1	Modele de dinți artificiali endodontici	Model endodontic E08 , GFdental	Italia	GFdental	Modelul maxilarului superior și inferior pentru simularea tratamentului endodontic, imită dentiția unui adult, 28 de dinți cu rădăcini și canale din material transparent, canalul radicular transparent în secțiune, radiooapac, să fie posibilă prepararea și obturarea ca și dintele natural, gingiile să fie flexibile și înlocuibile	Model de 28 de dinți pentru endodonție cu baze în material semirigid pentru menținerea dinților fixați în cavitățile alveolare în timpul exercițiilor și a gingiilor moi din silicon.	
111	33100000-1	Instrumente rotative	Pathfile 25mm Ass, Dentsply A001522590000	SUA	Dentsply	Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6 N/cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și alternativ flexibil ce posedă rezistență și durabilitate. Confectionat din nichel-titan cu diametrul de 02, set -3 buc, L-25, Nr.013, Nr.016, Nr.019	Ace rotative din nichel-titan, utilizate in tratamentul mecanic al canalului si largirea acestuia. Datorită flexibilității și rezistenței ciclice la oboseală, aceste fișiere prezintă multe avantaje față de uneltele de mână.	
112	33100000-1	Aparat pentru determinarea lungimii de lucru în canalul radicular	Apex locator "C-Root i+", COXO China	China	COXO	Rezistența la interferențe ridicată, datorită algoritmului inovator. Mai stabil. Precizie superioară, datorată tehnologiei multi – frecvente. Rezultatele măsurării nu sunt afectate de tipul dinților.Ecran: LCD, 4,5Alertă sonoră: da, atunci când acul endo este aproape de apexDimensiuni (L*W*H) 88*112mm +/-5 mm Greutate : 335 g +/-5 gCondiții operare:Temperatura mediului înconjurător: +5C - +40C Umiditatea relativă: 30% - 75% Baterie3.6v/750mAhPresiune atmosferica 70kPa – 106kPa	Dimensiuni: 73.44 x 48.96mm (3.5 inch) Rezoluție: 480 x 320Viewing angle : Full viewing angleTip ecran: 626K culori TFT-LCDMod Touch: Capacitive TouchBaterie Li-ion 3.7V 1800 mAhTimp incarcare: 3 oreIncarcator: AC100-240V 50/60Hz DC 5V 1A	

113	33100000-1	Pensă parodontală	Pinceta periodontala Adson 120mm, Medesy 1016/OY	Italia	Medesy	Are un pinten ascuțit în vârful pensei, care fiind introdus în șanțul gingival putem marca adâncimea pungilor parodontale pe gingie. Otel inoxidabil	Pinceta periodontala Adson 120mm, Medesy 1016/OY	
114	33100000-1	Rulouri de vată nr. 2	Role de vata "Luna №2" 500 buc, Roeco	Germania	Roeco	Cutie minim 300 gr (100 buc.)	Role de vata "Luna №2" 500 buc, Roeco	
115	33100000-1	Spray pentru turbină	Ulei Spray 2112A 500ml, KaVo 0.411.9640	Germania	KaVo	Ulei pentru piesă turbină min. 500 ml.	Asigura prelungirea duratei de functionare a turbinelor si a pieselor de mana KaVo Flacon 500 ml	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director

Ofertantul: "Visiosystems" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocailor, 1