

Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la parter si constructia rampelor de acces.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 171106 lei

Intocmit in prețuri curente 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Grup sanitar incluziune la parter 1.1.1. Tavan si grinzi				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2	6.00	10.61 8.21	63.64 49.24
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.00	5.64 2.24	33.83 13.43
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2, aplicarea in 2 straturi)	m2	6.00	103.22 82.06	619.31 492.36
4	CK18B	Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan	m	9.80	90.61 38.79	888.01 380.16
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7.00	5.64 2.24	39.47 15.67
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)	m2	7.00	64.54 41.03	451.78 287.21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan si grinzi Inclusiv salariu				2096.03 1238.06
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in pereti	m	2.30	58.84 21.63	135.34 49.76
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (largirea goluri de usa la WC persoane cu dizabilitati)	m3	0.15	296.27 294.67	44.44 44.20
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru consolidare)	m	10.00	67.14 67.14	671.40 671.40
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti)	kg	31.00	38.36 15.67	1189.19 485.65
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2.00	123.52 82.06	247.04 164.12
12	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10.00	25.10 17.90	251.04 179.04
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.20	20.34 20.14	532.96 527.72
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26.20	24.12 10.44	632.05 273.63
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg	26.20	24.52 3.36	642.33 87.95
16	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	156.00	0.45 0.00	70.20 0.00
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	26.20	124.81 89.52	3270.15 2345.42

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
18	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)	m2	26.20	70.11 38.79	1836.93 1016.35
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26.20	5.64 2.24	147.72 58.64
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	26.20	441.64 182.77	11570.97 4788.57
21	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m	10.00	17.01 6.71	170.14 67.14
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				21411.99 10759.60
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	5.20	59.19 58.19	307.78 302.58
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5.20	23.18 22.38	120.54 116.38
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2	5.20	24.12 10.44	125.44 54.31
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5.20	109.05 52.22	567.06 271.54
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	5.20	109.80 53.71	570.94 279.30

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm)				
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron sau similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa (cu ridicare pe perete 10 cm)	m2	6.20	215.65 65.65	1337.02 407.02
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	5.20	480.93 216.34	2500.81 1124.97
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5529.59 2556.09
		1.1.4. Tamplarie				
29	RpCO56A	Demontari: tamplarie din aluminiu (usi)	m2	1.40	31.33 31.33	43.86 43.86
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2.10	3762.07 70.87	7900.35 148.83
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				7944.21 192.69
		1.1.5. Instalatii sanitare				
31	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2.00	22.38 22.38	44.76 44.76

1	2	3	4	5	6	7
32	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15)	buc	1.00	483.16 191.74	483.16 191.74
33	RCsB31F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15)	buc	2.00	389.88 154.86	779.76 309.72
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5.00	34.49 32.08	172.46 160.39
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc	2.00	81.34 29.84	162.68 59.68
36	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2.00	35.19 32.82	70.39 65.65
37	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6.00	94.78 47.00	568.68 281.99
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6.00	115.80 47.00	694.77 281.99
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5.00	45.76 18.65	228.79 93.25
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6.00	31.05 16.41	186.31 98.47

1	2	3	4	5	6	7
41	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2.00	47.93 18.65	95.86 37.30
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4.00	96.90 23.87	387.61 95.49
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4.00	58.86 20.89	235.43 83.55
44	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1.00	92.81 23.87	92.81 23.87
45	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2.00	93.43 22.38	186.86 44.76
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	110.33 13.43	110.33 13.43
47	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1.00	145.40 17.90	145.40 17.90
48	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardoseala cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita)	buc	1.00	220.93 18.65	220.93 18.65
49	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati - Producator european)	buc	1.00	4011.52 141.74	4011.52 141.74
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere -	buc	1.00	815.09 123.09	815.09 123.09

1	2	3	4	5	6	7
		monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
51	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1.00	7344.61 313.32	7344.61 313.32
52	SE59A	Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1.00	561.61 26.11	561.61 26.11
53	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Oglinda inclinabila pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1.00	1312.59 55.95	1312.59 55.95
54	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1.00	1966.15 26.11	1966.15 26.11
55	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10.00	11.18 4.48	111.76 44.76
56	SE59A1 apl	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: -montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 800-900 mm	buc	1.00	2689.65 33.57	2689.65 33.57
57	SE59A1 apl	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: - montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 1000 mm	buc	3.00	1363.65 33.57	4090.95 100.71
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				27770.90 2787.96
		1.1.6. Incalzirea				

1	2	3	4	5	6	7
58	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor)	buc	1.00	8.95 8.95	8.95 8.95
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	7.46 7.46	29.84 29.84
60	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2.00	37.74 28.35	75.48 56.70
61	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2.00	71.64 67.14	143.28 134.28
62	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2.00	70.45 13.43	140.90 26.86
63	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 4 elemente (corp existent)	buc	1.00	164.92 149.20	164.92 149.20
64	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4.00	41.62 14.92	166.48 59.68
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2.00	60.74 29.84	121.48 59.68
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4.00	19.45 13.43	77.79 53.71
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				929.12 578.90
		1.1.7. Lucrari de constructii pentru electricitate				
67	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	1.00	74.60 74.60	74.60 74.60

1	2	3	4	5	6	7
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00	4.48 4.48	8.95 8.95
69	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	1.00	22.38 22.38	22.38 22.38
70	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	6.00	7.46 7.46	44.76 44.76
71	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6.00	25.10 17.90	150.62 107.42
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				301.32 258.12
		Total Grup sanitar incluziune la parter Inklusiv salariu				65983.15 18371.41
		1.2. Rampa exterioara la usa de intrare L=4.8m; B=1.2m				
72	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in pavaj	m	6.00	58.87 21.63	353.24 129.80
73	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	5.80	26.86 26.86	155.76 155.76
74	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	4.80	38.79 38.79	186.20 186.20
75	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0.30	843.74 840.74	253.12 252.22
76	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1.20	197.69 197.69	237.23 237.23
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0.60	819.75 73.85	491.85 44.31

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	4.00	113.35 52.22	453.40 208.88
79	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	70.00	28.29 6.64	1980.26 464.76
80	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (beton in rampa, suprafata se va netezi)	m3	2.30	2317.71 595.31	5330.74 1369.21
81	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (se vor utiliza materiale rezistente la UV). Cuprinde: - etansarea locurilor in zonele greu accesibile; - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - amestecarea componentelor; - grunduirea; - aplicarea straturilor;- aplicarea nisipului cuartos	m2	7.80	738.86 261.10	5763.13 2036.58
82	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti revazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (Balustrada din INOX pentru persoane cu dizabilitati, cu 2 rinduri de bare orizontale, inclusiv ancorarea in beton)	m	11.60	1676.80 67.14	19450.82 778.82
		Total Rampa exterioara la usa de intrare L=4.8m; B=1.2m Inclusiv salariu				34655.35 5863.78
		1.3. Rampa interioara la usa de iesire L=2.4m; B=1.2m				

1	2	3	4	5	6	7
83	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in gresie (K=0.5)	m	3.60	29.44 10.82	105.97 38.94
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	3.40	59.19 58.19	201.24 197.84
85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1.50	23.18 22.38	34.77 33.57
86	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	0.60	113.10 52.22	67.86 31.33
87	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	30.00	28.29 6.64	848.68 199.18
88	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (beton in rampa, suprafata se va netezi)	m3	0.60	2317.68 595.31	1390.61 357.18
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	3.60	480.93 216.34	1731.33 778.82
90	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti revazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (Balustrada din INOX pentru persoane cu dizabilitati, cu 2 rinduri de bare orizontale, inclusiv ancorarea in beton)	m	2.50	1676.80 67.14	4191.99 167.85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rampa interioara la usa de iesire L=2.4m; B=1.2m Inclusiv salariu				8572.55 1804.72
		1.4. Rampa interioara la usa bucatarie L=0.7m; B=1.5m				
91	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in gresie (K=0.5)	m	3.00	29.46 10.82	88.38 32.45
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	1.20	59.19 58.19	71.03 69.83
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1.20	23.18 22.38	27.82 26.86
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (cu inclinare)	m2	1.20	109.05 52.22	130.86 62.66
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2	1.20	480.93 216.34	577.11 259.61
		Total Rampa interioara la usa bucatarie L=0.7m; B=1.5m Inclusiv salariu				895.12 451.40
		1.5. Lucrari diverse				
96	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6.00	93.25 93.25	559.50 559.50
97	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	6.00	82.81 82.81	496.84 496.84
98	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	6.00	299.53 0.00	1797.17 0.00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2853.51 1056.34
		<i>Прямые затраты</i>	lei			112959.69

1	2	3	4	5	6	7
		CAS	24.00 %			6611.44
		Total:	100.00 +			119571.13
		Transport	5.00 %			4089.58
		Total:	100.00 +			123660.71
		Cheltueli de regie	8.00 %			9892.86
		Total:	100.00 +			133553.56
		Beneficiu	3.00 %			4006.61
		Total:	100.00 +			137560.17
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Sistemul electric - GTS				
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0.20	546.69 502.80	109.34 100.56
100	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	20.00	15.00 0.00	300.00 0.00
101	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0.30	634.25 586.36	190.27 175.91
102	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	30.00	24.00 0.00	720.00 0.00
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0.50	2590.68 1775.48	1295.34 887.74
104	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	50.00	6.00 0.00	300.00 0.00
105	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1.00	20.00 0.00	20.00 0.00
106	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.01	2422.52 2402.12	24.23 24.02
107	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
108	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.02	2970.66 2842.26	59.41 56.85
109	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc	2.00	56.00 0.00	112.00 0.00
110	pret	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	3.00	6.50 0.00	19.50 0.00
111	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0.01	8974.80 8653.60	89.75 86.54
112	pret	Corpuri de iluminat: IP54, Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1.00	530.00 0.00	530.00 0.00
		Total Sistemul electric - GTS Inclusiv salariu				3831.34 1331.61
		<i>Total</i>	100.00 +			3831.34
		<i>CAS</i>	24.00 %			319.59
		<i>Total:</i>	100.00 +			4150.93
		<i>Transport</i>	5.00 %			119.33
		<i>Total:</i>	100.00 +			4270.26
		<i>Cheltueli de regie</i>	46.00 %			612.54
		<i>Total:</i>	100.00 +			4882.80
		<i>Beneficiu</i>	3.00 %			146.48
		<i>Total:</i>	100.00 +			5029.28
		<i>Total:</i>	100.00 +			142588
		TVA	20.00 %			28518
		Total deviz:				171106 40330

Antreprenor

S.R.L. VITAL SERVICEPRIM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la parter si constructia rampelor de acces.

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse N 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 171106 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N 1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	17.85	74.60	1331.61
2.	7122050013400	Zidar	h-om	47.178	74.60	3519.441
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5.40	74.60	402.84
4.	7123010010200	Betonist	h-om	22.003	74.60	1641.424
5.	7123011000200	Betonist	h-om	4.703	74.60	350.836
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7.948	74.60	592.921
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2.392	74.60	178.443
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	1.50	74.60	111.90
9.	7129020012800	Pavator	h-om	2.292	74.60	170.983
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	24.206	74.60	1805.768
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	58.95	74.60	4397.67
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	33.06	74.60	2466.276
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	5.007	74.60	373.522
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26.22	74.60	1956.012
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.48	74.60	408.808
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3.96	74.60	295.416
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	1.00	74.60	74.60
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1.02	74.60	76.092
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7.226	74.60	539.06
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4.396	74.60	327.942
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.66	74.60	49.236
22.	7212030022700	Sudor	h-om	0.31	74.60	23.126
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.785	74.60	133.161
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18.58	74.60	1386.068
25.	7422010060100	Timplar	h-om	1.094	74.60	81.612
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10.434	74.60	778.376
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45.673	74.60	3407.206

28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26.795	74.60	1998.914
		Total manopera				28879.264

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3.285	3.00	9.855
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.001	30000.00	30.00
3.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.48	70.00	33.60
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.03	65.00	1.95
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6.70	5.50	36.85
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6.70	24.00	160.80
7.	1019852	Vopsea	kg	0.01	120.00	1.20
8.	1139042	Clei	kg	0.10	52.00	5.20
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.69	550.00	379.50
10.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2.025	550.00	1113.86
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.01	500.00	4.90
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.129	500.00	564.50
13.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2.21	500.00	1105.20
14.	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	23.587	5.60	132.088
15.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.004	500.00	1.80
16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.04	30.00	1.20
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.47	2.00	0.94
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.088	90.00	7.92
19.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.005	5250.00	24.675
20.	2010102904420	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.005	5240.00	24.628
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	724.00	0.12	86.88
22.	2010237318750	Distantieri	buc	22.86	1.00	22.86
23.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.514	400.00	205.44
24.	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	2.00	56.00	112.00
25.	2051142950700	Dibluri	buc	12.24	1.00	12.24
26.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	8.16	1.00	8.16
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.70	10.00	7.001
28.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.05	20.00	1.00
29.	2320116200573	Benzina auto	l	0.14	25.00	3.50
30.	2320166200676	White spirit	kg	0.20	36.00	7.20
31.	2320166200729	Parchetin	l	0.02	20.00	0.392
32.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.56	30.00	16.809
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.174	30.00	5.22
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.336	20.00	6.72
35.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	7.44	125.00	930.00
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1.05	125.00	131.25
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5.88	20.00	117.60
38.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.012	120.00	1.44
39.	2430116103803	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)	kg	2.80	48.00	134.40
40.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.34	120.00	40.80
41.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.06	52.00	3.12
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.352	120.00	42.30
43.	24302261000001	Fuga	kg	11.646	40.00	465.84
44.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.208	90.00	18.72
45.	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	13.031	32.00	416.992
46.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.039	30.00	1.176
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.367	124.00	45.57
48.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.10	40.00	4.00
49.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.059	50.00	2.94
50.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.059	40.00	2.352

51.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.22	40.00	8.80
52.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.02	120.00	2.352
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.394	52.00	20.462
54.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	10.00	0.50	5.00
55.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.02	60.00	1.176
56.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	104.80	6.50	681.20
57.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.147	40.00	5.88
58.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.024	55.00	1.32
59.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.03	40.00	41.20
60.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.00	34.00	68.00
61.	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	10.00	10.00	100.00
62.	2521106718520	Bagheta decorativa din duropolimer la tavan	m	10.29	47.00	483.63
63.	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	2.06	30.00	61.80
64.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.515	70.00	36.05
65.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	6.12	25.00	153.00
66.	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	6.12	30.00	183.60
67.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.306	25.00	7.65
68.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	4.12	70.00	288.40
69.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	5.15	26.00	133.90
70.	252312672117	Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	1.01	200.00	202.00
71.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	4.20	3.00	12.60
72.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	2.70	3.50	9.45
73.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.60	3.00	1.80
74.	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	4.20	3.20	13.44
75.	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	2.70	4.00	10.80
76.	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.60	3.50	2.10
77.	2523156719523	Racord M x Fe d.20	buc	6.00	16.50	99.00
78.	2523156719528	Racord M x Fe d.25	buc	6.00	32.00	192.00
79.	25231567210110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	4.00	36.00	144.00
80.	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	6.00	14.00	84.00
81.	2523156721051	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	2.00	28.00	56.00
82.	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.00	65.00	65.00
83.	2612132506710	Oglinda inclinabila pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.03	1200.00	1236.24
84.	2622102438001	Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.03	3400.00	3502.68
85.	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior (Wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1.04	5650.00	5877.695
86.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.03	450.00	463.50
87.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.03	240.00	247.248
88.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.642	2.65	1.701
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.833	2.65	2.207
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	379.505	2.65	1005.688
91.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	899.087	2.65	2382.581
92.	2652102100713	Var pasta	m3	0.001	3400.00	2.38
93.	2652102100737	Var hidratat	kg	15.72	3.50	55.02
94.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9.00	6.50	58.50
95.	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	27.62	3.50	96.67
96.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	6.29	250.00	1572.475
97.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	5.504	126.00	693.466

98.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	7.862	140.00	1100.736
99.	2653102100854	Chit pe baza de ciment "Fasad alb sau similar"	kg	12.659	10.00	126.588
100.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie portelanata	m2	10.30	210.00	2163.00
101.	2664102100000	Mortar	m3	0.629	1300.00	817.44
102.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.383	0.00	0.00
103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40.50	6.50	263.25
104.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.55	0.00	0.00
105.	2670112203001	Placi tip faianta	m2	27.51	205.00	5639.55
106.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.02	10.00	0.196
107.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.041	1400.00	56.84
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5.16	8.00	41.28
109.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	1.00	30.00	30.00
110.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	102.50	20.00	2050.00
111.	2722103310057	Teava instalatie d.57	m	0.80	120.00	96.00
112.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.31	30.00	9.30
113.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.262	30.00	7.86
114.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31.00	22.00	682.00
115.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.05	30.00	1.50
116.	2812106305714	Balustrada din INOX pentru persoane cu dizabilitati, cu 2 rinduri de bare orizontale	m	14.10	1600.00	22560.00
117.	2812106306051	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2.10	3600.00	7560.00
118.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4.00	21.00	84.00
119.	2873122004100	Plase sudate	kg	26.462	20.00	529.24
120.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.846	70.00	59.22
121.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.155	70.00	10.85
122.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8.40	0.40	3.36
123.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	10.00	0.70	7.00
124.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10.00	0.40	4.00
125.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	8.00	0.60	4.80
126.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.14	30.00	4.203
127.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.02	70.00	71.40
128.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.02	40.00	40.80
129.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.03	80.00	82.40
130.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.03	400.00	412.00
131.	2875274110125	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	4.00	5.00	20.00
132.	2875274110135	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2")	buc	2.00	56.00	112.00
133.	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.60	5.00	3.00
134.	2875274201012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1.02	95.00	96.90
135.	2875274201034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1.02	125.00	127.50
136.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.08	5.00	20.40
137.	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	10.00	5.00	50.00
138.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.00	0.80	2.40
139.	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1.80	8.00	14.40
140.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.157	800.00	125.76
141.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.00	624.00	624.00
142.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2.03	70.00	142.10
143.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.03	35.00	36.05
144.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.03	80.00	82.40
145.	2924127356806	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	1.02	1900.00	1938.00
146.	2924127356830	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.02	2600.00	2652.00
147.	2924127356831	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati	buc	3.06	1300.00	3978.00
148.	2924127356854	Distribuitoare de sapun lichid INOX	buc	1.02	523.00	533.46
149.	320020	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	20.00	15.00	300.00

150.	3200201	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	30.00	24.00	720.00
151.	3200202	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1.00	20.00	20.00
152.	3200203	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	3.00	6.50	19.50
153.	3200204	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	156.00	0.45	70.20
154.	3200205	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1.00	60.00	60.00
155.	3200209	Tub vinilplast d.20	m	50.00	6.00	300.00
156.	3220137315778	Decapant	kg	0.114	40.00	4.56
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	3.758	0.00	0.00
158.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.464	0.00	0.00
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.117	0.00	0.00
160.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.001	0.00	0.00
161.	4100126202818	Apa	m3	1.336	0.00	0.00
162.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.104	1200.00	125.16
163.	5009030	Flanse	10 buc	0.50	10.00	5.00
164.	5009031	Scoabe	10 buc	3.35	5.00	16.75
165.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.155	30.00	4.65
166.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.40	30.00	12.00
167.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.16	0.20	3.632
168.	5009070	Racordari	10 buc	0.90	5.00	4.50
169.	5009113	Prezoane	buc	2.04	1.00	2.04
170.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.02	30.00	0.612
171.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.025	25.00	0.625
172.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.028	20.00	0.56
173.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.01	25.00	0.25
174.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.136	25.00	3.41
175.	63200	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	1.00	530.00	530.00
176.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.53	8.00	28.24
		Total materiale de constructii				84177.122

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.35	30.00	40.50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.252	180.00	45.36
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.126	180.00	22.68
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3.727	20.00	74.54
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.463	20.00	29.26
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0.016	600.00	9.42
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.138	25.00	3.45
8.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1.17	30.00	35.10
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.503	30.00	15.084
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.108	30.00	3.24
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.727	30.00	51.804
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.434	30.00	13.032
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.523	40.00	20.904
14.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3.181	200.00	636.30
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.942	85.00	80.112
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1.74	30.00	52.20
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.545	40.00	21.784
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3.41	110.00	375.144
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1.326	30.00	39.78

20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.80	30.00	24.00
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.30	30.00	9.00
22.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2.42	30.00	72.60
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.435	600.00	261.00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.605	690.00	1797.174
		Total utilaje de constructii				3733.468

Antreprenor S.R.L. VITAL SERVICEPRIM
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Beneficiar _____
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a grupului sanitar de la parter
si constructia rampelor de acces.****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Grup sanitar incluziune la parter 1.1.1. Tavan si grinzi				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire	m2			10.61 8.21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.1100	74.60	8.206
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0.3000	8.00	2.40
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.64 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2, aplicarea in 2 straturi) K=2.00	m2			103.22 82.06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	74.60	67.14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	14.92
	2653102100854	Chit pe baza de ciment "Fasad alb sau similar"	kg	1.0549	10.00	21.098
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.06
4	CK18B	Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan	m			90.61 38.79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	74.60	38.792
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	10.00	0.02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	2.65	0.225
	2521106718520	Bagheta decorativa din duropolimer la tavan	m	1.0500	47.00	49.35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.65	0.066

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	500.00	0.50
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	60.00	0.12
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	40.00	0.60
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	40.00	0.24
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	30.00	0.12
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	120.00	0.24
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	20.00	0.04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	50.00	0.30
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.64 ----- 2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)	m2			64.54 ----- 41.03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	74.60	41.03
	2430116103803	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar)	kg	0.4000	48.00	19.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.50	0.21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	8.00	4.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.1.2. Pereti si glafuri interioare				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in pereti	m			58.84 ----- 21.63
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	74.60	21.634
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	1400.00	4.87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	0.00	0.00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	110.00	32.34
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (largirea goluri de usa la WC persoane cu dizabilitati)	m3			296.27 ----- 294.67
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	74.60	33.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	74.60	261.10
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0800	20.00	1.60
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru consolidare)	m			67.14 ----- 67.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	74.60	7.46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.8000	74.60	59.68
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg			38.36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti)				15.67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	74.60	14.174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.60	0.746
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	74.60	0.746
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	22.00	22.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	70.00	0.35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	3.00	0.045
11	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			123.52 ----- 82.06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	74.60	82.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	90.00	9.36
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	40.00	4.40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	40.00	2.00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	120.00	20.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	8.00	1.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	36.00	3.60
12	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			25.10 ----- 17.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.50	5.95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	500.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	20.00	0.40
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20.34 ----- 20.14
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	74.60	8.952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	20.00	0.20
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			24.12 ----- 10.44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	74.60	10.444
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg			24.52 ----- 3.36

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	74.60	2.984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	74.60	0.373
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	20.00	20.20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	1.00	0.30
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	600.00	0.36
16	pret	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc			0.45
						0.00
	3200204	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1.0000	0.45	0.45
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			124.81
						89.52
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	74.60	74.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.60	14.92
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	2.65	20.935
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	3.50	2.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	500.00	12.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	30.00	0.06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	40.00	0.20
18	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) K=4.00	m2			70.11
						38.79
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	74.60	29.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	74.60	8.952
	2664102100000	Mortar	m3	0.0060	1300.00	31.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	30.00	0.12
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.64
						2.24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	74.60	2.238
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	20.00	3.00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			441.64
						182.77

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	74.60	167.85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	74.60	14.92
	2670112203001	Placi tip faianta	m2	1.0500	205.00	215.25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.65	1.06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.12	2.40
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	40.00	13.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.00	0.00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	6.50	26.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
21	CK26C	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)	m			17.01 <hr/> 6.71
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	74.60	5.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	74.60	0.746
	2521106718397	Baghete din mase plastice la teracota	m	1.0000	10.00	10.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	30.00	0.30
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			59.19 <hr/> 58.19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	74.60	29.094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	74.60	29.094
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	20.00	1.00
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23.18 <hr/> 22.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	74.60	11.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	20.00	0.80
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli	m2			24.12 <hr/> 10.44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	74.60	10.444
	2430226101011	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	0.4150	32.00	13.28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	8.00	0.40
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109.05 <hr/> 52.22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.65	34.45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	500.00	21.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) K=6.00	m2			109.80 <hr/> 53.71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	74.60	44.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	74.60	8.952
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.65	34.185
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	500.00	21.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	30.00	0.54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.36
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron sau similar" - 2 straturi: suprafata rugoasa (cu ridicare pe perete 10 cm)	m2			215.65 <hr/> 65.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	74.60	37.30
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	74.60	28.348
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	125.00	150.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.00	0.00
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			480.93 <hr/> 216.34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	74.60	194.706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	74.60	21.634
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie portelanata	m2	1.0300	210.00	216.30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.50	26.325
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	40.00	12.00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.12	2.40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	6.50	5.85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
		1.1.4. Tamplarie				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			31.33 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						31.33
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	74.60	15.666
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	74.60	15.666
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			3762.07 <hr/> 70.87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	74.60	63.41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2812106306051	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3600.00	3600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.40	1.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	125.00	62.50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	124.00	21.70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	8.00	4.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
		1.1.5. Instalatii sanitare				
31	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			22.38 <hr/> 22.38
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0200	74.60	1.492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2800	74.60	20.888
32	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) K=3.15	buc			483.16 <hr/> 191.74
	7123011000200	Betonist	h-om	0.5710	74.60	134.176
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2450	74.60	57.569
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0121	1200.00	45.72
	4100126202818	Apa	m3	0.0593	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3900	200.00	245.70
33	RCsB31F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15) K=3.15	buc			389.88 <hr/> 154.86
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4610	74.60	108.33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1980	74.60	46.528

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0105	1200.00	39.72
	4100126202818	Apa	m3	0.0276	0.00	0.00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	200.00	195.30
34	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			34.49 32.08
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300	74.60	24.618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300	2.65	0.875
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	500.00	0.50
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3400.00	0.34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.30
35	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)	buc			81.34 29.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	74.60	29.84
	2722103310057	Teava instalatie d.57	m	0.4000	120.00	48.00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0170	30.00	0.51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0090	20.00	0.18
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0060	120.00	0.72
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.3210	2.65	0.851
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	500.00	0.90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0005	0.00	0.00
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	3400.00	0.34
36	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			35.19 32.82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4400	74.60	32.824
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0200	30.00	0.60
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0700	25.00	1.75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	2.00	0.02
37	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			94.78 47.00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	74.60	46.998
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	25.00	25.50
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	3.00	2.10
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.50	1.575
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	3.00	0.30
	2523156719523	Racord M x Fe d.20	buc	1.0000	16.50	16.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	40.00	0.24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	55.00	0.11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	30.00	1.257
38	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte	m			115.80 47.00

1	2	3	4	5	6	7
		sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	74.60	46.998
	2521216717025	Teava din material plastic d.25	m	1.0200	30.00	30.60
	2523156719425	Cot din material plastic d.25	buc	0.7000	3.20	2.24
	2523156719426	Teu din material plastic d.25	buc	0.4500	4.00	1.80
	2523156719427	Reductie din material plastic d.25	buc	0.1000	3.50	0.35
	2523156719528	Racord M x Fe d.25	buc	1.0000	32.00	32.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	40.00	0.24
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	55.00	0.11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	30.00	1.257
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			45.76 18.65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	26.00	26.78
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	52.00	0.208
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.12
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31.05 16.41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	74.60	16.412
	2523156721050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	14.00	14.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	52.00	0.52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.12
41	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			47.93 18.65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2523156721051	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	28.00	28.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	52.00	1.04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	10.00	0.24
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			96.90 23.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	74.60	23.872
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	70.00	72.10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	52.00	0.78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			58.86 20.89

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	74.60	20.888
	25231567210110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	36.00	36.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	52.00	1.82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
44	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			92.81 <hr/> 23.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	74.60	23.872
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	65.00	65.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	52.00	3.64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	10.00	0.30
45	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			93.43 <hr/> 22.38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	74.60	22.38
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
46	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			110.33 <hr/> 13.43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	74.60	13.428
	2875274201012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1.0000	95.00	96.90
47	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			145.40 <hr/> 17.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	74.60	17.904
	2875274201034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1.0000	125.00	127.50
48	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			220.93 <hr/> 18.65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	74.60	18.65
	2523126721117	Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm	buc	1.0000	200.00	202.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	52.00	0.182
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	10.00	0.101
49	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			4011.52 <hr/> 141.74

1	2	3	4	5	6	7
		surgere din material plastic, montat pe pedestal (Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati - Producator european) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	74.60	141.74
	2622102438001	Lavoar special pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.0100	3400.00	3502.68
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	70.00	71.40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	40.00	40.80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	25.00	7.65
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	240.00	247.248
50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	buc			815.09 <hr/> 123.09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	74.60	123.09
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	624.00	624.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	34.00	68.00
51	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Wc pentru persoane cu dizabilitati) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretean, etc.)=1.03	buc			7344.61 <hr/> 313.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	74.60	313.32
	2622102442762	Vas pt. closet cu sifon interior (Wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1.0100	5650.00	5877.695
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	450.00	463.50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	35.00	36.05
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	80.00	82.40
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	40.00	41.20
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	400.00	412.00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	80.00	82.40
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	70.00	36.05
52	SE59A	Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzuruburi)=1.02	buc			561.61 <hr/> 26.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	74.60	26.11
	2924127356854	Distribuitor de sapun lichid INOX	buc	1.0000	523.00	533.46
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.04
53	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Oglinda	buc			1312.59 <hr/> 55.95

1	2	3	4	5	6	7
		inclinabila pentru persoane cu dizabilitati) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	74.60	55.95
	2612132506710	Oglinda inclinabila pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.0100	1200.00	1236.24
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
54	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			1966.15 <hr/> 26.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	74.60	26.11
	2924127356806	Uscator de miini cu corp de INOX	buc	1.0000	1900.00	1938.00
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.04
55	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			11.18 <hr/> 4.48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0600	74.60	4.476
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	20.00	0.10
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1.0000	0.70	0.70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1.0000	0.40	0.40
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1.0000	0.50	0.50
56	SE59A1 apl	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: -montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 800-900 mm Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			2689.65 <hr/> 33.57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4500	74.60	33.57
	2924127356830	Bara de siguranta rabatabila U pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.0000	2600.00	2652.00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2.0000	1.00	2.04
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.04
57	SE59A1 apl	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati, montata pe perete din beton. Cuprinde: -montarea diblurilor si asezarea la pozitie a barei cu lungime apriximativa: 1000 mm Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			1363.65 <hr/> 33.57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4500	74.60	33.57
	2924127356831	Bara de sprijin fixa pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.0000	1300.00	1326.00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2.0000	1.00	2.04
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	1.00	2.04
		1.1.6. Incalzirea				

1	2	3	4	5	6	7
58	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor)	buc			8.95 8.95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1200	74.60	8.952
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7.46 7.46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	74.60	7.46
60	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			37.74 28.35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	74.60	28.348
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	30.00	2.10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	20.00	3.18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	90.00	2.61
61	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			71.64 67.14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.9000	74.60	67.14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	30.00	4.50
62	IC38B	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			70.45 13.43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	74.60	13.428
	2875274110135	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2")	buc	1.0000	56.00	56.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	40.00	0.28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	30.00	0.54
63	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 4 elemente (corp existent)	buc			164.92 149.20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	74.60	149.20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	90.00	2.70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	52.00	3.12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	30.00	1.50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.80	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
64	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			41.62 14.92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	74.60	14.92
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	21.00	21.00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2.0000	0.60	1.20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1500	30.00	4.50
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			60.74

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				29.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	74.60	29.84
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	1.0300	30.00	30.90
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19.45 13.43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	74.60	13.428
	2875274110125	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	40.00	0.28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0180	30.00	0.54
		1.1.7. Lucrari de constructii pentru electricitate				
67	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			74.60 74.60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1.0000	74.60	74.60
68	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4.48 4.48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	74.60	4.476
69	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			22.38 22.38
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	74.60	22.38
70	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7.46 7.46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1000	74.60	7.46
71	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			25.10 17.90
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1400	74.60	10.444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	3.50	5.95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	500.00	0.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	20.00	0.40
		1.2. Rampa exterioara la usa de intrare L=4.8m; B=1.2m				
72	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in pavaj	m			58.87 21.63

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	74.60	21.634
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	1400.00	4.90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	0.00	0.00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	110.00	32.34
73	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			26.86 ----- 26.86
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	74.60	13.428
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1800	74.60	13.428
74	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			38.79 ----- 38.79
	7129020012800	Pavator	h-om	0.2600	74.60	19.396
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	74.60	19.396
75	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			843.74 ----- 840.74
	7123010010200	Betonist	h-om	7.9000	74.60	589.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.3700	74.60	251.402
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	20.00	3.00
76	TsA02D	Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, în pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			197.69 ----- 197.69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.6500	74.60	197.69
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			819.75 ----- 73.85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	74.60	73.854
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	550.00	632.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	180.00	37.80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	180.00	75.60
78	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, în pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1.015	m2			113.35 ----- 52.22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5200	74.60	38.792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	74.60	13.428
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.0010	5250.00	5.381
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.0300	30.00	0.913
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	30.00	3.654

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.1100	400.00	44.66
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.0010	5240.00	5.371
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0200	20.00	0.40
79	RpCD02B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			28.29 <hr/> 6.64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	74.60	5.147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	74.60	1.492
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	20.00	20.50
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	1.00	0.15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0350	20.00	0.70
80	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (beton in rampa, suprafata se va netezi) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1.03	m3			2317.71 <hr/> 595.31
	7123010010200	Betonist	h-om	5.6100	74.60	418.506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3700	74.60	176.802
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301.0000	2.65	821.579
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.6780	550.00	384.091
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7400	500.00	381.109
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3100	0.00	0.00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.3250	85.00	27.625
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	30.00	18.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	600.00	90.00
81	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (se vor utiliza materiale rezistente la UV). Cuprinde: - etansarea locurilor in zonele greu accesibile; - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - amestecarea componentelor; - grunduirea; - aplicarea straturilor;- aplicarea nisipului cuartos Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1.008	m2			738.86 <hr/> 261.10

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.4500	74.60	182.77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0500	74.60	78.33
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0.7000	126.00	88.906
	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	3.0000	5.60	16.934
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1.0000	140.00	141.12
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0.8000	250.00	201.599
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	800.00	16.123
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0.1500	30.00	4.50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0670	40.00	2.68
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.1700	30.00	5.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	30.00	0.60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.20
82	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti revazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (Balustrada din INOX pentru persoane cu dizabilitati, cu 2 rinduri de bare orizontale, inclusiv ancorarea in beton)	m			1676.80 67.14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	74.60	67.14
	2812106305714	Balustrada din INOX pentru persoane cu dizabilitati, cu 2 rinduri de bare orizontale	m	1.0000	1600.00	1600.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	70.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.65	1.855
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	120.00	3.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	3.00	0.60
		1.3. Rampa interioara la usa de iesire L=2.4m; B=1.2m				
83	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in gresie (K=0.5) K=0.50	m			29.44 10.82
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	74.60	10.817
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	1400.00	2.45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	0.00	0.00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	110.00	16.17
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			59.19 58.19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	74.60	29.094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	74.60	29.094
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	20.00	1.00
85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23.18 22.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	74.60	11.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	20.00	0.80
86	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1.015	m2			113.10 52.22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5200	74.60	38.792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	74.60	13.428
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.0010	5250.00	5.25
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.0300	30.00	0.915
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	30.00	3.655
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.1100	400.00	44.667
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.0010	5240.00	5.24
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.40
87	RpCD02B1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			28.29 6.64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	74.60	5.147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	74.60	1.492
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	20.00	20.50
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	1.00	0.15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.70
88	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (beton in rampa, suprafata se va netezi) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1.03	m3			2317.68 595.31
	7123010010200	Betonist	h-om	5.6100	74.60	418.506
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3700	74.60	176.802
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301.0000	2.65	821.58
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.6780	550.00	384.083
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7400	500.00	381.083
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3100	0.00	0.00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.3250	85.00	27.625
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	30.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	600.00	90.00
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare R11, rezistenta la detergenti si dezinfectanti, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			480.93 ----- 216.34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	74.60	194.706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	74.60	21.634
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie portelanata	m2	1.0300	210.00	216.30
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	6.50	26.325
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	40.00	12.00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.12	2.40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	6.50	5.85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
90	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti revazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton (Balustrada din INOX pentru persoane cu dizabilitati, cu 2 rinduri de bare orizontale, inclusiv ancorarea in beton)	m			1676.80 ----- 67.14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	74.60	67.14
	2812106305714	Balustrada din INOX pentru persoane cu dizabilitati, cu 2 rinduri de bare orizontale	m	1.0000	1600.00	1600.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	70.00	4.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.65	1.855
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	120.00	3.00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	3.00	0.60
		1.4. Rampa interioara la usa bucatarie L=0.7m; B=1.5m				
91	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in gresie (K=0.5) K=0.50	m			29.46 ----- 10.82
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2900	74.60	10.817
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.0035	1400.00	2.473
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0400	0.00	0.00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.2940	110.00	16.17
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			59.19 ----- 58.19
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.3900	74.60	29.094

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3900	74.60	29.094
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0500	20.00	1.00
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23.18
						22.38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	74.60	11.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	74.60	11.19
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	20.00	0.80
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (cu înclinare)	m2			109.05
						52.22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	74.60	44.76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	74.60	7.46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.65	34.45
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	500.00	21.00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	30.00	0.90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
95	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minimă de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafața antialunecare R11, rezistență la detergenți și dezinfectanți, culoarea se va coordona suplimentar cu beneficiarul)	m2			480.93
						216.34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	74.60	194.706
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	74.60	21.634
	2661112800701	Plăci sau piscoturi de gresie portelanată	m2	1.0300	210.00	216.30
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4.0500	6.50	26.325
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	40.00	12.00
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20.0000	0.12	2.40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0.9000	6.50	5.85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0450	30.00	1.35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	30.00	0.36
		1.5. Lucrări diverse				
96	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t			93.25
						93.25
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	74.60	18.65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	74.60	74.60

1	2	3	4	5	6	7
97	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			82.81 ----- 82.81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	74.60	82.806
98	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			299.53 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	690.00	299.529
		2. Lucrari de montaj 2.1. Sistemul electric - GTS				
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			546.69 ----- 502.80
	1	Muncitor	h-om	6.7400	74.60	502.804
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	30.00	9.30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	30.00	24.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	25.00	4.00
100	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m			15.00 ----- 0.00
	320020	Cablu VVGng LS 3x1.5mm2	m	1.0000	15.00	15.00
101	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			634.25 ----- 586.36
	1	Muncitor	h-om	7.8600	74.60	586.356
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	120.00	2.40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	30.00	9.30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	30.00	24.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.20	2.44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	25.00	8.00
102	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m			24.00 ----- 0.00
	3200201	Cablu VVGng LS 3x2.5mm2	m	1.0000	24.00	24.00
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2590.68 ----- 1775.48
	1	Muncitor	h-om	23.8000	74.60	1775.48

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	30000.00	60.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	70.00	67.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.50	73.70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	24.00	321.60
	1139042	Clei	kg	0.2000	52.00	10.40
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.20	3.60
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	5.00	9.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	30.00	81.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
104	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m			6.00 0.00
	3200209	Tub vinilplast d.20	m	1.0000	6.00	6.00
105	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			20.00 0.00
	3200202	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1.0000	20.00	20.00
106	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2422.52 2402.12
	1	Muncitor	h-om	32.2000	74.60	2402.12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
107	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc			60.00 0.00
	3200205	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1.0000	60.00	60.00
108	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2970.66 2842.26
	1	Muncitor	h-om	38.1000	74.60	2842.26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	65.00	97.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.20	20.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	25.00	10.50
109	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc			56.00 0.00
	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	1.0000	56.00	56.00
110	pret	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			6.50 0.00
	3200203	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1.0000	6.50	6.50
111	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			8974.80 8653.60
	1	Muncitor	h-om	116.0000	74.60	8653.60
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	1.00	204.00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	30.00	61.20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	20.00	56.00
112	pret	Corpuri de iluminat: IP54, Lungimea ~1200mm, inclusiv 2	buc			530.00

1	2	3	4	5	6	7
		lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80				0.00
	63200	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm)	buc	1.0000	530.00	530.00

Antreprenor S.R.L. VITAL SERVICEPRIM
(functia, semnatura)

Beneficiar _____
(functia, semnatura)