

Investitor  
ObiectI.M. DCC a Primariei mun. Chisinau  
**Construirea stadionului-complex sportiv din s.  
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5**  
**Amenajarea teritoriului**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Peretele de sprijin</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56 62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30 16,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,73 39,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm	m3			434,84 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5	m3			1 346,49 ----- 231,31
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 0001	Beton clasa. B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,45	7,47
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	260,00	65,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,59 ----- 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,61
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,50	1,98
		<b>2. Arbori (128 buc)</b>				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint	m3			59,40 ----- 59,40

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	52,57	59,40
8	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,76 ----- 0,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	52,57	0,76
9	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			15,25 ----- 15,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,57	15,25
10		Липа серебристая	buc			176,00 ----- 0,00
	123456	Липа серебристая	buc	1,0000	176,00	176,00
11		Береза бородавчатая	buc			156,45 ----- 0,00
	1234567	Береза бородавчатая	buc	1,0000	156,45	156,45
12		Ива плакучая	buc			135,60 ----- 0,00
	12345678	Ива плакучая	buc	1,0000	135,60	135,60
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			115,78 ----- 34,66
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,57	34,66
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,00	23,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	150,00	58,13
		<b>3. Gazon simplu (9373 m2)</b>				
14	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			68,34 ----- 68,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	52,57	68,34
15		Humus (Перегной)	m3			260,00 ----- 0,00
	11223344	Humus (Перегной)	m3	1,0000	260,00	260,00
16		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 ----- 0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,78 ----- 5,78
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	52,57	5,78

1	2	3	4	5	6	7
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			<u>728,59</u> 253,39
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,39
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			<u>57,70</u> 34,70
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,57	34,70
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,00	23,00
20	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			<u>387,24</u> 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	320,00	387,24
21	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			<u>524,96</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	524,96
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			<u>23,56</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	310,00	23,56
		<b>4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)</b>				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3			<u>318,68</u> 19,45
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	185,00	242,53
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	230,00	35,19
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	265,00	12,72
24	TsH124	Pregatirea amestecului de sol prin	m3			68,34

1	2	3	4	5	6	7
	B	amestecare: de doua ori - Numai manopera				68,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	52,57	68,34
25		Humus (Перегной)	m3			260,00
	11223344	Humus (Перегной)	m3	1,0000	260,00	260,00
26		Sol fertil - fara cost	m3			0,00
						0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,78
						5,78
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	52,57	5,78
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			728,59
						253,39
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,39
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			57,70
						34,70
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,57	34,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,00	23,00
30	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			525,13
						0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,13
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			23,56
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	310,00	23,56
		<b>5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)</b>				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			434,85
						52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 00681	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15 mm-Gr=80 mm	m3	1,1500	235,00	270,25

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2			211,36 ----- 54,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	52,57	53,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	52,57	1,66
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	29,59
	266111280 06552	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1,0150	110,00	111,65
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,93
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	185,00	11,25
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			153,94 ----- 31,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	266310210 0001	Beton clasa. B12.5	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,94
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,48
	266612280 02851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - BR 100.20.8	m	1,0050	72,00	72,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,00	0,14
		<b>6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)</b>				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			434,84 ----- 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 00681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm- Gr=80 mm	m3	1,1500	235,00	270,25

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			220,09 ----- 54,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	52,57	53,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	52,57	1,66
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,35	29,59
	266111280 06551	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,0150	118,60	120,38
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,92
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	185,00	11,25
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR100.20.8	m			153,94 ----- 31,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	266310210 0001	Beton clasa. B12.5	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,94
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,48
	266612280 02851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - BR 100.20.8	m	1,0050	72,00	72,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,00	0,14
		<b>7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)</b>				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			434,84 ----- 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			434,84 ----- 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			363,36 ----- 47,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	185,00	203,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2			142,94 ----- 47,31
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266310210 00011	Beton clasa. B10	m3	0,1025	900,00	92,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	23,00	0,76
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	320,00	0,64
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,80
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg			26,42 ----- 2,37
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,80	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	3,20	0,96
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,16
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2			2,10 ----- 2,10
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	52,57	1,58
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0100	52,57	0,53
44		Gazon artificial h=50 mm	m2			515,30 ----- 0,00
	14523	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,0000	515,30	515,30
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			153,94 ----- 31,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	266310210 0001	Beton clasa. B12.5	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,94
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,48
	266612280 02851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - BR 100.20.8	m	1,0050	72,00	72,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,00	0,14
		<b>8. Pavaj tip 5 , S=159 m2</b>				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3			434,84 ----- 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 00681	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm-Gr=80 mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
47	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2			180,55 -----

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm				31,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,35	17,82
	266111280 06551	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,0150	118,60	120,38
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,93
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	185,00	7,03
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<b>9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)</b>				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3			434,84 ----- 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 00682	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm H=50 mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			1 213,53 ----- 202,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 00002	Beton B 7.5	m3	1,0250	900,00	936,34
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,45	7,47
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	260,00	65,00
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2			95,59 -----

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,50	1,98
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			<u>122,88</u> 47,84
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	52,57	32,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,10	2,98
	266310210 0908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,07796	900,00	72,06
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			<u>486,98</u> 0,00
	9874561	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m	buc	1,0000	463,33	463,33
	0011610	Capac 80*80	buc	1,0000	8,65	8,65
	0011611	Sistem de fixare	buc	2,0000	7,50	15,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m,	buc			<u>510,60</u>

1	2	3	4	5	6	7
		d=4 mm				0,00
	11447788	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	1,0000	510,60	510,60
		<b>10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)</b>				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3			434,84 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 00682	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm H=50 mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			1 213,53 202,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 00002	Beton B 7.5	m3	1,0250	900,00	936,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,45	7,47
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	260,00	65,00
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,60 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,05
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,20	0,76
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,22
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,59
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,50	1,98
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			129,41 47,84
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	52,57	32,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,10	2,98
	266310210 09081	Beton marfa clasa B15	m3	0,0763	1 000,00	78,59
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc			810,55 0,00
	0011611	Sistem de fixare	buc	2,0000	7,50	15,00
	33221144	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m	buc	1,0000	786,90	786,90
	0011610	Capac 80*80	buc	1,0000	8,65	8,65
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc			650,45 0,00
	11665544	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm	buc	1,0000	650,45	650,45
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc			2 469,30 0,00
	11885522	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.50*2.5 m	buc	1,0000	2 469,30	2 469,30
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg			27,51 11,04
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,90	0,15
	277527630 988610	Teava 63*63*3	kg	1,0000	16,00	16,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)