

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21061678 , ocds-b3wdp1-MD-1660638080329 din <u>06.09.2022</u>						
Obiectul achiziției: <i>Mobilier pentru instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Pat cu 3 nivele cu saltea Gr.26-20 buc Gr.119- 11buc;	<i>Pat cu 3 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x800 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x800 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Pat cu 3 nivele cu saltea cu capac Gr.63	<i>Pat cu 3 nivele cu saltea cu capac</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x950 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x950 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Pat cu 4 nivele cu saltea Gr.75- 3buc; Gr.158-6buc.; Gr.215-18buc.;	<i>Pat cu 4 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x1060 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb cu grosimea de 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x1060 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 2						

Specificații tehnice

Masă cu 8 locuri 8 scaune reglabile Gr.26-4 buc; Gr.91-4 buc; Gr.119-4 buc; Gr.185-4 buc.;	<i>Masă cu 8 locuri 8 scaune reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Măsuță reglabilă pentru copii din 3 componente cu marginile rotunjite, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, din trei culori (verde, roz și galben). Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Măsuță reglabilă pentru copii din 3 componente cu marginile rotunjite, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, din trei culori (verde, roz și galben). Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă școlară pentru grădiniță cu 2 locuri și 2 scaunele reglabile Grădinița nr. 52-30 buc.	<i>Masă școlară pentru grădiniță cu 2 locuri și 2 scaunele reglabile</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Măsuță reglabilă pentru copii cu 2 locuri, cu marginile rotunjite, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, color. Dimensiuni: 550*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Măsuță reglabilă pentru copii cu 2 locuri, cu marginile rotunjite, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, color. Dimensiuni: 550*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Scăunele reglabile pentru copii Gr.52-30buc. Gr.145-60buc. Gr.-186-75 buc;	<i>Scăunele reglabile pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	Scaune reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul 310x300x8 mm și speteaza (150x300x8mm) din placaj lacuit multistrat cu margini rotunjite, curbat ergonomic.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 3						

Specificații tehnice

Bucatarie cu 2 cuve și robinet: Gr.20-1buc; Gr.34- 3 buc. Gr.110-2buc; Gr.119- 4 buc. Gr.158-3buc., Gr.186-2buc.	<i>Bucatarie cu 2 cuve și robinet</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2000-2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fașadele color, minere din metal cromat, balamale.	Dimensiuni cu aproximație: jos 2000-2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fașadele color, minere din metal cromat, balamale.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Set bucătărie Gr.62-2buc.	<i>Set bucătărie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni cu aproximație: jos 1800-2000*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	Dimensiuni cu aproximație: jos 1800-2000*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Set bucătărie Gr.185-2buc.	<i>Set bucătărie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni cu aproximație: sus 1800-2000*600*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fașadele color, minere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni cu aproximație: sus 1800-2000*600*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fașadele color, minere din metal cromat, balamale. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 4						
Dulap pentru ștergere cu 5 locuri Gr.119-30buc.	<i>Dulap pentru ștergere cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. cu marginile rotungite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. cu marginile rotungite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Dulap pentru haine copii cu 5 locuri Gr.20-5 buc.; Gr.110-4 buc; Gr.119-14 buc.; Gr.158-11 buc.; Gr.185-14 buc; Gr.186-7 buc.;	<i>Dulap pentru haine copii cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dulap cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine, copii, cu 4 locuri Gr.186-1buc.;	<i>Dulap pentru haine, copii, cu 4 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 4 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 1040x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dulap cu 4 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 1040x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine, copii, cu 3 locuri Gr.186-3buc.;	<i>Dulap pentru haine, copii, cu 3 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 780x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dulap cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 780x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine, copii, cu 2 locuri Gr.158-1 buc.; Gr.186-3buc.;	<i>Dulap pentru haine, copii, cu 2 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 2 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 520x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dulap cu 2 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 520x1400x300mm, culorile verde lămâie, lavanda. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine, copii, cu 5 locuri și laviță Gr.75-5 buc.;	<i>Dulap pentru haine, copii, cu 5 locuri și laviță</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 5 secții pentru copii cu lavita. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda.	Dulap cu 5 secții pentru copii cu lavita. Pal melaminat 18 mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 1 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu metalic pentru haine, bălămali cu închidere silențioasă: Dimensiuni (LxIxh): 1300x1400x550mm, culorile verde lămâie, lavanda.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Lotul 5						
Dulap pentru medicamente cu lacăt Gr.119-1buc	<i>Dulap pentru medicamente cu lacăt</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap medical securizat dimensiuni: 800*400*2000 mm culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2 mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Dulap medical securizat dimensiuni: 800*400*2000 mm culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2 mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Etageră Gr.62	<i>Etageră</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1900*800*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, picioare din metal h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 1900*800*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, picioare din metal h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Dulap pentru haine, maturi, cu 2 uși una cu polițe și una cu umerar și poliță sus și jos; Gr.75-1buc.; Gr.116-12 buc. Gr.145-3buc.; Gr.164-3buc.; Gr.186-1buc.;	<i>Dulap pentru haine, maturi, cu 2 uși una cu polițe și una cu umerar și poliță sus și jos</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 5 polițe. Dimensiuni: 1000x450x550x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. culoarea la alegere. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 5 polițe. Dimensiuni: 1000x450x550x1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. culoarea la alegere. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru cabinetul medical cu 1 ușă de culoare albă h=1600; L=600; l=400 Gr.158-1 buc.	<i>Dulap pentru cabinetul medical cu 1 ușă de culoare albă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap medical securizat dimensiuni: 600*400*1600mm, culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușa din sticlă, în partea de jos ușa din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Dulap medical securizat dimensiuni: 600*400*1600mm, culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușa din sticlă, în partea de jos ușa din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru cărți Liceul Internat municipal cu profil Sportiv	<i>Dulap pentru cărți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L-800; A-380; H-2200 mm. Executat di Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea instituției de învățămînt, picioare h 100 mm, polite in interior, 2 usi. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: L-800; A-380; H-2200 mm. Executat di Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea instituției de învățămînt, picioare h 100 mm, polite in interior, 2 usi. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 6						

Specificații tehnice

Dulap de dezbrăcat cu o ușă de culoarea albă Gr.nr.113 -1 buc.; Gr.nr.119-1 buc.;	<i>Dulap de dezbrăcat cu o ușă de culoarea albă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu o ușă dotată cu poliță sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 500x500xh1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, cu piciorușe de inox 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Dulap pentru haine cu o ușă dotată cu poliță sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 500x500xh1900 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cant PVC 2 mm, cu piciorușe de inox 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap cu 2 uși de culoare albă 1 desp. cu poliță și o disp.cu cuier și poliță sus și jos pentru cabinetul medical Gr.119- 1buc. IET nr.143- 2 buc.	<i>Dulap cu 2 uși de culoare albă 1 desp. cu poliță și o disp.cu cuier și poliță sus și jos pentru cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 4 polițe. Dimensiuni: 1000x500x500x 1900/2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. culoarea albă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 4 polițe. Dimensiuni: 1000x500x500x 1900/2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. culoarea albă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap cu 2 uși de culoare albă 1 desp. cu poliță și o disp.cu cuier și poliță sus și jos pentru cabinetul medical Gr.62-2 buc.	<i>Dulap cu 2 uși de culoare albă 1 desp. cu poliță și o disp.cu cuier și poliță sus și jos pentru cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 4 polițe. Dimensiuni: 1900x700x400 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. culoarea albă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu 4 polițe. Dimensiuni: 1900x700x400 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, inclusiv piciorușe din inox 100 mm. culoarea albă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 7						
Masă ovală cabinetul metodic Gr.20	<i>Masă ovală cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 5000*1600*h760 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sau fag, in mijloc suport din Pal melaminat 18 mm pentru flori.	Dimensiuni: 5000*1600*h760 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sau fag, in mijloc suport din Pal melaminat 18 mm pentru flori.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 8						
Perete pentru cabinetul de artă plastică CEE Lastarel	<i>Perete pentru cabinetul de artă plastică</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3500*450*h2100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea la solocitarea institutiei. Dotat cu un dulap pentru haine și dulapuri pentru materiale, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 3500*450*h2100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea la solocitarea institutiei. Dotat cu un dulap pentru haine și dulapuri pentru materiale, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 9						

Specificații tehnice

Dulap cu 3 uși compartimentat Gimnaziul I.T. Costin	<i>Dulap cu 3 uși compartimentat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap cu 3 uși 1 cu cuier pentru dezbracat, a 2 parte sus cu 2 polițe fără sticlă jos cu poliță cu 2 uși. Dimensiuni: 1900*1300*350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dulap cu 3 uși 1 cu cuier pentru dezbracat, a 2 parte sus cu 2 polițe fără sticlă jos cu poliță cu 2 uși. Dimensiuni: 1900*1300*350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap perete în colț Gimnaziul I.T.Costin	<i>Dulap perete în colț</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000*4000*h2100*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotat cu dulapuri cu uși, polite, picioare h 100 mm, bara pentru umerase. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 3000*4000*h2100*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotat cu dulapuri cu uși, polite, picioare h 100 mm, bara pentru umerase. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap perete Gimnaziul I.T. Costin	<i>Dulap perete</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 4000*2100*350mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotat din dulapuri cu uși, polite, bara pentru umerase, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 4000*2100*350mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotat din dulapuri cu uși, polite, bara pentru umerase, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 10						
Mobilă perete pentru copii Gr.164-1buc.;	<i>Mobilă perete pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Mobilă perete pentru copii. Dimensiuni: h=2200; L=4200; l=450-500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, color. Dotat din dulapuri cu polite haotice si ușite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Mobilă perete pentru copii. Dimensiuni: h=2200; L=4200; l=450-500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, color. Dotat din dulapuri cu polite haotice si ușite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Mobilă pentru Jucările copiilor Gr. 52 – 1buc.	<i>Mobilă pentru Jucările copiilor</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Mobilă pentru Jucările copiilor. Dimensiuni: L=3900 mm; H=2000 mm; A=350 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC, dotata cu dulapuri semideschise, cu polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Mobilă pentru Jucările copiilor. Dimensiuni: L=3900 mm; H=2000 mm; A=350 mm. Executata din Pal melaminat 18 mm, color, cant PVC, dotata cu dulapuri semideschise, cu polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 11						

Specificații tehnice

Masă de birou cabinetul directorului Gr.143	<i>Masă de birou cabinetul directorului</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500*1500*650*h760 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea GIANNI 1888 MX sau 8681MX Nympha alba, dotată cu 3 sertare, nisă și polite pe ambele părți. Anexa 700*500*h740 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Un sertar cu cheiță.	Dimensiuni: 1500*1500*650*h760 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea GIANNI 1888 MX sau 8681MX Nympha alba, dotată cu 3 sertare, nisă și polite pe ambele părți. Anexa 700*500*h740 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Un sertar cu cheiță.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masă transformer, cabinetul metodic Gr.85	<i>Masă transformer, cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000*1400*h760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, executata din mai multe mese. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 3000*1400*h760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, executata din mai multe mese. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masă cu 3 sertare, cabinetul metodic Gr.85	<i>Masă cu 3 sertare, cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*600*h760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 1400*600*h760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 12						
Masă de birou cu o tumbă pentru educatori Gr.113-8 buc. Gim.Durlești-4 buc. LT „N. Levițki,-4 buc. Gimn. 99 Trușeni-4 buc.	<i>Masă de birou cu o tumbă pentru educatori</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de birou cu o tumbă cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm color, culoarea la solicitarea autorității contractante. Lungimea - 1200 mm; lățimea -600mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Masă de birou cu o tumbă cu marginile rotunjite. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm color, culoarea la solicitarea autorității contractante. Lungimea - 1200 mm; lățimea -600mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sect. Buiucani conform repartizării. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masă de birou cu 2 tumbe CEE Lastarel	<i>Masă de birou cu 2 tumbe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500*600*760 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma. Este dotata cu o tumba cu 3 sertare si o tumba cu o usa. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 1500*600*760 mm. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma. Este dotata cu o tumba cu 3 sertare si o tumba cu o usa. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 13						
Mobilă cabinetul directorului cu antrisola Gr.119	<i>Mobilă cabinetul directorului cu antrisola</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3760*h2900*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea GIANNI 1888 MX sau 8681MX Nympha alba, dotat cu dulapuri cu usi și polite pentru haine și materiale didactice, suport pentru polite tevi, picioare h 100 mm, minere cromate. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 3760*h2900*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea GIANNI 1888 MX sau 8681MX Nympha alba, dotat cu dulapuri cu usi și polite pentru haine și materiale didactice, suport pentru polite tevi, picioare h 100 mm, minere cromate. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 14						

Specificații tehnice

Dulap vitrină cabinetul metodic, cu antrisola Gr.85	<i>Dulap vitrină cabinetul metodic, cu antrisola</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2400*h2100*A350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei. Dotat cu usi, polite, bare pentru haine, minere cromate, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 2400*h2100*A350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei. Dotat cu usi, polite, bare pentru haine, minere cromate, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 15						
Mobilier sala muzicală Gr.75	<i>Mobilier sala muzicală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3200*370*h2100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei. Dotat cu un dulap pentru haine, un dulap pentru instrumente muzicale, 2 dulapuri pentru materiale, picioare h 100 mm, minere cromate, usi, polite. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 3200*370*h2100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei. Dotat cu un dulap pentru haine, un dulap pentru instrumente muzicale, 2 dulapuri pentru materiale, picioare h 100 mm, minere cromate, usi, polite. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 16						
Sed de mobilă cabinetul directorului Gr.185	<i>Sed de mobilă cabinetul directorului</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3500*560*h2100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare. Dotat cu un dulap pentru haine și dulapuri pentru materiale, usi, polite, suport umerase, picioare h 100 mm, minere cromate. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 3500*560*h2100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare. Dotat cu un dulap pentru haine și dulapuri pentru materiale, usi, polite, suport umerase, picioare h 100 mm, minere cromate. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Masa de birou pentru director Gr.185	<i>Masa de birou pentru director</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500*700*h760 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare. Dotată cu tumba 3 sertare și nisa. Anexa 700*550*h740 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 1500*700*h760 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare. Dotată cu tumba 3 sertare și nisa. Anexa 700*550*h740 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 17						
Dulăpașe pentru păstrarea produselor de igienă în vicee cu lăcățică, cu 2 uși Gr.164-4 buc. Gr.183-13 buc.	<i>Dulăpașe pentru păstrarea produselor de igienă în vicee cu lăcățică, cu 2 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap p/n păstrarea prod. de igienă în grupe cu 2 uși în.800 ad.300 lăț.600 inclusiv piciorușe de metal 100 mm. Concretizarea dimensiunilor și culorii. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dulap p/n păstrarea prod. de igienă în grupe cu 2 uși în.800 ad.300 lăț.600 inclusiv piciorușe de metal 100 mm. Concretizarea dimensiunilor și culorii. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 18						

Specificații tehnice

Scaune cu carcasa de metal cabinetul metodic Gr.113-21 buc.; Gr.116-12 buc.; Gr.145-20 buc.; Lăstărel,-10 buc.	<i>Scaune cu carcasa de metal cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcasa din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoarea la vopsea si stofa la alegerea autoritatii contractante.	Scaun cu carcasa din metal țevă 20x20 mm, grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni) în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată (porolon – 50 mm) cu stofă prelucrată tefonat, care respinge apa și este ușor de curățat (SH 090), placaj 10mm, legătura dintre șezut și suportul de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Produs în coditii de fabrica, de calitate impecabila. Culoarea la vopsea si stofa la alegerea autoritatii contractante.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
Lotul 19						
Masă ajustabilă cu scăunel reglabil cu un loc colțuri rotunde clasa I-IV Șc.primară A.Ursu-30 buc.; Gimnaziul Durlești-45 buc.	<i>Masă ajustabilă cu scăunel reglabil cu un loc colțuri rotunde</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalica, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolata, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotungite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protectie.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalica, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolata, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotungite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protectie.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Masă ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa I-IV LT „N.Levițchi,-32 buc. LT Marinciuc-35 buc. Trușeni-15 buc. Trușeni 99-32 buc	<i>Masă ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa I-IV</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa V-IX LT „N. Levițchi,- 32 buc. Centru Creație Tehnică-5 buc. LT „Mihai Marinciuc,- 51 buc. Gimnaziul Trușeni 99- 32 buc.	<i>Masă ajustabilă cu două scaune reglabile pentru clasa V-IX</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 1200*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Masă pentru elev cu un loc, clasa I-IV LT „Dante Aligheri,,	<i>Masă pentru elev cu un loc, clasa I-IV</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă pentru elev cu un loc, clasa V - IX LT „Dante Aligheri,,	<i>Masă pentru elev cu un loc, clasa V - IX</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 700 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 700 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, colturi rotunjite, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă pentru elev cu un loc, clasa X -XII LT „Dante Aligheri,,	<i>Masă pentru elev cu un loc, clasa X -XII</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm, vopsită în câmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Masă ajustabilă cu un loc scaun reglabil pentru clasa V-XII LT „N.Gogol,,	<i>Masă ajustabilă cu un loc scaun reglabil pentru clasa V-XII</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	Dimensiuni masă: (L*I*h): 700*500*h 640 - 700 - 760 mm. Structură metalică, din teavă pătrată 20*20*1,5 mm și 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic de culoare ciocolată, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Masa va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune șezut: 380*380mm, dimensiune spătar: 380*200 mm, H 380-420-460 mm. Structura profil din țeava pătrată de metal 20*20*1,5 mm, 25*25*1,5 mm, vopsită în cîmp electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolată (RAL 8017). Talpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de îmbinare a profilului este acoperită cu capace din plastic. Șezut și speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 20						
Masă pentru cantină școlară cu 6 locuri cu 2 lăvițe Gimnaziul nr.51-15 buc.;	<i>Masă pentru cantină școlară cu 6 locuri cu 2 lăvițe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500*600*760 mm. Masa pentru cantina cu 6 locuri. Blatul mesei este executat din blat de bucătărie 28 mm, culoarea Sckay, cant PVC 32/2 mm. Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei și lăviței sunt confectionate din teava pătrată de metal cu marimi de 25x25 mm, grosimea 1,5 mm. Acestea sunt vopsite în cîmp electrostatic, culoarea ciocolată. Profilele metalice din ambele parti ale mesei reprezinta suport pentru lăviță. Dimensiuni lăvite 1500*300*460 mm. Blatul lăviței este executat din pal melaminat 18 mm culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm.	Dimensiuni: 1500*600*760 mm. Masa pentru cantina cu 6 locuri. Blatul mesei este executat din blat de bucătărie 28 mm, culoarea Sckay, cant PVC 32/2 mm. Blatul mesei este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele mesei și lăviței sunt confectionate din teava pătrată de metal cu marimi de 25x25 mm, grosimea 1,5 mm. Acestea sunt vopsite în cîmp electrostatic, culoarea ciocolată. Profilele metalice din ambele parti ale mesei reprezinta suport pentru lăviță. Dimensiuni lăvite 1500*300*460 mm. Blatul lăviței este executat din pal melaminat 18 mm culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Banchetă pentru școală (4 locuri) Gimnaziul nr.51 Vatra - 6 buc.;	<i>Banchetă pentru școală (4 locuri)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000*400*h460 mm. Executat din carcas metal din teava 25*25*1,5 mm, vopsit in cîmp electrostatic, culoarea cafenie sau gri, Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare.	Dimensiuni: 2000*400*h460 mm. Executat din carcas metal din teava 25*25*1,5 mm, vopsit in cîmp electrostatic, culoarea cafenie sau gri, Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitare.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 21						

Specificații tehnice

Stilaj cu polițe reglabile, suspendat pentru jucării Gr.87	<i>Stilaj cu polițe reglabile, suspendat pentru jucării</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1600x350x1500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, dotat cu 4 polite, suport fixare si suport polite metalice. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 1600x350x1500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, dotat cu 4 polite, suport fixare si suport polite metalice. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Stilaj cu polițe reglabile, suspendat pentru jucării 1000x200x1500 Gr.87	<i>Stilaj cu polițe reglabile, suspendat pentru jucării</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000x200x1500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, dotat cu 4 polite, suport fixare si suport polite metalice. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 1000x200x1500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, dotat cu 4 polite, suport fixare si suport polite metalice. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Stilaj cu polițe în colț pentru materiale didactice Gr.87	<i>Stilaj cu polițe în colț pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 750*750*h800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, color vanili cu galben, dotat cu 3 polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 750*750*h800*A400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, color vanili cu galben, dotat cu 3 polite, picioare h 100 mm. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Gard decorativ - protector la baterii Gr.87	<i>Gard decorativ - protector la baterii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 6500*h640*A150 mm, picioare h 100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, color verde lamiiță cu galben. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 6500*h640*A150 mm, picioare h 100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, color verde lamiiță cu galben. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Gard decorativ - protector la baterii Gr.87	<i>Gard decorativ - protector la baterii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1800*h920*A200 mm, picioare h 100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, culoarea la solicitarea institutiei. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: 1800*h920*A200 mm, picioare h 100 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,6 mm, culoarea la solicitarea institutiei. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 22						
Stilaj pentru cărți LT „N.Levitchi,,	<i>Stilaj pentru cărți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=1800; H=1700; A=400 mm, cu 6 polițe. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	Dimensiuni: L=1800; H=1700; A=400 mm, cu 6 polițe. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm, culoarea stejar sonoma. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta.	GOST 16371-93; GOST 19917-93
TOTAL						

Specificații tehnice

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL *Adresa:* MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98